



HỘI NGHỊ KHOA HỌC FMC - 2026

TÓM TẮT BÁO CÁO KHOA HỌC

CHUẨN ĐIỀU TRỊ CỦA AI? SAI LỆCH CỦA LLM THEO CHUẨN NƯỚC NGOÀI VÀ PHIÊN BẢN CŨ SO VỚI HƯỚNG DẪN CHUYÊN MÔN CỦA BỘ Y TẾ VIỆT NAM

Ngô Bình Minh¹, Ngô Bình Thống², Trần Đoàn Mai Hương³

¹Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam;

²Khoa Y, Trường Đại học Phan Châu Trinh, TP. Đà Nẵng, Việt Nam;

³Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Phan Châu Trinh, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Tác giả liên hệ: Ngô Bình Minh, ngobinhminh.st@tdtu.edu.vn

ĐẶT VẤN ĐỀ: Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) có thể nêu liệu, ngưỡng theo chuẩn nước ngoài hoặc bản cũ thay vì bản hiện hành của Bộ Y tế (BYT); mức độ, nguồn gốc chưa rõ.

MỤC TIÊU: Thí điểm phương pháp đo và truy nguồn sai lệch.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Phân tích 61 khuyến cáo chọn chủ đích, trích nguyên văn từ 12 văn bản BYT hiện hành. Đối chiếu: chuẩn nước ngoài có tên, bản BYT cũ (khi có), giá trị mỗi (giá trị giả đặt trước, đo trùng ngẫu nhiên). Qwen3-8B (mô hình mở nhỏ) trả lời bằng tiếng Việt, tiếng Anh trong ba điều kiện: không nêu quốc gia, nêu BYT, kèm đoạn hướng dẫn. Chấm theo quy tắc định trước; chỉ AI kiểm lại đoạn trích, kết quả chấm.

KẾT QUẢ: Hỏi bằng tiếng Việt, nêu BYT, trên 20 khuyến cáo khác ít nhất một chuẩn nước ngoài: đúng 7 (35,0%; KTC 95%: 15,4%–59,2%), trùng nước ngoài 2, không khớp nguồn đã ghi nhận 7, bộ chấm không đọc được 4. Trong đó 15 có môi: trùng nước ngoài 2, trùng môi 0. Trùng bản cũ: 3/20 khuyến cáo khác có bản cũ. Kèm đoạn hướng dẫn: đúng 13/20 (khám phá: McNemar $p = 0,15$).



KẾT LUẬN: Phần lớn câu sai không khớp nguồn đã ghi nhận; trùng chuẩn nước ngoài chưa rõ vượt mức ngẫu nhiên; kèm đoạn hướng dẫn vẫn còn sai. Kết quả sơ bộ, chưa có bác sĩ duyệt.

TỪ KHÓA: mô hình ngôn ngữ lớn; hướng dẫn chẩn đoán và điều trị; bộ y tế; trí tuệ nhân tạo; đánh giá mô hình

HÌNH THỨC BÁO CÁO: Oral

LĨNH VỰC: AI và Chuyển đổi số trong Y tế và Giáo dục Y khoa

GHI CHÚ: Bài chưa được đăng trên tạp chí khoa học trong nước hoặc quốc tế.