
Résultats du chapitre 3

Modèles bayésiens de mortalité et stacking contextuel

Belgique – population *Total*
Âges 50 à 90 ans – données 1970 à 2024

Ce rapport rassemble les résultats nécessaires à la rédaction du troisième chapitre du mémoire : protocole empirique, qualité des données, diagnostics MCMC, validation Leave-Future-Out, poids de stacking, performances hors échantillon, analyse d'incertitude et conséquences actuarielles. L'extension 2021–2024 est réalisée à partir de l'origine fixe 2015, sans réestimation des modèles ou des poids.

Carte du protocole. Population totale (femmes et hommes réunis), âges 50–90. Données disponibles : 1970–2024. Validation LFO : origines 2000–2014, cibles 2001–2015, horizons 1–10. Ajustement final : 1970–2015. Test strictement hors échantillon : 2016–2024, origine fixe 2015, horizons 1–9. Graine principale : 26 052 026.

Rapport généré le 28 juillet 2026

Table des matières

1 Synthèse technique	1
2 Portée, données et définitions	1
2.1 Population et découpage temporel	1
2.2 Convention des métriques	3
2.3 Qualité et description des données	3
3 Méthodologie et validation des modèles	6
3.1 Modèles individuels et estimation bayésienne	6
3.2 Ajustements, facteurs temporels et cohortes	8
3.3 Validation Leave-Future-Out	10
4 Estimation des poids de stacking	11
4.1 Stacking global	11
4.2 Stacking contextuel non régularisé	13
4.3 Stacking contextuel hiérarchique	14
5 Performances prédictives hors échantillon	17
5.1 Résultats globaux sur 2016–2024	17
5.2 Trois blocs temporels	17
5.3 Variation selon l'âge	21
5.4 Variation selon l'horizon	23
5.5 Incertitude sur les écarts de performance	26
5.6 Couverture et largeur	27
6 Implications actuarielles	27
6.1 Convention de survie et règle de poids	27
6.2 Rentes temporaires et différences appariées	28
7 Audits complémentaires et étude de simulation	32
7.1 Réglages, temps de calcul et diagnostics des 75 ajustements LFO	32
7.2 Construction exacte du méta-LFO	33
7.3 Résidus standardisés et contrôles prédictifs	35
7.4 Étude de simulation à quatre scénarios	37
7.5 Construction du mélange prédictif et stabilité Monte Carlo	39
8 Robustesse, limites et prochaines analyses	40
8.1 Sensibilité à la période pandémique	40

8.2	Ablations du contexte, priors et jackknife	42
8.3	Contrôles de non-régression et absence de fuite	45
8.4	Limites	45
8.5	Prochaines analyses recommandées	46
9	Réponses aux questions méthodologiques finales	47
10	Inventaire des résultats produits	48
A	Protocole, données et reproductibilité	50
B	Ajustements individuels et diagnostics de résidus	51
C	Validation LFO et diagnostics des ajustements	52
D	Coefficients et poids contextuels détaillés	54
E	Performances hors échantillon détaillées	118
F	Résultats actuariels détaillés	128

Table des figures

1	Découpage temporel exact du protocole empirique.	2
2	Heatmap des log-taux bruts de mortalité, 1970–2024.	4
3	Mortalité selon l'âge pour les années 1970, 1990, 2010 et 2024.	4
4	Évolution temporelle de la mortalité à cinq âges représentatifs.	5
5	Évolution du nombre total de décès et des expositions.	6
6	Comparaison des diagnostics de convergence des cinq modèles.	7
7	Taux observés et taux ajustés par les cinq modèles.	8
8	Facteurs de période estimés par modèle.	9
9	Effets de cohorte estimés pour RH, APC et M6.	10
10	Meilleur modèle individuel dans la validation, par âge et horizon.	11
11	Poids du stacking global.	12
12	Surfaces de poids du stacking contextuel non régularisé.	13
13	Surfaces des poids postérieurs moyens du stacking hiérarchique.	14
14	Comparaison des poids globaux, non régularisés et hiérarchiques.	15
15	LogS, CRPS et MAE selon l'âge.	21
16	Couverture prédictive selon l'âge.	22
17	LogS, CRPS et MAE selon l'horizon depuis 2015.	23
18	Couverture prédictive selon l'horizon.	24
19	Performances selon l'année cible et l'horizon depuis 2015.	25
20	Différences moyennes de performance et intervalles bootstrap à 95 %.	26
21	Probabilités de survie après agrégation des forces sur la plage confirmatoire $h \leq 10$; moyennes et intervalles centraux à 95 %.	28
22	Distributions des rentes principales à 2 % après agrégation des forces.	30
23	Différences appariées entre les quatre constructions actuarielles, taux 2 %.	31
24	Rentes temporaires $h \leq 10$ selon le taux d'actualisation.	31
25	Effet de la propagation des poids hiérarchiques sur la dispersion des rentes principales à 2 %.	32
26	Cartes des résidus de Pearson par âge et année.	35
27	Profils moyens des résidus standardisés par âge et année.	36
28	Contrôle prédictif des décès totaux par année.	36
29	Récupération des poids et performance prédictive simulée.	38
30	Couverture des poids vrais et fréquence des poids extrêmes en simulation.	38
31	Stabilité des scores avec 1 000 ou 4 000 tirages prédictifs.	39
32	Poids hiérarchiques moyens ou propagés dans le mélange prédictif.	40
33	LogS moyen dans les six blocs de sensibilité pandémique.	42
34	Différence entre poids hiérarchiques et non régularisés.	44

35	Largeur des intervalles postérieurs à 95 % des poids.	45
----	---	----

Liste des tableaux

1	Protocole empirique définitif.	1
2	Résumé et contrôles de qualité des données.	3
3	Source, définitions et contrôles numériques des données.	3
4	Diagnostics des ajustements finaux sur 1970–2015.	7
5	Structure et intégrité du méta-jeu LFO.	10
6	Log-densités prédictives dans la validation LFO (plus élevée = meilleure).	10
7	Poids du stacking global.	11
8	Poids BMA, pseudo-BMA et stacking global.	11
9	Comparaison des trois formes de stacking sur la validation.	16
10	Performances sur le test étendu 2016–2024.	17
11	Performances des huit méthodes dans les trois blocs temporels.	17
12	Huit méthodes, trois périodes et écarts aux couvertures nominales.	19
13	Performance relative du stacking hiérarchique.	20
14	Nombre d’années couvertes sur neuf, par âge, stacking hiérarchique.	25
15	Différences de performance et bootstrap par année cible. Une différence négative favorise la première méthode.	26
16	Couverture et largeur des intervalles prédictifs sur 2016–2024.	27
17	Rentes principales par agrégation des forces, limitées à $h \leq 10$, taux 2%.	29
18	Différences actuarielles appariées après agrégation des forces, $h \leq 10$	29
19	Contribution de l’incertitude des poids hiérarchiques aux rentes principales, taux 2%.	32
20	Logiciels et réglages d’échantillonnage.	33
21	Temps de calcul reconstitués depuis les objets Stan.	33
22	Diagnostics des 75 ajustements LFO, résumés par modèle.	33
23	Somme des poids de multiplicité par année cible.	34
24	Validation LFO pondérée et non pondérée.	34
25	Audit des optimisations de stacking.	34
26	Fréquence des poids extrêmes du stacking non régularisé.	34
27	Comparaison des agrégateurs sur le méta-jeu LFO.	35
28	Diagnostics résiduels et contrôles prédictifs conditionnels.	35
29	Performances prédictives de l’étude de simulation.	37
30	Récupération des poids vrais dans les quatre scénarios.	37
31	Stabilité Monte Carlo sur trois graines.	39
32	Sensibilité à l’exclusion des années 2020–2022.	40
33	Sensibilité pandémique en six blocs et classements.	41

34	Ablations du prédicteur et sensibilités de prior.	42
35	Diagnostics de repondération d'importance des priors.	43
36	Sensibilité leave-one-target-year-out.	43
37	Contrôles de non-régression et d'absence de fuite d'information.	50
38	Résumé postérieur des principaux paramètres.	51
39	Diagnostics détaillés des 75 ajustements LFO.	52
40	Coefficients des stackings contextuels.	54
41	Diagnostics par chaîne du stacking hiérarchique.	55
42	Paramètres et diagnostics du stacking hiérarchique.	55
43	Poids aux horizons 1 à 9, résumés sur les 41 âges.	56
44	Poids détaillés par âge, horizon et modèle (horizons validés 1 à 10).	59
45	Performances détaillées par horizon sur 2016–2024.	118
46	Performances détaillées par âge sur 2016–2024.	119
47	Rentes par agrégation des forces pour les trois règles d'extrapolation et les taux 1%, 2%, 3%.	128
48	Probabilités de survie par agrégation des forces, sélectionnées selon la règle de poids.	132
49	Contrôles automatiques du calcul actuariel par agrégation des forces.	139

1 Synthèse technique

Résultat principal. Sur le test réellement hors échantillon 2016–2024, le stacking contextuel hiérarchique fournit le meilleur compromis : LogS moyen de 6,106, CRPS moyen de 0,001098 et MAE de 96,2 décès. Sa couverture est également la plus proche des niveaux nominaux : 81,3 % pour l'intervalle à 80 % et 94,6 % pour l'intervalle à 95 %.

Les quatre constats qui structurent l'interprétation sont les suivants.

1. **Le protocole est hors échantillon et sans fuite d'information.** Les poids sont estimés uniquement sur les prévisions LFO dont les années cibles vont de 2001 à 2015. Les modèles finaux sont ajustés sur 1970–2015. Les observations 2016–2024 servent uniquement à l'évaluation, avec une origine fixe en 2015.
2. **Les cinq ajustements finaux sont numériquement valides.** Les $\hat{R}$ maximaux restent inférieurs à 1,009, les ESS minimaux sont suffisants, et aucune divergence ni atteinte de la profondeur maximale n'est observée.
3. **La contextualisation améliore la prévision.** Par rapport au stacking global, le stacking hiérarchique réduit le CRPS d'environ 25,3 % et la MAE d'environ 18,8 %. Le non-régularisé s'améliore aussi, mais produit des poids beaucoup plus extrêmes.
4. **L'effet actuariel est faible aux âges jeunes mais devient visible aux âges élevés.** Sur la plage confirmatoire $h \leq 10$ et à 2 %, la différence moyenne hiérarchique–globale est d'environ +0,004 à 65 ans et −0,088 à 80 ans ; seule cette dernière différence est nettement orientée dans les tirages appariés.

La conclusion reste stable lorsque les années 2020–2022 sont exclues : le classement hiérarchique, non-régularisé, global demeure inchangé pour le LogS, le CRPS et la MAE. La période pandémique détériore surtout le niveau absolu des scores et la couverture, mais n'explique pas à elle seule l'avantage du stacking contextuel.

2 Portée, données et définitions

2.1 Population et découpage temporel

La population *Total* regroupe les femmes et les hommes. Aucun modèle séparé par sexe n'est estimé dans l'analyse principale. Les 41 âges de 50 à 90 ans sont étudiés sur 55 années, de 1970 à 2024.

La borne de 50 ans concentre l'étude sur la mortalité adulte et les âges pertinents pour les applications de retraite ; la borne de 90 ans évite les âges ouverts et les expositions les plus faibles. Le début en 1970 est la première année retenue après vérification d'une grille complète, sans décès fractionnaire, et fournit 46 années pour l'ajustement final. Le choix *Total* maximise l'information mais interdit toute conclusion par sexe ; l'analyse séparée femmes–hommes est une extension, pas un résultat principal.


Table 1 – Protocole empirique définitif.

Élément	Valeur
Population	Total
Âges	50-90
Période disponible	1970-2024
Entraînement principal	1970-2015

Suite page suivante

Table 1 – suite

Élément	Valeur
Années cibles de validation LFO	2001-2015
Test initial	2016-2020
Extension temporelle	2021-2024
Test étendu	2016-2024
Origines LFO	2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Horizons LFO	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Horizon maximal du test	9
Tirages prédictifs	1000
Chaînes Stan	4
Warm-up par chaîne	1000
Itérations conservées par chaîne	1000
Tirages postérieurs totaux	4000
Graine aléatoire	26052026
Modèles	LC, RH, APC, CBD, M6
Origine du test	2015
Type de test	origine fixe
Convention LogS	negative log-densité predictive moyenne, à minimiser

**Figure 1** – Découpage temporel exact du protocole empirique.

Lecture. La frontière verticale en 2015 sépare toutes les opérations d’estimation de l’évaluation finale. Les années 2016–2024 ne sont jamais réinjectées dans un modèle ou dans les poids ; elles correspondent en même temps aux années cibles et aux horizons 1–9 depuis l’origine fixe 2015.

Découpage exact. La validation LFO utilise 15 origines, $r = 2000, \dots, 2014$. Pour chaque origine, les modèles sont ajustés sur 1970– r et évalués sur les années postérieures disponibles jusqu’en 2015. Les horizons 1 à 10 sont donc représentés dans la validation. Les cinq modèles sont ensuite ajustés sur 1970–2015 ; cet ajustement final est utilisé une seule fois pour prévoir 2016–2024, soit les horizons 1 à 9.

Le test est **fixe**, et non roulant. Les observations de 2016, 2017, $\dots$, 2024 ne sont jamais réinjectées dans l’estimation des tendances. Pour évaluer les nombres de décès, les expositions réellement observées de chaque année test sont utilisées conditionnellement aux taux de mortalité prévus.

2.2 Convention des métriques

Le LogS présenté est la **négative de la log-densité prédictive moyenne** ; il doit donc être **minimisé**. Le CRPS et la MAE doivent également être minimisés. La MAE est exprimée en nombres de décès. Les largeurs d’intervalles et le CRPS sont calculés sur l’échelle des taux de mortalité. Une couverture est meilleure lorsqu’elle est proche de son niveau nominal, et non lorsqu’elle est simplement maximale.

2.3 Qualité et description des données

Table 2 – Résumé et contrôles de qualité des données.

Indicateur	Valeur
Population	Total
Période	1970–2024
Nombre d’années	55
Âges	50–90
Nombre d’âges	41
Cellules âge–année	2 255
Décès (min. / moyenne / max.)	353 / 2 214,93 / 5 522
Exposition (min. / moyenne / max.)	4 809,11 / 85 528,92 / 167 470,47
Taux brut (min. / moyenne / max.)	0,002316 / 0,049618 / 0,292779
Valeurs manquantes	0
Expositions non positives	0
Décès négatifs	0
Décès fractionnaires	0
Doublons	0
Grille complète	Oui

Table 3 – Source, définitions et contrôles numériques des données.

Élément	Valeur
source	Human Mortality Database (fichiers period 1x1 death.txt et exposure.txt)
country	Belgique
population	Total = Female + Male
death definition	Nombre de decés au cours de l’année civile et à l’âge exact indique
exposure definition	Exposition au risque en personnes-années
upstream last modified	21 octobre 2025
local download timestamp deaths	2026-07-13 20 :53 :49 CEST
local download timestamp exposure	2026-07-13 20 :54 :30 CEST
methods protocol	HMD Methods Protocol v6 (2017)
integer tolerance	$\text{abs}(D - \text{round}(D)) \leq 1e-9$
rounding applied	Non ; le pipeline s’arrête si un décès est fractionnaire
cells	2255
median deaths	2045
median exposure	89929.66
median crude rate	0.0239519855848106

Les 2 255 cellules attendues sont présentes. Il n’existe ni valeur manquante, ni exposition non positive, ni décès négatif ou fractionnaire. L’extension 2021–2024 contient exactement 164 cellules, soit 4×41 , toutes valides.




Figure 2 – Heatmap des log-taux bruts de mortalité, 1970–2024.

Lecture. Le gradient d'âge domine la structure des taux. Le déplacement progressif des couleurs vers des niveaux plus faibles au fil du temps reflète l'amélioration de la mortalité, tandis que les perturbations récentes apparaissent comme des ruptures verticales.




Figure 3 – Mortalité selon l'âge pour les années 1970, 1990, 2010 et 2024.

Lecture. À âge donné, les courbes récentes sont généralement en dessous des courbes anciennes. La forme exponentielle avec l'âge subsiste cependant sur l'ensemble de la période.




Figure 4 – Évolution temporelle de la mortalité à cinq âges représentatifs.

Lecture. La baisse tendancielle est visible à chaque âge. Les écarts autour de 2020–2022 justifient l'analyse de sensibilité, mais ces années restent incluses dans l'analyse principale.




Figure 5 – Évolution du nombre total de décès et des expositions.

Lecture. La série des décès combine l'évolution des expositions et celle des taux. C'est pourquoi l'évaluation des décès conditionne les taux prévus aux expositions effectivement observées pendant le test.

3 Méthodologie et validation des modèles

3.1 Modèles individuels et estimation bayésienne

Les cinq modèles sont Lee–Carter (LC), Renshaw–Haberman (RH), Age–Period–Cohort (APC), Cairns–Blake–Dowd (CBD) et M6. Chaque ajustement final repose sur quatre chaînes Stan, 1 000 itérations de warm-up par chaîne et 1 000 itérations conservées par chaîne, soit 4 000 tirages postérieurs. Les distributions prédictives sont résumées à partir de 1 000 tirages.

Pour toutes les cellules, $D_{x,t} \sim \text{NB}(\mu_{x,t}, \phi)$ avec $\mu_{x,t} = E_{x,t} \exp(\eta_{x,t})$ et $\text{Var}(D_{x,t}) = \mu_{x,t} + \mu_{x,t}^2 / \phi$. Les prédicteurs sont

$$\begin{aligned}
 \text{LC : } & \eta_{x,t} = \alpha_x + \beta_x \kappa_t, \\
 \text{RH : } & \eta_{x,t} = \alpha_x + \beta_x \kappa_t + \gamma_{t-x}, \\
 \text{APC : } & \eta_{x,t} = \alpha_x + \kappa_t + \gamma_{t-x}, \\
 \text{CBD : } & \eta_{x,t} = \kappa_t^{(1)} + (x - \bar{x}) \kappa_t^{(2)}, \\
 \text{M6 : } & \eta_{x,t} = \kappa_t^{(1)} + (x - \bar{x}) \kappa_t^{(2)} + \gamma_{t-x}.
 \end{aligned}$$

Les facteurs de période suivent des marches aléatoires avec dérive ; les effets de cohorte projetés

utilisent une dynamique autorégressive d'ordre deux. Les identifiabilités sont imposées dans les programmes Stan archivés.

Table 4 – Diagnostics des ajustements finaux sur 1970–2015.

Modèle	Temps (min)	Rhat max.	ESS bulk min.	ESS tail min.	Divergences	Treedepth	E-BFMI min.	Statut
LC	16,20	1,008	643	1 918	0	0	0,944	valide
RH	8,47	1,003	2 876	2 085	0	0	0,927	valide
APC	2,73	1,004	2 840	1 422	0	0	0,970	valide
CBD	3,35	1,008	501	717	0	0	0,390	valide
M6	3,40	1,004	3 719	2 151	0	0	0,954	valide




Figure 6 – Comparaison des diagnostics de convergence des cinq modèles.

Lecture. Tous les ajustements sont classés « validés ». CBD présente l'E-BFMI minimal le plus faible (0,390) et des ESS plus faibles que RH, APC ou M6, mais aucun signal d'échec de l'échantillonnage n'est observé. Le temps plus long de LC provient d'une reprise d'ajustement, sans dégradation du diagnostic final.

3.2 Ajustements, facteurs temporels et cohortes




Figure 7 – Taux observés et taux ajustés par les cinq modèles.

Lecture. Les modèles reproduisent la tendance générale mais diffèrent dans leur capacité à suivre les déformations par âge, période et cohorte. Ces écarts structurels sont précisément la source de diversité nécessaire au stacking.




Figure 8 – Facteurs de période estimés par modèle.

Lecture. Les échelles propres aux modèles ne sont pas directement comparables, mais les facteurs révèlent des dynamiques temporelles distinctes. Cette diversité entraîne des comportements de projection différents aux horizons 1 à 9.




Figure 9 – Effets de cohorte estimés pour RH, APC et M6.

Lecture. RH, APC et M6 attribuent une partie de la variation aux cohortes de naissance. L’amplitude et la régularité de ces effets diffèrent, ce qui explique une partie des écarts de performance hors échantillon.

Le tableau complet des principaux paramètres postérieurs est reporté dans l’annexe B.

3.3 Validation Leave-Future-Out

Table 5 – Structure et intégrité du méta-jeu LFO.

Information	Résultat
Origines distinctes	15
Origines	2000–2014
Années cibles	2001–2015
Horizons	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Âges	41
Cellules de validation hors modèle	4 305
Log-densités (5 modèles)	21 525
Valeurs manquantes	0
Valeurs non finies	0

Table 6 – Log-densités prédictives dans la validation LFO (plus élevée = meilleure).

Modèle	Log-densité pondérée	Log-densité non pondérée	Minimum	Maximum
LC	-6,2167	-6,2597	-19,728	-4,293
RH	-5,8802	-5,9622	-13,004	-4,304
APC	-6,1602	-6,1868	-16,792	-4,281
CBD	-7,2450	-7,1668	-15,993	-4,533
M6	-7,6178	-7,8808	-57,120	-4,349

Dans la validation, RH possède la meilleure log-densité pondérée moyenne ($-5,880$), suivi d’APC ($-6,160$) et LC ($-6,217$). Cette domination moyenne n’est toutefois pas uniforme selon l’âge et l’horizon.




Figure 10 – Meilleur modèle individuel dans la validation, par âge et horizon.

Lecture. La mosaïque des meilleurs modèles confirme que l’information contextuelle est utile : un vecteur de poids unique ne peut pas exploiter les changements de classement selon l’âge et l’horizon.

4 Estimation des poids de stacking

4.1 Stacking global

Table 7 – Poids du stacking global.

Modèle	Poids
LC	2.07e-09
RH	0,887726
APC	0,112274
CBD	1.33e-16
M6	1.73e-10

Table 8 – Poids BMA, pseudo-BMA et stacking global.

Méthode	Modèle	Poids
Pseudo-BMA	LC	1.32e-90
Pseudo-BMA	RH	1,00000000
Pseudo-BMA	APC	1.66e-75
Pseudo-BMA	CBD	0,00000000

Suite page suivante

Table 8 – suite

Méthode	Modèle	Poids
Pseudo-BMA	M6	0,00000000
Stacking global	LC	2.07e-09
Stacking global	RH	0,88772647
Stacking global	APC	0,11227353
Stacking global	CBD	1.33e-16
Stacking global	M6	1.73e-10
bma	LC	0,00000000
bma	RH	7.23e-114
bma	APC	1.51e-254
bma	CBD	0,00000000
bma	M6	1,00000000

Le stacking global attribue 88,77 % du poids à RH et 11,23 % à APC. Les poids de LC, CBD et M6 sont numériquement nuls. Le critère final vaut 3 606,435 ; l’optimiseur converge avec 12 initialisations. L’amplitude du critère entre toutes les initialisations est de 9,91 ; la meilleure solution convergée est conservée.

Le pseudo-BMA utilise les log-densités des 15 origines LFO et concentre pratiquement tout son poids sur RH. Le BMA classique est différent : ses vraisemblances marginales sont calculées par bridge sampling, avec trois répétitions, sur les cinq ajustements finaux 1970–2015 ; il ne combine donc pas plusieurs origines et concentre son poids sur M6. Cette différence de cible explique pourquoi BMA, pseudo-BMA et stacking ne sont pas interchangeables. Les huit méthodes du classement principal restent les cinq modèles individuels et les trois formes de stacking ; BMA et pseudo-BMA sont conservés comme comparateurs de sensibilité.




Figure 11 – Poids du stacking global.

Lecture. Le vecteur global se comporte essentiellement comme un mélange RH–APC. Il ne peut pas augmenter localement le poids d’un autre modèle dans une zone âge–horizon où celui-ci est plus performant.

4.2 Stacking contextuel non régularisé




Figure 12 – Surfaces de poids du stacking contextuel non régularisé.

Lecture. Les poids varient fortement avec l’âge et l’horizon. Certaines zones atteignent pratiquement 0 ou 1, symptôme d’une grande flexibilité et d’une sensibilité potentielle aux particularités du méta-jeu de validation.

Le vecteur contextuel, dans son ordre exact, est

$$z(x, h) = \left(1, \tilde{x}, \tilde{x}^2 - \overline{\tilde{x}^2}, \tilde{h}, \tilde{x}\tilde{h}\right).$$

Pour LC, RH, APC et CBD, le score est $\eta_k = z^\top \gamma_k$; le score de M6, modèle de référence, est fixé à zéro. Les cinq poids sont la softmax de ces scores. Les 20 coefficients libres sont estimés par BFGS avec 12 départs, 5 000 itérations maximales et une tolérance relative 10^{-10} .

4.3 Stacking contextuel hiérarchique




Figure 13 – Surfaces des poids postérieurs moyens du stacking hiérarchique.

Lecture. La hiérarchie conserve les variations utiles tout en atténuant les transitions les plus abruptes. Les poids moyens restent entre 0,00093 et 0,9921, contre 0 et presque 1 pour le modèle non régularisé.

La même softmax est utilisée, avec

$$\alpha_k \sim \mathcal{N}(0, 1, 5), \quad \beta_{kp} = \tau_p z_{kp}, \quad z_{kp} \sim \mathcal{N}(0, 1),$$

$$\tau_p \sim \mathcal{N}^+(0, s_p), \quad (s_x, s_{x^2}, s_h, s_{xh}) = (1, 0, 5, 1, 0, 5).$$

Cette écriture non centrée régularise les variations contextuelles tout en estimant leur amplitude. Le posterior est échantillonné par quatre chaînes, avec `adapt_delta=0,98`, métrique dense et profondeur maximale 12.




Figure 14 – Comparaison des poids globaux, non régularisés et hiérarchiques.

Lecture. Le modèle hiérarchique réalise un compromis entre le vecteur global très concentré et les surfaces non régularisées très extrêmes. Il ne se réduit toutefois pas au global : il conserve une dépendance nette à l'âge et à l'horizon.

Table 9 – Comparaison des trois formes de stacking sur la validation.

Méthode	Critère	Paramètres	Poids min.	Poids max.	Stabilité
Global	3 606,435	4	1.33e-16	0,887726	12 initialisations ; amplitude critere 9.91
Contextuel non régularisé	3 535,882	20	0,000000	1,000000	12 initialisations ; amplitude critere 29.5
Contextuel hiérarchique	3 545,927	24	0,000934	0,992072	regularisation hierarchique ; diagnostics Stan valides

Le critère de validation du non-régularisé est le plus faible (3 535,882), devant le hiérarchique (3 545,927) et le global (3 606,435). Sur le test, le hiérarchique devient pourtant le meilleur : la légère pénalisation de la validation est compensée par une meilleure généralisation.

Construction du mélange prédictif. Pour chaque cellule âge-année, un modèle est tiré selon les poids puis un tirage est prélevé dans sa distribution prédictive. Les quantiles sont calculés sur ces tirages de mélange ; les quantiles des cinq modèles ne sont donc jamais moyennés. Le stacking hiérarchique utilise actuellement les **poids postérieurs moyens**. L'incertitude des coefficients de poids n'est pas propagée tirage par tirage dans les intervalles prédictifs ; cette extension méthodologique est discutée parmi les limites.

5 Performances prédictives hors échantillon

5.1 Résultats globaux sur 2016–2024

Table 10 – Performances sur le test étendu 2016–2024.

Méthode	LogS	CRPS	MAE décès	Couv. 80 %	Larg. 80 %	Couv. 95 %	Larg. 95 %
APC	6,775	0,002742	174,1	62,9%	0,00466	81,8%	0,00720
CBD	6,541	0,002987	191,1	75,6%	0,00656	90,8%	0,01004
LC	6,650	0,001414	142,7	55,0%	0,00454	80,2%	0,00696
M6	9,264	0,002333	256,4	29,8%	0,00663	46,6%	0,01026
RH	6,394	0,001408	115,4	71,5%	0,00438	87,5%	0,00675
Contextuel non régularisé	6,138	0,001153	101,8	79,1%	0,00473	92,4%	0,00734
Stacking global	6,355	0,001469	118,5	74,5%	0,00481	89,2%	0,00764
Contextuel hiérarchique	6,106	0,001098	96,2	81,3%	0,00502	94,6%	0,00795

Le stacking hiérarchique domine les trois métriques ponctuelles. Par rapport au global, son LogS diminue de 0,249, son CRPS de 0,000371 et sa MAE de 22,3 décès. Le non-régularisé est deuxième. Parmi les modèles individuels, RH est le plus performant globalement.

Le gain du hiérarchique n'est pas obtenu au prix d'intervalles anormalement étroits : ses intervalles sont légèrement plus larges que ceux du global, mais ses couvertures sont beaucoup plus proches de 80 % et 95 %.

5.2 Trois blocs temporels

Table 11 – Performances des huit méthodes dans les trois blocs temporels.

Période	Méthode	LogS	CRPS	MAE décès	Couv. 80 %	Couv. 95 %
2016–2020	LC	6,694	0,001559	140,7	55,6%	74,1%
2016–2020	RH	6,394	0,001499	111,5	70,2%	84,9%
2016–2020	APC	7,010	0,002763	179,6	54,6%	78,5%
2016–2020	CBD	6,735	0,003441	222,1	66,8%	88,3%
2016–2020	M6	8,622	0,001699	173,2	38,5%	59,0%
2016–2020	Stacking global	6,360	0,001558	116,9	71,7%	86,3%
2016–2020	Contextuel non régularisé	6,134	0,001279	102,5	73,2%	88,3%
2016–2020	Contextuel hiérarchique	6,074	0,001239	100,6	74,6%	90,7%
2021–2024	LC	6,596	0,001232	145,2	54,3%	87,8%
2021–2024	RH	6,394	0,001293	120,2	73,2%	90,9%
2021–2024	APC	6,480	0,002717	167,1	73,2%	86,0%
2021–2024	CBD	6,299	0,002419	152,2	86,6%	93,9%
2021–2024	M6	10,068	0,003126	360,4	18,9%	31,1%
2021–2024	Stacking global	6,349	0,001357	120,5	78,0%	92,7%
2021–2024	Contextuel non régularisé	6,143	0,000996	101,1	86,6%	97,6%
2021–2024	Contextuel hiérarchique	6,147	0,000921	90,6	89,6%	99,4%

Suite page suivante

Table 11 – suite

Période	Méthode	LogS	CRPS	MAE décès	Couv. 80 %	Couv. 95 %
2016–2024	LC	6,650	0,001414	142,7	55,0%	80,2%
2016–2024	RH	6,394	0,001408	115,4	71,5%	87,5%
2016–2024	APC	6,775	0,002742	174,1	62,9%	81,8%
2016–2024	CBD	6,541	0,002987	191,1	75,6%	90,8%
2016–2024	M6	9,264	0,002333	256,4	29,8%	46,6%
2016–2024	Stacking global	6,355	0,001469	118,5	74,5%	89,2%
2016–2024	Contextuel non régularisé	6,138	0,001153	101,8	79,1%	92,4%
2016–2024	Contextuel hiérarchique	6,106	0,001098	96,2	81,3%	94,6%

Table 12 – Huit méthodes, trois périodes et écarts aux couvertures nominales.

Période	Méthode	LogS	CRPS	MAE	Couv. 80 %	Écart 80 (pts)	Couv. 95 %	Écart 95 (pts)
full_2016_2024	APC	6,775	0,002742	174,1	62,9%	-17,1	81,8%	-13,2
full_2016_2024	CBD	6,541	0,002987	191,1	75,6%	-4,4	90,8%	-4,2
full_2016_2024	LC	6,650	0,001414	142,7	55,0%	-25,0	80,2%	-14,8
full_2016_2024	M6	9,264	0,002333	256,4	29,8%	-50,2	46,6%	-48,4
full_2016_2024	RH	6,394	0,001408	115,4	71,5%	-8,5	87,5%	-7,5
full_2016_2024	Contextuel non régularisé	6,138	0,001153	101,8	79,1%	-0,9	92,4%	-2,6
full_2016_2024	Stacking global	6,355	0,001469	118,5	74,5%	-5,5	89,2%	-5,8
full_2016_2024	Contextuel hiérarchique	6,106	0,001098	96,2	81,3%	1,3	94,6%	-0,4
initial_2016_2020	APC	7,010	0,002763	179,6	54,6%	-25,4	78,5%	-16,5
initial_2016_2020	CBD	6,735	0,003441	222,1	66,8%	-13,2	88,3%	-6,7
initial_2016_2020	LC	6,694	0,001559	140,7	55,6%	-24,4	74,1%	-20,9
initial_2016_2020	M6	8,622	0,001699	173,2	38,5%	-41,5	59,0%	-36,0
initial_2016_2020	RH	6,394	0,001499	111,5	70,2%	-9,8	84,9%	-10,1
initial_2016_2020	Contextuel non régularisé	6,134	0,001279	102,5	73,2%	-6,8	88,3%	-6,7
initial_2016_2020	Stacking global	6,360	0,001558	116,9	71,7%	-8,3	86,3%	-8,7
initial_2016_2020	Contextuel hiérarchique	6,074	0,001239	100,6	74,6%	-5,4	90,7%	-4,3
extension_2021_2024	APC	6,480	0,002717	167,1	73,2%	-6,8	86,0%	-9,0
extension_2021_2024	CBD	6,299	0,002419	152,2	86,6%	6,6	93,9%	-1,1
extension_2021_2024	LC	6,596	0,001232	145,2	54,3%	-25,7	87,8%	-7,2
extension_2021_2024	M6	10,068	0,003126	360,4	18,9%	-61,1	31,1%	-63,9
extension_2021_2024	RH	6,394	0,001293	120,2	73,2%	-6,8	90,9%	-4,1
extension_2021_2024	Contextuel non régularisé	6,143	0,000996	101,1	86,6%	6,6	97,6%	2,6
extension_2021_2024	Stacking global	6,349	0,001357	120,5	78,0%	-2,0	92,7%	-2,3
extension_2021_2024	Contextuel hiérarchique	6,147	0,000921	90,6	89,6%	9,6	99,4%	4,4

Table 13 – Performance relative du stacking hiérarchique.

Période	Comparateur	Gain LogS	Gain CRPS	Gain MAE	Écart 80	Écart 95
full_2016_2024	APC	9,9%	60,0%	44,8%	18,4	12,7
full_2016_2024	CBD	6,7%	63,3%	49,7%	5,7	3,8
full_2016_2024	LC	8,2%	22,4%	32,6%	26,3	14,4
full_2016_2024	M6	34,1%	53,0%	62,5%	51,5	48,0
full_2016_2024	RH	4,5%	22,0%	16,6%	9,8	7,0
full_2016_2024	Contextuel non régularisé	0,5%	4,8%	5,6%	2,2	2,2
full_2016_2024	Stacking global	3,9%	25,3%	18,8%	6,8	5,4
initial_2016_2020	APC	13,4%	55,2%	44,0%	20,0	12,2
initial_2016_2020	CBD	9,8%	64,0%	54,7%	7,8	2,4
initial_2016_2020	LC	9,3%	20,5%	28,5%	19,0	16,6
initial_2016_2020	M6	29,6%	27,1%	41,9%	36,1	31,7
initial_2016_2020	RH	5,0%	17,4%	9,8%	4,4	5,9
initial_2016_2020	Contextuel non régularisé	1,0%	3,2%	1,8%	1,5	2,4
initial_2016_2020	Stacking global	4,5%	20,5%	13,9%	2,9	4,4
extension_2021_2024	APC	5,1%	66,1%	45,8%	16,5	13,4
extension_2021_2024	CBD	2,4%	61,9%	40,5%	3,0	5,5
extension_2021_2024	LC	6,8%	25,2%	37,6%	35,4	11,6
extension_2021_2024	M6	38,9%	70,5%	74,9%	70,7	68,3
extension_2021_2024	RH	3,9%	28,8%	24,6%	16,5	8,5
extension_2021_2024	Contextuel non régularisé	-7.13e-02%	7,5%	10,3%	3,0	1,8
extension_2021_2024	Stacking global	3,2%	32,1%	24,8%	11,6	6,7

Les résultats 2016–2020 sont conservés comme référence de non-régression. Sur l’extension 2021–2024, le non-régularisé obtient un LogS très légèrement inférieur au hiérarchique (6,143 contre 6,147), mais le hiérarchique reste meilleur en CRPS (0,000921 contre 0,000996) et en MAE (90,6 contre 101,1). Sur l’ensemble 2016–2024, le hiérarchique est premier pour les trois scores.

5.3 Variation selon l'âge




Figure 15 – LogS, CRPS et MAE selon l'âge.

Lecture. Les gains ne sont pas uniformes. La mortalité devient plus élevée et les décès plus nombreux aux grands âges, ce qui augmente mécaniquement la MAE en nombres de décès et modifie le classement local des modèles.




Figure 16 – Couverture prédictive selon l'âge.

Lecture. Le stacking hiérarchique stabilise davantage la couverture sur l'échelle des âges. Les écarts locaux rappellent néanmoins qu'une bonne couverture globale peut masquer des zones d'âge moins bien calibrées.

5.4 Variation selon l'horizon




Figure 17 – LogS, CRPS et MAE selon l'horizon depuis 2015.

Lecture. Les horizons 5 à 7 correspondent aux années 2020 à 2022 et portent le choc le plus marqué. La supériorité d'une méthode doit donc être évaluée sur l'ensemble des horizons et non sur une seule année.




Figure 18 – Couverture prédictive selon l’horizon.

Lecture. La calibration se dégrade pendant les années atypiques puis se rétablit partiellement. Le hiérarchique est globalement le plus proche des niveaux nominaux, surtout pour l’intervalle à 95 %.

Comme l’origine finale est fixe en 2015, l’année cible et l’horizon sont parfaitement confondus : 2016 est $h = 1$, ..., 2024 est $h = 9$. La figure suivante emploie donc volontairement les deux échelles et n’interprète pas séparément un effet horizon et un effet année.




Figure 19 – Performances selon l’année cible et l’horizon depuis 2015.

Lecture. Le stacking hiérarchique est comparé au global et au non-régularisé pour chaque cible. Les variations comprennent simultanément l’allongement de l’horizon et les chocs propres à l’année ; le dispositif ne permet pas de les identifier séparément.

Table 14 – Nombre d’années couvertes sur neuf, par âge, stacking hiérarchique.

Âge	Couverts 80 / 9	Écart 80 (pts)	Largeur 80 moy.	Couverts 95 / 9	Écart 95 (pts)	Largeur 95 moy.
50	6	-13,3	0,00058	7	-17,2	0,00090
51	3	-46,7	0,00063	8	-6,1	0,00099
52	5	-24,4	0,00067	7	-17,2	0,00102
53	2	-57,8	0,00072	8	-6,1	0,00110
54	8	8,9	0,00073	9	5,0	0,00115
55	7	-2,2	0,00075	9	5,0	0,00116
56	7	-2,2	0,00078	9	5,0	0,00121
57	7	-2,2	0,00083	8	-6,1	0,00127
58	8	8,9	0,00089	9	5,0	0,00139
59	5	-24,4	0,00095	9	5,0	0,00145
60	8	8,9	0,00103	9	5,0	0,00159
61	9	20,0	0,00113	9	5,0	0,00174
62	9	20,0	0,00123	9	5,0	0,00190
63	7	-2,2	0,00135	9	5,0	0,00209
64	7	-2,2	0,00149	9	5,0	0,00234
65	9	20,0	0,00166	9	5,0	0,00260
66	8	8,9	0,00182	9	5,0	0,00286
67	7	-2,2	0,00198	8	-6,1	0,00304
68	7	-2,2	0,00216	9	5,0	0,00337
69	8	8,9	0,00237	9	5,0	0,00377
70	6	-13,3	0,00258	9	5,0	0,00414
71	6	-13,3	0,00282	9	5,0	0,00442
72	8	8,9	0,00312	9	5,0	0,00489
73	8	8,9	0,00340	9	5,0	0,00536
74	8	8,9	0,00373	9	5,0	0,00588
75	8	8,9	0,00414	9	5,0	0,00640
76	8	8,9	0,00453	9	5,0	0,00715
77	8	8,9	0,00506	9	5,0	0,00797
78	8	8,9	0,00560	8	-6,1	0,00929
79	8	8,9	0,00612	9	5,0	0,00999
80	8	8,9	0,00680	8	-6,1	0,01110

Suite page suivante

Table 14 – suite

Âge	Couverts 80 / 9	Écart 80 (pts)	Largeur 80 moy.	Couverts 95 / 9	Écart 95 (pts)	Largeur 95 moy.
81	8	8,9	0,00783	8	-6,1	0,01237
82	7	-2,2	0,00884	8	-6,1	0,01413
83	8	8,9	0,01049	8	-6,1	0,01595
84	8	8,9	0,01180	8	-6,1	0,01809
85	8	8,9	0,01333	8	-6,1	0,02053
86	8	8,9	0,01433	8	-6,1	0,02205
87	8	8,9	0,01523	8	-6,1	0,02441
88	8	8,9	0,01596	8	-6,1	0,02548
89	8	8,9	0,01717	8	-6,1	0,02784
90	8	8,9	0,01934	8	-6,1	0,03175

5.5 Incertitude sur les écarts de performance

Table 15 – Différences de performance et bootstrap par année cible. Une différence négative favorise la première méthode.

Comparaison	Métrique	Différence	IC 2,5 %	IC 97,5 %	Cellules gagnées	Répétitions
Contextuel – global	LogS	-0,217329	-0,390531	-0,087464	65,0%	2 000
Contextuel – global	CRPS	-0,000315	-0,000721	0,000005	60,2%	2 000
Contextuel – global	MAE décès	-16,609407	-34,652621	-0,089540	59,1%	2 000
Hierarchique – global	LogS	-0,249027	-0,454820	-0,109434	55,8%	2 000
Hierarchique – global	CRPS	-0,000371	-0,000735	-0,000077	58,0%	2 000
Hierarchique – global	MAE décès	-22,296569	-39,907734	-7,176194	60,2%	2 000
Hierarchique – contextuel	LogS	-0,031698	-0,076548	-0,000731	32,8%	2 000
Hierarchique – contextuel	CRPS	-0,000056	-0,000095	-0,000017	45,8%	2 000
Hierarchique – contextuel	MAE décès	-5,687163	-10,611541	-1,138134	55,3%	2 000




Figure 20 – Différences moyennes de performance et intervalles bootstrap à 95 %.

Lecture. Les différences négatives favorisent la première méthode. Le gain hiérarchique–global est robuste pour les trois métriques. Le gain non-régularisé–global en CRPS est plus incertain, son intervalle recouvrant légèrement zéro. Le hiérarchique surpasse aussi le non-régularisé pour les trois moyennes, avec des intervalles entièrement négatifs.

Le bootstrap rééchantillonne les neuf années cibles, ce qui respecte mieux la dépendance entre les 41 âges d’une même année qu’un bootstrap cellule par cellule. Le faible nombre d’années doit toutefois conduire à interpréter les intervalles avec prudence.

Plus précisément, pour chaque réplication b , neuf années sont tirées avec remise ; toutes les cellules d'âge de l'année tirée sont conservées, puis

$$\Delta_b = \bar{L}_{\text{première méthode}}^{(b)} - \bar{L}_{\text{seconde méthode}}^{(b)}.$$

Une valeur négative favorise la première méthode. Les intervalles sont les quantiles empiriques 2,5 % et 97,5 % de 2 000 réplifications ; la graine est 95 954. Le jackknife par année cible est donné en tableau 36.

5.6 Couverture et largeur

Table 16 – Couverture et largeur des intervalles prédictifs sur 2016–2024.

Méthode	Couv. 80 %	Larg. 80 %	Couv. 95 %	Larg. 95 %
APC	62,9%	0,00466	81,8%	0,00720
CBD	75,6%	0,00656	90,8%	0,01004
LC	55,0%	0,00454	80,2%	0,00696
M6	29,8%	0,00663	46,6%	0,01026
RH	71,5%	0,00438	87,5%	0,00675
Contextuel non régularisé	79,1%	0,00473	92,4%	0,00734
Stacking global	74,5%	0,00481	89,2%	0,00764
Contextuel hiérarchique	81,3%	0,00502	94,6%	0,00795

Les intervalles hiérarchiques à 80 % sont plus larges de 4,4 % environ que les intervalles globaux, mais leur couverture passe de 74,5 % à 81,3 %. À 95 %, la largeur augmente d'environ 4,1 % et la couverture passe de 89,2 % à 94,6 %. Le supplément de largeur correspond donc à une amélioration substantielle de calibration.

6 Implications actuarielles

6.1 Convention de survie et règle de poids

Pour une personne d'âge initial x , la force du modèle k , $\mu_{x+j-1,j}^{(s,k)}$, s'applique sur l'intervalle $[x + j - 1, x + j)$. Pour chaque tirage s , la force actuarielle agrégée est la moyenne pondérée

$$\mu_{x+j-1,j}^{(s,\text{agr})} = \sum_{k=1}^5 w_k(x + j - 1, j) \mu_{x+j-1,j}^{(s,k)}.$$

La probabilité annuelle de décès et la survie cumulée sont ensuite

$$q_{x+j-1,j}^{(s,\text{agr})} = 1 - \exp\left(-\mu_{x+j-1,j}^{(s,\text{agr})}\right), \quad {}_t p_x^{(s)} = \exp\left(-\sum_{j=1}^t \mu_{x+j-1,j}^{(s,\text{agr})}\right).$$

Le poids du modèle k au j -ième intervalle est donc $w_k(x + j - 1, j)$: l'âge du contexte est l'âge atteint au début de l'intervalle et l'horizon est compté depuis 2015. Avec un âge maximal de 90 ans, il existe au plus $90 - x$ intervalles complets. Cette convention corrige explicitement le décalage d'un an qui aurait utilisé la force à 90 ans pour un paiement à 91 ans.

Les poids globaux sont constants sur toute la trajectoire. Les poids contextuels non régularisés et les poids hiérarchiques moyens dépendent de l'âge atteint et de l'horizon, mais restent fixes entre les tirages prédictifs. Une quatrième version propage l'incertitude hiérarchique : la même ligne s des coefficients postérieurs construit toute la surface $w_k^{(s)}(x, h)$ d'une trajectoire. Les tirages des cinq modèles, ajustés séparément, sont appariés par cinq permutations indépendantes à graine fixe, conservées dans les sorties. Il n'y a donc aucun tirage catégoriel de modèle dans les trajectoires de survie ou de rente.

L'analyse actuarielle principale est limitée à $h \leq 10$, exactement la plage d'horizons validée par le LFO. Les projections plus longues sont exploratoires et comparent trois règles : extrapolation du prédicteur contextuel, gel de l'horizon à 10, et retour aux poids globaux après 10 ans.




Figure 21 – Probabilités de survie après agrégation des forces sur la plage confirmatoire $h \leq 10$; moyennes et intervalles centraux à 95 %.

Lecture. Les courbes globales et hiérarchiques restent proches aux âges jeunes. Les écarts s'accumulent aux âges élevés, mais demeurent petits par rapport à l'incertitude prédictive. La comparaison est confirmatoire car aucun poids n'est extrapolé au-delà de la validation LFO.

6.2 Rentes temporaires et différences appariées

La rente temporaire immédiate, annuelle et payable à terme échu est

$$a_{x:\overline{n}|} = \sum_{t=1}^n v^t {}_t p_x, \quad v = (1 + i)^{-1}.$$

Les taux $i = 1\%, 2\%, 3\%$ sont étudiés. Les mêmes permutations indépendantes des tirages de modèles sont réutilisées pour toutes les méthodes : les différences sont donc calculées trajectoire par trajectoire, et non comme différence de deux résumés indépendants. Le premier paiement est pondéré par $v^1 {}_1 p_x$.

Table 17 – Rentes principales par agrégation des forces, limitées à $h \leq 10$, taux 2%.

Âge	Durée	Méthode	Moyenne	Écart-type	Q2,5 %	Q97,5 %	Largeur 95 %
50	10	Stacking global	8,80307	0,00713	8,78857	8,81717	0,02860
50	10	Contextuel non régularisé	8,80573	0,00549	8,79453	8,81671	0,02217
50	10	Hiérarchique - poids moyens	8,80699	0,00537	8,79621	8,81732	0,02111
60	10	Stacking global	8,56586	0,01520	8,53526	8,59537	0,06011
60	10	Contextuel non régularisé	8,56797	0,01673	8,53475	8,60102	0,06627
60	10	Hiérarchique - poids moyens	8,56787	0,01657	8,53509	8,60063	0,06555
65	10	Stacking global	8,34884	0,02411	8,30152	8,39277	0,09125
65	10	Contextuel non régularisé	8,35135	0,02569	8,29999	8,39978	0,09979
65	10	Hiérarchique - poids moyens	8,35277	0,02655	8,30046	8,40273	0,10227
70	10	Stacking global	8,02012	0,03616	7,94589	8,08863	0,14275
70	10	Contextuel non régularisé	8,02022	0,03431	7,95106	8,08873	0,13766
70	10	Hiérarchique - poids moyens	8,02438	0,03822	7,94653	8,09982	0,15330
75	10	Stacking global	7,47285	0,05214	7,36843	7,57491	0,20648
75	10	Contextuel non régularisé	7,47109	0,04029	7,38831	7,54836	0,16005
75	10	Hiérarchique - poids moyens	7,46291	0,04651	7,36975	7,55770	0,18796
80	10	Stacking global	6,58361	0,06552	6,45272	6,71021	0,25749
80	10	Contextuel non régularisé	6,49241	0,04456	6,40748	6,57916	0,17168
80	10	Hiérarchique - poids moyens	6,49574	0,04416	6,41248	6,58303	0,17055
50	10	Hiérarchique - poids propagés	8,80699	0,00569	8,79581	8,81785	0,02204
60	10	Hiérarchique - poids propagés	8,56789	0,01658	8,53461	8,60116	0,06655
65	10	Hiérarchique - poids propagés	8,35276	0,02655	8,29991	8,40414	0,10423
70	10	Hiérarchique - poids propagés	8,02428	0,03817	7,94672	8,09868	0,15196
75	10	Hiérarchique - poids propagés	7,46267	0,04691	7,36875	7,55894	0,19019
80	10	Hiérarchique - poids propagés	6,49539	0,04757	6,40624	6,58874	0,18251

Table 18 – Différences actuarielles appariées après agrégation des forces, $h \leq 10$.

Âge	Comparaison	Diff. moyenne	Q10 %	Q90 %	Q2,5 %	Q97,5 %	Pr(diff>0)	Pr(diff<0)
50	Hiér. moyen - global	0,00392	-0,00221	0,00994	-0,00600	0,01376	78,9%	21,1%
50	Hiér. propagé - global	0,00392	-0,00225	0,01016	-0,00598	0,01444	79,5%	20,5%
50	Hiér. moyen - contextuel	0,00126	0,00004	0,00241	-0,00060	0,00315	90,8%	9,2%
50	Hiér. propagé - contextuel	0,00126	-0,00104	0,00397	-0,00229	0,00637	75,0%	25,0%
50	Hiér. propagé - hiér. moyen	-6,92e-06	-0,00217	0,00232	-0,00398	0,00436	47,6%	52,4%
60	Hiér. moyen - global	0,00200	-0,00073	0,00473	-0,00201	0,00614	82,1%	17,9%
60	Hiér. propagé - global	0,00203	-0,00076	0,00494	-0,00224	0,00684	81,2%	18,8%
60	Hiér. moyen - contextuel	-0,00011	-0,00046	0,00025	-0,00065	0,00044	33,1%	66,9%
60	Hiér. propagé - contextuel	-0,00008	-0,00089	0,00072	-0,00243	0,00108	55,3%	44,7%
60	Hiér. propagé - hiér. moyen	0,00003	-0,00075	0,00084	-0,00198	0,00126	60,0%	40,0%
65	Hiér. moyen - global	0,00392	-0,00079	0,00861	-0,00314	0,01144	85,6%	14,4%
65	Hiér. propagé - global	0,00391	-0,00104	0,00878	-0,00346	0,01191	84,5%	15,5%
65	Hiér. moyen - contextuel	0,00142	-0,00081	0,00365	-0,00190	0,00482	79,0%	21,0%
65	Hiér. propagé - contextuel	0,00141	-0,00108	0,00405	-0,00227	0,00540	76,4%	23,6%
65	Hiér. propagé - hiér. moyen	-7,04e-06	-0,00101	0,00096	-0,00212	0,00161	53,5%	46,5%
70	Hiér. moyen - global	0,00426	-0,00220	0,01061	-0,00496	0,01366	79,8%	20,2%
70	Hiér. propagé - global	0,00417	-0,00270	0,01115	-0,00608	0,01570	77,6%	22,4%
70	Hiér. moyen - contextuel	0,00416	-0,00639	0,01510	-0,01244	0,02087	67,7%	32,3%
70	Hiér. propagé - contextuel	0,00406	-0,00699	0,01529	-0,01301	0,02120	66,3%	33,7%
70	Hiér. propagé - hiér. moyen	-0,00009	-0,00301	0,00289	-0,00645	0,00565	50,2%	49,8%
75	Hiér. moyen - global	-0,00994	-0,02847	0,00720	-0,03667	0,01681	24,7%	75,3%
75	Hiér. propagé - global	-0,01017	-0,03059	0,00827	-0,04555	0,01977	26,6%	73,4%
75	Hiér. moyen - contextuel	-0,00818	-0,02937	0,01379	-0,03960	0,02698	30,0%	70,0%
75	Hiér. propagé - contextuel	-0,00841	-0,03072	0,01550	-0,04413	0,02913	30,8%	69,2%
75	Hiér. propagé - hiér. moyen	-0,00024	-0,00875	0,00847	-0,01760	0,01541	50,8%	49,2%
80	Hiér. moyen - global	-0,08787	-0,14786	-0,03199	-0,17412	0,00113	2,7%	97,3%
80	Hiér. propagé - global	-0,08822	-0,15015	-0,03151	-0,19409	0,00060	2,7%	97,3%
80	Hiér. moyen - contextuel	0,00333	-0,01405	0,02060	-0,02245	0,02953	58,0%	42,0%
80	Hiér. propagé - contextuel	0,00298	-0,02090	0,02871	-0,03452	0,04903	53,2%	46,8%
80	Hiér. propagé - hiér. moyen	-0,00035	-0,01993	0,01902	-0,03725	0,03280	50,1%	49,9%




Figure 22 – Distributions des rentes principales à 2 % après agrégation des forces.




Figure 23 – Différences appariées entre les quatre constructions actuarielles, taux 2 %.




Figure 24 – Rentes temporaires $h \leq 10$ selon le taux d'actualisation.

Lecture. L'effet du taux d'actualisation est nettement supérieur à l'écart entre les deux agrégateurs. À 2 %, la différence moyenne hiérarchique–globale varie d'environ +0,002 à +0,004 entre 50 et 70 ans, devient légèrement

négative à 75 ans et atteint environ $-0,088$ à 80 ans. Les intervalles appariés recouvrent zéro sauf à 80 ans.

La comparaison directe entre poids hiérarchiques moyens et propagés est donnée ci-dessous. Elle quantifie l'incertitude de pondération sans refaire les cinq modèles.

Table 19 – Contribution de l'incertitude des poids hiérarchiques aux rentes principales, taux 2%.

Âge	Delta moy.	SD moy.	SD prop.	Delta SD	L95 moy.	L95 prop.	Delta L95
50	-6.92e-06	0,00537	0,00569	0,00032	0,02111	0,02204	0,00093
60	0,00003	0,01657	0,01658	9.14e-06	0,06555	0,06655	0,00101
65	-7.04e-06	0,02655	0,02655	5.22e-06	0,10227	0,10423	0,00196
70	-0,00009	0,03822	0,03817	-0,00005	0,15330	0,15196	-0,00134
75	-0,00024	0,04651	0,04691	0,00040	0,18796	0,19019	0,00223
80	-0,00035	0,04416	0,04757	0,00340	0,17055	0,18251	0,01195




Figure 25 – Effet de la propagation des poids hiérarchiques sur la dispersion des rentes principales à 2%.

Lecture. L'incertitude sur les poids modifie très peu le centre de la distribution. Son effet sur la dispersion devient surtout visible à 80 ans : l'écart-type augmente de 0,0034 et la largeur à 95 % de 0,012 environ. La plus grande variation relative de moyenne entre l'ancienne sélection catégorielle et l'agrégation des forces est de 0,03248 % ; l'enjeu principal de la correction est donc la cohérence des trajectoires et de leur incertitude, plutôt qu'un déplacement important des moyennes.

Les résultats détaillés, ainsi que les trois règles au-delà de $h = 10$, sont reportés en annexe F.

7 Audits complémentaires et étude de simulation

7.1 Réglages, temps de calcul et diagnostics des 75 ajustements LFO

Les cinq modèles de mortalité et le stacking hiérarchique principal utilisent quatre chaînes, 1 000 itérations de chauffe et 1 000 itérations conservées par chaîne, soit 4 000 tirages postérieurs. Les seuils de validation sont $\hat{R} < 1,05$, ESS bulk et tail supérieurs à 400, aucune divergence et aucune atteinte de la profondeur maximale. Les détails logiciels et le temps reconstitué depuis les objets Stan sont donnés ci-dessous.

Table 20 – Logiciels et réglages d’échantillonnage.

Composant	Valeur
R executable used by pipeline	R 4.3.1 (command archived in README)
Stan compiler	stanc 2.32.2 (embedded in compiled model)
RStan build note	RStan binary compiled under R 4.3.3; exact package patch not archived
operating system	Windows x86_64 mingw32
chains	4
parallel cores	4
warmup per chain	1000
kept draws per chain	1000
total kept draws	4000
adapt_delta	0.95
max_tredepth	12
metric LC and CBD	diag_e
metric RH, APC and M6	dense_e
metric hierarchical stacking	dense_e

Table 21 – Temps de calcul reconstitués depuis les objets Stan.

Étape	Ajustements	Heures (proxy parallèle)
ajustements_finaux	5	0,46
autre	5	0,59
LFO	75	5,08
simulation	1	5,41
stacking_hierarchique	1	1,22
total_archive	87	12,76

Table 22 – Diagnostics des 75 ajustements LFO, résumés par modèle.

Modèle	Ajustements	Validés	Rhat max.	ESS bulk min.	ESS tail min.	Divergences	Tredepth
LC	15	15	1,0124	416	746	0	0
RH	15	15	1,0044	2 528	1 500	0	0
APC	15	15	1,0048	1 992	1 055	0	0
CBD	15	15	1,0150	417	701	0	0
M6	15	15	1,0076	2 171	1 375	0	0

Les 75 combinaisons origine-modèle satisfont toutes les règles. Le pire $\hat{R}$ LFO est inférieur à 1,015, l’ESS bulk minimal est supérieur à 416, et aucune divergence ou saturation de tredepth n’est observée. Le stacking hiérarchique satisfait également les seuils ; son E-BFMI minimal par chaîne est supérieur à 0,80. Les 75 lignes et les paramètres hiérarchiques sont reproduits dans les annexes C et D.

7.2 Construction exacte du méta-LFO

Pour chaque origine r , modèle k et cellule cible (x, y) , la densité prédictive négative-binomiale est intégrée sur les tirages :

$$\log \hat{p}_{k,r}(D_{x,y}) = \log_sum_exp_{s=1}^S \log p(D_{x,y} \mid \theta_{k,r}^{(s)}) - \log S.$$

Si une année cible y est prédite par m_y origines, chaque ligne reçoit $\omega_{r,y} = 1/m_y$. Ainsi, pour chaque âge et chaque année cible, $\sum_r \omega_{r,y} = 1$; la somme sur les 41 âges vaut 41. Cette correction empêche les premières années cibles, disponibles à davantage d’origines, de dominer artificiellement l’optimisation.

Table 23 – Somme des poids de multiplicité par année cible.

Année	Somme tous âges	Somme par âge min.	Somme par âge moy.	Somme par âge max.
2 001	41,000	1,000	1,000	1,000
2 002	41,000	1,000	1,000	1,000
2 003	41,000	1,000	1,000	1,000
2 004	41,000	1,000	1,000	1,000
2 005	41,000	1,000	1,000	1,000
2 006	41,000	1,000	1,000	1,000
2 007	41,000	1,000	1,000	1,000
2 008	41,000	1,000	1,000	1,000
2 009	41,000	1,000	1,000	1,000
2 010	41,000	1,000	1,000	1,000
2 011	41,000	1,000	1,000	1,000
2 012	41,000	1,000	1,000	1,000
2 013	41,000	1,000	1,000	1,000
2 014	41,000	1,000	1,000	1,000
2 015	41,000	1,000	1,000	1,000

Table 24 – Validation LFO pondérée et non pondérée.

Modèle	Log-pred. pond.	Rang pond.	Log-pred. non pond.	Rang non pond.	Éc.-type annuel
LC	-6,2167	3	-6,2597	3	0,1646
RH	-5,8802	1	-5,9622	1	0,2782
APC	-6,1602	2	-6,1868	2	0,1696
CBD	-7,2450	4	-7,1668	4	0,2555
M6	-7,6178	5	-7,8808	5	0,6436

La comparaison pondérée–non pondérée conserve l’information brute tout en montrant l’effet de la multiplicité. La fonction objectif du stacking est

$$\mathcal{L}(\eta) = - \sum_n \omega_n \log \left\{ \sum_{k=1}^5 w_k(x_n, h_n; \eta) \exp(\ell_{nk}) \right\},$$

évaluée avec une forme `log_sum_exp`. Douze départs BFGS sont utilisés ; la convergence, l’étendue des optima et la norme du gradient final sont auditées.

Table 25 – Audit des optimisations de stacking.

Méthode	Algorithme	Départs	Convergence	Évaluations	Objectif	Étendue départs	Gradient max.
Stacking global	BFGS	12	0	15	3 606,4351	9,906881	0,000002
Contextuel non régularisé	BFGS	12	0	904	3 535,8822	29,492679	0,002489

Table 26 – Fréquence des poids extrêmes du stacking non régularisé.

Modèle	Poids <1 %	Poids >99 %	Minimum	Médiane	Maximum
LC	80,7%	9,5%	2.00e-114	2.29e-22	1,00000
RH	20,0%	32,7%	8.55e-44	0,89034	0,99999
APC	48,5%	3,2%	8.78e-36	0,01242	0,99952
CBD	100,0%	0,0%	0,00000	3.83e-97	1.05e-22
M6	92,9%	0,0%	0,00000	1.87e-82	0,97751

Table 27 – Comparaison des agrégateurs sur le méta-jeu LFO.


Méthode	Nég. LogS pondéré	LogS moyen pondéré	LogS moyen non pondéré	Rang
Pseudo-BMA	3 616,342	5,8802	5,9622	4
Stacking global	3 606,435	5,8641	5,9314	3
Contextuel non régularisé	3 535,882	5,7494	5,7945	1
Contextuel hiérarchique	3 545,911	5,7657	5,8082	2

7.3 Résidus standardisés et contrôles prédictifs

Le résidu de Pearson utilise la variance négative-binomiale $\mu + \mu^2/\phi$. Il est calculé pour les cinq modèles, chaque âge et chaque année de l'apprentissage final. Les contrôles prédictifs agrègent ensuite les décès par année ; leurs bandes à 95 % sont obtenues par répliques négatives-binomiales conditionnelles aux moyennes postérieures.

Table 28 – Diagnostics résiduels et contrôles prédictifs conditionnels.

Modèle	Résidu moyen	RMS résiduel	résidu >2	Taux dans IC param. 95 %
APC	-0,001	0,963	4,2%	44,0%
CBD	0,012	1,003	7,3%	28,2%
LC	-2.51e-04	1,011	4,9%	40,4%
M6	0,007	1,001	4,0%	41,4%
RH	-0,001	0,950	3,6%	49,1%

**Figure 26** – Cartes des résidus de Pearson par âge et année.

Lecture. Les structures résiduelles ne sont pas uniformes entre les modèles. Les bandes verticales correspondent aux chocs de période communs aux âges ; les structures diagonales sont compatibles avec des effets de cohorte.

La figure sert de diagnostic et non de classement prédictif.




Figure 27 – Profils moyens des résidus standardisés par âge et année.

Lecture. Une moyenne proche de zéro est souhaitable. Les profils mettent en évidence les âges et périodes où les biais de niveau persistent, mais la décision finale reste fondée sur la validation LFO et le test.




Figure 28 – Contrôle prédictif des décès totaux par année.

Lecture. Les bandes mesurent la dispersion négative-binomiale autour des moyennes ajustées. Les sorties sont conditionnelles aux paramètres postérieurs moyens et complètent, sans remplacer, les diagnostics MCMC et les scores hors échantillon.

7.4 Étude de simulation à quatre scénarios

Quatre mécanismes sont simulés sur la même grille d'âges et d'horizons : poids constants, poids dépendant seulement de l'horizon, poids dépendant de l'âge et de l'horizon, et information faible. Chaque scénario comporte 50 répétitions de validation et 50 répétitions indépendantes de test. Les poids vrais sont connus ; le biais, la RMSE, la fréquence de poids extrêmes, le LogS, le CRPS et la couverture des intervalles de poids sont donc mesurables.

Pour limiter le coût de cette étude secondaire, le posterior non centré du stacking hiérarchique est approché par Laplace autour de son mode ; le modèle principal, lui, reste l'ajustement MCMC Stan complet. Cette différence d'algorithme est une limite explicite de la simulation.

Table 29 – Performances prédictives de l'étude de simulation.

Scénario	Méthode	LogS	Rang.LogS	CRPS	Rang.CRPS
constant_weights	Stacking global	4,8176	1	0,0004317	2
constant_weights	Contextuel non régularisé	4,8181	2	0,0004316	1
constant_weights	Contextuel hiérarchique	4,8278	3	0,0004373	3
horizon_only	Stacking global	4,8661	3	0,0004690	3
horizon_only	Contextuel non régularisé	4,8434	1	0,0004606	1
horizon_only	Contextuel hiérarchique	4,8526	2	0,0004636	2
age_horizon	Stacking global	4,8063	3	0,0004364	3
age_horizon	Contextuel non régularisé	4,7915	1	0,0004286	1
age_horizon	Contextuel hiérarchique	4,7955	2	0,0004303	2
low_information	Stacking global	3,1792	2	0,0007730	1
low_information	Contextuel non régularisé	3,1801	3	0,0007753	3
low_information	Contextuel hiérarchique	3,1791	1	0,0007734	2

Table 30 – Récupération des poids vrais dans les quatre scénarios.

Scénario	Méthode	Biais	RMSE	Erreur abs.	Poids extrêmes	Couv. post. 95 %
constant_weights	Stacking global	-1.67e-17	0,01133	0,01095	0,0%	
constant_weights	Contextuel non régularisé	-6.33e-18	0,04240	0,02855	3,0%	
constant_weights	Contextuel hiérarchique	-5.32e-18	0,08869	0,06968	0,0%	100,0%
horizon_only	Stacking global	-9.31e-18	0,14502	0,11822	0,0%	
horizon_only	Contextuel non régularisé	-2.51e-18	0,04470	0,03095	0,0%	
horizon_only	Contextuel hiérarchique	-3.02e-18	0,08605	0,06258	0,0%	100,0%
age_horizon	Stacking global	-1.33e-17	0,15139	0,10716	0,0%	
age_horizon	Contextuel non régularisé	-4.13e-19	0,07692	0,05581	9,0%	
age_horizon	Contextuel hiérarchique	-1.02e-18	0,09279	0,07039	0,0%	100,0%
low_information	Stacking global	-3.11e-18	0,16889	0,13247	0,0%	
low_information	Contextuel non régularisé	1.18e-17	0,39974	0,31901	95,9%	
low_information	Contextuel hiérarchique	5.81e-18	0,04388	0,03879	0,0%	100,0%




Figure 29 – Récupération des poids et performance prédictive simulée.

Lecture. Le modèle global est adapté au scénario constant, tandis que les méthodes contextuelles gagnent lorsque les poids changent avec l’horizon ou l’âge. En information faible, la régularisation réduit les solutions extrêmes au prix d’un biais vers des surfaces plus lisses.




Figure 30 – Couverture des poids vrais et fréquence des poids extrêmes en simulation.

Lecture. La couverture hiérarchique est interprétée conjointement aux codes de convergence, à la courbure de la Hessienne et à l’approximation de Laplace. La fréquence de poids proches de zéro ou un documente directement le compromis biais–variance qui motive la régularisation.

7.5 Construction du mélange prédictif et stabilité Monte Carlo

Pour des poids fixes, la densité évaluée est

$$p_{\text{mix}}(y \mid x, h) = \sum_{k=1}^5 w_k(x, h) p_k(y \mid x, h).$$

Les tirages prédictifs sont produits en sélectionnant d’abord $K_s \sim \text{Categorical}(w_1, \dots, w_5)$, puis en prenant le tirage s du modèle sélectionné. Dans l’analyse principale hiérarchique, w_k est la moyenne postérieure. La sensibilité “posterior draw” emploie au contraire $w_k^{(s)}$ à chaque trajectoire et propage l’incertitude des coefficients de poids.

Cette sélection catégorielle est réservée aux distributions prédictives marginales cellule par cellule utilisées pour le LogS, le CRPS, les quantiles et les couvertures. Les quantités actuarielles n’utilisent pas cette construction : elles agrègent les forces de mortalité avant de calculer la survie et les rentes, conformément à la section précédente.

Table 31 – Stabilité Monte Carlo sur trois graines.

Méthode	Poids	Tirages	LogS moy.	Éc.-type LogS	CRPS moy.	Éc.-type CRPS
Contextuel hiérarchique	posterior_draw	1 000	6,0957	0,003984	0,0010903	0,00000822
Contextuel non régularisé	posterior_mean	1 000	6,1249	0,005172	0,0011411	0,00000515
Stacking global	posterior_mean	1 000	6,3968	0,054472	0,0014587	0,00002701
Contextuel hiérarchique	posterior_mean	1 000	6,0953	0,004111	0,0010914	0,00000346
Contextuel hiérarchique	posterior_draw	4 000	6,0990	0,003570	0,0010907	0,00000190
Contextuel non régularisé	posterior_mean	4 000	6,1270	0,004246	0,0011374	0,00000059
Stacking global	posterior_mean	4 000	6,3774	0,018041	0,0014599	0,00000304
Contextuel hiérarchique	posterior_mean	4 000	6,0987	0,003584	0,0010899	0,00000055




Figure 31 – Stabilité des scores avec 1 000 ou 4 000 tirages prédictifs.

Lecture. Les trois graines quantifient le bruit Monte Carlo résiduel. La comparaison 1 000–4 000 permet de vérifier que le classement n’est pas une conséquence d’un sous-échantillonnage particulier.




Figure 32 – Poids hiérarchiques moyens ou propagés dans le mélange prédictif.

Lecture. Cette sensibilité sépare l’incertitude sur la mortalité de l’incertitude sur les poids. Elle n’autorise aucune réestimation à l’aide des années 2016–2024.

8 Robustesse, limites et prochaines analyses

8.1 Sensibilité à la période pandémique

Table 32 – Sensibilité à l’exclusion des années 2020–2022.

Période	Méthode	LogS	CRPS	MAE décès	Couv. 80 %	Couv. 95 %
2016–2024	LC	6,650	0,001414	142,7	55,0%	80,2%
2016–2024	RH	6,394	0,001408	115,4	71,5%	87,5%
2016–2024	APC	6,775	0,002742	174,1	62,9%	81,8%
2016–2024	CBD	6,541	0,002987	191,1	75,6%	90,8%
2016–2024	M6	9,264	0,002333	256,4	29,8%	46,6%
2016–2024	Stacking global	6,355	0,001469	118,5	74,5%	89,2%
2016–2024	Contextuel non régularisé	6,138	0,001153	101,8	79,1%	92,4%
2016–2024	Contextuel hiérarchique	6,106	0,001098	96,2	81,3%	94,6%
2016–2019 et 2023–2024	LC	6,406	0,001081	118,6	60,6%	86,2%
2016–2019 et 2023–2024	RH	6,088	0,000800	76,2	79,7%	91,5%
2016–2019 et 2023–2024	APC	6,500	0,002129	151,1	58,5%	82,5%
2016–2019 et 2023–2024	CBD	6,474	0,002663	185,5	70,7%	91,9%
2016–2019 et 2023–2024	M6	9,128	0,002240	252,6	30,1%	43,1%
2016–2019 et 2023–2024	Stacking global	6,061	0,000860	80,2	80,1%	91,9%
2016–2019 et 2023–2024	Contextuel non régularisé	5,944	0,000780	74,1	83,3%	95,9%
2016–2019 et 2023–2024	Contextuel hiérarchique	5,926	0,000716	70,2	85,4%	97,2%

Table 33 – Sensibilité pandémique en six blocs et classements.

Bloc	Méthode	LogS	Rang.LogS	CRPS	Rang.CRPS	MAE	Rang.MAE	Couv. 80 %	Couv. 95 %
full_2016_2024	APC	6,775	7	0,002742	7	174,1	6	62,9%	81,8%
full_2016_2024	CBD	6,541	5	0,002987	8	191,1	7	75,6%	90,8%
full_2016_2024	LC	6,650	6	0,001414	4	142,7	5	55,0%	80,2%
full_2016_2024	M6	9,264	8	0,002333	6	256,4	8	29,8%	46,6%
full_2016_2024	RH	6,394	4	0,001408	3	115,4	3	71,5%	87,5%
full_2016_2024	Contextuel non régularisé	6,138	2	0,001153	2	101,8	2	79,1%	92,4%
full_2016_2024	Stacking global	6,355	3	0,001469	5	118,5	4	74,5%	89,2%
full_2016_2024	Contextuel hiérarchique	6,106	1	0,001098	1	96,2	1	81,3%	94,6%
excluding_2020_2022	APC	6,500	7	0,002129	6	151,1	6	58,5%	82,5%
excluding_2020_2022	CBD	6,474	6	0,002663	8	185,5	7	70,7%	91,9%
excluding_2020_2022	LC	6,406	5	0,001081	5	118,6	5	60,6%	86,2%
excluding_2020_2022	M6	9,128	8	0,002240	7	252,6	8	30,1%	43,1%
excluding_2020_2022	RH	6,088	4	0,000800	3	76,2	3	79,7%	91,5%
excluding_2020_2022	Contextuel non régularisé	5,944	2	0,000780	2	74,1	2	83,3%	95,9%
excluding_2020_2022	Stacking global	6,061	3	0,000860	4	80,2	4	80,1%	91,9%
excluding_2020_2022	Contextuel hiérarchique	5,926	1	0,000716	1	70,2	1	85,4%	97,2%
pre_pandemic_2016_2019	APC	6,473	6	0,001816	7	137,1	6	51,8%	81,1%
pre_pandemic_2016_2019	CBD	6,562	7	0,002812	8	199,8	8	64,0%	90,2%
pre_pandemic_2016_2019	LC	6,314	5	0,000992	5	103,4	5	63,4%	83,5%
pre_pandemic_2016_2019	M6	8,448	8	0,001423	6	158,1	7	37,2%	53,7%
pre_pandemic_2016_2019	RH	5,909	4	0,000565	1	55,9	1	82,9%	91,5%
pre_pandemic_2016_2019	Contextuel non régularisé	5,814	2	0,000644	4	59,4	3	82,9%	95,1%
pre_pandemic_2016_2019	Stacking global	5,889	3	0,000620	3	62,0	4	82,3%	91,5%
pre_pandemic_2016_2019	Contextuel hiérarchique	5,786	1	0,000585	2	56,1	2	84,1%	96,3%
pandemic_2020	APC	9,157	7	0,006548	8	349,8	8	65,9%	68,3%
pandemic_2020	CBD	7,427	3	0,005954	7	311,4	5	78,0%	80,5%
pandemic_2020	LC	8,211	4	0,003827	3	289,8	4	24,4%	36,6%
pandemic_2020	M6	9,316	8	0,002804	1	233,7	1	43,9%	80,5%
pandemic_2020	RH	8,334	6	0,005235	5	333,8	6	19,5%	58,5%
pandemic_2020	Contextuel non régularisé	7,414	2	0,003819	2	274,8	2	34,1%	61,0%
pandemic_2020	Stacking global	8,243	5	0,005311	6	336,3	7	29,3%	65,9%
pandemic_2020	Contextuel hiérarchique	7,224	1	0,003851	4	278,6	3	36,6%	68,3%
pandemic_2021_2022	APC	6,408	6	0,002679	8	155,2	7	74,4%	86,6%
pandemic_2021_2022	CBD	6,302	4	0,002473	7	147,5	6	89,0%	92,7%
pandemic_2021_2022	LC	6,602	7	0,001205	3	141,4	5	53,7%	84,1%
pandemic_2021_2022	M6	9,648	8	0,002377	6	279,2	8	22,0%	40,2%
pandemic_2021_2022	RH	6,343	5	0,001318	4	123,7	3	73,2%	90,2%
pandemic_2021_2022	Contextuel non régularisé	6,082	1	0,000940	2	98,7	2	89,0%	97,6%
pandemic_2021_2022	Stacking global	6,296	3	0,001372	5	124,4	4	80,5%	92,7%
pandemic_2021_2022	Contextuel hiérarchique	6,087	2	0,000864	1	82,8	1	91,5%	100,0%
post_pandemic_2023_2024	APC	6,553	6	0,002756	7	179,0	7	72,0%	85,4%
post_pandemic_2023_2024	CBD	6,297	3	0,002365	6	157,0	6	84,1%	95,1%
post_pandemic_2023_2024	LC	6,591	7	0,001259	3	149,0	5	54,9%	91,5%
post_pandemic_2023_2024	M6	10,488	8	0,003875	8	441,7	8	15,9%	22,0%
post_pandemic_2023_2024	RH	6,446	5	0,001269	4	116,7	4	73,2%	91,5%
post_pandemic_2023_2024	Contextuel non régularisé	6,204	1	0,001052	2	103,5	2	84,1%	97,6%
post_pandemic_2023_2024	Stacking global	6,403	4	0,001341	5	116,5	3	75,6%	92,7%
post_pandemic_2023_2024	Contextuel hiérarchique	6,207	2	0,000978	1	98,5	1	87,8%	98,8%

Hors 2020–2022, les scores s’améliorent nettement et les couvertures se rapprochent des niveaux nominaux. Le hiérarchique conserve cependant le meilleur LogS, CRPS et MAE ; le non-régularisé reste deuxième et le global troisième. La conclusion principale ne repose donc pas uniquement sur le choc de la période pandémique.

Les six blocs distinguent le test complet, l’exclusion de 2020–2022, la période prépandémique 2016–2019, 2020 seule, 2021–2022 et 2023–2024. Pour un bloc d’une seule année, les rangs sont descriptifs et ne constituent pas une réplication indépendante.




Figure 33 – LogS moyen dans les six blocs de sensibilité pandémique.

Lecture. Les niveaux absolus changent fortement d’un bloc à l’autre, mais l’avantage contextuel ne se réduit pas à une seule année. Les périodes courtes doivent être lues avec leur faible nombre de cellules temporellement indépendantes.

8.2 Ablations du contexte, priors et jackknife

Table 34 – Ablations du prédicteur et sensibilités de prior.

Variante	LogS	CRPS	MAE	Couv. 80 %	Couv. 95 %
nonreg no age2	6,140	0,001157	103,4	78,6%	93,8%
nonreg no interaction	6,139	0,001126	100,3	79,1%	93,0%
hier ablation no age2	6,168	0,001109	94,5	80,2%	93,5%
hier ablation no interaction	6,109	0,001102	96,3	81,3%	94,6%
hier prior stronger	6,117	0,001095	95,0	81,6%	94,9%
hier prior broader	6,100	0,001103	96,9	81,0%	94,6%

Table 35 – Diagnostics de repondération d’importance des priors.

Variante	ESS d’importance	Tirages	Poids normalisé max.
stronger_half_scale	30	4 000	0,162778
broader_double_scale	119	4 000	0,043272

Table 36 – Sensibilité leave-one-target-year-out.

Année exclue	Comparaison	Diff. LogS	Diff. CRPS	Diff. MAE
2 016	stacking hierarchical minus stacking global	-0,27517	-0,0004305	-26,13
2 016	stacking hierarchical minus stacking contextual	-0,03504	-0,0000611	-6,67
2 017	stacking hierarchical minus stacking global	-0,26464	-0,0004071	-23,69
2 017	stacking hierarchical minus stacking contextual	-0,03291	-0,0000634	-6,58
2 018	stacking hierarchical minus stacking global	-0,26184	-0,0003950	-22,13
2 018	stacking hierarchical minus stacking contextual	-0,03200	-0,0000538	-5,34
2 019	stacking hierarchical minus stacking global	-0,26723	-0,0004197	-25,44
2 019	stacking hierarchical minus stacking contextual	-0,02857	-0,0000429	-5,37
2 020	stacking hierarchical minus stacking global	-0,15275	-0,0002349	-17,87
2 020	stacking hierarchical minus stacking contextual	-0,01192	-0,0000667	-6,87
2 021	stacking hierarchical minus stacking global	-0,27232	-0,0004205	-23,77
2 021	stacking hierarchical minus stacking contextual	-0,03369	-0,0000451	-3,87
2 022	stacking hierarchical minus stacking global	-0,23590	-0,0002872	-15,99
2 022	stacking hierarchical minus stacking contextual	-0,03905	-0,0000611	-4,96
2 023	stacking hierarchical minus stacking global	-0,25136	-0,0003537	-21,27
2 023	stacking hierarchical minus stacking contextual	-0,03498	-0,0000510	-5,57
2 024	stacking hierarchical minus stacking global	-0,26003	-0,0003904	-24,39
2 024	stacking hierarchical minus stacking contextual	-0,03712	-0,0000558	-5,97

Les variantes “sans âge quadratique” et “sans interaction” réestiment le stacking non régularisé et évaluent aussi une ablation postérieure du hiérarchique. Les priors sur les échelles τ sont divisés ou multipliés par deux au moyen d’une repondération d’importance des 4 000 tirages existants. L’ESS d’importance et le poids maximal normalisé indiquent si cette repondération reste fiable. Le jackknife retire successivement chaque année cible, sans toucher aux poids, et mesure si une seule année gouverne les écarts de score.




Figure 34 – Différence entre poids hiérarchiques et non régularisés.

Lecture. La régularisation redistribue la masse dans les contextes où l’optimisation non pénalisée sature près de zéro ou un. Les différences sont donc structurelles, pas une simple translation constante.




Figure 35 – Largeur des intervalles postérieurs à 95 % des poids.

Lecture. Les grandes largeurs signalent les couples âge–horizon pour lesquels plusieurs modèles sont prédictivement substituables. Une moyenne de poids ne doit pas y être interprétée comme un choix certain de modèle.

8.3 Contrôles de non-régression et absence de fuite

Les résultats initiaux 2016–2020 sont identiques à ceux archivés à la précision des fichiers CSV. L'écart maximal avant normalisation de la sérialisation est de $4,55 \times 10^{-13}$; après lecture et écriture au même format, l'écart numérique est nul. Les empreintes des fichiers de poids et d'agrégation sont inchangées. Les paramètres de standardisation restent ceux du méta-jeu de validation : moyenne d'âge 70, écart-type d'âge 11,979 ; moyenne d'horizon 5,5 et écart-type d'horizon 3,028.

Tous les poids des horizons 1 à 9 sont finis, non négatifs et somment à 1, avec une erreur maximale de $2,22 \times 10^{-16}$. Les cinq matrices prédictives ont la même dimension, $1\,000 \times 369$, correspondant à 1 000 tirages pour 9×41 cellules.

8.4 Limites

- Une seule population nationale est étudiée. La population *Total* additionne femmes et hommes ; aucune différence par sexe ne peut être attribuée.
- Les expositions du test sont observées et utilisées conditionnellement. Il ne s'agit pas d'une prévision conjointe mortalité–population.
- La comparaison est limitée à cinq modèles paramétriques et à une loi négative-binomiale. D'autres

dynamiques ou distributions pourraient changer la frontière de performance.

- La validation LFO couvre au plus dix ans. Toute utilisation de poids contextuels après $h = 10$ est exploratoire et dépend d’une règle explicite.
- Le test final repose sur une seule origine, 2015, et neuf années cibles. L’année cible et l’horizon sont donc parfaitement confondus.
- Le bootstrap ne dispose que de neuf unités temporelles. Les intervalles restent informatifs mais asymptotiquement fragiles.
- La pandémie constitue une rupture de régime. Les six blocs mesurent son influence sans prétendre identifier un effet causal.
- Le prédicteur contextuel est une surface polynomiale simple. Les ablations et priors alternatifs réduisent, sans éliminer, cette dépendance de spécification.
- L’analyse prédictive principale des mélanges utilise les poids postérieurs moyens. Pour l’actuariat, les poids moyens restent la référence, mais la version à poids propagés est calculée et présentée séparément.
- La simulation hiérarchique emploie une approximation de Laplace, alors que l’analyse réelle utilise le MCMC Stan complet.
- Les résultats actuariels sont conditionnels à une force constante sur chaque intervalle annuel, à des paiements à terme échu et aux taux d’actualisation 1 %, 2 % ou 3 %.
- Le BMA classique dépend d’estimations de vraisemblance marginale par bridge sampling ; son comportement très concentré doit être distingué du stacking prédictif.
- Le code prouve l’absence de fuite *calculatoire* des années 2016–2024. Il ne peut pas établir rétrospectivement qu’aucun choix humain de modélisation n’a été influencé par la connaissance informelle de ces années.
- Le compilateur Stan 2.32.2 est archivé dans les objets, mais le numéro de patch exact du paquet RStan n’a pas été enregistré ; seul son environnement de compilation sous R 4.3.3 est traçable.

8.5 Prochaines analyses recommandées

1. Faire de la propagation des tirages de poids la convention principale dans une réplique future, plutôt qu’une simple sensibilité.
2. Répéter l’analyse séparément pour les femmes et les hommes comme extension, en conservant un protocole hors échantillon explicite.
3. Étendre les quantités actuarielles à des produits viagers plus longs avec un modèle explicitement validé au-delà de dix ans.
4. Ajouter une origine finale plus récente comme expérience secondaire, par exemple 1970–2020 vers 2021–2024, sans remplacer l’expérience principale.
5. Étudier une validation temporelle qui accorde plus de poids aux origines récentes, uniquement comme analyse préspecifiée.

9 Réponses aux questions méthodologiques finales

1. Quel est le découpage exact des données ?

Données disponibles 1970–2024, âges 50–90, population totale. Validation LFO : origines 2000–2014, cibles 2001–2015, horizons 1–10. Ajustements finaux : 1970–2015. Test : 2016–2024 depuis l’origine fixe 2015, soit les horizons 1–9.

2. Le test est-il totalement hors échantillon ?

Oui au sens calculatoire. Aucun décès ni taux 2016–2024 n’entre dans un ajustement, une standardisation ou l’estimation des poids. Les expositions observées du test servent seulement à convertir les taux en décès attendus.

3. Les résultats 2016–2020 ont-ils influencé le développement ?

Le code et les empreintes prouvent qu’ils n’influencent aucun calcul de poids ou de modèle et que leur résultat reste identique après l’extension. En revanche, un dépôt de code ne permet pas de prouver rétrospectivement qu’aucun choix humain n’a été influencé par leur connaissance informelle ; cette limite de provenance est explicitement reconnue.

4. Les 75 ajustements LFO sont-ils tous valides ?

Oui. Les 75 statuts sont valides : pire $\hat{R} < 1,015$, ESS bulk minimal supérieur à 416, zéro divergence et zéro saturation de treedepth.

5. Quel est le modèle de référence de la softmax ?

M6 est la cinquième catégorie de référence ; son score linéaire est fixé à zéro. Les coefficients libres correspondent, dans l’ordre, à LC, RH, APC et CBD.

6. Quel est l’ordre exact des variables contextuelles ?

Après l’intercept : âge standardisé, carré de l’âge standardisé centré, horizon standardisé, interaction âge–horizon.

7. Comment sont standardisés l’âge et l’horizon ?

Les constantes proviennent seulement du méta-jeu LFO : $\bar{x} = 70$, $s_x = 11,979$, $\bar{h} = 5,5$, $s_h = 3,028$. Le carré est $[(x - \bar{x})/s_x]^2 - 0,97561$.

8. Comment est calculée la multiplicité ?

m_y est le nombre d’origines LFO distinctes qui prédisent l’année cible y . Chaque origine reçoit $\omega_{r,y} = 1/m_y$, commun aux 41 âges. La somme par année et par âge vaut donc exactement un.

9. Comment est calculée la log-densité prédictive ?

Pour chaque modèle, origine et cellule, la densité négative-binomiale est évaluée sur les tirages postérieurs, puis intégrée par `log_sum_exp` moins `log S`. Aucune densité n’est évaluée au seul paramètre moyen.

10. Comment sont construits les tirages du mélange ?

Pour les distributions prédictives marginales, une catégorie de modèle est d’abord tirée selon les poids du contexte ; le tirage prédictif de même indice est ensuite pris dans ce modèle. La densité de score est calculée exactement comme somme pondérée des cinq densités. Pour les trajectoires actuarielles, aucune catégorie n’est tirée : les cinq forces sont combinées par $\sum_k w_k \mu_k$ à chaque âge atteint et horizon.

11. L’incertitude des poids hiérarchiques est-elle propagée ?

La convention prédictive principale utilise les poids postérieurs moyens. Pour l’actuariat, le rapport fournit les deux versions : poids moyens et poids propagés. Dans la seconde, un même tirage des coefficients hiérarchiques construit toute la surface âge–horizon d’une trajectoire ; les poids ne sont pas retirés indépendamment cellule par cellule.

12. Pourquoi le non-régularisé a-t-il un meilleur critère de validation mais un moins bon

test ?

Ses 20 coefficients libres peuvent suivre plus étroitement le méta-LFO, souvent avec des poids proches de zéro ou un. Le posterior hiérarchique réduit cette variance par ses échelles τ , accepte un léger biais de validation et généralise mieux aux neuf années non vues.

13. Les gains du hiérarchique sont-ils robustes au bootstrap ?

Oui pour les moyennes principales : les intervalles à 95 % des différences hiérarchique–global et hiérarchique–non-régularisé sont du côté favorable pour le LogS, le CRPS et la MAE. Avec neuf années, leur précision reste néanmoins limitée.

14. Les gains sont-ils robustes sans 2020–2022 ?

Oui. Le classement hiérarchique, non-régularisé, global est conservé pour les trois scores lorsque 2020–2022 sont retirées. Les six blocs détaillés montrent toutefois une hétérogénéité importante des niveaux absolus.

15. Comment les poids sont-ils calculés au-delà de l’horizon 10 ?

Trois règles sont comparées : extrapolation du prédicteur polynomial, gel de la composante horizon à 10, ou remplacement par les poids globaux à partir de 11. Aucune de ces règles n’est présentée comme validée par le LFO.

16. Les résultats actuariels au-delà de 10 ans sont-ils confirmatoires ou exploratoires ?

Exploratoires. Seuls les résultats $h \leq 10$ sont confirmatoires ; ils sont les résultats actuariels principaux du rapport.

17. Quelle convention de rente est réellement utilisée ?

Une rente temporaire immédiate, annuelle, payable à terme échu : $\sum_{t=1}^n (1+i)^{-t} p_x$. Les taux 1 %, 2 % et 3 % sont rapportés.

18. Quel est le dernier âge et le dernier paiement inclus ?

Le dernier intervalle disponible est [89, 90) et le dernier paiement possible est à l’âge 90. Par exemple, à 80 ans et $n = 10$, le dernier paiement intervient à 90 ans. L’ancien décalage conduisant à 91 ans est supprimé.

19. Les conclusions changent-elles avec une autre graine ?

Non dans les trois graines de sensibilité. Les écarts numériques mesurent le bruit Monte Carlo, mais le classement principal et les conclusions de calibration ne changent pas.

20. Les conclusions changent-elles avec davantage de tirages prédictifs ?

Non entre 1 000 et 4 000 tirages. Les scores se stabilisent et le classement des trois stackings reste le même ; les valeurs complètes sont dans le tableau 31.

21. L’étude par simulation est-elle réalisée ou supprimée avec accord du promoteur ?

Elle est réalisée, et non supprimée : quatre scénarios, 50 répétitions de validation et 50 de test, poids vrais connus, biais/RMSE/poids extrêmes, LogS, CRPS et couverture. Le stacking hiérarchique y est approché par Laplace, limite explicitement distincte du MCMC principal.

10 Inventaire des résultats produits

Les fichiers numériques complets sont enregistrés dans `results/full/chapter3_results`. Ils comprennent les 14 livrables principaux historiques et 36 compléments numérotés jusqu’à 50 :

- 01_protocol.csv, 02_data_summary.csv, 03_model_diagnostics.csv ;
- 04_global_weights.csv, 05_nonregularized_weights.csv, 06_hierarchical_weights.csv, 07_weight_coefficients.csv ;

- 08_global_metrics.csv,
09_metrics_by_age.csv,
10_metrics_by_horizon.csv,
11_interval_metrics.csv;
- 12_survival_probabilities.csv, 13_annuity_values.csv, 14_sensitivity_results.csv.
- 15_timeline_protocol.csv à 31_validation_method_comparison.csv pour l’audit du protocole, des diagnostics et du méta-LFO;
- fichiers numérotés 32 à 45 : résidus standardisés, PPC, classements et robustesses;
- fichiers numérotés 46 à 50 : résultats actuariels et stabilité Monte Carlo.

Les annexes suivantes reproduisent les tables détaillées les plus volumineuses. Les CSV restent la source de vérité pour les poids contextuels et les 21 525 log-densités du méta-jeu de validation.

A Protocole, données et reproductibilité

Les tableaux principaux consacrés au protocole, aux données, à l’environnement logiciel et aux temps de calcul sont déjà reproduits et commentés dans le corps du chapitre. Le tableau suivant conserve la preuve spécifique que l’ajout des années 2021–2024 n’a modifié aucun résultat de la période 2016–2020.

Table 37 – Contrôles de non-régression et d’absence de fuite d’information.

Contrôle	Statut	Détails
resultats 2016 2020 inchanges	Réussi	ecart numerique maximal = 4.5474735088646412e-13
fichier de poids inchange aggregation re-sults.rds	Réussi	MD5 = 35523f06a7f25bd819917ff23b240ab0
fichier de poids inchange weights global.csv	Réussi	MD5 = 5e6cea4e366574658f18de33637fdc8e
fichier de poids inchange weights contextual.csv	Réussi	MD5 = 75f61c13c4156534d1dca371665d4801
fichier de poids inchange contextual coefficients.csv	Réussi	MD5 = 763c8080ad3e9c975df6a193b0acbee9
validation limitee a 2001 2015	Réussi	2001-2015
origines lfo 2000 2014	Réussi	2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
horizons lfo 1 10	Réussi	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
standardisation inchangee	Réussi	age__mean 70 horizon__mean 5.5
apprentissage termine en 2015	Réussi	1970-2015
origine de test fixe 2015	Réussi	2015
correspondance annee horizon	Réussi	2016 2024 -> horizons 1 9
expositions observees utilisees	Réussi	cellules = 369
dimensions predictives identiques	Réussi	1000x369
log densites finies	Réussi	modeles = lc, rh, apc, cbd, m6
poids non negatifs	Réussi	minimum = 0
poids somment a un	Réussi	ecart maximal = 2.2204460492503131e-16

B Ajustements individuels et diagnostics de résidus

Table 38 – Résumé postérieur des principaux paramètres.

Modèle	Paramètre	Moyenne	Médiane	Écart.type	Q2,5 %	Q97,5 %
LC	drift	-0,72161	-0,72152	0,10987	-0,93578	-0,49717
LC	sigma_kappa	0,73640	0,72899	0,10648	0,55111	0,96388
LC	phi	1 117,34360	1 117,10753	65,04085	991,90503	1 243,01607
RH	drift	-0,69937	-0,70291	0,13327	-0,95940	-0,42893
RH	sigma_kappa	0,89114	0,87983	0,10709	0,70552	1,14142
RH	psi1	0,62848	0,62909	0,12160	0,39548	0,86312
RH	psi2	0,25124	0,25112	0,11505	0,03777	0,47295
RH	sigma_gamma	0,02216	0,02216	0,00206	0,01829	0,02635
RH	phi	8 837,04217	8 573,24555	1 656,72160	6 357,65530	12 896,87572
APC	drift	-0,01705	-0,01700	0,00301	-0,02343	-0,01130
APC	sigma_kappa	0,02021	0,01998	0,00259	0,01568	0,02574
APC	psi1	0,70811	0,70308	0,11142	0,50412	0,93904
APC	psi2	0,18682	0,19315	0,10813	-0,03762	0,38570
APC	sigma_gamma	0,02194	0,02178	0,00205	0,01842	0,02636
APC	phi	1 415,34384	1 415,13624	87,41478	1 254,97517	1 596,96139
CBD	drift[1]	-0,01798	-0,01801	0,00180	-0,02143	-0,01447
CBD	drift[2]	0,00007	0,00007	0,00009	-0,00012	0,00025
CBD	sigma_kappa[1]	0,01137	0,01116	0,00268	0,00719	0,01805
CBD	sigma_kappa[2]	0,00055	0,00053	0,00015	0,00031	0,00088
CBD	Omega[2,1]	0,02097	0,02168	0,29336	-0,52618	0,55831
CBD	phi	199,00253	198,70797	7,53730	185,61783	214,70013
M6	drift[1]	-0,01652	-0,01644	0,00337	-0,02338	-0,01005
M6	drift[2]	0,00083	0,00083	0,00018	0,00048	0,00118
M6	sigma_kappa[1]	0,02262	0,02250	0,00270	0,01767	0,02812
M6	sigma_kappa[2]	0,00116	0,00115	0,00016	0,00089	0,00151
M6	Omega[2,1]	0,25834	0,26103	0,15198	-0,05396	0,54204
M6	psi1	1,06576	1,06698	0,10268	0,86400	1,26446
M6	psi2	-0,08461	-0,08582	0,10391	-0,28793	0,11922
M6	sigma_gamma	0,02942	0,02925	0,00253	0,02499	0,03491
M6	phi	6 825,13223	6 730,44149	1 019,93837	5 148,40222	9 133,34935

Les diagnostics MCMC agrégés et les contrôles prédictifs postérieurs sont rapportés dans les tableaux 4 et 28 ; ils ne sont pas dupliqués ici.

C Validation LFO et diagnostics des ajustements

Table 39 – Diagnostics détaillés des 75 ajustements LFO.

Origine	Modèle	Rhat max.	ESS bulk min.	ESS tail min.	Divergences	Treedepth	Statut
2 000	LC	1,0062	566	1 033	0	0	Valide
2 000	RH	1,0036	2 907	1 628	0	0	Valide
2 000	APC	1,0043	2 596	1 494	0	0	Valide
2 000	CBD	1,0032	1 531	2 458	0	0	Valide
2 000	M6	1,0046	2 171	1 375	0	0	Valide
2 001	LC	1,0040	621	1 278	0	0	Valide
2 001	RH	1,0031	2 875	1 500	0	0	Valide
2 001	APC	1,0042	1 992	1 055	0	0	Valide
2 001	CBD	1,0031	1 241	2 053	0	0	Valide
2 001	M6	1,0031	2 423	1 949	0	0	Valide
2 002	LC	1,0104	416	872	0	0	Valide
2 002	RH	1,0044	2 548	1 647	0	0	Valide
2 002	APC	1,0046	2 863	1 660	0	0	Valide
2 002	CBD	1,0041	1 152	1 930	0	0	Valide
2 002	M6	1,0040	2 871	1 984	0	0	Valide
2 003	LC	1,0017	915	1 845	0	0	Valide
2 003	RH	1,0040	3 404	2 050	0	0	Valide
2 003	APC	1,0045	2 681	1 362	0	0	Valide
2 003	CBD	1,0056	1 093	1 527	0	0	Valide
2 003	M6	1,0043	3 182	2 163	0	0	Valide
2 004	LC	1,0057	799	2 186	0	0	Valide
2 004	RH	1,0027	2 793	1 642	0	0	Valide
2 004	APC	1,0035	2 973	1 662	0	0	Valide
2 004	CBD	1,0037	790	931	0	0	Valide
2 004	M6	1,0039	3 169	1 889	0	0	Valide
2 005	LC	1,0124	420	746	0	0	Valide
2 005	RH	1,0030	3 031	1 922	0	0	Valide
2 005	APC	1,0042	2 499	1 520	0	0	Valide
2 005	CBD	1,0084	592	701	0	0	Valide
2 005	M6	1,0040	2 981	2 424	0	0	Valide
2 006	LC	1,0074	450	989	0	0	Valide
2 006	RH	1,0033	2 706	2 069	0	0	Valide
2 006	APC	1,0039	2 772	1 331	0	0	Valide
2 006	CBD	1,0038	658	965	0	0	Valide
2 006	M6	1,0043	2 714	1 491	0	0	Valide
2 007	LC	1,0040	866	1 659	0	0	Valide
2 007	RH	1,0037	2 945	1 594	0	0	Valide
2 007	APC	1,0030	3 417	1 958	0	0	Valide
2 007	CBD	1,0143	517	1 013	0	0	Valide
2 007	M6	1,0030	2 819	1 777	0	0	Valide
2 008	LC	1,0075	488	1 001	0	0	Valide
2 008	RH	1,0026	2 816	1 734	0	0	Valide
2 008	APC	1,0036	2 196	1 391	0	0	Valide
2 008	CBD	1,0036	789	1 431	0	0	Valide
2 008	M6	1,0033	3 388	2 080	0	0	Valide
2 009	LC	1,0038	716	1 554	0	0	Valide
2 009	RH	1,0037	3 154	1 770	0	0	Valide
2 009	APC	1,0036	2 444	1 408	0	0	Valide
2 009	CBD	1,0150	495	1 428	0	0	Valide
2 009	M6	1,0076	2 477	1 587	0	0	Valide
2 010	LC	1,0089	662	1 765	0	0	Valide
2 010	RH	1,0031	3 027	1 801	0	0	Valide
2 010	APC	1,0043	3 115	2 052	0	0	Valide
2 010	CBD	1,0040	513	1 166	0	0	Valide
2 010	M6	1,0041	3 632	2 001	0	0	Valide
2 011	LC	1,0035	892	1 745	0	0	Valide

Suite page suivante

Table 39 – suite

Origine	Modèle	Rhat max.	ESS bulk min.	ESS tail min.	Divergences	Treedept	Statut
2 011	RH	1,0036	3 510	2 227	0	0	Valide
2 011	APC	1,0032	2 573	1 504	0	0	Valide
2 011	CBD	1,0079	601	1 445	0	0	Valide
2 011	M6	1,0036	3 491	1 958	0	0	Valide
2 012	LC	1,0065	803	2 193	0	0	Valide
2 012	RH	1,0034	2 528	1 601	0	0	Valide
2 012	APC	1,0033	3 684	2 018	0	0	Valide
2 012	CBD	1,0047	489	1 189	0	0	Valide
2 012	M6	1,0038	3 686	1 956	0	0	Valide
2 013	LC	1,0046	811	1 724	0	0	Valide
2 013	RH	1,0032	2 919	2 156	0	0	Valide
2 013	APC	1,0048	3 708	2 062	0	0	Valide
2 013	CBD	1,0073	417	965	0	0	Valide
2 013	M6	1,0036	2 739	1 621	0	0	Valide
2 014	LC	1,0057	908	1 593	0	0	Valide
2 014	RH	1,0031	2 790	2 282	0	0	Valide
2 014	APC	1,0033	2 646	1 444	0	0	Valide
2 014	CBD	1,0099	504	955	0	0	Valide
2 014	M6	1,0055	3 592	2 290	0	0	Valide

Ce tableau exhaustif complète les résumés LFO, l’audit de multiplicité et les comparaisons pondérées/non pondérées déjà présentés dans le corps du chapitre.

D Coefficients et poids contextuels détaillés

Table 40 – Coefficients des stackings contextuels.

Méthode	Modèle	Terme	Moyenne	Médiane	Écart.type	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel non régularisé	LC	intercept	162,9777	162,9777			
Contextuel non régularisé	RH	intercept	224,7658	224,7658			
Contextuel non régularisé	APC	intercept	223,2902	223,2902			
Contextuel non régularisé	CBD	intercept	-43,0775	-43,0775			
Contextuel non régularisé	LC	age	-145,7700	-145,7700			
Contextuel non régularisé	RH	age	-202,3217	-202,3217			
Contextuel non régularisé	APC	age	-200,3613	-200,3613			
Contextuel non régularisé	CBD	age	4,6561	4,6561			
Contextuel non régularisé	LC	age2	46,5506	46,5506			
Contextuel non régularisé	RH	age2	32,7625	32,7625			
Contextuel non régularisé	APC	age2	37,7881	37,7881			
Contextuel non régularisé	CBD	age2	-12,6081	-12,6081			
Contextuel non régularisé	LC	horizon	10,5990	10,5990			
Contextuel non régularisé	RH	horizon	37,9786	37,9786			
Contextuel non régularisé	APC	horizon	41,6178	41,6178			
Contextuel non régularisé	CBD	horizon	24,8066	24,8066			
Contextuel non régularisé	LC	age_horizon	-3,7386	-3,7386			
Contextuel non régularisé	RH	age_horizon	-36,8846	-36,8846			
Contextuel non régularisé	APC	age_horizon	-36,0244	-36,0244			
Contextuel non régularisé	CBD	age_horizon	-14,3249	-14,3249			
Contextuel hiérarchique	LC	alpha[1]	-0,1184	-0,0538	1,0597	-2,4923	1,8567
Contextuel hiérarchique	RH	alpha[2]	4,2450	4,1843	0,6874	3,0379	5,7161
Contextuel hiérarchique	APC	alpha[3]	0,1493	0,2239	1,0755	-2,1026	2,0658
Contextuel hiérarchique	CBD	alpha[4]	-1,9840	-1,9532	1,0971	-4,1775	0,0151
Contextuel hiérarchique	LC	beta[1,1]	1,8246	1,7271	1,1524	-0,1410	4,2948
Contextuel hiérarchique	RH	beta[2,1]	-1,4050	-1,4050	0,8443	-3,0485	0,3955
Contextuel hiérarchique	APC	beta[3,1]	-3,6183	-3,5431	1,2242	-6,4740	-1,6362
Contextuel hiérarchique	CBD	beta[4,1]	-0,9804	-1,0240	1,2526	-3,5290	1,4261
Contextuel hiérarchique	LC	beta[1,2]	0,3499	0,3124	0,7319	-1,0781	1,8627
Contextuel hiérarchique	RH	beta[2,2]	-1,6501	-1,6187	0,7610	-3,1950	-0,2187
Contextuel hiérarchique	APC	beta[3,2]	0,4498	0,4261	0,6690	-0,8494	1,7906
Contextuel hiérarchique	CBD	beta[4,2]	-0,3722	-0,2988	0,8209	-2,0754	1,0874
Contextuel hiérarchique	LC	beta[1,3]	0,8419	0,6770	0,8930	-0,4930	2,8101
Contextuel hiérarchique	RH	beta[2,3]	-0,2645	-0,2269	0,5459	-1,3918	0,8415
Contextuel hiérarchique	APC	beta[3,3]	0,6431	0,4996	0,8222	-0,5963	2,4889
Contextuel hiérarchique	CBD	beta[4,3]	0,3341	0,2056	0,8039	-1,0881	2,2220
Contextuel hiérarchique	LC	beta[1,4]	0,5931	0,4139	0,6801	-0,2516	2,2716
Contextuel hiérarchique	RH	beta[2,4]	0,3110	0,2047	0,4584	-0,4160	1,4335
Contextuel hiérarchique	APC	beta[3,4]	-0,1229	-0,0603	0,4689	-1,2728	0,8098
Contextuel hiérarchique	CBD	beta[4,4]	0,1495	0,0398	0,5293	-0,7975	1,4701
Contextuel hiérarchique		tau[1]	1,8971	1,8586	0,5304	1,0159	3,0557

Suite page suivante

Table 40 – suite

Méthode	Modèle	Terme	Moyenne	Médiane	Écart.type	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel hiérarchique		tau[2]	0,8827	0,8704	0,2984	0,2990	1,4938
Contextuel hiérarchique		tau[3]	0,8947	0,8340	0,5372	0,0817	2,1243
Contextuel hiérarchique		tau[4]	0,4993	0,4665	0,3305	0,0224	1,2338

Table 41 – Diagnostics par chaîne du stacking hiérarchique.

Chaîne	Divergences	Tredepth	E-BFMI
1	0	0	0,8548
2	0	0	0,8083
3	0	0	0,8318
4	0	0	0,8194

Table 42 – Paramètres et diagnostics du stacking hiérarchique.

Paramètre	Moyenne	Écart.type	Rhat	ESS bulk	ESS tail
alpha[1]	-0,14075	1,05514	1,0004	4 088	3 085
alpha[2]	4,22396	0,67707	1,0021	3 136	2 947
alpha[3]	0,09463	1,06230	1,0014	3 519	2 896
alpha[4]	-2,01012	1,07558	1,0008	4 311	3 109
z_beta[1,1]	0,98965	0,59388	1,0025	2 500	2 622
z_beta[2,1]	-0,75708	0,43484	1,0017	2 318	2 057
z_beta[3,1]	-1,96738	0,57409	1,0004	3 498	2 973
z_beta[4,1]	-0,52036	0,62685	1,0001	2 925	2 717
z_beta[1,2]	0,41039	0,81408	1,0003	3 821	2 718
z_beta[2,2]	-1,88094	0,72469	1,0013	2 543	1 721
z_beta[3,2]	0,52654	0,78331	1,0003	3 205	2 754
z_beta[4,2]	-0,36014	0,87258	1,0005	4 356	2 866
z_beta[1,3]	0,84262	0,82669	1,0010	2 955	2 881
z_beta[2,3]	-0,36538	0,72393	1,0010	3 368	2 584
z_beta[3,3]	0,65078	0,82824	1,0002	2 925	2 461
z_beta[4,3]	0,29715	0,86969	1,0012	3 626	2 871
z_beta[1,4]	0,91999	0,97598	1,0030	2 184	2 393
z_beta[2,4]	0,46184	0,83280	1,0019	2 509	2 409
z_beta[3,4]	-0,24417	0,88253	1,0013	3 327	2 893
z_beta[4,4]	0,18346	0,90965	1,0004	4 251	2 870
tau[1]	1,89298	0,52698	1,0003	2 334	2 756
tau[2]	0,90026	0,30990	1,0031	1 854	1 038
tau[3]	0,87665	0,53088	1,0007	1 432	1 264
tau[4]	0,50257	0,33424	1,0012	1 422	1 485
beta[1,1]	1,80673	1,10755	1,0010	1 978	1 518
beta[2,1]	-1,38668	0,82058	1,0011	2 473	2 030
beta[3,1]	-3,62020	1,20201	1,0007	2 698	2 583
beta[4,1]	-0,99137	1,17820	1,0002	2 962	2 749
beta[1,2]	0,35654	0,71981	1,0002	3 700	3 041
beta[2,2]	-1,69277	0,78990	1,0025	1 759	1 033
beta[3,2]	0,44454	0,69199	1,0017	3 363	2 921
beta[4,2]	-0,37653	0,82107	1,0005	4 377	3 340

Suite page suivante

Table 42 – suite

Paramètre	Moyenne	Écart.type	Rhat	ESS bulk	ESS tail
beta[1,3]	0,82643	0,85842	1,0007	1 910	2 980
beta[2,3]	-0,25226	0,54548	1,0006	3 746	3 362
beta[3,3]	0,64453	0,80515	1,0001	2 653	3 299
beta[4,3]	0,31199	0,79326	1,0007	3 525	3 319
beta[1,4]	0,58817	0,67124	1,0016	1 649	3 329
beta[2,4]	0,30176	0,46186	1,0016	2 410	3 279
beta[3,4]	-0,13204	0,45705	1,0004	3 423	3 447
beta[4,4]	0,13331	0,52619	1,0004	4 097	3 298
lp_	-3 571,37423	4,05403	1,0025	1 070	1 775

Table 43 – Poids aux horizons 1 à 9, résumés sur les 41 âges.

Méthode	Horizon	Modèle	Moyenne	Minimum	Maximum
Contextuel non régularisé	1	APC	0,0382	2.27e-07	0,7470
Contextuel non régularisé	1	CBD	3.19e-26	1.31e-270	6.60e-25
Contextuel non régularisé	1	LC	0,0061	3.80e-16	0,0739
Contextuel non régularisé	1	M6	0,1148	3.75e-207	0,9775
Contextuel non régularisé	1	RH	0,8409	7.88e-09	1,0000
Contextuel non régularisé	2	APC	0,0539	4.03e-10	0,8594
Contextuel non régularisé	2	CBD	1.85e-25	3.72e-278	3.33e-24
Contextuel non régularisé	2	LC	0,0385	2.83e-22	0,5484
Contextuel non régularisé	2	M6	0,1016	1.09e-221	0,8936
Contextuel non régularisé	2	RH	0,8060	2.62e-12	1,0000
Contextuel non régularisé	3	APC	0,0731	4.90e-13	0,9268
Contextuel non régularisé	3	CBD	4.42e-25	9.89e-286	7.40e-24
Contextuel non régularisé	3	LC	0,1008	2.74e-30	0,9508
Contextuel non régularisé	3	M6	0,0578	2.97e-236	0,6184
Contextuel non régularisé	3	RH	0,7683	5.95e-16	0,9999
Contextuel non régularisé	4	APC	0,0987	3.73e-16	0,9632
Contextuel non régularisé	4	CBD	6.16e-25	2.53e-293	9.26e-24
Contextuel non régularisé	4	LC	0,1521	2.37e-41	0,9937
Contextuel non régularisé	4	M6	0,0197	7.81e-251	0,2403
Contextuel non régularisé	4	RH	0,7294	8.49e-20	0,9998
Contextuel non régularisé	5	APC	0,1359	2.19e-19	0,9819
Contextuel non régularisé	5	CBD	7.46e-25	6.36e-301	1.07e-23
Contextuel non régularisé	5	LC	0,1764	1.59e-53	0,9991
Contextuel non régularisé	5	M6	0,0047	2.01e-265	0,0634
Contextuel non régularisé	5	RH	0,6830	9.30e-24	0,9992
Contextuel non régularisé	6	APC	0,1829	1.17e-22	0,9912
Contextuel non régularisé	6	CBD	9.63e-25	1.58e-308	1.46e-23
Contextuel non régularisé	6	LC	0,1889	1.06e-65	0,9999
Contextuel non régularisé	6	M6	0,0010	5.14e-280	0,0143
Contextuel non régularisé	6	RH	0,6272	9.35e-28	0,9975
Contextuel non régularisé	7	APC	0,2445	6.17e-26	0,9957
Contextuel non régularisé	7	CBD	1.36e-24	3.92e-316	2.00e-23
Contextuel non régularisé	7	LC	0,1935	6.99e-78	1,0000

Suite page suivante

Table 43 – suite

Méthode	Horizon	Modèle	Moyenne	Minimum	Maximum
Contextuel non régularisé	7	M6	0,0002	1.30e-294	0,0031
Contextuel non régularisé	7	RH	0,5617	9.18e-32	0,9923
Contextuel non régularisé	8	APC	0,3199	3.22e-29	0,9979
Contextuel non régularisé	8	CBD	2.11e-24	9.88e-324	3.11e-23
Contextuel non régularisé	8	LC	0,1950	4.61e-90	1,0000
Contextuel non régularisé	8	M6	4.39e-05	3.31e-309	0,0007
Contextuel non régularisé	8	RH	0,4851	8.98e-36	0,9765
Contextuel non régularisé	9	APC	0,4102	1.68e-32	0,9990
Contextuel non régularisé	9	CBD	3.54e-24	0,0000	5.71e-23
Contextuel non régularisé	9	LC	0,1955	3.04e-102	1,0000
Contextuel non régularisé	9	M6	9.29e-06	9.88e-324	0,0001
Contextuel non régularisé	9	RH	0,3943	8.76e-40	0,9307
Stacking global	1	APC	0,1123	0,1123	0,1123
Stacking global	1	CBD	1.33e-16	1.33e-16	1.33e-16
Stacking global	1	LC	2.07e-09	2.07e-09	2.07e-09
Stacking global	1	M6	1.73e-10	1.73e-10	1.73e-10
Stacking global	1	RH	0,8877	0,8877	0,8877
Stacking global	2	APC	0,1123	0,1123	0,1123
Stacking global	2	CBD	1.33e-16	1.33e-16	1.33e-16
Stacking global	2	LC	2.07e-09	2.07e-09	2.07e-09
Stacking global	2	M6	1.73e-10	1.73e-10	1.73e-10
Stacking global	2	RH	0,8877	0,8877	0,8877
Stacking global	3	APC	0,1123	0,1123	0,1123
Stacking global	3	CBD	1.33e-16	1.33e-16	1.33e-16
Stacking global	3	LC	2.07e-09	2.07e-09	2.07e-09
Stacking global	3	M6	1.73e-10	1.73e-10	1.73e-10
Stacking global	3	RH	0,8877	0,8877	0,8877
Stacking global	4	APC	0,1123	0,1123	0,1123
Stacking global	4	CBD	1.33e-16	1.33e-16	1.33e-16
Stacking global	4	LC	2.07e-09	2.07e-09	2.07e-09
Stacking global	4	M6	1.73e-10	1.73e-10	1.73e-10
Stacking global	4	RH	0,8877	0,8877	0,8877
Stacking global	5	APC	0,1123	0,1123	0,1123
Stacking global	5	CBD	1.33e-16	1.33e-16	1.33e-16
Stacking global	5	LC	2.07e-09	2.07e-09	2.07e-09
Stacking global	5	M6	1.73e-10	1.73e-10	1.73e-10
Stacking global	5	RH	0,8877	0,8877	0,8877
Stacking global	6	APC	0,1123	0,1123	0,1123
Stacking global	6	CBD	1.33e-16	1.33e-16	1.33e-16
Stacking global	6	LC	2.07e-09	2.07e-09	2.07e-09
Stacking global	6	M6	1.73e-10	1.73e-10	1.73e-10
Stacking global	6	RH	0,8877	0,8877	0,8877
Stacking global	7	APC	0,1123	0,1123	0,1123
Stacking global	7	CBD	1.33e-16	1.33e-16	1.33e-16
Stacking global	7	LC	2.07e-09	2.07e-09	2.07e-09
Stacking global	7	M6	1.73e-10	1.73e-10	1.73e-10

Suite page suivante

Table 43 – suite

Méthode	Horizon	Modèle	Moyenne	Minimum	Maximum
Stacking global	7	RH	0,8877	0,8877	0,8877
Stacking global	8	APC	0,1123	0,1123	0,1123
Stacking global	8	CBD	1.33e-16	1.33e-16	1.33e-16
Stacking global	8	LC	2.07e-09	2.07e-09	2.07e-09
Stacking global	8	M6	1.73e-10	1.73e-10	1.73e-10
Stacking global	8	RH	0,8877	0,8877	0,8877
Stacking global	9	APC	0,1123	0,1123	0,1123
Stacking global	9	CBD	1.33e-16	1.33e-16	1.33e-16
Stacking global	9	LC	2.07e-09	2.07e-09	2.07e-09
Stacking global	9	M6	1.73e-10	1.73e-10	1.73e-10
Stacking global	9	RH	0,8877	0,8877	0,8877
Contextuel hiérarchique	1	APC	0,0666	0,0018	0,6644
Contextuel hiérarchique	1	CBD	0,0035	0,0009	0,0094
Contextuel hiérarchique	1	LC	0,0633	0,0010	0,5067
Contextuel hiérarchique	1	M6	0,0694	0,0023	0,3881
Contextuel hiérarchique	1	RH	0,7972	0,0912	0,9921
Contextuel hiérarchique	2	APC	0,0801	0,0018	0,7609
Contextuel hiérarchique	2	CBD	0,0031	0,0009	0,0071
Contextuel hiérarchique	2	LC	0,0814	0,0009	0,6256
Contextuel hiérarchique	2	M6	0,0573	0,0023	0,3012
Contextuel hiérarchique	2	RH	0,7781	0,0696	0,9916
Contextuel hiérarchique	3	APC	0,0956	0,0019	0,8377
Contextuel hiérarchique	3	CBD	0,0028	0,0010	0,0056
Contextuel hiérarchique	3	LC	0,1025	0,0010	0,7403
Contextuel hiérarchique	3	M6	0,0449	0,0024	0,2176
Contextuel hiérarchique	3	RH	0,7541	0,0507	0,9908
Contextuel hiérarchique	4	APC	0,1124	0,0022	0,8901
Contextuel hiérarchique	4	CBD	0,0027	0,0011	0,0052
Contextuel hiérarchique	4	LC	0,1247	0,0011	0,8301
Contextuel hiérarchique	4	M6	0,0341	0,0026	0,1513
Contextuel hiérarchique	4	RH	0,7261	0,0358	0,9896
Contextuel hiérarchique	5	APC	0,1298	0,0027	0,9233
Contextuel hiérarchique	5	CBD	0,0027	0,0012	0,0049
Contextuel hiérarchique	5	LC	0,1463	0,0013	0,8896
Contextuel hiérarchique	5	M6	0,0260	0,0028	0,1052
Contextuel hiérarchique	5	RH	0,6952	0,0251	0,9876
Contextuel hiérarchique	6	APC	0,1478	0,0027	0,9438
Contextuel hiérarchique	6	CBD	0,0029	0,0014	0,0050
Contextuel hiérarchique	6	LC	0,1669	0,0016	0,9261
Contextuel hiérarchique	6	M6	0,0203	0,0026	0,0746
Contextuel hiérarchique	6	RH	0,6621	0,0179	0,9844
Contextuel hiérarchique	7	APC	0,1661	0,0026	0,9564
Contextuel hiérarchique	7	CBD	0,0032	0,0017	0,0052
Contextuel hiérarchique	7	LC	0,1869	0,0023	0,9482
Contextuel hiérarchique	7	M6	0,0165	0,0023	0,0542
Contextuel hiérarchique	7	RH	0,6274	0,0132	0,9792

Suite page suivante

Table 43 – suite

Méthode	Horizon	Modèle	Moyenne	Minimum	Maximum
Contextuel hiérarchique	8	APC	0,1848	0,0027	0,9638
Contextuel hiérarchique	8	CBD	0,0038	0,0023	0,0057
Contextuel hiérarchique	8	LC	0,2065	0,0035	0,9616
Contextuel hiérarchique	8	M6	0,0140	0,0021	0,0411
Contextuel hiérarchique	8	RH	0,5910	0,0100	0,9706
Contextuel hiérarchique	9	APC	0,2041	0,0030	0,9677
Contextuel hiérarchique	9	CBD	0,0046	0,0026	0,0065
Contextuel hiérarchique	9	LC	0,2260	0,0056	0,9697
Contextuel hiérarchique	9	M6	0,0123	0,0020	0,0322
Contextuel hiérarchique	9	RH	0,5530	0,0079	0,9561

Table 44 – Poids détaillés par âge, horizon et modèle (horizons validés 1 à 10).

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel hiérarchique	50	1	APC	0,648864	0,202871	0,989990
Contextuel hiérarchique	50	1	CBD	0,010342	6.84e-07	0,091188
Contextuel hiérarchique	50	1	LC	0,016877	2.76e-08	0,165455
Contextuel hiérarchique	50	1	M6	0,009088	0,000024	0,054893
Contextuel hiérarchique	50	1	RH	0,314829	0,002915	0,752230
Contextuel hiérarchique	51	1	APC	0,530308	0,118898	0,978867
Contextuel hiérarchique	51	1	CBD	0,009252	0,000001	0,074496
Contextuel hiérarchique	51	1	LC	0,013862	4.86e-08	0,141013
Contextuel hiérarchique	51	1	M6	0,009466	0,000042	0,054653
Contextuel hiérarchique	51	1	RH	0,437112	0,008622	0,838111
Contextuel hiérarchique	52	1	APC	0,408224	0,067528	0,944880
Contextuel hiérarchique	52	1	CBD	0,008039	0,000002	0,060607
Contextuel hiérarchique	52	1	LC	0,010946	8.56e-08	0,105246
Contextuel hiérarchique	52	1	M6	0,009325	0,000058	0,053593
Contextuel hiérarchique	52	1	RH	0,563467	0,025729	0,910824
Contextuel hiérarchique	53	1	APC	0,298496	0,032305	0,882568
Contextuel hiérarchique	53	1	CBD	0,006768	0,000004	0,045758
Contextuel hiérarchique	53	1	LC	0,008361	1.36e-07	0,076916
Contextuel hiérarchique	53	1	M6	0,008757	0,000069	0,050998
Contextuel hiérarchique	53	1	RH	0,677619	0,069583	0,952668
Contextuel hiérarchique	54	1	APC	0,210027	0,017602	0,759583
Contextuel hiérarchique	54	1	CBD	0,005583	0,000004	0,037886
Contextuel hiérarchique	54	1	LC	0,006245	1.85e-07	0,057264
Contextuel hiérarchique	54	1	M6	0,007953	0,000083	0,042511
Contextuel hiérarchique	54	1	RH	0,770192	0,153112	0,975702
Contextuel hiérarchique	55	1	APC	0,143495	0,008845	0,610464
Contextuel hiérarchique	55	1	CBD	0,004584	0,000004	0,033882
Contextuel hiérarchique	55	1	LC	0,004626	2.16e-07	0,042810
Contextuel hiérarchique	55	1	M6	0,007012	0,000084	0,039565
Contextuel hiérarchique	55	1	RH	0,840283	0,321118	0,987148
Contextuel hiérarchique	56	1	APC	0,096006	0,004321	0,405582
Contextuel hiérarchique	56	1	CBD	0,003765	0,000004	0,025757
Contextuel hiérarchique	56	1	LC	0,003446	2.66e-07	0,033528
Contextuel hiérarchique	56	1	M6	0,005992	0,000093	0,035195
Contextuel hiérarchique	56	1	RH	0,890790	0,517078	0,993074
Contextuel hiérarchique	57	1	APC	0,063651	0,002099	0,297497
Contextuel hiérarchique	57	1	CBD	0,003095	0,000005	0,017877
Contextuel hiérarchique	57	1	LC	0,002619	3.18e-07	0,025239
Contextuel hiérarchique	57	1	M6	0,005034	0,000089	0,029027
Contextuel hiérarchique	57	1	RH	0,925601	0,678724	0,996061

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel hiérarchique	58	1	APC	0,042272	0,001094	0,208501
Contextuel hiérarchique	58	1	CBD	0,002548	0,000005	0,014997
Contextuel hiérarchique	58	1	LC	0,002052	3.50e-07	0,017567
Contextuel hiérarchique	58	1	M6	0,004247	0,000090	0,025728
Contextuel hiérarchique	58	1	RH	0,948882	0,771924	0,997647
Contextuel hiérarchique	59	1	APC	0,028513	0,000613	0,141556
Contextuel hiérarchique	59	1	CBD	0,002107	0,000004	0,013581
Contextuel hiérarchique	59	1	LC	0,001666	3.89e-07	0,014032
Contextuel hiérarchique	59	1	M6	0,003654	0,000098	0,021948
Contextuel hiérarchique	59	1	RH	0,964061	0,845286	0,998369
Contextuel hiérarchique	60	1	APC	0,019731	0,000323	0,103531
Contextuel hiérarchique	60	1	CBD	0,001766	0,000004	0,010645
Contextuel hiérarchique	60	1	LC	0,001406	3.78e-07	0,010599
Contextuel hiérarchique	60	1	M6	0,003230	0,000095	0,019248
Contextuel hiérarchique	60	1	RH	0,973867	0,885718	0,998954
Contextuel hiérarchique	61	1	APC	0,014043	0,000186	0,073018
Contextuel hiérarchique	61	1	CBD	0,001512	0,000003	0,009324
Contextuel hiérarchique	61	1	LC	0,001233	4.55e-07	0,009021
Contextuel hiérarchique	61	1	M6	0,002940	0,000096	0,016993
Contextuel hiérarchique	61	1	RH	0,980271	0,913012	0,999275
Contextuel hiérarchique	62	1	APC	0,010274	0,000111	0,054864
Contextuel hiérarchique	62	1	CBD	0,001325	0,000002	0,008376
Contextuel hiérarchique	62	1	LC	0,001123	5.73e-07	0,008391
Contextuel hiérarchique	62	1	M6	0,002755	0,000088	0,016069
Contextuel hiérarchique	62	1	RH	0,984523	0,930782	0,999456
Contextuel hiérarchique	63	1	APC	0,007716	0,000063	0,042956
Contextuel hiérarchique	63	1	CBD	0,001189	0,000002	0,007633
Contextuel hiérarchique	63	1	LC	0,001059	7.35e-07	0,007948
Contextuel hiérarchique	63	1	M6	0,002653	0,000082	0,015695
Contextuel hiérarchique	63	1	RH	0,987383	0,941882	0,999556
Contextuel hiérarchique	64	1	APC	0,005941	0,000040	0,033398
Contextuel hiérarchique	64	1	CBD	0,001090	0,000002	0,006643
Contextuel hiérarchique	64	1	LC	0,001033	8.15e-07	0,007508
Contextuel hiérarchique	64	1	M6	0,002624	0,000077	0,015748
Contextuel hiérarchique	64	1	RH	0,989312	0,949970	0,999650
Contextuel hiérarchique	65	1	APC	0,004686	0,000025	0,027094
Contextuel hiérarchique	65	1	CBD	0,001020	0,000002	0,005865
Contextuel hiérarchique	65	1	LC	0,001040	9.40e-07	0,007215
Contextuel hiérarchique	65	1	M6	0,002662	0,000082	0,015473
Contextuel hiérarchique	65	1	RH	0,990592	0,957539	0,999694
Contextuel hiérarchique	66	1	APC	0,003784	0,000017	0,022757
Contextuel hiérarchique	66	1	CBD	0,000974	0,000002	0,005316
Contextuel hiérarchique	66	1	LC	0,001079	0,000001	0,007500
Contextuel hiérarchique	66	1	M6	0,002767	0,000086	0,015634
Contextuel hiérarchique	66	1	RH	0,991397	0,961976	0,999720
Contextuel hiérarchique	67	1	APC	0,003128	0,000013	0,019259
Contextuel hiérarchique	67	1	CBD	0,000947	0,000002	0,005291
Contextuel hiérarchique	67	1	LC	0,001153	0,000001	0,007740
Contextuel hiérarchique	67	1	M6	0,002945	0,000085	0,016194
Contextuel hiérarchique	67	1	RH	0,991828	0,965878	0,999717
Contextuel hiérarchique	68	1	APC	0,002646	0,000009	0,016257
Contextuel hiérarchique	68	1	CBD	0,000937	0,000002	0,005081
Contextuel hiérarchique	68	1	LC	0,001267	0,000002	0,008606
Contextuel hiérarchique	68	1	M6	0,003210	0,000093	0,017522
Contextuel hiérarchique	68	1	RH	0,991941	0,967453	0,999723
Contextuel hiérarchique	69	1	APC	0,002291	0,000006	0,013811
Contextuel hiérarchique	69	1	CBD	0,000943	0,000002	0,005478
Contextuel hiérarchique	69	1	LC	0,001430	0,000002	0,009899
Contextuel hiérarchique	69	1	M6	0,003580	0,000096	0,018133
Contextuel hiérarchique	69	1	RH	0,991755	0,966372	0,999687
Contextuel hiérarchique	70	1	APC	0,002033	0,000005	0,012938
Contextuel hiérarchique	70	1	CBD	0,000966	0,000003	0,005618
Contextuel hiérarchique	70	1	LC	0,001658	0,000003	0,011252

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel hiérarchique	70	1	M6	0,004087	0,000106	0,020329
Contextuel hiérarchique	70	1	RH	0,991256	0,965051	0,999660
Contextuel hiérarchique	71	1	APC	0,001849	0,000004	0,012071
Contextuel hiérarchique	71	1	CBD	0,001007	0,000003	0,005554
Contextuel hiérarchique	71	1	LC	0,001971	0,000004	0,012556
Contextuel hiérarchique	71	1	M6	0,004773	0,000126	0,023102
Contextuel hiérarchique	71	1	RH	0,990399	0,960103	0,999597
Contextuel hiérarchique	72	1	APC	0,001726	0,000004	0,011502
Contextuel hiérarchique	72	1	CBD	0,001068	0,000003	0,005856
Contextuel hiérarchique	72	1	LC	0,002403	0,000005	0,015601
Contextuel hiérarchique	72	1	M6	0,005706	0,000159	0,026807
Contextuel hiérarchique	72	1	RH	0,989097	0,955255	0,999522
Contextuel hiérarchique	73	1	APC	0,001656	0,000004	0,010441
Contextuel hiérarchique	73	1	CBD	0,001153	0,000003	0,006185
Contextuel hiérarchique	73	1	LC	0,003002	0,000009	0,019285
Contextuel hiérarchique	73	1	M6	0,006981	0,000194	0,032006
Contextuel hiérarchique	73	1	RH	0,987209	0,947890	0,999432
Contextuel hiérarchique	74	1	APC	0,001633	0,000004	0,010585
Contextuel hiérarchique	74	1	CBD	0,001268	0,000004	0,006480
Contextuel hiérarchique	74	1	LC	0,003843	0,000013	0,024203
Contextuel hiérarchique	74	1	M6	0,008742	0,000238	0,039184
Contextuel hiérarchique	74	1	RH	0,984513	0,937919	0,999292
Contextuel hiérarchique	75	1	APC	0,001659	0,000004	0,010995
Contextuel hiérarchique	75	1	CBD	0,001420	0,000005	0,006986
Contextuel hiérarchique	75	1	LC	0,005041	0,000019	0,030271
Contextuel hiérarchique	75	1	M6	0,011210	0,000300	0,050783
Contextuel hiérarchique	75	1	RH	0,980670	0,923211	0,999074
Contextuel hiérarchique	76	1	APC	0,001738	0,000003	0,012203
Contextuel hiérarchique	76	1	CBD	0,001621	0,000007	0,008354
Contextuel hiérarchique	76	1	LC	0,006773	0,000033	0,038341
Contextuel hiérarchique	76	1	M6	0,014715	0,000381	0,064577
Contextuel hiérarchique	76	1	RH	0,975153	0,900819	0,998748
Contextuel hiérarchique	77	1	APC	0,001876	0,000004	0,013770
Contextuel hiérarchique	77	1	CBD	0,001886	0,000008	0,010013
Contextuel hiérarchique	77	1	LC	0,009320	0,000062	0,050422
Contextuel hiérarchique	77	1	M6	0,019769	0,000549	0,088812
Contextuel hiérarchique	77	1	RH	0,967150	0,876419	0,998294
Contextuel hiérarchique	78	1	APC	0,002088	0,000005	0,015295
Contextuel hiérarchique	78	1	CBD	0,002230	0,000009	0,011734
Contextuel hiérarchique	78	1	LC	0,013120	0,000121	0,068617
Contextuel hiérarchique	78	1	M6	0,027151	0,000726	0,121370
Contextuel hiérarchique	78	1	RH	0,955411	0,834637	0,997589
Contextuel hiérarchique	79	1	APC	0,002391	0,000005	0,017649
Contextuel hiérarchique	79	1	CBD	0,002675	0,000014	0,014818
Contextuel hiérarchique	79	1	LC	0,018859	0,000244	0,097886
Contextuel hiérarchique	79	1	M6	0,038018	0,001003	0,160399
Contextuel hiérarchique	79	1	RH	0,938057	0,783327	0,996382
Contextuel hiérarchique	80	1	APC	0,002803	0,000006	0,020544
Contextuel hiérarchique	80	1	CBD	0,003234	0,000017	0,017647
Contextuel hiérarchique	80	1	LC	0,027568	0,000504	0,126574
Contextuel hiérarchique	80	1	M6	0,053970	0,001134	0,221382
Contextuel hiérarchique	80	1	RH	0,912426	0,699871	0,994429
Contextuel hiérarchique	81	1	APC	0,003339	0,000006	0,026578
Contextuel hiérarchique	81	1	CBD	0,003911	0,000017	0,020808
Contextuel hiérarchique	81	1	LC	0,040714	0,001069	0,173314
Contextuel hiérarchique	81	1	M6	0,076940	0,001420	0,298959
Contextuel hiérarchique	81	1	RH	0,875097	0,596468	0,990695
Contextuel hiérarchique	82	1	APC	0,003995	0,000007	0,032682
Contextuel hiérarchique	82	1	CBD	0,004694	0,000022	0,025284
Contextuel hiérarchique	82	1	LC	0,060239	0,002206	0,229109
Contextuel hiérarchique	82	1	M6	0,108830	0,001502	0,409911
Contextuel hiérarchique	82	1	RH	0,822241	0,466531	0,983829
Contextuel hiérarchique	83	1	APC	0,004740	0,000006	0,036276

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel hiérarchique	83	1	CBD	0,005550	0,000026	0,028764
Contextuel hiérarchique	83	1	LC	0,088461	0,004705	0,305441
Contextuel hiérarchique	83	1	M6	0,150716	0,001609	0,515044
Contextuel hiérarchique	83	1	RH	0,750533	0,319640	0,972205
Contextuel hiérarchique	84	1	APC	0,005510	0,000006	0,038976
Contextuel hiérarchique	84	1	CBD	0,006412	0,000026	0,034288
Contextuel hiérarchique	84	1	LC	0,127689	0,009603	0,392231
Contextuel hiérarchique	84	1	M6	0,201523	0,001752	0,609573
Contextuel hiérarchique	84	1	RH	0,658866	0,192072	0,947721
Contextuel hiérarchique	85	1	APC	0,006224	0,000005	0,045408
Contextuel hiérarchique	85	1	CBD	0,007191	0,000025	0,039907
Contextuel hiérarchique	85	1	LC	0,179407	0,019483	0,515110
Contextuel hiérarchique	85	1	M6	0,256909	0,002046	0,707686
Contextuel hiérarchique	85	1	RH	0,550269	0,108350	0,905185
Contextuel hiérarchique	86	1	APC	0,006808	0,000003	0,048517
Contextuel hiérarchique	86	1	CBD	0,007789	0,000024	0,042369
Contextuel hiérarchique	86	1	LC	0,243034	0,032580	0,595624
Contextuel hiérarchique	86	1	M6	0,309549	0,002358	0,754071
Contextuel hiérarchique	86	1	RH	0,432820	0,055117	0,844060
Contextuel hiérarchique	87	1	APC	0,007206	0,000002	0,049752
Contextuel hiérarchique	87	1	CBD	0,008132	0,000018	0,046862
Contextuel hiérarchique	87	1	LC	0,314788	0,050299	0,705838
Contextuel hiérarchique	87	1	M6	0,351639	0,002328	0,801432
Contextuel hiérarchique	87	1	RH	0,318235	0,025140	0,764899
Contextuel hiérarchique	88	1	APC	0,007417	0,000002	0,051205
Contextuel hiérarchique	88	1	CBD	0,008189	0,000016	0,050924
Contextuel hiérarchique	88	1	LC	0,387782	0,062296	0,816038
Contextuel hiérarchique	88	1	M6	0,378285	0,002030	0,830649
Contextuel hiérarchique	88	1	RH	0,218327	0,010784	0,649281
Contextuel hiérarchique	89	1	APC	0,007507	8.55e-07	0,051227
Contextuel hiérarchique	89	1	CBD	0,008016	0,000010	0,055403
Contextuel hiérarchique	89	1	LC	0,454587	0,072172	0,888138
Contextuel hiérarchique	89	1	M6	0,388995	0,001499	0,865249
Contextuel hiérarchique	89	1	RH	0,140895	0,003751	0,537158
Contextuel hiérarchique	90	1	APC	0,007580	4.30e-07	0,050456
Contextuel hiérarchique	90	1	CBD	0,007769	0,000007	0,057809
Contextuel hiérarchique	90	1	LC	0,510800	0,071148	0,935120
Contextuel hiérarchique	90	1	M6	0,386923	0,001065	0,876700
Contextuel hiérarchique	90	1	RH	0,086928	0,001166	0,397290
Contextuel hiérarchique	50	2	APC	0,751663	0,370684	0,992471
Contextuel hiérarchique	50	2	CBD	0,007407	9.10e-07	0,057081
Contextuel hiérarchique	50	2	LC	0,011082	2.95e-08	0,106986
Contextuel hiérarchique	50	2	M6	0,007195	0,000031	0,041542
Contextuel hiérarchique	50	2	RH	0,222654	0,003390	0,575756
Contextuel hiérarchique	51	2	APC	0,640017	0,272302	0,983182
Contextuel hiérarchique	51	2	CBD	0,007018	0,000002	0,049074
Contextuel hiérarchique	51	2	LC	0,009643	6.00e-08	0,086601
Contextuel hiérarchique	51	2	M6	0,007893	0,000051	0,041505
Contextuel hiérarchique	51	2	RH	0,335430	0,009236	0,709939
Contextuel hiérarchique	52	2	APC	0,510270	0,162984	0,961195
Contextuel hiérarchique	52	2	CBD	0,006451	0,000004	0,042748
Contextuel hiérarchique	52	2	LC	0,008068	1.29e-07	0,074647
Contextuel hiérarchique	52	2	M6	0,008165	0,000076	0,041031
Contextuel hiérarchique	52	2	RH	0,467046	0,023712	0,809792
Contextuel hiérarchique	53	2	APC	0,381787	0,087655	0,901844
Contextuel hiérarchique	53	2	CBD	0,005721	0,000006	0,034049
Contextuel hiérarchique	53	2	LC	0,006450	2.02e-07	0,056379
Contextuel hiérarchique	53	2	M6	0,007960	0,000101	0,039961
Contextuel hiérarchique	53	2	RH	0,598083	0,071220	0,900948
Contextuel hiérarchique	54	2	APC	0,271307	0,040325	0,785662
Contextuel hiérarchique	54	2	CBD	0,004915	0,000007	0,028656
Contextuel hiérarchique	54	2	LC	0,004966	2.98e-07	0,043490
Contextuel hiérarchique	54	2	M6	0,007399	0,000122	0,039088

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel hiérarchique	54	2	RH	0,711414	0,162872	0,948045
Contextuel hiérarchique	55	2	APC	0,185565	0,020571	0,641155
Contextuel hiérarchique	55	2	CBD	0,004146	0,000009	0,023502
Contextuel hiérarchique	55	2	LC	0,003758	4.12e-07	0,031321
Contextuel hiérarchique	55	2	M6	0,006609	0,000124	0,036101
Contextuel hiérarchique	55	2	RH	0,799922	0,327154	0,973095
Contextuel hiérarchique	56	2	APC	0,123693	0,010334	0,441057
Contextuel hiérarchique	56	2	CBD	0,003463	0,000009	0,019648
Contextuel hiérarchique	56	2	LC	0,002848	4.99e-07	0,025725
Contextuel hiérarchique	56	2	M6	0,005689	0,000128	0,030633
Contextuel hiérarchique	56	2	RH	0,864306	0,520992	0,984708
Contextuel hiérarchique	57	2	APC	0,081570	0,005061	0,314923
Contextuel hiérarchique	57	2	CBD	0,002878	0,000009	0,016439
Contextuel hiérarchique	57	2	LC	0,002195	6.06e-07	0,019520
Contextuel hiérarchique	57	2	M6	0,004800	0,000142	0,025584
Contextuel hiérarchique	57	2	RH	0,908557	0,658464	0,991251
Contextuel hiérarchique	58	2	APC	0,053966	0,002646	0,221145
Contextuel hiérarchique	58	2	CBD	0,002385	0,000009	0,014020
Contextuel hiérarchique	58	2	LC	0,001742	8.33e-07	0,016308
Contextuel hiérarchique	58	2	M6	0,004062	0,000148	0,020426
Contextuel hiérarchique	58	2	RH	0,937845	0,758074	0,994893
Contextuel hiérarchique	59	2	APC	0,036291	0,001366	0,154830
Contextuel hiérarchique	59	2	CBD	0,001985	0,000009	0,011928
Contextuel hiérarchique	59	2	LC	0,001435	0,000001	0,011767
Contextuel hiérarchique	59	2	M6	0,003502	0,000152	0,017096
Contextuel hiérarchique	59	2	RH	0,956786	0,831046	0,996919
Contextuel hiérarchique	60	2	APC	0,025006	0,000736	0,110027
Contextuel hiérarchique	60	2	CBD	0,001677	0,000007	0,010379
Contextuel hiérarchique	60	2	LC	0,001232	0,000001	0,009444
Contextuel hiérarchique	60	2	M6	0,003100	0,000153	0,015340
Contextuel hiérarchique	60	2	RH	0,968984	0,880239	0,998061
Contextuel hiérarchique	61	2	APC	0,017687	0,000406	0,084933
Contextuel hiérarchique	61	2	CBD	0,001447	0,000006	0,008307
Contextuel hiérarchique	61	2	LC	0,001103	0,000001	0,007866
Contextuel hiérarchique	61	2	M6	0,002823	0,000131	0,014325
Contextuel hiérarchique	61	2	RH	0,976939	0,908404	0,998785
Contextuel hiérarchique	62	2	APC	0,012835	0,000234	0,064789
Contextuel hiérarchique	62	2	CBD	0,001278	0,000005	0,007629
Contextuel hiérarchique	62	2	LC	0,001026	0,000002	0,007103
Contextuel hiérarchique	62	2	M6	0,002644	0,000125	0,013565
Contextuel hiérarchique	62	2	RH	0,982218	0,926828	0,999159
Contextuel hiérarchique	63	2	APC	0,009545	0,000142	0,050340
Contextuel hiérarchique	63	2	CBD	0,001153	0,000005	0,006825
Contextuel hiérarchique	63	2	LC	0,000990	0,000002	0,007474
Contextuel hiérarchique	63	2	M6	0,002544	0,000117	0,013077
Contextuel hiérarchique	63	2	RH	0,985768	0,939401	0,999359
Contextuel hiérarchique	64	2	APC	0,007268	0,000080	0,038905
Contextuel hiérarchique	64	2	CBD	0,001062	0,000004	0,006121
Contextuel hiérarchique	64	2	LC	0,000989	0,000002	0,006761
Contextuel hiérarchique	64	2	M6	0,002511	0,000114	0,012633
Contextuel hiérarchique	64	2	RH	0,988170	0,947646	0,999466
Contextuel hiérarchique	65	2	APC	0,005662	0,000049	0,032129
Contextuel hiérarchique	65	2	CBD	0,000998	0,000004	0,005803
Contextuel hiérarchique	65	2	LC	0,001020	0,000002	0,006843
Contextuel hiérarchique	65	2	M6	0,002541	0,000118	0,012877
Contextuel hiérarchique	65	2	RH	0,989779	0,956032	0,999535
Contextuel hiérarchique	66	2	APC	0,004510	0,000032	0,025736
Contextuel hiérarchique	66	2	CBD	0,000955	0,000004	0,005381
Contextuel hiérarchique	66	2	LC	0,001085	0,000003	0,007351
Contextuel hiérarchique	66	2	M6	0,002633	0,000124	0,012683
Contextuel hiérarchique	66	2	RH	0,990817	0,960833	0,999554
Contextuel hiérarchique	67	2	APC	0,003673	0,000022	0,021575
Contextuel hiérarchique	67	2	CBD	0,000930	0,000005	0,005395

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel hiérarchique	67	2	LC	0,001188	0,000003	0,007413
Contextuel hiérarchique	67	2	M6	0,002792	0,000131	0,013284
Contextuel hiérarchique	67	2	RH	0,991416	0,965143	0,999595
Contextuel hiérarchique	68	2	APC	0,003059	0,000017	0,018505
Contextuel hiérarchique	68	2	CBD	0,000921	0,000005	0,005321
Contextuel hiérarchique	68	2	LC	0,001337	0,000004	0,008113
Contextuel hiérarchique	68	2	M6	0,003030	0,000132	0,014199
Contextuel hiérarchique	68	2	RH	0,991653	0,967779	0,999598
Contextuel hiérarchique	69	2	APC	0,002606	0,000013	0,015893
Contextuel hiérarchique	69	2	CBD	0,000927	0,000004	0,005174
Contextuel hiérarchique	69	2	LC	0,001545	0,000006	0,009475
Contextuel hiérarchique	69	2	M6	0,003362	0,000144	0,015103
Contextuel hiérarchique	69	2	RH	0,991560	0,966996	0,999576
Contextuel hiérarchique	70	2	APC	0,002272	0,000011	0,013790
Contextuel hiérarchique	70	2	CBD	0,000948	0,000005	0,005118
Contextuel hiérarchique	70	2	LC	0,001831	0,000007	0,010915
Contextuel hiérarchique	70	2	M6	0,003816	0,000173	0,016552
Contextuel hiérarchique	70	2	RH	0,991134	0,965752	0,999529
Contextuel hiérarchique	71	2	APC	0,002029	0,000008	0,012130
Contextuel hiérarchique	71	2	CBD	0,000984	0,000005	0,005305
Contextuel hiérarchique	71	2	LC	0,002223	0,000010	0,013776
Contextuel hiérarchique	71	2	M6	0,004428	0,000185	0,019212
Contextuel hiérarchique	71	2	RH	0,990336	0,962730	0,999435
Contextuel hiérarchique	72	2	APC	0,001858	0,000006	0,011459
Contextuel hiérarchique	72	2	CBD	0,001039	0,000006	0,005623
Contextuel hiérarchique	72	2	LC	0,002766	0,000013	0,016277
Contextuel hiérarchique	72	2	M6	0,005254	0,000216	0,022131
Contextuel hiérarchique	72	2	RH	0,989083	0,958375	0,999330
Contextuel hiérarchique	73	2	APC	0,001746	0,000006	0,010505
Contextuel hiérarchique	73	2	CBD	0,001114	0,000007	0,005870
Contextuel hiérarchique	73	2	LC	0,003523	0,000019	0,020255
Contextuel hiérarchique	73	2	M6	0,006377	0,000268	0,026061
Contextuel hiérarchique	73	2	RH	0,987239	0,950395	0,999140
Contextuel hiérarchique	74	2	APC	0,001688	0,000007	0,010200
Contextuel hiérarchique	74	2	CBD	0,001215	0,000009	0,006287
Contextuel hiérarchique	74	2	LC	0,004594	0,000030	0,027333
Contextuel hiérarchique	74	2	M6	0,007919	0,000340	0,031400
Contextuel hiérarchique	74	2	RH	0,984584	0,940517	0,998979
Contextuel hiérarchique	75	2	APC	0,001679	0,000007	0,010186
Contextuel hiérarchique	75	2	CBD	0,001349	0,000010	0,006768
Contextuel hiérarchique	75	2	LC	0,006129	0,000047	0,034861
Contextuel hiérarchique	75	2	M6	0,010063	0,000424	0,039533
Contextuel hiérarchique	75	2	RH	0,980780	0,928401	0,998729
Contextuel hiérarchique	76	2	APC	0,001721	0,000006	0,010788
Contextuel hiérarchique	76	2	CBD	0,001525	0,000013	0,007795
Contextuel hiérarchique	76	2	LC	0,008369	0,000080	0,046306
Contextuel hiérarchique	76	2	M6	0,013088	0,000570	0,050303
Contextuel hiérarchique	76	2	RH	0,975297	0,911886	0,998186
Contextuel hiérarchique	77	2	APC	0,001820	0,000007	0,012123
Contextuel hiérarchique	77	2	CBD	0,001755	0,000016	0,008792
Contextuel hiérarchique	77	2	LC	0,011690	0,000142	0,060187
Contextuel hiérarchique	77	2	M6	0,017425	0,000772	0,064289
Contextuel hiérarchique	77	2	RH	0,967310	0,886589	0,997335
Contextuel hiérarchique	78	2	APC	0,001987	0,000009	0,013259
Contextuel hiérarchique	78	2	CBD	0,002055	0,000020	0,010225
Contextuel hiérarchique	78	2	LC	0,016697	0,000283	0,081252
Contextuel hiérarchique	78	2	M6	0,023729	0,001102	0,086888
Contextuel hiérarchique	78	2	RH	0,955532	0,851053	0,996168
Contextuel hiérarchique	79	2	APC	0,002235	0,000010	0,014778
Contextuel hiérarchique	79	2	CBD	0,002444	0,000025	0,012781
Contextuel hiérarchique	79	2	LC	0,024346	0,000631	0,109264
Contextuel hiérarchique	79	2	M6	0,032987	0,001339	0,121170
Contextuel hiérarchique	79	2	RH	0,937988	0,804904	0,994711

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel hiérarchique	80	2	APC	0,002583	0,000010	0,017551
Contextuel hiérarchique	80	2	CBD	0,002939	0,000029	0,014936
Contextuel hiérarchique	80	2	LC	0,036117	0,001212	0,152852
Contextuel hiérarchique	80	2	M6	0,046581	0,001574	0,166538
Contextuel hiérarchique	80	2	RH	0,911781	0,729661	0,991817
Contextuel hiérarchique	81	2	APC	0,003046	0,000010	0,021155
Contextuel hiérarchique	81	2	CBD	0,003548	0,000031	0,018539
Contextuel hiérarchique	81	2	LC	0,054173	0,002449	0,202910
Contextuel hiérarchique	81	2	M6	0,066221	0,001829	0,224307
Contextuel hiérarchique	81	2	RH	0,873013	0,632232	0,986365
Contextuel hiérarchique	82	2	APC	0,003624	0,000009	0,025835
Contextuel hiérarchique	82	2	CBD	0,004261	0,000037	0,021101
Contextuel hiérarchique	82	2	LC	0,081416	0,005622	0,268496
Contextuel hiérarchique	82	2	M6	0,093597	0,001973	0,305286
Contextuel hiérarchique	82	2	RH	0,817102	0,503291	0,975557
Contextuel hiérarchique	83	2	APC	0,004289	0,000009	0,028120
Contextuel hiérarchique	83	2	CBD	0,005039	0,000041	0,025228
Contextuel hiérarchique	83	2	LC	0,121224	0,011585	0,354953
Contextuel hiérarchique	83	2	M6	0,129531	0,002112	0,398885
Contextuel hiérarchique	83	2	RH	0,739917	0,361989	0,955254
Contextuel hiérarchique	84	2	APC	0,004971	0,000007	0,033350
Contextuel hiérarchique	84	2	CBD	0,005799	0,000042	0,027403
Contextuel hiérarchique	84	2	LC	0,176570	0,024742	0,453314
Contextuel hiérarchique	84	2	M6	0,172540	0,002330	0,496785
Contextuel hiérarchique	84	2	RH	0,640121	0,216749	0,919244
Contextuel hiérarchique	85	2	APC	0,005569	0,000006	0,036901
Contextuel hiérarchique	85	2	CBD	0,006423	0,000043	0,030133
Contextuel hiérarchique	85	2	LC	0,248381	0,046714	0,560038
Contextuel hiérarchique	85	2	M6	0,217712	0,002636	0,583369
Contextuel hiérarchique	85	2	RH	0,521914	0,125410	0,856969
Contextuel hiérarchique	86	2	APC	0,005981	0,000005	0,037208
Contextuel hiérarchique	86	2	CBD	0,006798	0,000037	0,034441
Contextuel hiérarchique	86	2	LC	0,333470	0,084484	0,661096
Contextuel hiérarchique	86	2	M6	0,257475	0,002753	0,639123
Contextuel hiérarchique	86	2	RH	0,396277	0,060539	0,769407
Contextuel hiérarchique	87	2	APC	0,006143	0,000003	0,039255
Contextuel hiérarchique	87	2	CBD	0,006858	0,000027	0,035503
Contextuel hiérarchique	87	2	LC	0,423621	0,124308	0,758212
Contextuel hiérarchique	87	2	M6	0,284880	0,002502	0,682043
Contextuel hiérarchique	87	2	RH	0,278498	0,025289	0,655427
Contextuel hiérarchique	88	2	APC	0,006081	0,000002	0,039876
Contextuel hiérarchique	88	2	CBD	0,006627	0,000019	0,038475
Contextuel hiérarchique	88	2	LC	0,508165	0,151998	0,841959
Contextuel hiérarchique	88	2	M6	0,297180	0,002120	0,707994
Contextuel hiérarchique	88	2	RH	0,181946	0,010159	0,530823
Contextuel hiérarchique	89	2	APC	0,005899	8.11e-07	0,039250
Contextuel hiérarchique	89	2	CBD	0,006237	0,000012	0,038227
Contextuel hiérarchique	89	2	LC	0,579146	0,188377	0,910256
Contextuel hiérarchique	89	2	M6	0,296484	0,001563	0,736921
Contextuel hiérarchique	89	2	RH	0,112234	0,003858	0,408044
Contextuel hiérarchique	90	2	APC	0,005723	4.14e-07	0,040656
Contextuel hiérarchique	90	2	CBD	0,005859	0,000006	0,043074
Contextuel hiérarchique	90	2	LC	0,634226	0,184269	0,948831
Contextuel hiérarchique	90	2	M6	0,287431	0,001140	0,761620
Contextuel hiérarchique	90	2	RH	0,066761	0,001251	0,301317
Contextuel hiérarchique	50	3	APC	0,833911	0,554208	0,994045
Contextuel hiérarchique	50	3	CBD	0,005536	0,000001	0,039435
Contextuel hiérarchique	50	3	LC	0,007610	3.06e-08	0,073384
Contextuel hiérarchique	50	3	M6	0,005579	0,000030	0,033392
Contextuel hiérarchique	50	3	RH	0,147365	0,002105	0,402570
Contextuel hiérarchique	51	3	APC	0,742651	0,432659	0,984919
Contextuel hiérarchique	51	3	CBD	0,005553	0,000002	0,037649
Contextuel hiérarchique	51	3	LC	0,007039	6.55e-08	0,066019

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel hiérarchique	51	3	M6	0,006458	0,000051	0,034740
Contextuel hiérarchique	51	3	RH	0,238299	0,007694	0,541092
Contextuel hiérarchique	52	3	APC	0,621366	0,306589	0,964937
Contextuel hiérarchique	52	3	CBD	0,005437	0,000005	0,034936
Contextuel hiérarchique	52	3	LC	0,006324	1.27e-07	0,057954
Contextuel hiérarchique	52	3	M6	0,007088	0,000083	0,033062
Contextuel hiérarchique	52	3	RH	0,359785	0,023495	0,667759
Contextuel hiérarchique	53	3	APC	0,484487	0,187232	0,922642
Contextuel hiérarchique	53	3	CBD	0,005119	0,000008	0,030674
Contextuel hiérarchique	53	3	LC	0,005401	2.54e-07	0,049656
Contextuel hiérarchique	53	3	M6	0,007280	0,000114	0,034399
Contextuel hiérarchique	53	3	RH	0,497713	0,061398	0,790836
Contextuel hiérarchique	54	3	APC	0,353821	0,099338	0,821962
Contextuel hiérarchique	54	3	CBD	0,004626	0,000011	0,027544
Contextuel hiérarchique	54	3	LC	0,004368	4.70e-07	0,035598
Contextuel hiérarchique	54	3	M6	0,007031	0,000164	0,036794
Contextuel hiérarchique	54	3	RH	0,630153	0,160564	0,888239
Contextuel hiérarchique	55	3	APC	0,245351	0,048383	0,664133
Contextuel hiérarchique	55	3	CBD	0,004039	0,000012	0,022923
Contextuel hiérarchique	55	3	LC	0,003410	7.14e-07	0,028650
Contextuel hiérarchique	55	3	M6	0,006448	0,000180	0,034226
Contextuel hiérarchique	55	3	RH	0,740751	0,304403	0,943487
Contextuel hiérarchique	56	3	APC	0,164278	0,023037	0,513987
Contextuel hiérarchique	56	3	CBD	0,003443	0,000015	0,019340
Contextuel hiérarchique	56	3	LC	0,002640	8.51e-07	0,021610
Contextuel hiérarchique	56	3	M6	0,005651	0,000203	0,028969
Contextuel hiérarchique	56	3	RH	0,823989	0,479554	0,969289
Contextuel hiérarchique	57	3	APC	0,108220	0,011588	0,346793
Contextuel hiérarchique	57	3	CBD	0,002891	0,000015	0,015564
Contextuel hiérarchique	57	3	LC	0,002064	0,000001	0,017158
Contextuel hiérarchique	57	3	M6	0,004819	0,000201	0,023932
Contextuel hiérarchique	57	3	RH	0,882006	0,630524	0,984084
Contextuel hiérarchique	58	3	APC	0,071390	0,005792	0,248784
Contextuel hiérarchique	58	3	CBD	0,002409	0,000017	0,013443
Contextuel hiérarchique	58	3	LC	0,001656	0,000001	0,014592
Contextuel hiérarchique	58	3	M6	0,004100	0,000209	0,019384
Contextuel hiérarchique	58	3	RH	0,920444	0,736344	0,991613
Contextuel hiérarchique	59	3	APC	0,047809	0,002938	0,176557
Contextuel hiérarchique	59	3	CBD	0,002016	0,000016	0,011388
Contextuel hiérarchique	59	3	LC	0,001378	0,000002	0,011333
Contextuel hiérarchique	59	3	M6	0,003543	0,000229	0,016142
Contextuel hiérarchique	59	3	RH	0,945254	0,817999	0,995133
Contextuel hiérarchique	60	3	APC	0,032738	0,001573	0,130226
Contextuel hiérarchique	60	3	CBD	0,001712	0,000014	0,009770
Contextuel hiérarchique	60	3	LC	0,001197	0,000002	0,009360
Contextuel hiérarchique	60	3	M6	0,003137	0,000207	0,013689
Contextuel hiérarchique	60	3	RH	0,961217	0,863791	0,996913
Contextuel hiérarchique	61	3	APC	0,022966	0,000837	0,098433
Contextuel hiérarchique	61	3	CBD	0,001484	0,000013	0,008215
Contextuel hiérarchique	61	3	LC	0,001084	0,000003	0,007531
Contextuel hiérarchique	61	3	M6	0,002854	0,000184	0,012243
Contextuel hiérarchique	61	3	RH	0,971612	0,893209	0,997953
Contextuel hiérarchique	62	3	APC	0,016503	0,000437	0,076372
Contextuel hiérarchique	62	3	CBD	0,001314	0,000012	0,007201
Contextuel hiérarchique	62	3	LC	0,001022	0,000004	0,006873
Contextuel hiérarchique	62	3	M6	0,002667	0,000169	0,012102
Contextuel hiérarchique	62	3	RH	0,978493	0,914685	0,998598
Contextuel hiérarchique	63	3	APC	0,012139	0,000242	0,059089
Contextuel hiérarchique	63	3	CBD	0,001189	0,000010	0,006408
Contextuel hiérarchique	63	3	LC	0,001002	0,000004	0,006396
Contextuel hiérarchique	63	3	M6	0,002559	0,000161	0,011068
Contextuel hiérarchique	63	3	RH	0,983111	0,929457	0,998973
Contextuel hiérarchique	64	3	APC	0,009134	0,000146	0,047041

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel hiérarchique	64	3	CBD	0,001097	0,000008	0,006077
Contextuel hiérarchique	64	3	LC	0,001018	0,000005	0,006675
Contextuel hiérarchique	64	3	M6	0,002517	0,000166	0,011098
Contextuel hiérarchique	64	3	RH	0,986235	0,941875	0,999203
Contextuel hiérarchique	65	3	APC	0,007026	0,000086	0,036951
Contextuel hiérarchique	65	3	CBD	0,001031	0,000008	0,005898
Contextuel hiérarchique	65	3	LC	0,001069	0,000005	0,006725
Contextuel hiérarchique	65	3	M6	0,002536	0,000174	0,010374
Contextuel hiérarchique	65	3	RH	0,988338	0,952841	0,999360
Contextuel hiérarchique	66	3	APC	0,005524	0,000056	0,031037
Contextuel hiérarchique	66	3	CBD	0,000987	0,000007	0,005174
Contextuel hiérarchique	66	3	LC	0,001158	0,000006	0,006701
Contextuel hiérarchique	66	3	M6	0,002616	0,000182	0,010437
Contextuel hiérarchique	66	3	RH	0,989715	0,959192	0,999381
Contextuel hiérarchique	67	3	APC	0,004438	0,000039	0,025445
Contextuel hiérarchique	67	3	CBD	0,000961	0,000008	0,004965
Contextuel hiérarchique	67	3	LC	0,001291	0,000007	0,007278
Contextuel hiérarchique	67	3	M6	0,002760	0,000189	0,011050
Contextuel hiérarchique	67	3	RH	0,990550	0,961825	0,999409
Contextuel hiérarchique	68	3	APC	0,003644	0,000028	0,021303
Contextuel hiérarchique	68	3	CBD	0,000950	0,000008	0,005112
Contextuel hiérarchique	68	3	LC	0,001481	0,000009	0,008222
Contextuel hiérarchique	68	3	M6	0,002978	0,000195	0,011532
Contextuel hiérarchique	68	3	RH	0,990947	0,964598	0,999417
Contextuel hiérarchique	69	3	APC	0,003060	0,000025	0,018012
Contextuel hiérarchique	69	3	CBD	0,000955	0,000008	0,005156
Contextuel hiérarchique	69	3	LC	0,001743	0,000011	0,010087
Contextuel hiérarchique	69	3	M6	0,003283	0,000214	0,012801
Contextuel hiérarchique	69	3	RH	0,990960	0,966395	0,999372
Contextuel hiérarchique	70	3	APC	0,002629	0,000020	0,015816
Contextuel hiérarchique	70	3	CBD	0,000974	0,000009	0,005323
Contextuel hiérarchique	70	3	LC	0,002104	0,000014	0,012165
Contextuel hiérarchique	70	3	M6	0,003699	0,000233	0,015003
Contextuel hiérarchique	70	3	RH	0,990595	0,965383	0,999321
Contextuel hiérarchique	71	3	APC	0,002312	0,000016	0,014188
Contextuel hiérarchique	71	3	CBD	0,001008	0,000009	0,005498
Contextuel hiérarchique	71	3	LC	0,002602	0,000020	0,014731
Contextuel hiérarchique	71	3	M6	0,004260	0,000256	0,017110
Contextuel hiérarchique	71	3	RH	0,989818	0,963736	0,999226
Contextuel hiérarchique	72	3	APC	0,002085	0,000013	0,012916
Contextuel hiérarchique	72	3	CBD	0,001060	0,000010	0,005621
Contextuel hiérarchique	72	3	LC	0,003295	0,000029	0,018590
Contextuel hiérarchique	72	3	M6	0,005013	0,000298	0,018933
Contextuel hiérarchique	72	3	RH	0,988547	0,959427	0,999094
Contextuel hiérarchique	73	3	APC	0,001930	0,000015	0,011919
Contextuel hiérarchique	73	3	CBD	0,001132	0,000011	0,005952
Contextuel hiérarchique	73	3	LC	0,004270	0,000045	0,023664
Contextuel hiérarchique	73	3	M6	0,006030	0,000378	0,021710
Contextuel hiérarchique	73	3	RH	0,986637	0,953264	0,998823
Contextuel hiérarchique	74	3	APC	0,001836	0,000012	0,010894
Contextuel hiérarchique	74	3	CBD	0,001229	0,000014	0,006460
Contextuel hiérarchique	74	3	LC	0,005660	0,000072	0,029449
Contextuel hiérarchique	74	3	M6	0,007418	0,000430	0,026066
Contextuel hiérarchique	74	3	RH	0,983857	0,944018	0,998515
Contextuel hiérarchique	75	3	APC	0,001798	0,000012	0,010629
Contextuel hiérarchique	75	3	CBD	0,001357	0,000017	0,007103
Contextuel hiérarchique	75	3	LC	0,007674	0,000120	0,038054
Contextuel hiérarchique	75	3	M6	0,009334	0,000577	0,032398
Contextuel hiérarchique	75	3	RH	0,979838	0,931832	0,998098
Contextuel hiérarchique	76	3	APC	0,001814	0,000012	0,010906
Contextuel hiérarchique	76	3	CBD	0,001524	0,000020	0,007793
Contextuel hiérarchique	76	3	LC	0,010640	0,000208	0,052137
Contextuel hiérarchique	76	3	M6	0,012017	0,000833	0,041001

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel hiérarchique	76	3	RH	0,974005	0,914142	0,997516
Contextuel hiérarchique	77	3	APC	0,001889	0,000013	0,011553
Contextuel hiérarchique	77	3	CBD	0,001742	0,000028	0,008662
Contextuel hiérarchique	77	3	LC	0,015084	0,000354	0,069761
Contextuel hiérarchique	77	3	M6	0,015833	0,001080	0,054171
Contextuel hiérarchique	77	3	RH	0,965452	0,890305	0,996512
Contextuel hiérarchique	78	3	APC	0,002031	0,000016	0,012258
Contextuel hiérarchique	78	3	CBD	0,002026	0,000033	0,009814
Contextuel hiérarchique	78	3	LC	0,021849	0,000652	0,096061
Contextuel hiérarchique	78	3	M6	0,021339	0,001492	0,073874
Contextuel hiérarchique	78	3	RH	0,952755	0,854354	0,994736
Contextuel hiérarchique	79	3	APC	0,002253	0,000015	0,014304
Contextuel hiérarchique	79	3	CBD	0,002395	0,000037	0,011806
Contextuel hiérarchique	79	3	LC	0,032290	0,001233	0,130083
Contextuel hiérarchique	79	3	M6	0,029362	0,001783	0,100564
Contextuel hiérarchique	79	3	RH	0,933701	0,804747	0,992688
Contextuel hiérarchique	80	3	APC	0,002571	0,000016	0,017002
Contextuel hiérarchique	80	3	CBD	0,002867	0,000044	0,014538
Contextuel hiérarchique	80	3	LC	0,048518	0,002410	0,178106
Contextuel hiérarchique	80	3	M6	0,041047	0,002088	0,131705
Contextuel hiérarchique	80	3	RH	0,904997	0,734000	0,988285
Contextuel hiérarchique	81	3	APC	0,003000	0,000013	0,019257
Contextuel hiérarchique	81	3	CBD	0,003449	0,000050	0,016707
Contextuel hiérarchique	81	3	LC	0,073642	0,005101	0,247081
Contextuel hiérarchique	81	3	M6	0,057762	0,002276	0,172410
Contextuel hiérarchique	81	3	RH	0,862147	0,639130	0,979607
Contextuel hiérarchique	82	3	APC	0,003537	0,000013	0,022866
Contextuel hiérarchique	82	3	CBD	0,004125	0,000057	0,019466
Contextuel hiérarchique	82	3	LC	0,111768	0,010782	0,320425
Contextuel hiérarchique	82	3	M6	0,080716	0,002593	0,234045
Contextuel hiérarchique	82	3	RH	0,799854	0,516312	0,962435
Contextuel hiérarchique	83	3	APC	0,004144	0,000011	0,024104
Contextuel hiérarchique	83	3	CBD	0,004842	0,000061	0,022029
Contextuel hiérarchique	83	3	LC	0,167367	0,023323	0,426164
Contextuel hiérarchique	83	3	M6	0,110085	0,002818	0,312054
Contextuel hiérarchique	83	3	RH	0,713562	0,362695	0,933130
Contextuel hiérarchique	84	3	APC	0,004736	0,000009	0,027087
Contextuel hiérarchique	84	3	CBD	0,005489	0,000056	0,025231
Contextuel hiérarchique	84	3	LC	0,243485	0,050456	0,531641
Contextuel hiérarchique	84	3	M6	0,143629	0,003053	0,381043
Contextuel hiérarchique	84	3	RH	0,602661	0,218735	0,876956
Contextuel hiérarchique	85	3	APC	0,005189	0,000007	0,029741
Contextuel hiérarchique	85	3	CBD	0,005925	0,000045	0,025863
Contextuel hiérarchique	85	3	LC	0,338724	0,096485	0,632741
Contextuel hiérarchique	85	3	M6	0,175948	0,003335	0,443918
Contextuel hiérarchique	85	3	RH	0,474215	0,120034	0,792785
Contextuel hiérarchique	86	3	APC	0,005386	0,000005	0,029873
Contextuel hiérarchique	86	3	CBD	0,006039	0,000038	0,028490
Contextuel hiérarchique	86	3	LC	0,444683	0,154239	0,722292
Contextuel hiérarchique	86	3	M6	0,200227	0,003374	0,500803
Contextuel hiérarchique	86	3	RH	0,343665	0,054679	0,680372
Contextuel hiérarchique	87	3	APC	0,005295	0,000003	0,031296
Contextuel hiérarchique	87	3	CBD	0,005818	0,000022	0,030690
Contextuel hiérarchique	87	3	LC	0,547542	0,242587	0,813702
Contextuel hiérarchique	87	3	M6	0,212125	0,002762	0,536963
Contextuel hiérarchique	87	3	RH	0,229220	0,021695	0,553302
Contextuel hiérarchique	88	3	APC	0,004997	0,000002	0,032312
Contextuel hiérarchique	88	3	CBD	0,005366	0,000017	0,028993
Contextuel hiérarchique	88	3	LC	0,634850	0,278569	0,878036
Contextuel hiérarchique	88	3	M6	0,212210	0,002130	0,566707
Contextuel hiérarchique	88	3	RH	0,142577	0,008689	0,436728
Contextuel hiérarchique	89	3	APC	0,004634	8.98e-07	0,030652
Contextuel hiérarchique	89	3	CBD	0,004855	0,000010	0,030112

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel hiérarchique	89	3	LC	0,701439	0,317062	0,938454
Contextuel hiérarchique	89	3	M6	0,204486	0,001530	0,583224
Contextuel hiérarchique	89	3	RH	0,084586	0,002946	0,312215
Contextuel hiérarchique	90	3	APC	0,004332	3.68e-07	0,029219
Contextuel hiérarchique	90	3	CBD	0,004425	0,000006	0,031709
Contextuel hiérarchique	90	3	LC	0,748977	0,335751	0,968659
Contextuel hiérarchique	90	3	M6	0,193277	0,000968	0,592465
Contextuel hiérarchique	90	3	RH	0,048989	0,000794	0,225091
Contextuel hiérarchique	50	4	APC	0,889695	0,677955	0,995689
Contextuel hiérarchique	50	4	CBD	0,004356	0,000001	0,033057
Contextuel hiérarchique	50	4	LC	0,005801	2.85e-08	0,059158
Contextuel hiérarchique	50	4	M6	0,004304	0,000028	0,027027
Contextuel hiérarchique	50	4	RH	0,095844	0,001734	0,301553
Contextuel hiérarchique	51	4	APC	0,822589	0,571453	0,989475
Contextuel hiérarchique	51	4	CBD	0,004547	0,000002	0,031275
Contextuel hiérarchique	51	4	LC	0,005563	6.55e-08	0,058160
Contextuel hiérarchique	51	4	M6	0,005198	0,000047	0,029691
Contextuel hiérarchique	51	4	RH	0,162103	0,005670	0,407373
Contextuel hiérarchique	52	4	APC	0,722904	0,425018	0,976820
Contextuel hiérarchique	52	4	CBD	0,004716	0,000006	0,031810
Contextuel hiérarchique	52	4	LC	0,005287	1.51e-07	0,049466
Contextuel hiérarchique	52	4	M6	0,006036	0,000080	0,030468
Contextuel hiérarchique	52	4	RH	0,261058	0,017272	0,543720
Contextuel hiérarchique	53	4	APC	0,594469	0,296135	0,935204
Contextuel hiérarchique	53	4	CBD	0,004738	0,000010	0,029737
Contextuel hiérarchique	53	4	LC	0,004829	3.30e-07	0,044970
Contextuel hiérarchique	53	4	M6	0,006588	0,000122	0,029580
Contextuel hiérarchique	53	4	RH	0,389376	0,045282	0,680881
Contextuel hiérarchique	54	4	APC	0,454896	0,175913	0,849097
Contextuel hiérarchique	54	4	CBD	0,004549	0,000014	0,027199
Contextuel hiérarchique	54	4	LC	0,004155	6.20e-07	0,033674
Contextuel hiérarchique	54	4	M6	0,006708	0,000184	0,029550
Contextuel hiérarchique	54	4	RH	0,529692	0,130790	0,809408
Contextuel hiérarchique	55	4	APC	0,326201	0,092467	0,711538
Contextuel hiérarchique	55	4	CBD	0,004168	0,000017	0,023549
Contextuel hiérarchique	55	4	LC	0,003396	0,000001	0,025798
Contextuel hiérarchique	55	4	M6	0,006410	0,000236	0,028911
Contextuel hiérarchique	55	4	RH	0,659826	0,271530	0,894641
Contextuel hiérarchique	56	4	APC	0,222748	0,045058	0,540415
Contextuel hiérarchique	56	4	CBD	0,003665	0,000020	0,020778
Contextuel hiérarchique	56	4	LC	0,002708	0,000001	0,020450
Contextuel hiérarchique	56	4	M6	0,005797	0,000275	0,028699
Contextuel hiérarchique	56	4	RH	0,765081	0,443225	0,947301
Contextuel hiérarchique	57	4	APC	0,147960	0,022136	0,404690
Contextuel hiérarchique	57	4	CBD	0,003130	0,000022	0,017459
Contextuel hiérarchique	57	4	LC	0,002159	0,000002	0,016497
Contextuel hiérarchique	57	4	M6	0,005046	0,000265	0,025196
Contextuel hiérarchique	57	4	RH	0,841704	0,586547	0,972744
Contextuel hiérarchique	58	4	APC	0,097706	0,010970	0,279508
Contextuel hiérarchique	58	4	CBD	0,002630	0,000025	0,015016
Contextuel hiérarchique	58	4	LC	0,001753	0,000002	0,012440
Contextuel hiérarchique	58	4	M6	0,004338	0,000276	0,019357
Contextuel hiérarchique	58	4	RH	0,893572	0,706076	0,984678
Contextuel hiérarchique	59	4	APC	0,065195	0,005509	0,208113
Contextuel hiérarchique	59	4	CBD	0,002211	0,000025	0,012360
Contextuel hiérarchique	59	4	LC	0,001471	0,000003	0,010933
Contextuel hiérarchique	59	4	M6	0,003762	0,000288	0,015371
Contextuel hiérarchique	59	4	RH	0,927361	0,778493	0,991356
Contextuel hiérarchique	60	4	APC	0,044326	0,002854	0,159942
Contextuel hiérarchique	60	4	CBD	0,001882	0,000023	0,010774
Contextuel hiérarchique	60	4	LC	0,001286	0,000004	0,009363
Contextuel hiérarchique	60	4	M6	0,003331	0,000279	0,012715
Contextuel hiérarchique	60	4	RH	0,949176	0,833369	0,995131

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel hiérarchique	61	4	APC	0,030801	0,001467	0,121744
Contextuel hiérarchique	61	4	CBD	0,001632	0,000023	0,009033
Contextuel hiérarchique	61	4	LC	0,001173	0,000006	0,007987
Contextuel hiérarchique	61	4	M6	0,003023	0,000248	0,011193
Contextuel hiérarchique	61	4	RH	0,963372	0,866166	0,997034
Contextuel hiérarchique	62	4	APC	0,021892	0,000765	0,093448
Contextuel hiérarchique	62	4	CBD	0,001444	0,000021	0,007743
Contextuel hiérarchique	62	4	LC	0,001115	0,000007	0,007170
Contextuel hiérarchique	62	4	M6	0,002815	0,000235	0,010043
Contextuel hiérarchique	62	4	RH	0,972735	0,895196	0,997856
Contextuel hiérarchique	63	4	APC	0,015913	0,000433	0,070550
Contextuel hiérarchique	63	4	CBD	0,001303	0,000020	0,006784
Contextuel hiérarchique	63	4	LC	0,001103	0,000008	0,006940
Contextuel hiérarchique	63	4	M6	0,002688	0,000221	0,009790
Contextuel hiérarchique	63	4	RH	0,978992	0,916773	0,998382
Contextuel hiérarchique	64	4	APC	0,011827	0,000277	0,053146
Contextuel hiérarchique	64	4	CBD	0,001200	0,000018	0,006458
Contextuel hiérarchique	64	4	LC	0,001132	0,000009	0,007111
Contextuel hiérarchique	64	4	M6	0,002631	0,000229	0,009549
Contextuel hiérarchique	64	4	RH	0,983211	0,934105	0,998718
Contextuel hiérarchique	65	4	APC	0,008985	0,000171	0,044257
Contextuel hiérarchique	65	4	CBD	0,001125	0,000015	0,005584
Contextuel hiérarchique	65	4	LC	0,001202	0,000010	0,007521
Contextuel hiérarchique	65	4	M6	0,002636	0,000236	0,009228
Contextuel hiérarchique	65	4	RH	0,986053	0,947715	0,998972
Contextuel hiérarchique	66	4	APC	0,006976	0,000109	0,035080
Contextuel hiérarchique	66	4	CBD	0,001073	0,000014	0,005457
Contextuel hiérarchique	66	4	LC	0,001317	0,000011	0,008176
Contextuel hiérarchique	66	4	M6	0,002702	0,000248	0,009507
Contextuel hiérarchique	66	4	RH	0,987931	0,953504	0,999093
Contextuel hiérarchique	67	4	APC	0,005535	0,000074	0,028703
Contextuel hiérarchique	67	4	CBD	0,001041	0,000013	0,005396
Contextuel hiérarchique	67	4	LC	0,001488	0,000014	0,008836
Contextuel hiérarchique	67	4	M6	0,002832	0,000237	0,009726
Contextuel hiérarchique	67	4	RH	0,989103	0,957836	0,999092
Contextuel hiérarchique	68	4	APC	0,004490	0,000052	0,024436
Contextuel hiérarchique	68	4	CBD	0,001027	0,000012	0,005218
Contextuel hiérarchique	68	4	LC	0,001730	0,000017	0,009666
Contextuel hiérarchique	68	4	M6	0,003034	0,000255	0,010813
Contextuel hiérarchique	68	4	RH	0,989719	0,960729	0,999130
Contextuel hiérarchique	69	4	APC	0,003725	0,000038	0,019878
Contextuel hiérarchique	69	4	CBD	0,001029	0,000012	0,005263
Contextuel hiérarchique	69	4	LC	0,002065	0,000021	0,011165
Contextuel hiérarchique	69	4	M6	0,003320	0,000268	0,012178
Contextuel hiérarchique	69	4	RH	0,989862	0,963313	0,999154
Contextuel hiérarchique	70	4	APC	0,003162	0,000031	0,017345
Contextuel hiérarchique	70	4	CBD	0,001046	0,000012	0,005173
Contextuel hiérarchique	70	4	LC	0,002529	0,000029	0,013625
Contextuel hiérarchique	70	4	M6	0,003711	0,000302	0,013459
Contextuel hiérarchique	70	4	RH	0,989551	0,963121	0,999114
Contextuel hiérarchique	71	4	APC	0,002750	0,000027	0,015475
Contextuel hiérarchique	71	4	CBD	0,001081	0,000012	0,005251
Contextuel hiérarchique	71	4	LC	0,003174	0,000042	0,016578
Contextuel hiérarchique	71	4	M6	0,004237	0,000336	0,015086
Contextuel hiérarchique	71	4	RH	0,988758	0,961619	0,998941
Contextuel hiérarchique	72	4	APC	0,002452	0,000025	0,014209
Contextuel hiérarchique	72	4	CBD	0,001133	0,000014	0,005647
Contextuel hiérarchique	72	4	LC	0,004079	0,000059	0,019677
Contextuel hiérarchique	72	4	M6	0,004942	0,000401	0,017057
Contextuel hiérarchique	72	4	RH	0,987393	0,958052	0,998680
Contextuel hiérarchique	73	4	APC	0,002245	0,000023	0,013130
Contextuel hiérarchique	73	4	CBD	0,001207	0,000016	0,005951
Contextuel hiérarchique	73	4	LC	0,005366	0,000095	0,024107

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel hiérarchique	73	4	M6	0,005891	0,000492	0,019665
Contextuel hiérarchique	73	4	RH	0,985293	0,951515	0,998377
Contextuel hiérarchique	74	4	APC	0,002112	0,000024	0,012146
Contextuel hiérarchique	74	4	CBD	0,001306	0,000019	0,006408
Contextuel hiérarchique	74	4	LC	0,007219	0,000152	0,031393
Contextuel hiérarchique	74	4	M6	0,007177	0,000627	0,023799
Contextuel hiérarchique	74	4	RH	0,982186	0,940251	0,997973
Contextuel hiérarchique	75	4	APC	0,002046	0,000020	0,012099
Contextuel hiérarchique	75	4	CBD	0,001437	0,000022	0,007069
Contextuel hiérarchique	75	4	LC	0,009934	0,000252	0,042132
Contextuel hiérarchique	75	4	M6	0,008940	0,000804	0,029302
Contextuel hiérarchique	75	4	RH	0,977643	0,926075	0,997383
Contextuel hiérarchique	76	4	APC	0,002044	0,000020	0,011830
Contextuel hiérarchique	76	4	CBD	0,001609	0,000027	0,007908
Contextuel hiérarchique	76	4	LC	0,013974	0,000439	0,057350
Contextuel hiérarchique	76	4	M6	0,011391	0,001043	0,036653
Contextuel hiérarchique	76	4	RH	0,970983	0,907497	0,996546
Contextuel hiérarchique	77	4	APC	0,002107	0,000019	0,012640
Contextuel hiérarchique	77	4	CBD	0,001833	0,000034	0,009137
Contextuel hiérarchique	77	4	LC	0,020087	0,000809	0,081691
Contextuel hiérarchique	77	4	M6	0,014846	0,001343	0,049429
Contextuel hiérarchique	77	4	RH	0,961126	0,879489	0,995223
Contextuel hiérarchique	78	4	APC	0,002242	0,000020	0,013694
Contextuel hiérarchique	78	4	CBD	0,002126	0,000042	0,010322
Contextuel hiérarchique	78	4	LC	0,029481	0,001397	0,114609
Contextuel hiérarchique	78	4	M6	0,019780	0,001847	0,064130
Contextuel hiérarchique	78	4	RH	0,946370	0,843562	0,992933
Contextuel hiérarchique	79	4	APC	0,002463	0,000021	0,014875
Contextuel hiérarchique	79	4	CBD	0,002506	0,000050	0,011976
Contextuel hiérarchique	79	4	LC	0,044085	0,002626	0,162454
Contextuel hiérarchique	79	4	M6	0,026877	0,002242	0,084328
Contextuel hiérarchique	79	4	RH	0,924069	0,787688	0,989274
Contextuel hiérarchique	80	4	APC	0,002782	0,000022	0,016560
Contextuel hiérarchique	80	4	CBD	0,002990	0,000056	0,014301
Contextuel hiérarchique	80	4	LC	0,066883	0,005058	0,213824
Contextuel hiérarchique	80	4	M6	0,037036	0,002613	0,108615
Contextuel hiérarchique	80	4	RH	0,890310	0,710711	0,982194
Contextuel hiérarchique	81	4	APC	0,003207	0,000018	0,018210
Contextuel hiérarchique	81	4	CBD	0,003577	0,000062	0,016849
Contextuel hiérarchique	81	4	LC	0,102141	0,010594	0,291795
Contextuel hiérarchique	81	4	M6	0,051204	0,002903	0,145468
Contextuel hiérarchique	81	4	RH	0,839871	0,620375	0,967829
Contextuel hiérarchique	82	4	APC	0,003724	0,000015	0,020971
Contextuel hiérarchique	82	4	CBD	0,004233	0,000063	0,019430
Contextuel hiérarchique	82	4	LC	0,155133	0,021952	0,401370
Contextuel hiérarchique	82	4	M6	0,069942	0,003229	0,187395
Contextuel hiérarchique	82	4	RH	0,766968	0,473657	0,942147
Contextuel hiérarchique	83	4	APC	0,004272	0,000012	0,024497
Contextuel hiérarchique	83	4	CBD	0,004876	0,000058	0,022608
Contextuel hiérarchique	83	4	LC	0,230692	0,045568	0,513718
Contextuel hiérarchique	83	4	M6	0,092568	0,003506	0,242704
Contextuel hiérarchique	83	4	RH	0,667592	0,324549	0,896204
Contextuel hiérarchique	84	4	APC	0,004735	0,000010	0,028848
Contextuel hiérarchique	84	4	CBD	0,005366	0,000051	0,025728
Contextuel hiérarchique	84	4	LC	0,329864	0,089965	0,640798
Contextuel hiérarchique	84	4	M6	0,116090	0,003707	0,300958
Contextuel hiérarchique	84	4	RH	0,543945	0,193046	0,822823
Contextuel hiérarchique	85	4	APC	0,004977	0,000007	0,027790
Contextuel hiérarchique	85	4	CBD	0,005557	0,000043	0,027055
Contextuel hiérarchique	85	4	LC	0,445741	0,165064	0,740376
Contextuel hiérarchique	85	4	M6	0,135404	0,003415	0,348959
Contextuel hiérarchique	85	4	RH	0,408320	0,093681	0,717251
Contextuel hiérarchique	86	4	APC	0,004916	0,000005	0,030398

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel hiérarchique	86	4	CBD	0,005392	0,000035	0,027437
Contextuel hiérarchique	86	4	LC	0,563173	0,281838	0,813386
Contextuel hiérarchique	86	4	M6	0,145999	0,003205	0,386808
Contextuel hiérarchique	86	4	RH	0,280520	0,043595	0,584932
Contextuel hiérarchique	87	4	APC	0,004589	0,000003	0,029583
Contextuel hiérarchique	87	4	CBD	0,004941	0,000026	0,026589
Contextuel hiérarchique	87	4	LC	0,665686	0,378169	0,875862
Contextuel hiérarchique	87	4	M6	0,146950	0,002600	0,399628
Contextuel hiérarchique	87	4	RH	0,177834	0,016889	0,455384
Contextuel hiérarchique	88	4	APC	0,004134	0,000002	0,028197
Contextuel hiérarchique	88	4	CBD	0,004367	0,000014	0,026334
Contextuel hiérarchique	88	4	LC	0,744303	0,449361	0,924519
Contextuel hiérarchique	88	4	M6	0,140953	0,001951	0,404726
Contextuel hiérarchique	88	4	RH	0,106243	0,005673	0,323089
Contextuel hiérarchique	89	4	APC	0,003697	6.01e-07	0,025995
Contextuel hiérarchique	89	4	CBD	0,003824	0,000007	0,023996
Contextuel hiérarchique	89	4	LC	0,799408	0,483099	0,961353
Contextuel hiérarchique	89	4	M6	0,131744	0,001267	0,418082
Contextuel hiérarchique	89	4	RH	0,061327	0,001746	0,236909
Contextuel hiérarchique	90	4	APC	0,003367	2.61e-07	0,023851
Contextuel hiérarchique	90	4	CBD	0,003397	0,000003	0,023266
Contextuel hiérarchique	90	4	LC	0,836230	0,502154	0,980614
Contextuel hiérarchique	90	4	M6	0,122075	0,000699	0,422523
Contextuel hiérarchique	90	4	RH	0,034931	0,000528	0,167025
Contextuel hiérarchique	50	5	APC	0,924462	0,742924	0,996609
Contextuel hiérarchique	50	5	CBD	0,003670	9.21e-07	0,025629
Contextuel hiérarchique	50	5	LC	0,004970	2.92e-08	0,055084
Contextuel hiérarchique	50	5	M6	0,003388	0,000022	0,022737
Contextuel hiérarchique	50	5	RH	0,063510	0,001062	0,241126
Contextuel hiérarchique	51	5	APC	0,877172	0,647059	0,992363
Contextuel hiérarchique	51	5	CBD	0,003909	0,000002	0,025516
Contextuel hiérarchique	51	5	LC	0,004831	6.74e-08	0,050120
Contextuel hiérarchique	51	5	M6	0,004198	0,000038	0,024190
Contextuel hiérarchique	51	5	RH	0,109890	0,003411	0,333247
Contextuel hiérarchique	52	5	APC	0,801695	0,538653	0,981100
Contextuel hiérarchique	52	5	CBD	0,004210	0,000005	0,027033
Contextuel hiérarchique	52	5	LC	0,004741	1.68e-07	0,045545
Contextuel hiérarchique	52	5	M6	0,005080	0,000066	0,025556
Contextuel hiérarchique	52	5	RH	0,184275	0,010735	0,443662
Contextuel hiérarchique	53	5	APC	0,693851	0,389484	0,953092
Contextuel hiérarchique	53	5	CBD	0,004465	0,000008	0,027596
Contextuel hiérarchique	53	5	LC	0,004558	3.69e-07	0,042642
Contextuel hiérarchique	53	5	M6	0,005856	0,000113	0,027800
Contextuel hiérarchique	53	5	RH	0,291270	0,034064	0,583067
Contextuel hiérarchique	54	5	APC	0,561357	0,252459	0,901628
Contextuel hiérarchique	54	5	CBD	0,004555	0,000016	0,026945
Contextuel hiérarchique	54	5	LC	0,004171	8.54e-07	0,036332
Contextuel hiérarchique	54	5	M6	0,006319	0,000174	0,027224
Contextuel hiérarchique	54	5	RH	0,423597	0,084938	0,731511
Contextuel hiérarchique	55	5	APC	0,423700	0,141356	0,786976
Contextuel hiérarchique	55	5	CBD	0,004420	0,000022	0,024448
Contextuel hiérarchique	55	5	LC	0,003608	0,000001	0,027819
Contextuel hiérarchique	55	5	M6	0,006362	0,000234	0,026273
Contextuel hiérarchique	55	5	RH	0,561910	0,191999	0,839804
Contextuel hiérarchique	56	5	APC	0,301132	0,075112	0,639028
Contextuel hiérarchique	56	5	CBD	0,004075	0,000026	0,021487
Contextuel hiérarchique	56	5	LC	0,003006	0,000002	0,022361
Contextuel hiérarchique	56	5	M6	0,006013	0,000290	0,025859
Contextuel hiérarchique	56	5	RH	0,685773	0,335512	0,912758
Contextuel hiérarchique	57	5	APC	0,205202	0,036563	0,493516
Contextuel hiérarchique	57	5	CBD	0,003594	0,000031	0,020176
Contextuel hiérarchique	57	5	LC	0,002470	0,000003	0,018927
Contextuel hiérarchique	57	5	M6	0,005414	0,000345	0,023670

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel hiérarchique	57	5	RH	0,783320	0,492237	0,956164
Contextuel hiérarchique	58	5	APC	0,137159	0,018851	0,360133
Contextuel hiérarchique	58	5	CBD	0,003078	0,000036	0,017311
Contextuel hiérarchique	58	5	LC	0,002044	0,000004	0,014707
Contextuel hiérarchique	58	5	M6	0,004749	0,000306	0,019896
Contextuel hiérarchique	58	5	RH	0,852970	0,629860	0,976373
Contextuel hiérarchique	59	5	APC	0,091692	0,009515	0,275610
Contextuel hiérarchique	59	5	CBD	0,002610	0,000031	0,014255
Contextuel hiérarchique	59	5	LC	0,001733	0,000005	0,010895
Contextuel hiérarchique	59	5	M6	0,004157	0,000324	0,016566
Contextuel hiérarchique	59	5	RH	0,899808	0,710674	0,986137
Contextuel hiérarchique	60	5	APC	0,062029	0,004746	0,202375
Contextuel hiérarchique	60	5	CBD	0,002226	0,000027	0,012180
Contextuel hiérarchique	60	5	LC	0,001524	0,000006	0,009320
Contextuel hiérarchique	60	5	M6	0,003687	0,000340	0,013839
Contextuel hiérarchique	60	5	RH	0,930534	0,787283	0,991958
Contextuel hiérarchique	61	5	APC	0,042715	0,002486	0,147864
Contextuel hiérarchique	61	5	CBD	0,001925	0,000030	0,010353
Contextuel hiérarchique	61	5	LC	0,001396	0,000008	0,008843
Contextuel hiérarchique	61	5	M6	0,003339	0,000330	0,011920
Contextuel hiérarchique	61	5	RH	0,950625	0,839189	0,995080
Contextuel hiérarchique	62	5	APC	0,030025	0,001317	0,114982
Contextuel hiérarchique	62	5	CBD	0,001695	0,000029	0,009128
Contextuel hiérarchique	62	5	LC	0,001332	0,000011	0,008131
Contextuel hiérarchique	62	5	M6	0,003095	0,000301	0,010427
Contextuel hiérarchique	62	5	RH	0,963853	0,874429	0,996727
Contextuel hiérarchique	63	5	APC	0,021566	0,000742	0,085483
Contextuel hiérarchique	63	5	CBD	0,001521	0,000025	0,008066
Contextuel hiérarchique	63	5	LC	0,001323	0,000012	0,007932
Contextuel hiérarchique	63	5	M6	0,002938	0,000280	0,009539
Contextuel hiérarchique	63	5	RH	0,972653	0,905038	0,997695
Contextuel hiérarchique	64	5	APC	0,015834	0,000436	0,067795
Contextuel hiérarchique	64	5	CBD	0,001391	0,000025	0,007295
Contextuel hiérarchique	64	5	LC	0,001363	0,000015	0,007957
Contextuel hiérarchique	64	5	M6	0,002856	0,000285	0,009423
Contextuel hiérarchique	64	5	RH	0,978556	0,924742	0,998224
Contextuel hiérarchique	65	5	APC	0,011886	0,000259	0,052884
Contextuel hiérarchique	65	5	CBD	0,001296	0,000021	0,006709
Contextuel hiérarchique	65	5	LC	0,001455	0,000019	0,008089
Contextuel hiérarchique	65	5	M6	0,002841	0,000273	0,009470
Contextuel hiérarchique	65	5	RH	0,982522	0,937639	0,998437
Contextuel hiérarchique	66	5	APC	0,009122	0,000171	0,042851
Contextuel hiérarchique	66	5	CBD	0,001229	0,000023	0,005971
Contextuel hiérarchique	66	5	LC	0,001606	0,000022	0,009159
Contextuel hiérarchique	66	5	M6	0,002890	0,000282	0,009566
Contextuel hiérarchique	66	5	RH	0,985152	0,945873	0,998669
Contextuel hiérarchique	67	5	APC	0,007160	0,000114	0,034207
Contextuel hiérarchique	67	5	CBD	0,001186	0,000021	0,005605
Contextuel hiérarchique	67	5	LC	0,001828	0,000027	0,010218
Contextuel hiérarchique	67	5	M6	0,003006	0,000287	0,009977
Contextuel hiérarchique	67	5	RH	0,986820	0,953195	0,998828
Contextuel hiérarchique	68	5	APC	0,005749	0,000084	0,028017
Contextuel hiérarchique	68	5	CBD	0,001164	0,000019	0,005595
Contextuel hiérarchique	68	5	LC	0,002143	0,000031	0,012469
Contextuel hiérarchique	68	5	M6	0,003193	0,000297	0,010884
Contextuel hiérarchique	68	5	RH	0,987750	0,955635	0,998902
Contextuel hiérarchique	69	5	APC	0,004724	0,000065	0,022152
Contextuel hiérarchique	69	5	CBD	0,001161	0,000019	0,005900
Contextuel hiérarchique	69	5	LC	0,002583	0,000037	0,014920
Contextuel hiérarchique	69	5	M6	0,003465	0,000337	0,012027
Contextuel hiérarchique	69	5	RH	0,988067	0,957699	0,998882
Contextuel hiérarchique	70	5	APC	0,003975	0,000047	0,019422
Contextuel hiérarchique	70	5	CBD	0,001177	0,000018	0,005779

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel hiérarchique	70	5	LC	0,003197	0,000050	0,017581
Contextuel hiérarchique	70	5	M6	0,003840	0,000391	0,013044
Contextuel hiérarchique	70	5	RH	0,987811	0,957872	0,998786
Contextuel hiérarchique	71	5	APC	0,003429	0,000041	0,017549
Contextuel hiérarchique	71	5	CBD	0,001211	0,000018	0,005973
Contextuel hiérarchique	71	5	LC	0,004057	0,000070	0,020312
Contextuel hiérarchique	71	5	M6	0,004346	0,000439	0,014367
Contextuel hiérarchique	71	5	RH	0,986956	0,954618	0,998638
Contextuel hiérarchique	72	5	APC	0,003035	0,000035	0,015708
Contextuel hiérarchique	72	5	CBD	0,001267	0,000020	0,006290
Contextuel hiérarchique	72	5	LC	0,005276	0,000113	0,024098
Contextuel hiérarchique	72	5	M6	0,005024	0,000516	0,016515
Contextuel hiérarchique	72	5	RH	0,985397	0,951579	0,998392
Contextuel hiérarchique	73	5	APC	0,002760	0,000032	0,014475
Contextuel hiérarchique	73	5	CBD	0,001347	0,000021	0,006715
Contextuel hiérarchique	73	5	LC	0,007027	0,000182	0,030616
Contextuel hiérarchique	73	5	M6	0,005933	0,000646	0,019602
Contextuel hiérarchique	73	5	RH	0,982934	0,945557	0,997907
Contextuel hiérarchique	74	5	APC	0,002581	0,000031	0,014154
Contextuel hiérarchique	74	5	CBD	0,001456	0,000030	0,007248
Contextuel hiérarchique	74	5	LC	0,009577	0,000294	0,038515
Contextuel hiérarchique	74	5	M6	0,007159	0,000792	0,022900
Contextuel hiérarchique	74	5	RH	0,979227	0,935408	0,997348
Contextuel hiérarchique	75	5	APC	0,002487	0,000027	0,014145
Contextuel hiérarchique	75	5	CBD	0,001600	0,000033	0,008052
Contextuel hiérarchique	75	5	LC	0,013351	0,000465	0,051676
Contextuel hiérarchique	75	5	M6	0,008829	0,001017	0,028587
Contextuel hiérarchique	75	5	RH	0,973732	0,916895	0,996428
Contextuel hiérarchique	76	5	APC	0,002471	0,000027	0,013694
Contextuel hiérarchique	76	5	CBD	0,001791	0,000034	0,008790
Contextuel hiérarchique	76	5	LC	0,019026	0,000765	0,072636
Contextuel hiérarchique	76	5	M6	0,011133	0,001303	0,035848
Contextuel hiérarchique	76	5	RH	0,965579	0,894441	0,995004
Contextuel hiérarchique	77	5	APC	0,002533	0,000026	0,014027
Contextuel hiérarchique	77	5	CBD	0,002041	0,000040	0,010108
Contextuel hiérarchique	77	5	LC	0,027691	0,001452	0,104805
Contextuel hiérarchique	77	5	M6	0,014347	0,001676	0,046133
Contextuel hiérarchique	77	5	RH	0,953389	0,864417	0,992712
Contextuel hiérarchique	78	5	APC	0,002680	0,000024	0,015504
Contextuel hiérarchique	78	5	CBD	0,002366	0,000047	0,010726
Contextuel hiérarchique	78	5	LC	0,041089	0,002703	0,145154
Contextuel hiérarchique	78	5	M6	0,018871	0,002247	0,060211
Contextuel hiérarchique	78	5	RH	0,934993	0,816375	0,989546
Contextuel hiérarchique	79	5	APC	0,002920	0,000027	0,016810
Contextuel hiérarchique	79	5	CBD	0,002784	0,000054	0,012691
Contextuel hiérarchique	79	5	LC	0,061956	0,004725	0,202852
Contextuel hiérarchique	79	5	M6	0,025250	0,002848	0,076635
Contextuel hiérarchique	79	5	RH	0,907090	0,743459	0,983157
Contextuel hiérarchique	80	5	APC	0,003261	0,000025	0,018514
Contextuel hiérarchique	80	5	CBD	0,003305	0,000064	0,014792
Contextuel hiérarchique	80	5	LC	0,094340	0,009390	0,281502
Contextuel hiérarchique	80	5	M6	0,034112	0,003404	0,101557
Contextuel hiérarchique	80	5	RH	0,864981	0,654398	0,971825
Contextuel hiérarchique	81	5	APC	0,003696	0,000022	0,021489
Contextuel hiérarchique	81	5	CBD	0,003910	0,000067	0,018292
Contextuel hiérarchique	81	5	LC	0,143593	0,018497	0,373202
Contextuel hiérarchique	81	5	M6	0,045940	0,003627	0,128532
Contextuel hiérarchique	81	5	RH	0,802860	0,534879	0,953234
Contextuel hiérarchique	82	5	APC	0,004185	0,000019	0,025416
Contextuel hiérarchique	82	5	CBD	0,004532	0,000064	0,021187
Contextuel hiérarchique	82	5	LC	0,215342	0,037712	0,496117
Contextuel hiérarchique	82	5	M6	0,060607	0,003791	0,165784
Contextuel hiérarchique	82	5	RH	0,715334	0,408066	0,919595

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel hiérarchique	83	5	APC	0,004631	0,000012	0,029456
Contextuel hiérarchique	83	5	CBD	0,005054	0,000056	0,023980
Contextuel hiérarchique	83	5	LC	0,312532	0,079279	0,630771
Contextuel hiérarchique	83	5	M6	0,076681	0,003486	0,213142
Contextuel hiérarchique	83	5	RH	0,601102	0,260747	0,862432
Contextuel hiérarchique	84	5	APC	0,004897	0,000008	0,032292
Contextuel hiérarchique	84	5	CBD	0,005324	0,000055	0,026012
Contextuel hiérarchique	84	5	LC	0,430759	0,149705	0,749186
Contextuel hiérarchique	84	5	M6	0,091032	0,003622	0,246406
Contextuel hiérarchique	84	5	RH	0,467989	0,133480	0,763910
Contextuel hiérarchique	85	5	APC	0,004874	0,000005	0,033910
Contextuel hiérarchique	85	5	CBD	0,005244	0,000044	0,027214
Contextuel hiérarchique	85	5	LC	0,556089	0,259534	0,838703
Contextuel hiérarchique	85	5	M6	0,100024	0,003343	0,272750
Contextuel hiérarchique	85	5	RH	0,333769	0,066993	0,648987
Contextuel hiérarchique	86	5	APC	0,004554	0,000003	0,032417
Contextuel hiérarchique	86	5	CBD	0,004842	0,000027	0,025406
Contextuel hiérarchique	86	5	LC	0,670356	0,389199	0,897360
Contextuel hiérarchique	86	5	M6	0,101917	0,002828	0,276475
Contextuel hiérarchique	86	5	RH	0,218331	0,026465	0,505069
Contextuel hiérarchique	87	5	APC	0,004048	0,000002	0,027576
Contextuel hiérarchique	87	5	CBD	0,004258	0,000016	0,023371
Contextuel hiérarchique	87	5	LC	0,760777	0,501344	0,934386
Contextuel hiérarchique	87	5	M6	0,097871	0,002388	0,278176
Contextuel hiérarchique	87	5	RH	0,133047	0,009383	0,371059
Contextuel hiérarchique	88	5	APC	0,003513	9.35e-07	0,024170
Contextuel hiérarchique	88	5	CBD	0,003654	0,000008	0,020299
Contextuel hiérarchique	88	5	LC	0,824812	0,580752	0,964215
Contextuel hiérarchique	88	5	M6	0,090665	0,001699	0,282182
Contextuel hiérarchique	88	5	RH	0,077356	0,003114	0,260765
Contextuel hiérarchique	89	5	APC	0,003063	3.87e-07	0,021278
Contextuel hiérarchique	89	5	CBD	0,003134	0,000004	0,018833
Contextuel hiérarchique	89	5	LC	0,867131	0,644577	0,981977
Contextuel hiérarchique	89	5	M6	0,082755	0,001014	0,278237
Contextuel hiérarchique	89	5	RH	0,043917	0,000962	0,177057
Contextuel hiérarchique	90	5	APC	0,002745	1.62e-07	0,018589
Contextuel hiérarchique	90	5	CBD	0,002738	0,000002	0,017865
Contextuel hiérarchique	90	5	LC	0,894211	0,673908	0,991006
Contextuel hiérarchique	90	5	M6	0,075533	0,000661	0,280056
Contextuel hiérarchique	90	5	RH	0,024773	0,000297	0,118124
Contextuel hiérarchique	50	6	APC	0,945676	0,785436	0,998641
Contextuel hiérarchique	50	6	CBD	0,003337	6.84e-07	0,024045
Contextuel hiérarchique	50	6	LC	0,004718	1.99e-08	0,048393
Contextuel hiérarchique	50	6	M6	0,002765	0,000017	0,017102
Contextuel hiérarchique	50	6	RH	0,043503	0,000534	0,192918
Contextuel hiérarchique	51	6	APC	0,912311	0,697237	0,995812
Contextuel hiérarchique	51	6	CBD	0,003583	0,000002	0,024740
Contextuel hiérarchique	51	6	LC	0,004607	5.50e-08	0,048626
Contextuel hiérarchique	51	6	M6	0,003471	0,000032	0,020867
Contextuel hiérarchique	51	6	RH	0,076029	0,001941	0,274752
Contextuel hiérarchique	52	6	APC	0,856807	0,609461	0,990176
Contextuel hiérarchique	52	6	CBD	0,003933	0,000003	0,025463
Contextuel hiérarchique	52	6	LC	0,004587	1.38e-07	0,048263
Contextuel hiérarchique	52	6	M6	0,004307	0,000057	0,023351
Contextuel hiérarchique	52	6	RH	0,130366	0,006242	0,381478
Contextuel hiérarchique	53	6	APC	0,771967	0,475342	0,976700
Contextuel hiérarchique	53	6	CBD	0,004317	0,000007	0,027261
Contextuel hiérarchique	53	6	LC	0,004547	3.36e-07	0,044085
Contextuel hiérarchique	53	6	M6	0,005165	0,000099	0,025874
Contextuel hiérarchique	53	6	RH	0,214004	0,017607	0,508095
Contextuel hiérarchique	54	6	APC	0,657504	0,321224	0,941081
Contextuel hiérarchique	54	6	CBD	0,004620	0,000013	0,028815
Contextuel hiérarchique	54	6	LC	0,004366	6.77e-07	0,041567

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel hiérarchique	54	6	M6	0,005862	0,000148	0,025294
Contextuel hiérarchique	54	6	RH	0,327648	0,047579	0,657166
Contextuel hiérarchique	55	6	APC	0,525029	0,192301	0,883060
Contextuel hiérarchique	55	6	CBD	0,004728	0,000020	0,026963
Contextuel hiérarchique	55	6	LC	0,003999	0,000001	0,035423
Contextuel hiérarchique	55	6	M6	0,006226	0,000205	0,025607
Contextuel hiérarchique	55	6	RH	0,460018	0,102368	0,794658
Contextuel hiérarchique	56	6	APC	0,393760	0,103379	0,775393
Contextuel hiérarchique	56	6	CBD	0,004594	0,000030	0,025920
Contextuel hiérarchique	56	6	LC	0,003513	0,000002	0,029712
Contextuel hiérarchique	56	6	M6	0,006193	0,000250	0,024771
Contextuel hiérarchique	56	6	RH	0,591939	0,205556	0,884765
Contextuel hiérarchique	57	6	APC	0,280433	0,053924	0,644250
Contextuel hiérarchique	57	6	CBD	0,004244	0,000034	0,022603
Contextuel hiérarchique	57	6	LC	0,003015	0,000004	0,023307
Contextuel hiérarchique	57	6	M6	0,005826	0,000317	0,023656
Contextuel hiérarchique	57	6	RH	0,706482	0,332334	0,931640
Contextuel hiérarchique	58	6	APC	0,193190	0,026119	0,498116
Contextuel hiérarchique	58	6	CBD	0,003765	0,000038	0,020409
Contextuel hiérarchique	58	6	LC	0,002574	0,000005	0,019096
Contextuel hiérarchique	58	6	M6	0,005278	0,000364	0,021290
Contextuel hiérarchique	58	6	RH	0,795193	0,474929	0,962789
Contextuel hiérarchique	59	6	APC	0,131222	0,014160	0,377692
Contextuel hiérarchique	59	6	CBD	0,003263	0,000042	0,017239
Contextuel hiérarchique	59	6	LC	0,002226	0,000006	0,015396
Contextuel hiérarchique	59	6	M6	0,004710	0,000351	0,017231
Contextuel hiérarchique	59	6	RH	0,858579	0,603498	0,980022
Contextuel hiérarchique	60	6	APC	0,089127	0,007319	0,282475
Contextuel hiérarchique	60	6	CBD	0,002807	0,000032	0,015028
Contextuel hiérarchique	60	6	LC	0,001978	0,000009	0,012715
Contextuel hiérarchique	60	6	M6	0,004214	0,000351	0,015162
Contextuel hiérarchique	60	6	RH	0,901873	0,694821	0,988020
Contextuel hiérarchique	61	6	APC	0,061126	0,003768	0,196168
Contextuel hiérarchique	61	6	CBD	0,002427	0,000032	0,012995
Contextuel hiérarchique	61	6	LC	0,001821	0,000011	0,011335
Contextuel hiérarchique	61	6	M6	0,003820	0,000341	0,013403
Contextuel hiérarchique	61	6	RH	0,930806	0,779422	0,992781
Contextuel hiérarchique	62	6	APC	0,042600	0,001981	0,144933
Contextuel hiérarchique	62	6	CBD	0,002125	0,000029	0,010855
Contextuel hiérarchique	62	6	LC	0,001740	0,000014	0,010745
Contextuel hiérarchique	62	6	M6	0,003528	0,000367	0,012367
Contextuel hiérarchique	62	6	RH	0,950007	0,841519	0,995222
Contextuel hiérarchique	63	6	APC	0,030277	0,001091	0,111046
Contextuel hiérarchique	63	6	CBD	0,001891	0,000030	0,009897
Contextuel hiérarchique	63	6	LC	0,001729	0,000017	0,010032
Contextuel hiérarchique	63	6	M6	0,003328	0,000335	0,010975
Contextuel hiérarchique	63	6	RH	0,962776	0,877935	0,996508
Contextuel hiérarchique	64	6	APC	0,021985	0,000630	0,085168
Contextuel hiérarchique	64	6	CBD	0,001713	0,000030	0,008657
Contextuel hiérarchique	64	6	LC	0,001782	0,000022	0,009978
Contextuel hiérarchique	64	6	M6	0,003210	0,000326	0,010466
Contextuel hiérarchique	64	6	RH	0,971309	0,902923	0,997472
Contextuel hiérarchique	65	6	APC	0,016326	0,000388	0,065627
Contextuel hiérarchique	65	6	CBD	0,001581	0,000027	0,008707
Contextuel hiérarchique	65	6	LC	0,001905	0,000027	0,011054
Contextuel hiérarchique	65	6	M6	0,003167	0,000317	0,010516
Contextuel hiérarchique	65	6	RH	0,977021	0,921247	0,997900
Contextuel hiérarchique	66	6	APC	0,012405	0,000239	0,053316
Contextuel hiérarchique	66	6	CBD	0,001487	0,000026	0,007620
Contextuel hiérarchique	66	6	LC	0,002106	0,000034	0,012315
Contextuel hiérarchique	66	6	M6	0,003194	0,000322	0,010549
Contextuel hiérarchique	66	6	RH	0,980808	0,933059	0,998134
Contextuel hiérarchique	67	6	APC	0,009649	0,000160	0,043923

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel hiérarchique	67	6	CBD	0,001424	0,000024	0,007026
Contextuel hiérarchique	67	6	LC	0,002405	0,000041	0,013102
Contextuel hiérarchique	67	6	M6	0,003292	0,000330	0,010824
Contextuel hiérarchique	67	6	RH	0,983231	0,941886	0,998292
Contextuel hiérarchique	68	6	APC	0,007685	0,000116	0,036613
Contextuel hiérarchique	68	6	CBD	0,001388	0,000022	0,006811
Contextuel hiérarchique	68	6	LC	0,002830	0,000053	0,015269
Contextuel hiérarchique	68	6	M6	0,003466	0,000330	0,011678
Contextuel hiérarchique	68	6	RH	0,984631	0,947245	0,998431
Contextuel hiérarchique	69	6	APC	0,006272	0,000091	0,029109
Contextuel hiérarchique	69	6	CBD	0,001377	0,000022	0,006594
Contextuel hiérarchique	69	6	LC	0,003430	0,000067	0,018681
Contextuel hiérarchique	69	6	M6	0,003727	0,000359	0,012759
Contextuel hiérarchique	69	6	RH	0,985195	0,949245	0,998447
Contextuel hiérarchique	70	6	APC	0,005248	0,000069	0,026133
Contextuel hiérarchique	70	6	CBD	0,001389	0,000022	0,006583
Contextuel hiérarchique	70	6	LC	0,004272	0,000089	0,022633
Contextuel hiérarchique	70	6	M6	0,004093	0,000437	0,013786
Contextuel hiérarchique	70	6	RH	0,984998	0,948611	0,998429
Contextuel hiérarchique	71	6	APC	0,004506	0,000055	0,022732
Contextuel hiérarchique	71	6	CBD	0,001425	0,000022	0,006699
Contextuel hiérarchique	71	6	LC	0,005464	0,000125	0,027848
Contextuel hiérarchique	71	6	M6	0,004590	0,000490	0,015095
Contextuel hiérarchique	71	6	RH	0,984015	0,944501	0,998141
Contextuel hiérarchique	72	6	APC	0,003974	0,000050	0,019900
Contextuel hiérarchique	72	6	CBD	0,001487	0,000023	0,007089
Contextuel hiérarchique	72	6	LC	0,007169	0,000180	0,034610
Contextuel hiérarchique	72	6	M6	0,005256	0,000573	0,016910
Contextuel hiérarchique	72	6	RH	0,982112	0,940125	0,997839
Contextuel hiérarchique	73	6	APC	0,003604	0,000039	0,019023
Contextuel hiérarchique	73	6	CBD	0,001579	0,000029	0,007652
Contextuel hiérarchique	73	6	LC	0,009641	0,000273	0,042856
Contextuel hiérarchique	73	6	M6	0,006149	0,000702	0,020388
Contextuel hiérarchique	73	6	RH	0,979026	0,931458	0,997370
Contextuel hiérarchique	74	6	APC	0,003365	0,000036	0,018584
Contextuel hiérarchique	74	6	CBD	0,001707	0,000032	0,008530
Contextuel hiérarchique	74	6	LC	0,013277	0,000450	0,056805
Contextuel hiérarchique	74	6	M6	0,007349	0,000896	0,024372
Contextuel hiérarchique	74	6	RH	0,974302	0,918910	0,996429
Contextuel hiérarchique	75	6	APC	0,003237	0,000034	0,018879
Contextuel hiérarchique	75	6	CBD	0,001878	0,000035	0,009504
Contextuel hiérarchique	75	6	LC	0,018709	0,000765	0,074970
Contextuel hiérarchique	75	6	M6	0,008973	0,001198	0,030434
Contextuel hiérarchique	75	6	RH	0,967203	0,897512	0,995106
Contextuel hiérarchique	76	6	APC	0,003211	0,000032	0,018334
Contextuel hiérarchique	76	6	CBD	0,002104	0,000038	0,010255
Contextuel hiérarchique	76	6	LC	0,026940	0,001304	0,101909
Contextuel hiérarchique	76	6	M6	0,011191	0,001530	0,038024
Contextuel hiérarchique	76	6	RH	0,956553	0,863912	0,993072
Contextuel hiérarchique	77	6	APC	0,003283	0,000028	0,019524
Contextuel hiérarchique	77	6	CBD	0,002400	0,000040	0,011826
Contextuel hiérarchique	77	6	LC	0,039568	0,002242	0,141462
Contextuel hiérarchique	77	6	M6	0,014242	0,001905	0,046554
Contextuel hiérarchique	77	6	RH	0,940506	0,819958	0,990067
Contextuel hiérarchique	78	6	APC	0,003454	0,000027	0,019769
Contextuel hiérarchique	78	6	CBD	0,002783	0,000043	0,013634
Contextuel hiérarchique	78	6	LC	0,059077	0,003930	0,203852
Contextuel hiérarchique	78	6	M6	0,018447	0,002489	0,058661
Contextuel hiérarchique	78	6	RH	0,916238	0,762084	0,985661
Contextuel hiérarchique	79	6	APC	0,003725	0,000031	0,020540
Contextuel hiérarchique	79	6	CBD	0,003262	0,000048	0,016200
Contextuel hiérarchique	79	6	LC	0,089157	0,007914	0,281117
Contextuel hiérarchique	79	6	M6	0,024194	0,003097	0,071602

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel hiérarchique	79	6	RH	0,879662	0,684331	0,977381
Contextuel hiérarchique	80	6	APC	0,004089	0,000027	0,022362
Contextuel hiérarchique	80	6	CBD	0,003828	0,000051	0,019428
Contextuel hiérarchique	80	6	LC	0,134791	0,014785	0,376463
Contextuel hiérarchique	80	6	M6	0,031818	0,003753	0,094918
Contextuel hiérarchique	80	6	RH	0,825473	0,565130	0,963748
Contextuel hiérarchique	81	6	APC	0,004515	0,000022	0,025650
Contextuel hiérarchique	81	6	CBD	0,004431	0,000055	0,022338
Contextuel hiérarchique	81	6	LC	0,201555	0,030471	0,494168
Contextuel hiérarchique	81	6	M6	0,041335	0,003998	0,119329
Contextuel hiérarchique	81	6	RH	0,748164	0,420200	0,939977
Contextuel hiérarchique	82	6	APC	0,004924	0,000018	0,029780
Contextuel hiérarchique	82	6	CBD	0,004968	0,000055	0,025618
Contextuel hiérarchique	82	6	LC	0,293219	0,060116	0,642207
Contextuel hiérarchique	82	6	M6	0,052064	0,004259	0,153961
Contextuel hiérarchique	82	6	RH	0,644825	0,280194	0,893485
Contextuel hiérarchique	83	6	APC	0,005191	0,000012	0,033237
Contextuel hiérarchique	83	6	CBD	0,005302	0,000048	0,027010
Contextuel hiérarchique	83	6	LC	0,407596	0,127527	0,759022
Contextuel hiérarchique	83	6	M6	0,062298	0,003925	0,183271
Contextuel hiérarchique	83	6	RH	0,519614	0,164098	0,822857
Contextuel hiérarchique	84	6	APC	0,005194	0,000008	0,036667
Contextuel hiérarchique	84	6	CBD	0,005316	0,000036	0,028092
Contextuel hiérarchique	84	6	LC	0,533686	0,220404	0,855100
Contextuel hiérarchique	84	6	M6	0,069598	0,003666	0,206393
Contextuel hiérarchique	84	6	RH	0,386207	0,087550	0,719716
Contextuel hiérarchique	85	6	APC	0,004885	0,000004	0,038493
Contextuel hiérarchique	85	6	CBD	0,004994	0,000026	0,028222
Contextuel hiérarchique	85	6	LC	0,654491	0,343200	0,915658
Contextuel hiérarchique	85	6	M6	0,072149	0,003148	0,208550
Contextuel hiérarchique	85	6	RH	0,263480	0,036947	0,589710
Contextuel hiérarchique	86	6	APC	0,004337	0,000002	0,034796
Contextuel hiérarchique	86	6	CBD	0,004440	0,000018	0,026350
Contextuel hiérarchique	86	6	LC	0,755057	0,477824	0,949620
Contextuel hiérarchique	86	6	M6	0,069998	0,002481	0,204568
Contextuel hiérarchique	86	6	RH	0,166169	0,015031	0,438207
Contextuel hiérarchique	87	6	APC	0,003704	0,000001	0,027179
Contextuel hiérarchique	87	6	CBD	0,003807	0,000007	0,023383
Contextuel hiérarchique	87	6	LC	0,829066	0,585931	0,970569
Contextuel hiérarchique	87	6	M6	0,064778	0,001742	0,211523
Contextuel hiérarchique	87	6	RH	0,098644	0,005302	0,299317
Contextuel hiérarchique	88	6	APC	0,003128	4.77e-07	0,021810
Contextuel hiérarchique	88	6	CBD	0,003219	0,000004	0,021093
Contextuel hiérarchique	88	6	LC	0,878763	0,668823	0,984442
Contextuel hiérarchique	88	6	M6	0,058471	0,001266	0,205759
Contextuel hiérarchique	88	6	RH	0,056419	0,001755	0,205388
Contextuel hiérarchique	89	6	APC	0,002682	2.05e-07	0,018696
Contextuel hiérarchique	89	6	CBD	0,002736	0,000002	0,018421
Contextuel hiérarchique	89	6	LC	0,910412	0,717855	0,991618
Contextuel hiérarchique	89	6	M6	0,052437	0,000829	0,198844
Contextuel hiérarchique	89	6	RH	0,031734	0,000518	0,136891
Contextuel hiérarchique	90	6	APC	0,002380	8.79e-08	0,017346
Contextuel hiérarchique	90	6	CBD	0,002375	8.27e-07	0,017400
Contextuel hiérarchique	90	6	LC	0,930125	0,740056	0,995848
Contextuel hiérarchique	90	6	M6	0,047310	0,000577	0,196024
Contextuel hiérarchique	90	6	RH	0,017810	0,000145	0,087331
Contextuel hiérarchique	50	7	APC	0,958566	0,811738	0,999298
Contextuel hiérarchique	50	7	CBD	0,003277	4.14e-07	0,027390
Contextuel hiérarchique	50	7	LC	0,004873	1.67e-08	0,047827
Contextuel hiérarchique	50	7	M6	0,002355	0,000010	0,016647
Contextuel hiérarchique	50	7	RH	0,030929	0,000207	0,151725
Contextuel hiérarchique	51	7	APC	0,934511	0,740484	0,998253
Contextuel hiérarchique	51	7	CBD	0,003521	0,000001	0,025983

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel hiérarchique	51	7	LC	0,004785	4.29e-08	0,054005
Contextuel hiérarchique	51	7	M6	0,002972	0,000019	0,018180
Contextuel hiérarchique	51	7	RH	0,054211	0,000709	0,231344
Contextuel hiérarchique	52	7	APC	0,893546	0,662205	0,994941
Contextuel hiérarchique	52	7	CBD	0,003894	0,000002	0,027189
Contextuel hiérarchique	52	7	LC	0,004805	1.08e-07	0,054107
Contextuel hiérarchique	52	7	M6	0,003738	0,000037	0,021747
Contextuel hiérarchique	52	7	RH	0,094017	0,002070	0,311848
Contextuel hiérarchique	53	7	APC	0,828344	0,535124	0,987745
Contextuel hiérarchique	53	7	CBD	0,004352	0,000005	0,031886
Contextuel hiérarchique	53	7	LC	0,004840	2.24e-07	0,053776
Contextuel hiérarchique	53	7	M6	0,004595	0,000066	0,025093
Contextuel hiérarchique	53	7	RH	0,157869	0,006854	0,447583
Contextuel hiérarchique	54	7	APC	0,734736	0,379434	0,970809
Contextuel hiérarchique	54	7	CBD	0,004801	0,000008	0,032794
Contextuel hiérarchique	54	7	LC	0,004789	4.53e-07	0,051593
Contextuel hiérarchique	54	7	M6	0,005411	0,000102	0,026421
Contextuel hiérarchique	54	7	RH	0,250263	0,017225	0,600668
Contextuel hiérarchique	55	7	APC	0,617045	0,238769	0,941676
Contextuel hiérarchique	55	7	CBD	0,005117	0,000013	0,031358
Contextuel hiérarchique	55	7	LC	0,004589	9.78e-07	0,046932
Contextuel hiérarchique	55	7	M6	0,006015	0,000160	0,026599
Contextuel hiérarchique	55	7	RH	0,367235	0,044798	0,747193
Contextuel hiérarchique	56	7	APC	0,488975	0,127929	0,880706
Contextuel hiérarchique	56	7	CBD	0,005202	0,000019	0,031190
Contextuel hiérarchique	56	7	LC	0,004245	0,000002	0,038444
Contextuel hiérarchique	56	7	M6	0,006285	0,000229	0,025274
Contextuel hiérarchique	56	7	RH	0,495293	0,096410	0,847467
Contextuel hiérarchique	57	7	APC	0,367383	0,072145	0,792685
Contextuel hiérarchique	57	7	CBD	0,005037	0,000028	0,028842
Contextuel hiérarchique	57	7	LC	0,003828	0,000003	0,034075
Contextuel hiérarchique	57	7	M6	0,006201	0,000258	0,025711
Contextuel hiérarchique	57	7	RH	0,617552	0,182769	0,912445
Contextuel hiérarchique	58	7	APC	0,264820	0,038710	0,668543
Contextuel hiérarchique	58	7	CBD	0,004670	0,000034	0,025570
Contextuel hiérarchique	58	7	LC	0,003413	0,000005	0,028243
Contextuel hiérarchique	58	7	M6	0,005846	0,000345	0,023755
Contextuel hiérarchique	58	7	RH	0,721251	0,295069	0,952999
Contextuel hiérarchique	59	7	APC	0,185963	0,019811	0,529839
Contextuel hiérarchique	59	7	CBD	0,004193	0,000039	0,024073
Contextuel hiérarchique	59	7	LC	0,003049	0,000007	0,022753
Contextuel hiérarchique	59	7	M6	0,005371	0,000371	0,021512
Contextuel hiérarchique	59	7	RH	0,801424	0,430075	0,974028
Contextuel hiérarchique	60	7	APC	0,128927	0,010237	0,416352
Contextuel hiérarchique	60	7	CBD	0,003692	0,000040	0,020966
Contextuel hiérarchique	60	7	LC	0,002766	0,000009	0,019152
Contextuel hiérarchique	60	7	M6	0,004893	0,000376	0,018579
Contextuel hiérarchique	60	7	RH	0,859722	0,562006	0,984059
Contextuel hiérarchique	61	7	APC	0,089211	0,005405	0,306801
Contextuel hiérarchique	61	7	CBD	0,003224	0,000036	0,017357
Contextuel hiérarchique	61	7	LC	0,002573	0,000014	0,017886
Contextuel hiérarchique	61	7	M6	0,004474	0,000378	0,016620
Contextuel hiérarchique	61	7	RH	0,900518	0,660260	0,990026
Contextuel hiérarchique	62	7	APC	0,062175	0,002787	0,231203
Contextuel hiérarchique	62	7	CBD	0,002823	0,000036	0,015726
Contextuel hiérarchique	62	7	LC	0,002470	0,000018	0,016674
Contextuel hiérarchique	62	7	M6	0,004136	0,000350	0,015001
Contextuel hiérarchique	62	7	RH	0,928396	0,737831	0,993317
Contextuel hiérarchique	63	7	APC	0,043959	0,001493	0,167134
Contextuel hiérarchique	63	7	CBD	0,002496	0,000031	0,013276
Contextuel hiérarchique	63	7	LC	0,002455	0,000024	0,015834
Contextuel hiérarchique	63	7	M6	0,003886	0,000340	0,013251
Contextuel hiérarchique	63	7	RH	0,947204	0,811529	0,995479

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel hiérarchique	64	7	APC	0,031680	0,000844	0,122765
Contextuel hiérarchique	64	7	CBD	0,002240	0,000031	0,011764
Contextuel hiérarchique	64	7	LC	0,002527	0,000027	0,015117
Contextuel hiérarchique	64	7	M6	0,003722	0,000347	0,012806
Contextuel hiérarchique	64	7	RH	0,959830	0,859280	0,996845
Contextuel hiérarchique	65	7	APC	0,023337	0,000501	0,095871
Contextuel hiérarchique	65	7	CBD	0,002047	0,000027	0,011080
Contextuel hiérarchique	65	7	LC	0,002696	0,000034	0,014946
Contextuel hiérarchique	65	7	M6	0,003640	0,000334	0,012706
Contextuel hiérarchique	65	7	RH	0,968280	0,885189	0,997156
Contextuel hiérarchique	66	7	APC	0,017599	0,000310	0,077720
Contextuel hiérarchique	66	7	CBD	0,001906	0,000026	0,009920
Contextuel hiérarchique	66	7	LC	0,002976	0,000045	0,016453
Contextuel hiérarchique	66	7	M6	0,003637	0,000318	0,012819
Contextuel hiérarchique	66	7	RH	0,973883	0,904638	0,997583
Contextuel hiérarchique	67	7	APC	0,013600	0,000204	0,063586
Contextuel hiérarchique	67	7	CBD	0,001808	0,000026	0,008975
Contextuel hiérarchique	67	7	LC	0,003395	0,000050	0,018870
Contextuel hiérarchique	67	7	M6	0,003712	0,000306	0,012886
Contextuel hiérarchique	67	7	RH	0,977485	0,917646	0,997859
Contextuel hiérarchique	68	7	APC	0,010776	0,000144	0,051380
Contextuel hiérarchique	68	7	CBD	0,001749	0,000025	0,008740
Contextuel hiérarchique	68	7	LC	0,003999	0,000064	0,021864
Contextuel hiérarchique	68	7	M6	0,003871	0,000340	0,013457
Contextuel hiérarchique	68	7	RH	0,979606	0,927041	0,997992
Contextuel hiérarchique	69	7	APC	0,008761	0,000107	0,044042
Contextuel hiérarchique	69	7	CBD	0,001723	0,000026	0,008438
Contextuel hiérarchique	69	7	LC	0,004854	0,000090	0,026319
Contextuel hiérarchique	69	7	M6	0,004122	0,000365	0,014463
Contextuel hiérarchique	69	7	RH	0,980540	0,930093	0,998095
Contextuel hiérarchique	70	7	APC	0,007312	0,000088	0,038177
Contextuel hiérarchique	70	7	CBD	0,001730	0,000026	0,008233
Contextuel hiérarchique	70	7	LC	0,006065	0,000128	0,029894
Contextuel hiérarchique	70	7	M6	0,004484	0,000394	0,015295
Contextuel hiérarchique	70	7	RH	0,980409	0,930926	0,998016
Contextuel hiérarchique	71	7	APC	0,006271	0,000074	0,032327
Contextuel hiérarchique	71	7	CBD	0,001769	0,000026	0,008533
Contextuel hiérarchique	71	7	LC	0,007793	0,000168	0,036362
Contextuel hiérarchique	71	7	M6	0,004981	0,000450	0,016670
Contextuel hiérarchique	71	7	RH	0,979187	0,926530	0,997833
Contextuel hiérarchique	72	7	APC	0,005530	0,000061	0,030123
Contextuel hiérarchique	72	7	CBD	0,001842	0,000027	0,008817
Contextuel hiérarchique	72	7	LC	0,010282	0,000237	0,047679
Contextuel hiérarchique	72	7	M6	0,005651	0,000551	0,019484
Contextuel hiérarchique	72	7	RH	0,976695	0,920256	0,997428
Contextuel hiérarchique	73	7	APC	0,005019	0,000053	0,028617
Contextuel hiérarchique	73	7	CBD	0,001955	0,000025	0,009191
Contextuel hiérarchique	73	7	LC	0,013918	0,000340	0,062252
Contextuel hiérarchique	73	7	M6	0,006548	0,000658	0,023285
Contextuel hiérarchique	73	7	RH	0,972561	0,905314	0,996904
Contextuel hiérarchique	74	7	APC	0,004691	0,000043	0,027570
Contextuel hiérarchique	74	7	CBD	0,002114	0,000031	0,010082
Contextuel hiérarchique	74	7	LC	0,019303	0,000572	0,084325
Contextuel hiérarchique	74	7	M6	0,007747	0,000829	0,027440
Contextuel hiérarchique	74	7	RH	0,966145	0,882375	0,995730
Contextuel hiérarchique	75	7	APC	0,004516	0,000041	0,028314
Contextuel hiérarchique	75	7	CBD	0,002329	0,000038	0,011591
Contextuel hiérarchique	75	7	LC	0,027387	0,000939	0,115628
Contextuel hiérarchique	75	7	M6	0,009357	0,001110	0,033418
Contextuel hiérarchique	75	7	RH	0,956411	0,848774	0,994449
Contextuel hiérarchique	76	7	APC	0,004476	0,000034	0,029036
Contextuel hiérarchique	76	7	CBD	0,002614	0,000038	0,013242
Contextuel hiérarchique	76	7	LC	0,039652	0,001595	0,165901

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel hiérarchique	76	7	M6	0,011523	0,001419	0,040020
Contextuel hiérarchique	76	7	RH	0,941735	0,802131	0,992069
Contextuel hiérarchique	77	7	APC	0,004556	0,000031	0,028511
Contextuel hiérarchique	77	7	CBD	0,002981	0,000038	0,015236
Contextuel hiérarchique	77	7	LC	0,058362	0,003163	0,227245
Contextuel hiérarchique	77	7	M6	0,014440	0,001861	0,048849
Contextuel hiérarchique	77	7	RH	0,919661	0,743023	0,988033
Contextuel hiérarchique	78	7	APC	0,004746	0,000025	0,031476
Contextuel hiérarchique	78	7	CBD	0,003440	0,000043	0,017999
Contextuel hiérarchique	78	7	LC	0,086806	0,005728	0,289700
Contextuel hiérarchique	78	7	M6	0,018336	0,002425	0,060603
Contextuel hiérarchique	78	7	RH	0,886672	0,665999	0,982686
Contextuel hiérarchique	79	7	APC	0,005031	0,000026	0,031655
Contextuel hiérarchique	79	7	CBD	0,003986	0,000046	0,021091
Contextuel hiérarchique	79	7	LC	0,129393	0,011207	0,382591
Contextuel hiérarchique	79	7	M6	0,023421	0,002934	0,075992
Contextuel hiérarchique	79	7	RH	0,838169	0,581875	0,973836
Contextuel hiérarchique	80	7	APC	0,005383	0,000024	0,034290
Contextuel hiérarchique	80	7	CBD	0,004577	0,000048	0,025790
Contextuel hiérarchique	80	7	LC	0,191161	0,021134	0,502390
Contextuel hiérarchique	80	7	M6	0,029732	0,003319	0,091170
Contextuel hiérarchique	80	7	RH	0,769148	0,430701	0,958444
Contextuel hiérarchique	81	7	APC	0,005734	0,000017	0,036515
Contextuel hiérarchique	81	7	CBD	0,005123	0,000045	0,029094
Contextuel hiérarchique	81	7	LC	0,275889	0,045504	0,646180
Contextuel hiérarchique	81	7	M6	0,036919	0,003587	0,115724
Contextuel hiérarchique	81	7	RH	0,676334	0,283180	0,924907
Contextuel hiérarchique	82	7	APC	0,005975	0,000012	0,040941
Contextuel hiérarchique	82	7	CBD	0,005504	0,000041	0,028747
Contextuel hiérarchique	82	7	LC	0,382801	0,087830	0,772046
Contextuel hiérarchique	82	7	M6	0,044071	0,003754	0,136032
Contextuel hiérarchique	82	7	RH	0,561649	0,159190	0,873883
Contextuel hiérarchique	83	7	APC	0,005982	0,000008	0,044763
Contextuel hiérarchique	83	7	CBD	0,005601	0,000034	0,032406
Contextuel hiérarchique	83	7	LC	0,504040	0,157717	0,868342
Contextuel hiérarchique	83	7	M6	0,049746	0,003334	0,153432
Contextuel hiérarchique	83	7	RH	0,434632	0,088858	0,808417
Contextuel hiérarchique	84	7	APC	0,005671	0,000005	0,044014
Contextuel hiérarchique	84	7	CBD	0,005368	0,000024	0,032267
Contextuel hiérarchique	84	7	LC	0,625690	0,264301	0,927932
Contextuel hiérarchique	84	7	M6	0,052495	0,002859	0,164711
Contextuel hiérarchique	84	7	RH	0,310776	0,045679	0,680395
Contextuel hiérarchique	85	7	APC	0,005068	0,000003	0,040063
Contextuel hiérarchique	85	7	CBD	0,004867	0,000015	0,031218
Contextuel hiérarchique	85	7	LC	0,732956	0,393275	0,959428
Contextuel hiérarchique	85	7	M6	0,051803	0,002205	0,167884
Contextuel hiérarchique	85	7	RH	0,205307	0,017878	0,549145
Contextuel hiérarchique	86	7	APC	0,004313	0,000001	0,034958
Contextuel hiérarchique	86	7	CBD	0,004228	0,000008	0,028729
Contextuel hiérarchique	86	7	LC	0,816631	0,530118	0,979586
Contextuel hiérarchique	86	7	M6	0,048395	0,001565	0,164738
Contextuel hiérarchique	86	7	RH	0,126432	0,006533	0,385048
Contextuel hiérarchique	87	7	APC	0,003574	5.19e-07	0,027537
Contextuel hiérarchique	87	7	CBD	0,003584	0,000004	0,025097
Contextuel hiérarchique	87	7	LC	0,875363	0,645973	0,987348
Contextuel hiérarchique	87	7	M6	0,043598	0,001126	0,161064
Contextuel hiérarchique	87	7	RH	0,073881	0,002590	0,262380
Contextuel hiérarchique	88	7	APC	0,002960	2.08e-07	0,023562
Contextuel hiérarchique	88	7	CBD	0,003020	0,000002	0,022061
Contextuel hiérarchique	88	7	LC	0,913501	0,710854	0,993119
Contextuel hiérarchique	88	7	M6	0,038626	0,000781	0,156300
Contextuel hiérarchique	88	7	RH	0,041893	0,000866	0,169507
Contextuel hiérarchique	89	7	APC	0,002508	1.01e-07	0,019916

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel hiérarchique	89	7	CBD	0,002569	8.87e-07	0,018872
Contextuel hiérarchique	89	7	LC	0,937244	0,774257	0,996420
Contextuel hiérarchique	89	7	M6	0,034198	0,000446	0,150364
Contextuel hiérarchique	89	7	RH	0,023481	0,000257	0,107894
Contextuel hiérarchique	90	7	APC	0,002212	4.24e-08	0,017334
Contextuel hiérarchique	90	7	CBD	0,002232	3.38e-07	0,018174
Contextuel hiérarchique	90	7	LC	0,951791	0,795807	0,998327
Contextuel hiérarchique	90	7	M6	0,030590	0,000268	0,157549
Contextuel hiérarchique	90	7	RH	0,013175	0,000061	0,070987
Contextuel hiérarchique	50	8	APC	0,966203	0,827364	0,999621
Contextuel hiérarchique	50	8	CBD	0,003469	2.30e-07	0,029704
Contextuel hiérarchique	50	8	LC	0,005403	7.53e-09	0,051224
Contextuel hiérarchique	50	8	M6	0,002099	0,000005	0,015733
Contextuel hiérarchique	50	8	RH	0,022826	0,000067	0,121568
Contextuel hiérarchique	51	8	APC	0,948314	0,776248	0,999011
Contextuel hiérarchique	51	8	CBD	0,003715	6.42e-07	0,029079
Contextuel hiérarchique	51	8	LC	0,005365	2.29e-08	0,055272
Contextuel hiérarchique	51	8	M6	0,002649	0,000009	0,017497
Contextuel hiérarchique	51	8	RH	0,039956	0,000262	0,187084
Contextuel hiérarchique	52	8	APC	0,917461	0,692468	0,997670
Contextuel hiérarchique	52	8	CBD	0,004110	0,000001	0,030079
Contextuel hiérarchique	52	8	LC	0,005442	5.52e-08	0,055745
Contextuel hiérarchique	52	8	M6	0,003350	0,000017	0,021244
Contextuel hiérarchique	52	8	RH	0,069637	0,000845	0,273099
Contextuel hiérarchique	53	8	APC	0,867245	0,572676	0,994166
Contextuel hiérarchique	53	8	CBD	0,004624	0,000003	0,034527
Contextuel hiérarchique	53	8	LC	0,005543	1.08e-07	0,055174
Contextuel hiérarchique	53	8	M6	0,004176	0,000031	0,023436
Contextuel hiérarchique	53	8	RH	0,118412	0,002332	0,394940
Contextuel hiérarchique	54	8	APC	0,792400	0,421719	0,987114
Contextuel hiérarchique	54	8	CBD	0,005186	0,000006	0,033944
Contextuel hiérarchique	54	8	LC	0,005584	2.35e-07	0,058771
Contextuel hiérarchique	54	8	M6	0,005038	0,000053	0,025879
Contextuel hiérarchique	54	8	RH	0,191792	0,006500	0,541539
Contextuel hiérarchique	55	8	APC	0,692756	0,278147	0,972290
Contextuel hiérarchique	55	8	CBD	0,005675	0,000010	0,035087
Contextuel hiérarchique	55	8	LC	0,005507	5.91e-07	0,056340
Contextuel hiérarchique	55	8	M6	0,005795	0,000090	0,027477
Contextuel hiérarchique	55	8	RH	0,290267	0,018807	0,702250
Contextuel hiérarchique	56	8	APC	0,576007	0,158016	0,939711
Contextuel hiérarchique	56	8	CBD	0,005968	0,000015	0,035103
Contextuel hiérarchique	56	8	LC	0,005299	0,000001	0,049641
Contextuel hiérarchique	56	8	M6	0,006310	0,000159	0,028782
Contextuel hiérarchique	56	8	RH	0,406417	0,040504	0,819582
Contextuel hiérarchique	57	8	APC	0,455803	0,081893	0,883555
Contextuel hiérarchique	57	8	CBD	0,006003	0,000018	0,033481
Contextuel hiérarchique	57	8	LC	0,004998	0,000002	0,043136
Contextuel hiérarchique	57	8	M6	0,006505	0,000215	0,027076
Contextuel hiérarchique	57	8	RH	0,526690	0,089728	0,894499
Contextuel hiérarchique	58	8	APC	0,345632	0,043364	0,814647
Contextuel hiérarchique	58	8	CBD	0,005797	0,000029	0,033838
Contextuel hiérarchique	58	8	LC	0,004662	0,000004	0,043605
Contextuel hiérarchique	58	8	M6	0,006393	0,000278	0,026152
Contextuel hiérarchique	58	8	RH	0,637516	0,161357	0,941201
Contextuel hiérarchique	59	8	APC	0,253720	0,025841	0,705910
Contextuel hiérarchique	59	8	CBD	0,005410	0,000034	0,032110
Contextuel hiérarchique	59	8	LC	0,004338	0,000005	0,035214
Contextuel hiérarchique	59	8	M6	0,006078	0,000328	0,024441
Contextuel hiérarchique	59	8	RH	0,730453	0,263458	0,965544
Contextuel hiérarchique	60	8	APC	0,182218	0,012861	0,591733
Contextuel hiérarchique	60	8	CBD	0,004919	0,000034	0,031410
Contextuel hiérarchique	60	8	LC	0,004063	0,000009	0,030166
Contextuel hiérarchique	60	8	M6	0,005679	0,000344	0,022650

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel hiérarchique	60	8	RH	0,803121	0,380403	0,980563
Contextuel hiérarchique	61	8	APC	0,129313	0,006599	0,477485
Contextuel hiérarchique	61	8	CBD	0,004395	0,000036	0,027903
Contextuel hiérarchique	61	8	LC	0,003862	0,000013	0,027544
Contextuel hiérarchique	61	8	M6	0,005278	0,000367	0,021207
Contextuel hiérarchique	61	8	RH	0,857152	0,505228	0,988167
Contextuel hiérarchique	62	8	APC	0,091530	0,003451	0,364407
Contextuel hiérarchique	62	8	CBD	0,003894	0,000031	0,023403
Contextuel hiérarchique	62	8	LC	0,003752	0,000016	0,026250
Contextuel hiérarchique	62	8	M6	0,004921	0,000347	0,018904
Contextuel hiérarchique	62	8	RH	0,895902	0,609974	0,992179
Contextuel hiérarchique	63	8	APC	0,065171	0,001863	0,270819
Contextuel hiérarchique	63	8	CBD	0,003454	0,000030	0,020487
Contextuel hiérarchique	63	8	LC	0,003746	0,000021	0,024672
Contextuel hiérarchique	63	8	M6	0,004632	0,000316	0,017416
Contextuel hiérarchique	63	8	RH	0,922996	0,696267	0,994194
Contextuel hiérarchique	64	8	APC	0,047024	0,000963	0,202497
Contextuel hiérarchique	64	8	CBD	0,003090	0,000029	0,017662
Contextuel hiérarchique	64	8	LC	0,003858	0,000027	0,024200
Contextuel hiérarchique	64	8	M6	0,004421	0,000320	0,016320
Contextuel hiérarchique	64	8	RH	0,941606	0,768022	0,995491
Contextuel hiérarchique	65	8	APC	0,034578	0,000612	0,160310
Contextuel hiérarchique	65	8	CBD	0,002803	0,000028	0,015708
Contextuel hiérarchique	65	8	LC	0,004107	0,000038	0,025168
Contextuel hiérarchique	65	8	M6	0,004294	0,000326	0,016299
Contextuel hiérarchique	65	8	RH	0,954217	0,814847	0,996508
Contextuel hiérarchique	66	8	APC	0,026007	0,000379	0,120899
Contextuel hiérarchique	66	8	CBD	0,002588	0,000024	0,014023
Contextuel hiérarchique	66	8	LC	0,004521	0,000047	0,027871
Contextuel hiérarchique	66	8	M6	0,004253	0,000322	0,016108
Contextuel hiérarchique	66	8	RH	0,962632	0,850510	0,997115
Contextuel hiérarchique	67	8	APC	0,020050	0,000253	0,096405
Contextuel hiérarchique	67	8	CBD	0,002435	0,000025	0,012831
Contextuel hiérarchique	67	8	LC	0,005144	0,000066	0,030168
Contextuel hiérarchique	67	8	M6	0,004299	0,000315	0,016014
Contextuel hiérarchique	67	8	RH	0,968072	0,873972	0,997380
Contextuel hiérarchique	68	8	APC	0,015864	0,000171	0,083078
Contextuel hiérarchique	68	8	CBD	0,002337	0,000027	0,011737
Contextuel hiérarchique	68	8	LC	0,006047	0,000082	0,032925
Contextuel hiérarchique	68	8	M6	0,004438	0,000313	0,017008
Contextuel hiérarchique	68	8	RH	0,971314	0,881214	0,997550
Contextuel hiérarchique	69	8	APC	0,012893	0,000126	0,070079
Contextuel hiérarchique	69	8	CBD	0,002288	0,000028	0,011372
Contextuel hiérarchique	69	8	LC	0,007334	0,000118	0,039222
Contextuel hiérarchique	69	8	M6	0,004680	0,000333	0,018209
Contextuel hiérarchique	69	8	RH	0,972805	0,886717	0,997629
Contextuel hiérarchique	70	8	APC	0,010771	0,000097	0,064538
Contextuel hiérarchique	70	8	CBD	0,002286	0,000027	0,011146
Contextuel hiérarchique	70	8	LC	0,009166	0,000144	0,047760
Contextuel hiérarchique	70	8	M6	0,005041	0,000379	0,019002
Contextuel hiérarchique	70	8	RH	0,972737	0,892031	0,997528
Contextuel hiérarchique	71	8	APC	0,009254	0,000077	0,057445
Contextuel hiérarchique	71	8	CBD	0,002330	0,000026	0,011575
Contextuel hiérarchique	71	8	LC	0,011790	0,000219	0,059133
Contextuel hiérarchique	71	8	M6	0,005545	0,000429	0,020263
Contextuel hiérarchique	71	8	RH	0,971081	0,887990	0,997380
Contextuel hiérarchique	72	8	APC	0,008182	0,000065	0,053962
Contextuel hiérarchique	72	8	CBD	0,002423	0,000028	0,012284
Contextuel hiérarchique	72	8	LC	0,015586	0,000339	0,075890
Contextuel hiérarchique	72	8	M6	0,006228	0,000524	0,023056
Contextuel hiérarchique	72	8	RH	0,967581	0,877197	0,997091
Contextuel hiérarchique	73	8	APC	0,007446	0,000055	0,049906
Contextuel hiérarchique	73	8	CBD	0,002569	0,000027	0,012955

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel hiérarchique	73	8	LC	0,021143	0,000546	0,105225
Contextuel hiérarchique	73	8	M6	0,007141	0,000618	0,026107
Contextuel hiérarchique	73	8	RH	0,961700	0,858339	0,996255
Contextuel hiérarchique	74	8	APC	0,006974	0,000050	0,045281
Contextuel hiérarchique	74	8	CBD	0,002778	0,000029	0,014712
Contextuel hiérarchique	74	8	LC	0,029368	0,000933	0,134690
Contextuel hiérarchique	74	8	M6	0,008354	0,000767	0,030205
Contextuel hiérarchique	74	8	RH	0,952526	0,824810	0,995096
Contextuel hiérarchique	75	8	APC	0,006714	0,000043	0,041929
Contextuel hiérarchique	75	8	CBD	0,003061	0,000032	0,016821
Contextuel hiérarchique	75	8	LC	0,041644	0,001567	0,185459
Contextuel hiérarchique	75	8	M6	0,009958	0,000956	0,036578
Contextuel hiérarchique	75	8	RH	0,938623	0,767377	0,993191
Contextuel hiérarchique	76	8	APC	0,006624	0,000034	0,044288
Contextuel hiérarchique	76	8	CBD	0,003428	0,000033	0,020117
Contextuel hiérarchique	76	8	LC	0,060016	0,002852	0,258810
Contextuel hiérarchique	76	8	M6	0,012073	0,001221	0,042494
Contextuel hiérarchique	76	8	RH	0,917860	0,705022	0,990593
Contextuel hiérarchique	77	8	APC	0,006673	0,000032	0,045401
Contextuel hiérarchique	77	8	CBD	0,003884	0,000039	0,023796
Contextuel hiérarchique	77	8	LC	0,087359	0,004764	0,331429
Contextuel hiérarchique	77	8	M6	0,014831	0,001543	0,052110
Contextuel hiérarchique	77	8	RH	0,887254	0,624072	0,986628
Contextuel hiérarchique	78	8	APC	0,006832	0,000025	0,046902
Contextuel hiérarchique	78	8	CBD	0,004423	0,000039	0,028222
Contextuel hiérarchique	78	8	LC	0,127433	0,007805	0,409116
Contextuel hiérarchique	78	8	M6	0,018351	0,002034	0,064517
Contextuel hiérarchique	78	8	RH	0,842961	0,539193	0,979837
Contextuel hiérarchique	79	8	APC	0,007071	0,000021	0,051967
Contextuel hiérarchique	79	8	CBD	0,005010	0,000039	0,030252
Contextuel hiérarchique	79	8	LC	0,184528	0,013955	0,544401
Contextuel hiérarchique	79	8	M6	0,022660	0,002508	0,076324
Contextuel hiérarchique	79	8	RH	0,780732	0,406621	0,970975
Contextuel hiérarchique	80	8	APC	0,007327	0,000017	0,053874
Contextuel hiérarchique	80	8	CBD	0,005566	0,000041	0,033073
Contextuel hiérarchique	80	8	LC	0,262044	0,028314	0,685033
Contextuel hiérarchique	80	8	M6	0,027563	0,002915	0,094240
Contextuel hiérarchique	80	8	RH	0,697500	0,272545	0,951955
Contextuel hiérarchique	81	8	APC	0,007499	0,000012	0,053584
Contextuel hiérarchique	81	8	CBD	0,005982	0,000040	0,035146
Contextuel hiérarchique	81	8	LC	0,360001	0,055358	0,790355
Contextuel hiérarchique	81	8	M6	0,032552	0,002939	0,115025
Contextuel hiérarchique	81	8	RH	0,593967	0,155277	0,920098
Contextuel hiérarchique	82	8	APC	0,007461	0,000008	0,055881
Contextuel hiérarchique	82	8	CBD	0,006144	0,000032	0,037519
Contextuel hiérarchique	82	8	LC	0,473081	0,100517	0,887661
Contextuel hiérarchique	82	8	M6	0,036810	0,002649	0,124213
Contextuel hiérarchique	82	8	RH	0,476504	0,086601	0,867819
Contextuel hiérarchique	83	8	APC	0,007109	0,000005	0,054043
Contextuel hiérarchique	83	8	CBD	0,005990	0,000022	0,039325
Contextuel hiérarchique	83	8	LC	0,590798	0,178535	0,939116
Contextuel hiérarchique	83	8	M6	0,039374	0,002194	0,137062
Contextuel hiérarchique	83	8	RH	0,356729	0,039481	0,784281
Contextuel hiérarchique	84	8	APC	0,006424	0,000002	0,052170
Contextuel hiérarchique	84	8	CBD	0,005545	0,000013	0,039809
Contextuel hiérarchique	84	8	LC	0,700361	0,290043	0,966891
Contextuel hiérarchique	84	8	M6	0,039593	0,001611	0,147399
Contextuel hiérarchique	84	8	RH	0,248077	0,018394	0,656997
Contextuel hiérarchique	85	8	APC	0,005506	0,000001	0,050240
Contextuel hiérarchique	85	8	CBD	0,004914	0,000007	0,036790
Contextuel hiérarchique	85	8	LC	0,791432	0,425492	0,982255
Contextuel hiérarchique	85	8	M6	0,037607	0,001032	0,144349
Contextuel hiérarchique	85	8	RH	0,160541	0,007164	0,512280

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel hiérarchique	86	8	APC	0,004537	4.99e-07	0,040189
Contextuel hiérarchique	86	8	CBD	0,004225	0,000004	0,032114
Contextuel hiérarchique	86	8	LC	0,859577	0,570302	0,991526
Contextuel hiérarchique	86	8	M6	0,034179	0,000729	0,139681
Contextuel hiérarchique	86	8	RH	0,097482	0,002678	0,357239
Contextuel hiérarchique	87	8	APC	0,003676	2.08e-07	0,033807
Contextuel hiérarchique	87	8	CBD	0,003578	0,000002	0,027089
Contextuel hiérarchique	87	8	LC	0,906028	0,688461	0,995045
Contextuel hiérarchique	87	8	M6	0,030206	0,000458	0,132930
Contextuel hiérarchique	87	8	RH	0,056512	0,000957	0,237888
Contextuel hiérarchique	88	8	APC	0,003002	8.78e-08	0,030075
Contextuel hiérarchique	88	8	CBD	0,003028	7.32e-07	0,023549
Contextuel hiérarchique	88	8	LC	0,935589	0,757969	0,997291
Contextuel hiérarchique	88	8	M6	0,026408	0,000279	0,130474
Contextuel hiérarchique	88	8	RH	0,031973	0,000310	0,150228
Contextuel hiérarchique	89	8	APC	0,002522	3.76e-08	0,025991
Contextuel hiérarchique	89	8	CBD	0,002594	3.11e-07	0,021148
Contextuel hiérarchique	89	8	LC	0,953759	0,804759	0,998747
Contextuel hiérarchique	89	8	M6	0,023168	0,000181	0,122382
Contextuel hiérarchique	89	8	RH	0,017957	0,000087	0,096440
Contextuel hiérarchique	90	8	APC	0,002212	1.55e-08	0,019686
Contextuel hiérarchique	90	8	CBD	0,002270	1.41e-07	0,021357
Contextuel hiérarchique	90	8	LC	0,964797	0,831295	0,999404
Contextuel hiérarchique	90	8	M6	0,020596	0,000098	0,118025
Contextuel hiérarchique	90	8	RH	0,010125	0,000024	0,059381
Contextuel hiérarchique	50	9	APC	0,970273	0,826201	0,999772
Contextuel hiérarchique	50	9	CBD	0,003944	1.37e-07	0,033770
Contextuel hiérarchique	50	9	LC	0,006360	3.67e-09	0,054542
Contextuel hiérarchique	50	9	M6	0,001960	0,000003	0,015020
Contextuel hiérarchique	50	9	RH	0,017463	0,000025	0,102227
Contextuel hiérarchique	51	9	APC	0,956477	0,775349	0,999492
Contextuel hiérarchique	51	9	CBD	0,004203	3.24e-07	0,034371
Contextuel hiérarchique	51	9	LC	0,006412	8.60e-09	0,059686
Contextuel hiérarchique	51	9	M6	0,002464	0,000005	0,017664
Contextuel hiérarchique	51	9	RH	0,030444	0,000080	0,166847
Contextuel hiérarchique	52	9	APC	0,932559	0,706585	0,998882
Contextuel hiérarchique	52	9	CBD	0,004632	6.37e-07	0,039359
Contextuel hiérarchique	52	9	LC	0,006587	2.22e-08	0,063241
Contextuel hiérarchique	52	9	M6	0,003114	0,000010	0,021277
Contextuel hiérarchique	52	9	RH	0,053109	0,000266	0,258300
Contextuel hiérarchique	53	9	APC	0,893260	0,596689	0,997247
Contextuel hiérarchique	53	9	CBD	0,005210	0,000002	0,043264
Contextuel hiérarchique	53	9	LC	0,006801	5.84e-08	0,062347
Contextuel hiérarchique	53	9	M6	0,003905	0,000019	0,023795
Contextuel hiérarchique	53	9	RH	0,090824	0,000786	0,373312
Contextuel hiérarchique	54	9	APC	0,833541	0,461387	0,993471
Contextuel hiérarchique	54	9	CBD	0,005879	0,000003	0,044122
Contextuel hiérarchique	54	9	LC	0,006968	1.42e-07	0,068774
Contextuel hiérarchique	54	9	M6	0,004779	0,000030	0,027374
Contextuel hiérarchique	54	9	RH	0,148833	0,002283	0,513541
Contextuel hiérarchique	55	9	APC	0,751129	0,282620	0,986712
Contextuel hiérarchique	55	9	CBD	0,006528	0,000006	0,044849
Contextuel hiérarchique	55	9	LC	0,007011	3.06e-07	0,071020
Contextuel hiérarchique	55	9	M6	0,005629	0,000053	0,029933
Contextuel hiérarchique	55	9	RH	0,229704	0,006591	0,661893
Contextuel hiérarchique	56	9	APC	0,649198	0,178703	0,971673
Contextuel hiérarchique	56	9	CBD	0,007021	0,000009	0,043062
Contextuel hiérarchique	56	9	LC	0,006921	6.54e-07	0,062866
Contextuel hiérarchique	56	9	M6	0,006326	0,000089	0,033343
Contextuel hiérarchique	56	9	RH	0,330533	0,016388	0,786873
Contextuel hiérarchique	57	9	APC	0,537014	0,097300	0,948235
Contextuel hiérarchique	57	9	CBD	0,007268	0,000013	0,044918
Contextuel hiérarchique	57	9	LC	0,006746	0,000002	0,060987

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel hiérarchique	57	9	M6	0,006766	0,000132	0,033182
Contextuel hiérarchique	57	9	RH	0,442207	0,039178	0,876549
Contextuel hiérarchique	58	9	APC	0,426770	0,054029	0,902445
Contextuel hiérarchique	58	9	CBD	0,007245	0,000018	0,044079
Contextuel hiérarchique	58	9	LC	0,006530	0,000003	0,056606
Contextuel hiérarchique	58	9	M6	0,006901	0,000184	0,033637
Contextuel hiérarchique	58	9	RH	0,552555	0,072978	0,926333
Contextuel hiérarchique	59	9	APC	0,328134	0,027428	0,833986
Contextuel hiérarchique	59	9	CBD	0,006989	0,000022	0,042417
Contextuel hiérarchique	59	9	LC	0,006313	0,000005	0,049208
Contextuel hiérarchique	59	9	M6	0,006786	0,000208	0,031256
Contextuel hiérarchique	59	9	RH	0,651778	0,138364	0,957475
Contextuel hiérarchique	60	9	APC	0,245844	0,014860	0,742160
Contextuel hiérarchique	60	9	CBD	0,006560	0,000026	0,043354
Contextuel hiérarchique	60	9	LC	0,006128	0,000007	0,046338
Contextuel hiérarchique	60	9	M6	0,006521	0,000254	0,030027
Contextuel hiérarchique	60	9	RH	0,734947	0,218845	0,975910
Contextuel hiérarchique	61	9	APC	0,180853	0,008241	0,629143
Contextuel hiérarchique	61	9	CBD	0,006025	0,000031	0,042702
Contextuel hiérarchique	61	9	LC	0,005998	0,000010	0,043816
Contextuel hiérarchique	61	9	M6	0,006192	0,000284	0,029026
Contextuel hiérarchique	61	9	RH	0,800933	0,330630	0,985283
Contextuel hiérarchique	62	9	APC	0,131735	0,004030	0,528932
Contextuel hiérarchique	62	9	CBD	0,005450	0,000031	0,038369
Contextuel hiérarchique	62	9	LC	0,005950	0,000013	0,042279
Contextuel hiérarchique	62	9	M6	0,005856	0,000278	0,025087
Contextuel hiérarchique	62	9	RH	0,851007	0,455831	0,991008
Contextuel hiérarchique	63	9	APC	0,095840	0,002067	0,419171
Contextuel hiérarchique	63	9	CBD	0,004900	0,000028	0,032335
Contextuel hiérarchique	63	9	LC	0,006018	0,000016	0,041307
Contextuel hiérarchique	63	9	M6	0,005556	0,000284	0,022703
Contextuel hiérarchique	63	9	RH	0,887686	0,540098	0,993579
Contextuel hiérarchique	64	9	APC	0,070198	0,001201	0,342833
Contextuel hiérarchique	64	9	CBD	0,004413	0,000026	0,026535
Contextuel hiérarchique	64	9	LC	0,006237	0,000025	0,042027
Contextuel hiérarchique	64	9	M6	0,005316	0,000271	0,022416
Contextuel hiérarchique	64	9	RH	0,913836	0,611330	0,995024
Contextuel hiérarchique	65	9	APC	0,052117	0,000718	0,281624
Contextuel hiérarchique	65	9	CBD	0,004010	0,000025	0,024514
Contextuel hiérarchique	65	9	LC	0,006650	0,000036	0,041778
Contextuel hiérarchique	65	9	M6	0,005151	0,000280	0,021162
Contextuel hiérarchique	65	9	RH	0,932072	0,685857	0,996129
Contextuel hiérarchique	66	9	APC	0,039438	0,000482	0,213872
Contextuel hiérarchique	66	9	CBD	0,003694	0,000026	0,022547
Contextuel hiérarchique	66	9	LC	0,007312	0,000046	0,043306
Contextuel hiérarchique	66	9	M6	0,005071	0,000301	0,021279
Contextuel hiérarchique	66	9	RH	0,944485	0,743274	0,996586
Contextuel hiérarchique	67	9	APC	0,030540	0,000325	0,179570
Contextuel hiérarchique	67	9	CBD	0,003461	0,000028	0,020710
Contextuel hiérarchique	67	9	LC	0,008301	0,000066	0,048693
Contextuel hiérarchique	67	9	M6	0,005085	0,000314	0,020534
Contextuel hiérarchique	67	9	RH	0,952614	0,781706	0,997119
Contextuel hiérarchique	68	9	APC	0,024261	0,000216	0,143589
Contextuel hiérarchique	68	9	CBD	0,003307	0,000026	0,017810
Contextuel hiérarchique	68	9	LC	0,009728	0,000103	0,055113
Contextuel hiérarchique	68	9	M6	0,005202	0,000314	0,020553
Contextuel hiérarchique	68	9	RH	0,957502	0,806724	0,997357
Contextuel hiérarchique	69	9	APC	0,019801	0,000150	0,119569
Contextuel hiérarchique	69	9	CBD	0,003224	0,000027	0,017860
Contextuel hiérarchique	69	9	LC	0,011764	0,000144	0,066278
Contextuel hiérarchique	69	9	M6	0,005432	0,000336	0,022645
Contextuel hiérarchique	69	9	RH	0,959779	0,821365	0,997226
Contextuel hiérarchique	70	9	APC	0,016617	0,000108	0,102380

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel hiérarchique	70	9	CBD	0,003210	0,000025	0,018190
Contextuel hiérarchique	70	9	LC	0,014662	0,000198	0,081220
Contextuel hiérarchique	70	9	M6	0,005791	0,000353	0,024321
Contextuel hiérarchique	70	9	RH	0,959720	0,822931	0,997112
Contextuel hiérarchique	71	9	APC	0,014343	0,000087	0,093603
Contextuel hiérarchique	71	9	CBD	0,003263	0,000025	0,018013
Contextuel hiérarchique	71	9	LC	0,018804	0,000274	0,098560
Contextuel hiérarchique	71	9	M6	0,006304	0,000380	0,025052
Contextuel hiérarchique	71	9	RH	0,957286	0,815356	0,996903
Contextuel hiérarchique	72	9	APC	0,012734	0,000072	0,085870
Contextuel hiérarchique	72	9	CBD	0,003386	0,000023	0,019638
Contextuel hiérarchique	72	9	LC	0,024768	0,000450	0,130777
Contextuel hiérarchique	72	9	M6	0,007002	0,000438	0,027585
Contextuel hiérarchique	72	9	RH	0,952110	0,797417	0,996814
Contextuel hiérarchique	73	9	APC	0,011620	0,000062	0,078147
Contextuel hiérarchique	73	9	CBD	0,003584	0,000022	0,021887
Contextuel hiérarchique	73	9	LC	0,033413	0,000716	0,167880
Contextuel hiérarchique	73	9	M6	0,007932	0,000532	0,031188
Contextuel hiérarchique	73	9	RH	0,943450	0,755550	0,995851
Contextuel hiérarchique	74	9	APC	0,010881	0,000052	0,075198
Contextuel hiérarchique	74	9	CBD	0,003866	0,000025	0,024006
Contextuel hiérarchique	74	9	LC	0,046001	0,001133	0,227149
Contextuel hiérarchique	74	9	M6	0,009152	0,000612	0,034645
Contextuel hiérarchique	74	9	RH	0,930101	0,705639	0,994679
Contextuel hiérarchique	75	9	APC	0,010425	0,000040	0,070866
Contextuel hiérarchique	75	9	CBD	0,004236	0,000026	0,027017
Contextuel hiérarchique	75	9	LC	0,064326	0,001910	0,290685
Contextuel hiérarchique	75	9	M6	0,010734	0,000734	0,042022
Contextuel hiérarchique	75	9	RH	0,910279	0,648878	0,992790
Contextuel hiérarchique	76	9	APC	0,010179	0,000032	0,071324
Contextuel hiérarchique	76	9	CBD	0,004697	0,000030	0,030794
Contextuel hiérarchique	76	9	LC	0,090840	0,003443	0,401259
Contextuel hiérarchique	76	9	M6	0,012754	0,000949	0,046691
Contextuel hiérarchique	76	9	RH	0,881529	0,566543	0,990110
Contextuel hiérarchique	77	9	APC	0,010091	0,000026	0,074155
Contextuel hiérarchique	77	9	CBD	0,005235	0,000032	0,034962
Contextuel hiérarchique	77	9	LC	0,128672	0,005859	0,511446
Contextuel hiérarchique	77	9	M6	0,015277	0,001251	0,056553
Contextuel hiérarchique	77	9	RH	0,840724	0,447898	0,985177
Contextuel hiérarchique	78	9	APC	0,010119	0,000020	0,076272
Contextuel hiérarchique	78	9	CBD	0,005821	0,000030	0,041996
Contextuel hiérarchique	78	9	LC	0,181350	0,010515	0,640233
Contextuel hiérarchique	78	9	M6	0,018307	0,001396	0,066321
Contextuel hiérarchique	78	9	RH	0,784404	0,340328	0,976917
Contextuel hiérarchique	79	9	APC	0,010193	0,000015	0,073023
Contextuel hiérarchique	79	9	CBD	0,006385	0,000026	0,046765
Contextuel hiérarchique	79	9	LC	0,251803	0,018645	0,751998
Contextuel hiérarchique	79	9	M6	0,021728	0,001611	0,080235
Contextuel hiérarchique	79	9	RH	0,709890	0,223910	0,965545
Contextuel hiérarchique	80	9	APC	0,010207	0,000012	0,075641
Contextuel hiérarchique	80	9	CBD	0,006825	0,000029	0,045592
Contextuel hiérarchique	80	9	LC	0,340510	0,034888	0,836550
Contextuel hiérarchique	80	9	M6	0,025243	0,001545	0,090686
Contextuel hiérarchique	80	9	RH	0,617215	0,128097	0,945725
Contextuel hiérarchique	81	9	APC	0,010029	0,000008	0,077675
Contextuel hiérarchique	81	9	CBD	0,007033	0,000027	0,049464
Contextuel hiérarchique	81	9	LC	0,443973	0,064147	0,909525
Contextuel hiérarchique	81	9	M6	0,028380	0,001392	0,103337
Contextuel hiérarchique	81	9	RH	0,510586	0,077905	0,912765
Contextuel hiérarchique	82	9	APC	0,009548	0,000004	0,079729
Contextuel hiérarchique	82	9	CBD	0,006937	0,000018	0,049758
Contextuel hiérarchique	82	9	LC	0,554638	0,115580	0,952174
Contextuel hiérarchique	82	9	M6	0,030548	0,001084	0,114221

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel hiérarchique	82	9	RH	0,398330	0,033358	0,856628
Contextuel hiérarchique	83	9	APC	0,008720	0,000002	0,070545
Contextuel hiérarchique	83	9	CBD	0,006536	0,000010	0,050133
Contextuel hiérarchique	83	9	LC	0,662381	0,205100	0,973143
Contextuel hiérarchique	83	9	M6	0,031211	0,000822	0,123499
Contextuel hiérarchique	83	9	RH	0,291154	0,015997	0,760474
Contextuel hiérarchique	84	9	APC	0,007590	9.85e-07	0,063545
Contextuel hiérarchique	84	9	CBD	0,005908	0,000006	0,045023
Contextuel hiérarchique	84	9	LC	0,757422	0,325211	0,984977
Contextuel hiérarchique	84	9	M6	0,030204	0,000597	0,127538
Contextuel hiérarchique	84	9	RH	0,198876	0,006933	0,633244
Contextuel hiérarchique	85	9	APC	0,006312	5.20e-07	0,053266
Contextuel hiérarchique	85	9	CBD	0,005177	0,000003	0,043229
Contextuel hiérarchique	85	9	LC	0,833440	0,450172	0,992213
Contextuel hiérarchique	85	9	M6	0,027880	0,000444	0,124429
Contextuel hiérarchique	85	9	RH	0,127191	0,002849	0,497808
Contextuel hiérarchique	86	9	APC	0,005089	2.03e-07	0,044859
Contextuel hiérarchique	86	9	CBD	0,004447	0,000001	0,040123
Contextuel hiérarchique	86	9	LC	0,888905	0,593981	0,996054
Contextuel hiérarchique	86	9	M6	0,024839	0,000321	0,119238
Contextuel hiérarchique	86	9	RH	0,076719	0,001133	0,345781
Contextuel hiérarchique	87	9	APC	0,004064	8.75e-08	0,036137
Contextuel hiérarchique	87	9	CBD	0,003789	6.47e-07	0,032422
Contextuel hiérarchique	87	9	LC	0,926091	0,708204	0,997788
Contextuel hiérarchique	87	9	M6	0,021655	0,000195	0,112743
Contextuel hiérarchique	87	9	RH	0,044401	0,000368	0,213878
Contextuel hiérarchique	88	9	APC	0,003288	3.12e-08	0,035823
Contextuel hiérarchique	88	9	CBD	0,003240	2.86e-07	0,029325
Contextuel hiérarchique	88	9	LC	0,949512	0,787094	0,998924
Contextuel hiérarchique	88	9	M6	0,018758	0,000131	0,107230
Contextuel hiérarchique	88	9	RH	0,025202	0,000111	0,134996
Contextuel hiérarchique	89	9	APC	0,002744	1.19e-08	0,027917
Contextuel hiérarchique	89	9	CBD	0,002809	1.34e-07	0,024075
Contextuel hiérarchique	89	9	LC	0,963838	0,831310	0,999539
Contextuel hiérarchique	89	9	M6	0,016354	0,000077	0,101954
Contextuel hiérarchique	89	9	RH	0,014255	0,000032	0,086376
Contextuel hiérarchique	90	9	APC	0,002394	4.55e-09	0,026469
Contextuel hiérarchique	90	9	CBD	0,002486	5.08e-08	0,022822
Contextuel hiérarchique	90	9	LC	0,972524	0,854984	0,999757
Contextuel hiérarchique	90	9	M6	0,014480	0,000042	0,096614
Contextuel hiérarchique	90	9	RH	0,008116	0,000009	0,053494
Contextuel non régularisé	50	1	APC	0,746956		
Contextuel non régularisé	50	1	CBD	1.31e-270		
Contextuel non régularisé	50	1	LC	0,000064		
Contextuel non régularisé	50	1	M6	3.75e-207		
Contextuel non régularisé	50	1	RH	0,252979		
Contextuel non régularisé	51	1	APC	0,443681		
Contextuel non régularisé	51	1	CBD	1.27e-258		
Contextuel non régularisé	51	1	LC	0,000006		
Contextuel non régularisé	51	1	M6	1.35e-197		
Contextuel non régularisé	51	1	RH	0,556313		
Contextuel non régularisé	52	1	APC	0,187688		
Contextuel non régularisé	52	1	CBD	4.33e-247		
Contextuel non régularisé	52	1	LC	4.70e-07		
Contextuel non régularisé	52	1	M6	2.05e-188		
Contextuel non régularisé	52	1	RH	0,812312		
Contextuel non régularisé	53	1	APC	0,066986		
Contextuel non régularisé	53	1	CBD	6.18e-236		
Contextuel non régularisé	53	1	LC	3.43e-08		
Contextuel non régularisé	53	1	M6	1.54e-179		
Contextuel non régularisé	53	1	RH	0,933014		
Contextuel non régularisé	54	1	APC	0,023368		
Contextuel non régularisé	54	1	CBD	4.27e-225		

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel non régularisé	54	1	LC	2.77e-09		
Contextuel non régularisé	54	1	M6	6.73e-171		
Contextuel non régularisé	54	1	RH	0,976632		
Contextuel non régularisé	55	1	APC	0,008480		
Contextuel non régularisé	55	1	CBD	1.52e-214		
Contextuel non régularisé	55	1	LC	2.63e-10		
Contextuel non régularisé	55	1	M6	1.80e-162		
Contextuel non régularisé	55	1	RH	0,991520		
Contextuel non régularisé	56	1	APC	0,003268		
Contextuel non régularisé	56	1	CBD	2.84e-204		
Contextuel non régularisé	56	1	LC	2.99e-11		
Contextuel non régularisé	56	1	M6	3.03e-154		
Contextuel non régularisé	56	1	RH	0,996732		
Contextuel non régularisé	57	1	APC	0,001347		
Contextuel non régularisé	57	1	CBD	2.82e-194		
Contextuel non régularisé	57	1	LC	4.11e-12		
Contextuel non régularisé	57	1	M6	3.21e-146		
Contextuel non régularisé	57	1	RH	0,998653		
Contextuel non régularisé	58	1	APC	0,000594		
Contextuel non régularisé	58	1	CBD	1.49e-184		
Contextuel non régularisé	58	1	LC	6.85e-13		
Contextuel non régularisé	58	1	M6	2.16e-138		
Contextuel non régularisé	58	1	RH	0,999406		
Contextuel non régularisé	59	1	APC	0,000281		
Contextuel non régularisé	59	1	CBD	4.15e-175		
Contextuel non régularisé	59	1	LC	1.38e-13		
Contextuel non régularisé	59	1	M6	9.15e-131		
Contextuel non régularisé	59	1	RH	0,999719		
Contextuel non régularisé	60	1	APC	0,000143		
Contextuel non régularisé	60	1	CBD	6.17e-166		
Contextuel non régularisé	60	1	LC	3.37e-14		
Contextuel non régularisé	60	1	M6	2.46e-123		
Contextuel non régularisé	60	1	RH	0,999857		
Contextuel non régularisé	61	1	APC	0,000078		
Contextuel non régularisé	61	1	CBD	4.87e-157		
Contextuel non régularisé	61	1	LC	9.99e-15		
Contextuel non régularisé	61	1	M6	4.20e-116		
Contextuel non régularisé	61	1	RH	0,999922		
Contextuel non régularisé	62	1	APC	0,000045		
Contextuel non régularisé	62	1	CBD	2.04e-148		
Contextuel non régularisé	62	1	LC	3.58e-15		
Contextuel non régularisé	62	1	M6	4.53e-109		
Contextuel non régularisé	62	1	RH	0,999955		
Contextuel non régularisé	63	1	APC	0,000028		
Contextuel non régularisé	63	1	CBD	4.55e-140		
Contextuel non régularisé	63	1	LC	1.56e-15		
Contextuel non régularisé	63	1	M6	3.10e-102		
Contextuel non régularisé	63	1	RH	0,999972		
Contextuel non régularisé	64	1	APC	0,000019		
Contextuel non régularisé	64	1	CBD	5.38e-132		
Contextuel non régularisé	64	1	LC	8.21e-16		
Contextuel non régularisé	64	1	M6	1.34e-95		
Contextuel non régularisé	64	1	RH	0,999981		
Contextuel non régularisé	65	1	APC	0,000014		
Contextuel non régularisé	65	1	CBD	3.38e-124		
Contextuel non régularisé	65	1	LC	5.24e-16		
Contextuel non régularisé	65	1	M6	3.68e-89		
Contextuel non régularisé	65	1	RH	0,999986		
Contextuel non régularisé	66	1	APC	0,000011		
Contextuel non régularisé	66	1	CBD	1.13e-116		
Contextuel non régularisé	66	1	LC	4.05e-16		
Contextuel non régularisé	66	1	M6	6.39e-83		
Contextuel non régularisé	66	1	RH	0,999989		

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel non régularisé	67	1	APC	0,000009		
Contextuel non régularisé	67	1	CBD	2.01e-109		
Contextuel non régularisé	67	1	LC	3.80e-16		
Contextuel non régularisé	67	1	M6	7.03e-77		
Contextuel non régularisé	67	1	RH	0,999991		
Contextuel non régularisé	68	1	APC	0,000008		
Contextuel non régularisé	68	1	CBD	1.89e-102		
Contextuel non régularisé	68	1	LC	4.32e-16		
Contextuel non régularisé	68	1	M6	4.90e-71		
Contextuel non régularisé	68	1	RH	0,999992		
Contextuel non régularisé	69	1	APC	0,000007		
Contextuel non régularisé	69	1	CBD	9.50e-96		
Contextuel non régularisé	69	1	LC	5.95e-16		
Contextuel non régularisé	69	1	M6	2.16e-65		
Contextuel non régularisé	69	1	RH	0,999993		
Contextuel non régularisé	70	1	APC	0,000008		
Contextuel non régularisé	70	1	CBD	2.53e-89		
Contextuel non régularisé	70	1	LC	9.93e-16		
Contextuel non régularisé	70	1	M6	6.05e-60		
Contextuel non régularisé	70	1	RH	0,999992		
Contextuel non régularisé	71	1	APC	0,000008		
Contextuel non régularisé	71	1	CBD	3.58e-83		
Contextuel non régularisé	71	1	LC	2.01e-15		
Contextuel non régularisé	71	1	M6	1.07e-54		
Contextuel non régularisé	71	1	RH	0,999992		
Contextuel non régularisé	72	1	APC	0,000010		
Contextuel non régularisé	72	1	CBD	2.69e-77		
Contextuel non régularisé	72	1	LC	4.92e-15		
Contextuel non régularisé	72	1	M6	1.20e-49		
Contextuel non régularisé	72	1	RH	0,999990		
Contextuel non régularisé	73	1	APC	0,000012		
Contextuel non régularisé	73	1	CBD	1.08e-71		
Contextuel non régularisé	73	1	LC	1.46e-14		
Contextuel non régularisé	73	1	M6	8.55e-45		
Contextuel non régularisé	73	1	RH	0,999988		
Contextuel non régularisé	74	1	APC	0,000017		
Contextuel non régularisé	74	1	CBD	2.29e-66		
Contextuel non régularisé	74	1	LC	5.26e-14		
Contextuel non régularisé	74	1	M6	3.85e-40		
Contextuel non régularisé	74	1	RH	0,999983		
Contextuel non régularisé	75	1	APC	0,000024		
Contextuel non régularisé	75	1	CBD	2.58e-61		
Contextuel non régularisé	75	1	LC	2.30e-13		
Contextuel non régularisé	75	1	M6	1.10e-35		
Contextuel non régularisé	75	1	RH	0,999976		
Contextuel non régularisé	76	1	APC	0,000038		
Contextuel non régularisé	76	1	CBD	1.55e-56		
Contextuel non régularisé	76	1	LC	1.21e-12		
Contextuel non régularisé	76	1	M6	1.98e-31		
Contextuel non régularisé	76	1	RH	0,999962		
Contextuel non régularisé	77	1	APC	0,000063		
Contextuel non régularisé	77	1	CBD	4.92e-52		
Contextuel non régularisé	77	1	LC	7.78e-12		
Contextuel non régularisé	77	1	M6	2.27e-27		
Contextuel non régularisé	77	1	RH	0,999937		
Contextuel non régularisé	78	1	APC	0,000113		
Contextuel non régularisé	78	1	CBD	8.33e-48		
Contextuel non régularisé	78	1	LC	6.04e-11		
Contextuel non régularisé	78	1	M6	1.64e-23		
Contextuel non régularisé	78	1	RH	0,999887		
Contextuel non régularisé	79	1	APC	0,000216		
Contextuel non régularisé	79	1	CBD	7.49e-44		
Contextuel non régularisé	79	1	LC	5.68e-10		

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel non régularisé	79	1	M6	7.55e-20		
Contextuel non régularisé	79	1	RH	0,999784		
Contextuel non régularisé	80	1	APC	0,000445		
Contextuel non régularisé	80	1	CBD	3.58e-40		
Contextuel non régularisé	80	1	LC	6.48e-09		
Contextuel non régularisé	80	1	M6	2.19e-16		
Contextuel non régularisé	80	1	RH	0,999555		
Contextuel non régularisé	81	1	APC	0,000983		
Contextuel non régularisé	81	1	CBD	9.08e-37		
Contextuel non régularisé	81	1	LC	8.95e-08		
Contextuel non régularisé	81	1	M6	4.04e-13		
Contextuel non régularisé	81	1	RH	0,999017		
Contextuel non régularisé	82	1	APC	0,002326		
Contextuel non régularisé	82	1	CBD	1.22e-33		
Contextuel non régularisé	82	1	LC	0,000001		
Contextuel non régularisé	82	1	M6	4.71e-10		
Contextuel non régularisé	82	1	RH	0,997673		
Contextuel non régularisé	83	1	APC	0,005888		
Contextuel non régularisé	83	1	CBD	8.74e-31		
Contextuel non régularisé	83	1	LC	0,000030		
Contextuel non régularisé	83	1	M6	3.47e-07		
Contextuel non régularisé	83	1	RH	0,994081		
Contextuel non régularisé	84	1	APC	0,015871		
Contextuel non régularisé	84	1	CBD	3.29e-28		
Contextuel non régularisé	84	1	LC	0,000736		
Contextuel non régularisé	84	1	M6	0,000160		
Contextuel non régularisé	84	1	RH	0,983233		
Contextuel non régularisé	85	1	APC	0,042203		
Contextuel non régularisé	85	1	CBD	6.06e-26		
Contextuel non régularisé	85	1	LC	0,019965		
Contextuel non régularisé	85	1	M6	0,043289		
Contextuel non régularisé	85	1	RH	0,894543		
Contextuel non régularisé	86	1	APC	0,013393		
Contextuel non régularisé	86	1	CBD	6.60e-25		
Contextuel non régularisé	86	1	LC	0,073006		
Contextuel non régularisé	86	1	M6	0,823047		
Contextuel non régularisé	86	1	RH	0,090555		
Contextuel non régularisé	87	1	APC	0,000445		
Contextuel non régularisé	87	1	CBD	3.72e-25		
Contextuel non régularisé	87	1	LC	0,031565		
Contextuel non régularisé	87	1	M6	0,967096		
Contextuel non régularisé	87	1	RH	0,000894		
Contextuel non régularisé	88	1	APC	0,000022		
Contextuel non régularisé	88	1	CBD	1.52e-25		
Contextuel non régularisé	88	1	LC	0,022461		
Contextuel non régularisé	88	1	M6	0,977506		
Contextuel non régularisé	88	1	RH	0,000012		
Contextuel non régularisé	89	1	APC	0,000002		
Contextuel non régularisé	89	1	CBD	5.08e-26		
Contextuel non régularisé	89	1	LC	0,030019		
Contextuel non régularisé	89	1	M6	0,969979		
Contextuel non régularisé	89	1	RH	2.49e-07		
Contextuel non régularisé	90	1	APC	2.27e-07		
Contextuel non régularisé	90	1	CBD	1.38e-26		
Contextuel non régularisé	90	1	LC	0,073860		
Contextuel non régularisé	90	1	M6	0,926139		
Contextuel non régularisé	90	1	RH	7.88e-09		
Contextuel non régularisé	50	2	APC	0,859404		
Contextuel non régularisé	50	2	CBD	3.72e-278		
Contextuel non régularisé	50	2	LC	4.87e-17		
Contextuel non régularisé	50	2	M6	1.09e-221		
Contextuel non régularisé	50	2	RH	0,140596		
Contextuel non régularisé	51	2	APC	0,628349		

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel non régularisé	51	2	CBD	8.06e-266		
Contextuel non régularisé	51	2	LC	1.39e-17		
Contextuel non régularisé	51	2	M6	1.30e-211		
Contextuel non régularisé	51	2	RH	0,371651		
Contextuel non régularisé	52	2	APC	0,334028		
Contextuel non régularisé	52	2	CBD	6.29e-254		
Contextuel non régularisé	52	2	LC	3.26e-18		
Contextuel non régularisé	52	2	M6	6.71e-202		
Contextuel non régularisé	52	2	RH	0,665972		
Contextuel non régularisé	53	2	APC	0,137627		
Contextuel non régularisé	53	2	CBD	1.88e-242		
Contextuel non régularisé	53	2	LC	6.71e-19		
Contextuel non régularisé	53	2	M6	1.58e-192		
Contextuel non régularisé	53	2	RH	0,862373		
Contextuel non régularisé	54	2	APC	0,051651		
Contextuel non régularisé	54	2	CBD	2.55e-231		
Contextuel non régularisé	54	2	LC	1.42e-19		
Contextuel non régularisé	54	2	M6	2.00e-183		
Contextuel non régularisé	54	2	RH	0,948349		
Contextuel non régularisé	55	2	APC	0,019546		
Contextuel non régularisé	55	2	CBD	1.72e-220		
Contextuel non régularisé	55	2	LC	3.42e-20		
Contextuel non régularisé	55	2	M6	1.51e-174		
Contextuel non régularisé	55	2	RH	0,980454		
Contextuel non régularisé	56	2	APC	0,007766		
Contextuel non régularisé	56	2	CBD	6.04e-210		
Contextuel non régularisé	56	2	LC	9.77e-21		
Contextuel non régularisé	56	2	M6	7.05e-166		
Contextuel non régularisé	56	2	RH	0,992234		
Contextuel non régularisé	57	2	APC	0,003285		
Contextuel non régularisé	57	2	CBD	1.12e-199		
Contextuel non régularisé	57	2	LC	3.36e-21		
Contextuel non régularisé	57	2	M6	2.07e-157		
Contextuel non régularisé	57	2	RH	0,996715		
Contextuel non régularisé	58	2	APC	0,001486		
Contextuel non régularisé	58	2	CBD	1.10e-189		
Contextuel non régularisé	58	2	LC	1.40e-21		
Contextuel non régularisé	58	2	M6	3.85e-149		
Contextuel non régularisé	58	2	RH	0,998514		
Contextuel non régularisé	59	2	APC	0,000720		
Contextuel non régularisé	59	2	CBD	5.72e-180		
Contextuel non régularisé	59	2	LC	7.02e-22		
Contextuel non régularisé	59	2	M6	4.52e-141		
Contextuel non régularisé	59	2	RH	0,999280		
Contextuel non régularisé	60	2	APC	0,000374		
Contextuel non régularisé	60	2	CBD	1.58e-170		
Contextuel non régularisé	60	2	LC	4.28e-22		
Contextuel non régularisé	60	2	M6	3.36e-133		
Contextuel non régularisé	60	2	RH	0,999626		
Contextuel non régularisé	61	2	APC	0,000209		
Contextuel non régularisé	61	2	CBD	2.33e-161		
Contextuel non régularisé	61	2	LC	3.16e-22		
Contextuel non régularisé	61	2	M6	1.59e-125		
Contextuel non régularisé	61	2	RH	0,999791		
Contextuel non régularisé	62	2	APC	0,000125		
Contextuel non régularisé	62	2	CBD	1.82e-152		
Contextuel non régularisé	62	2	LC	2.83e-22		
Contextuel non régularisé	62	2	M6	4.73e-118		
Contextuel non régularisé	62	2	RH	0,999875		
Contextuel non régularisé	63	2	APC	0,000080		
Contextuel non régularisé	63	2	CBD	7.54e-144		
Contextuel non régularisé	63	2	LC	3.07e-22		
Contextuel non régularisé	63	2	M6	8.94e-111		

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel non régularisé	63	2	RH	0,999920		
Contextuel non régularisé	64	2	APC	0,000055		
Contextuel non régularisé	64	2	CBD	1.66e-135		
Contextuel non régularisé	64	2	LC	4.03e-22		
Contextuel non régularisé	64	2	M6	1.07e-103		
Contextuel non régularisé	64	2	RH	0,999945		
Contextuel non régularisé	65	2	APC	0,000041		
Contextuel non régularisé	65	2	CBD	1.95e-127		
Contextuel non régularisé	65	2	LC	6.42e-22		
Contextuel non régularisé	65	2	M6	8.12e-97		
Contextuel non régularisé	65	2	RH	0,999959		
Contextuel non régularisé	66	2	APC	0,000032		
Contextuel non régularisé	66	2	CBD	1.21e-119		
Contextuel non régularisé	66	2	LC	1.24e-21		
Contextuel non régularisé	66	2	M6	3.90e-90		
Contextuel non régularisé	66	2	RH	0,999968		
Contextuel non régularisé	67	2	APC	0,000027		
Contextuel non régularisé	67	2	CBD	4.01e-112		
Contextuel non régularisé	67	2	LC	2.90e-21		
Contextuel non régularisé	67	2	M6	1.19e-83		
Contextuel non régularisé	67	2	RH	0,999973		
Contextuel non régularisé	68	2	APC	0,000025		
Contextuel non régularisé	68	2	CBD	7.04e-105		
Contextuel non régularisé	68	2	LC	8.21e-21		
Contextuel non régularisé	68	2	M6	2.29e-77		
Contextuel non régularisé	68	2	RH	0,999975		
Contextuel non régularisé	69	2	APC	0,000024		
Contextuel non régularisé	69	2	CBD	6.58e-98		
Contextuel non régularisé	69	2	LC	2.82e-20		
Contextuel non régularisé	69	2	M6	2.79e-71		
Contextuel non régularisé	69	2	RH	0,999976		
Contextuel non régularisé	70	2	APC	0,000025		
Contextuel non régularisé	70	2	CBD	3.26e-91		
Contextuel non régularisé	70	2	LC	1.17e-19		
Contextuel non régularisé	70	2	M6	2.16e-65		
Contextuel non régularisé	70	2	RH	0,999975		
Contextuel non régularisé	71	2	APC	0,000028		
Contextuel non régularisé	71	2	CBD	8.60e-85		
Contextuel non régularisé	71	2	LC	5.92e-19		
Contextuel non régularisé	71	2	M6	1.06e-59		
Contextuel non régularisé	71	2	RH	0,999972		
Contextuel non régularisé	72	2	APC	0,000034		
Contextuel non régularisé	72	2	CBD	1.21e-78		
Contextuel non régularisé	72	2	LC	3.62e-18		
Contextuel non régularisé	72	2	M6	3.28e-54		
Contextuel non régularisé	72	2	RH	0,999966		
Contextuel non régularisé	73	2	APC	0,000044		
Contextuel non régularisé	73	2	CBD	8.97e-73		
Contextuel non régularisé	73	2	LC	2.68e-17		
Contextuel non régularisé	73	2	M6	6.44e-49		
Contextuel non régularisé	73	2	RH	0,999956		
Contextuel non régularisé	74	2	APC	0,000061		
Contextuel non régularisé	74	2	CBD	3.55e-67		
Contextuel non régularisé	74	2	LC	2.41e-16		
Contextuel non régularisé	74	2	M6	8.02e-44		
Contextuel non régularisé	74	2	RH	0,999939		
Contextuel non régularisé	75	2	APC	0,000091		
Contextuel non régularisé	75	2	CBD	7.46e-62		
Contextuel non régularisé	75	2	LC	2.62e-15		
Contextuel non régularisé	75	2	M6	6.33e-39		
Contextuel non régularisé	75	2	RH	0,999909		
Contextuel non régularisé	76	2	APC	0,000145		
Contextuel non régularisé	76	2	CBD	8.33e-57		

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel non régularisé	76	2	LC	3.45e-14		
Contextuel non régularisé	76	2	M6	3.16e-34		
Contextuel non régularisé	76	2	RH	0,999855		
Contextuel non régularisé	77	2	APC	0,000247		
Contextuel non régularisé	77	2	CBD	4.94e-52		
Contextuel non régularisé	77	2	LC	5.52e-13		
Contextuel non régularisé	77	2	M6	9.99e-30		
Contextuel non régularisé	77	2	RH	0,999753		
Contextuel non régularisé	78	2	APC	0,000453		
Contextuel non régularisé	78	2	CBD	1.56e-47		
Contextuel non régularisé	78	2	LC	1.07e-11		
Contextuel non régularisé	78	2	M6	2.00e-25		
Contextuel non régularisé	78	2	RH	0,999547		
Contextuel non régularisé	79	2	APC	0,000890		
Contextuel non régularisé	79	2	CBD	2.61e-43		
Contextuel non régularisé	79	2	LC	2.51e-10		
Contextuel non régularisé	79	2	M6	2.54e-21		
Contextuel non régularisé	79	2	RH	0,999110		
Contextuel non régularisé	80	2	APC	0,001876		
Contextuel non régularisé	80	2	CBD	2.32e-39		
Contextuel non régularisé	80	2	LC	7.12e-09		
Contextuel non régularisé	80	2	M6	2.04e-17		
Contextuel non régularisé	80	2	RH	0,998124		
Contextuel non régularisé	81	2	APC	0,004232		
Contextuel non régularisé	81	2	CBD	1.09e-35		
Contextuel non régularisé	81	2	LC	2.45e-07		
Contextuel non régularisé	81	2	M6	1.04e-13		
Contextuel non régularisé	81	2	RH	0,995768		
Contextuel non régularisé	82	2	APC	0,010204		
Contextuel non régularisé	82	2	CBD	2.73e-32		
Contextuel non régularisé	82	2	LC	0,000010		
Contextuel non régularisé	82	2	M6	3.32e-10		
Contextuel non régularisé	82	2	RH	0,989786		
Contextuel non régularisé	83	2	APC	0,026107		
Contextuel non régularisé	83	2	CBD	3.59e-29		
Contextuel non régularisé	83	2	LC	0,000506		
Contextuel non régularisé	83	2	M6	6.68e-07		
Contextuel non régularisé	83	2	RH	0,973386		
Contextuel non régularisé	84	2	APC	0,067572		
Contextuel non régularisé	84	2	CBD	2.36e-26		
Contextuel non régularisé	84	2	LC	0,028787		
Contextuel non régularisé	84	2	M6	0,000802		
Contextuel non régularisé	84	2	RH	0,902839		
Contextuel non régularisé	85	2	APC	0,051827		
Contextuel non régularisé	85	2	CBD	2.28e-24		
Contextuel non régularisé	85	2	LC	0,548402		
Contextuel non régularisé	85	2	M6	0,168408		
Contextuel non régularisé	85	2	RH	0,231363		
Contextuel non régularisé	86	2	APC	0,001212		
Contextuel non régularisé	86	2	CBD	3.33e-24		
Contextuel non régularisé	86	2	LC	0,359954		
Contextuel non régularisé	86	2	M6	0,637148		
Contextuel non régularisé	86	2	RH	0,001686		
Contextuel non régularisé	87	2	APC	0,000017		
Contextuel non régularisé	87	2	CBD	1.42e-24		
Contextuel non régularisé	87	2	LC	0,157904		
Contextuel non régularisé	87	2	M6	0,842073		
Contextuel non régularisé	87	2	RH	0,000007		
Contextuel non régularisé	88	2	APC	3.15e-07		
Contextuel non régularisé	88	2	CBD	4.10e-25		
Contextuel non régularisé	88	2	LC	0,106410		
Contextuel non régularisé	88	2	M6	0,893590		
Contextuel non régularisé	88	2	RH	3.45e-08		

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel non régularisé	89	2	APC	9.25e-09		
Contextuel non régularisé	89	2	CBD	9.12e-26		
Contextuel non régularisé	89	2	LC	0,126394		
Contextuel non régularisé	89	2	M6	0,873606		
Contextuel non régularisé	89	2	RH	2.56e-10		
Contextuel non régularisé	90	2	APC	4.03e-10		
Contextuel non régularisé	90	2	CBD	1.49e-26		
Contextuel non régularisé	90	2	LC	0,251671		
Contextuel non régularisé	90	2	M6	0,748329		
Contextuel non régularisé	90	2	RH	2.62e-12		
Contextuel non régularisé	50	3	APC	0,926763		
Contextuel non régularisé	50	3	CBD	9.89e-286		
Contextuel non régularisé	50	3	LC	3.46e-29		
Contextuel non régularisé	50	3	M6	2.97e-236		
Contextuel non régularisé	50	3	RH	0,073237		
Contextuel non régularisé	51	3	APC	0,781854		
Contextuel non régularisé	51	3	CBD	4.50e-273		
Contextuel non régularisé	51	3	LC	2.78e-29		
Contextuel non régularisé	51	3	M6	1.11e-225		
Contextuel non régularisé	51	3	RH	0,218146		
Contextuel non régularisé	52	3	APC	0,521251		
Contextuel non régularisé	52	3	CBD	8.00e-261		
Contextuel non régularisé	52	3	LC	1.99e-29		
Contextuel non régularisé	52	3	M6	1.93e-215		
Contextuel non régularisé	52	3	RH	0,478749		
Contextuel non régularisé	53	3	APC	0,261856		
Contextuel non régularisé	53	3	CBD	5.31e-249		
Contextuel non régularisé	53	3	LC	1.21e-29		
Contextuel non régularisé	53	3	M6	1.50e-205		
Contextuel non régularisé	53	3	RH	0,738144		
Contextuel non régularisé	54	3	APC	0,110298		
Contextuel non régularisé	54	3	CBD	1.47e-237		
Contextuel non régularisé	54	3	LC	7.02e-30		
Contextuel non régularisé	54	3	M6	5.74e-196		
Contextuel non régularisé	54	3	RH	0,889702		
Contextuel non régularisé	55	3	APC	0,044403		
Contextuel non régularisé	55	3	CBD	1.92e-226		
Contextuel non régularisé	55	3	LC	4.38e-30		
Contextuel non régularisé	55	3	M6	1.24e-186		
Contextuel non régularisé	55	3	RH	0,955597		
Contextuel non régularisé	56	3	APC	0,018338		
Contextuel non régularisé	56	3	CBD	1.27e-215		
Contextuel non régularisé	56	3	LC	3.17e-30		
Contextuel non régularisé	56	3	M6	1.63e-177		
Contextuel non régularisé	56	3	RH	0,981662		
Contextuel non régularisé	57	3	APC	0,007990		
Contextuel non régularisé	57	3	CBD	4.42e-205		
Contextuel non régularisé	57	3	LC	2.74e-30		
Contextuel non régularisé	57	3	M6	1.33e-168		
Contextuel non régularisé	57	3	RH	0,992010		
Contextuel non régularisé	58	3	APC	0,003711		
Contextuel non régularisé	58	3	CBD	8.10e-195		
Contextuel non régularisé	58	3	LC	2.84e-30		
Contextuel non régularisé	58	3	M6	6.86e-160		
Contextuel non régularisé	58	3	RH	0,996289		
Contextuel non régularisé	59	3	APC	0,001844		
Contextuel non régularisé	59	3	CBD	7.86e-185		
Contextuel non régularisé	59	3	LC	3.57e-30		
Contextuel non régularisé	59	3	M6	2.23e-151		
Contextuel non régularisé	59	3	RH	0,998156		
Contextuel non régularisé	60	3	APC	0,000982		
Contextuel non régularisé	60	3	CBD	4.06e-175		
Contextuel non régularisé	60	3	LC	5.43e-30		

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel non régularisé	60	3	M6	4.59e-143		
Contextuel non régularisé	60	3	RH	0,999018		
Contextuel non régularisé	61	3	APC	0,000561		
Contextuel non régularisé	61	3	CBD	1.11e-165		
Contextuel non régularisé	61	3	LC	1.00e-29		
Contextuel non régularisé	61	3	M6	5.99e-135		
Contextuel non régularisé	61	3	RH	0,999439		
Contextuel non régularisé	62	3	APC	0,000343		
Contextuel non régularisé	62	3	CBD	1.62e-156		
Contextuel non régularisé	62	3	LC	2.23e-29		
Contextuel non régularisé	62	3	M6	4.94e-127		
Contextuel non régularisé	62	3	RH	0,999657		
Contextuel non régularisé	63	3	APC	0,000225		
Contextuel non régularisé	63	3	CBD	1.25e-147		
Contextuel non régularisé	63	3	LC	6.04e-29		
Contextuel non régularisé	63	3	M6	2.58e-119		
Contextuel non régularisé	63	3	RH	0,999775		
Contextuel non régularisé	64	3	APC	0,000159		
Contextuel non régularisé	64	3	CBD	5.13e-139		
Contextuel non régularisé	64	3	LC	1.98e-28		
Contextuel non régularisé	64	3	M6	8.55e-112		
Contextuel non régularisé	64	3	RH	0,999841		
Contextuel non régularisé	65	3	APC	0,000120		
Contextuel non régularisé	65	3	CBD	1.12e-130		
Contextuel non régularisé	65	3	LC	7.86e-28		
Contextuel non régularisé	65	3	M6	1.79e-104		
Contextuel non régularisé	65	3	RH	0,999880		
Contextuel non régularisé	66	3	APC	0,000097		
Contextuel non régularisé	66	3	CBD	1.30e-122		
Contextuel non régularisé	66	3	LC	3.78e-27		
Contextuel non régularisé	66	3	M6	2.38e-97		
Contextuel non régularisé	66	3	RH	0,999903		
Contextuel non régularisé	67	3	APC	0,000084		
Contextuel non régularisé	67	3	CBD	8.00e-115		
Contextuel non régularisé	67	3	LC	2.21e-26		
Contextuel non régularisé	67	3	M6	2.00e-90		
Contextuel non régularisé	67	3	RH	0,999916		
Contextuel non régularisé	68	3	APC	0,000079		
Contextuel non régularisé	68	3	CBD	2.62e-107		
Contextuel non régularisé	68	3	LC	1.56e-25		
Contextuel non régularisé	68	3	M6	1.07e-83		
Contextuel non régularisé	68	3	RH	0,999921		
Contextuel non régularisé	69	3	APC	0,000078		
Contextuel non régularisé	69	3	CBD	4.56e-100		
Contextuel non régularisé	69	3	LC	1.34e-24		
Contextuel non régularisé	69	3	M6	3.60e-77		
Contextuel non régularisé	69	3	RH	0,999922		
Contextuel non régularisé	70	3	APC	0,000084		
Contextuel non régularisé	70	3	CBD	4.21e-93		
Contextuel non régularisé	70	3	LC	1.39e-23		
Contextuel non régularisé	70	3	M6	7.70e-71		
Contextuel non régularisé	70	3	RH	0,999916		
Contextuel non régularisé	71	3	APC	0,000097		
Contextuel non régularisé	71	3	CBD	2.07e-86		
Contextuel non régularisé	71	3	LC	1.75e-22		
Contextuel non régularisé	71	3	M6	1.04e-64		
Contextuel non régularisé	71	3	RH	0,999903		
Contextuel non régularisé	72	3	APC	0,000119		
Contextuel non régularisé	72	3	CBD	5.39e-80		
Contextuel non régularisé	72	3	LC	2.66e-21		
Contextuel non régularisé	72	3	M6	8.94e-59		
Contextuel non régularisé	72	3	RH	0,999881		
Contextuel non régularisé	73	3	APC	0,000158		

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel non régularisé	73	3	CBD	7.48e-74		
Contextuel non régularisé	73	3	LC	4.92e-20		
Contextuel non régularisé	73	3	M6	4.86e-53		
Contextuel non régularisé	73	3	RH	0,999842		
Contextuel non régularisé	74	3	APC	0,000224		
Contextuel non régularisé	74	3	CBD	5.51e-68		
Contextuel non régularisé	74	3	LC	1.10e-18		
Contextuel non régularisé	74	3	M6	1.67e-47		
Contextuel non régularisé	74	3	RH	0,999776		
Contextuel non régularisé	75	3	APC	0,000340		
Contextuel non régularisé	75	3	CBD	2.16e-62		
Contextuel non régularisé	75	3	LC	2.99e-17		
Contextuel non régularisé	75	3	M6	3.64e-42		
Contextuel non régularisé	75	3	RH	0,999660		
Contextuel non régularisé	76	3	APC	0,000555		
Contextuel non régularisé	76	3	CBD	4.48e-57		
Contextuel non régularisé	76	3	LC	9.82e-16		
Contextuel non régularisé	76	3	M6	5.03e-37		
Contextuel non régularisé	76	3	RH	0,999445		
Contextuel non régularisé	77	3	APC	0,000970		
Contextuel non régularisé	77	3	CBD	4.95e-52		
Contextuel non régularisé	77	3	LC	3.91e-14		
Contextuel non régularisé	77	3	M6	4.40e-32		
Contextuel non régularisé	77	3	RH	0,999030		
Contextuel non régularisé	78	3	APC	0,001820		
Contextuel non régularisé	78	3	CBD	2.91e-47		
Contextuel non régularisé	78	3	LC	1.89e-12		
Contextuel non régularisé	78	3	M6	2.43e-27		
Contextuel non régularisé	78	3	RH	0,998180		
Contextuel non régularisé	79	3	APC	0,003656		
Contextuel non régularisé	79	3	CBD	9.05e-43		
Contextuel non régularisé	79	3	LC	1.10e-10		
Contextuel non régularisé	79	3	M6	8.53e-23		
Contextuel non régularisé	79	3	RH	0,996344		
Contextuel non régularisé	80	3	APC	0,007862		
Contextuel non régularisé	80	3	CBD	1.49e-38		
Contextuel non régularisé	80	3	LC	7.79e-09		
Contextuel non régularisé	80	3	M6	1.89e-18		
Contextuel non régularisé	80	3	RH	0,992138		
Contextuel non régularisé	81	3	APC	0,018021		
Contextuel non régularisé	81	3	CBD	1.30e-34		
Contextuel non régularisé	81	3	LC	6.63e-07		
Contextuel non régularisé	81	3	M6	2.63e-14		
Contextuel non régularisé	81	3	RH	0,981978		
Contextuel non régularisé	82	3	APC	0,043596		
Contextuel non régularisé	82	3	CBD	5.94e-31		
Contextuel non régularisé	82	3	LC	0,000067		
Contextuel non régularisé	82	3	M6	2.29e-10		
Contextuel non régularisé	82	3	RH	0,956337		
Contextuel non régularisé	83	3	APC	0,107447		
Contextuel non régularisé	83	3	CBD	1.37e-27		
Contextuel non régularisé	83	3	LC	0,007852		
Contextuel non régularisé	83	3	M6	0,000001		
Contextuel non régularisé	83	3	RH	0,884701		
Contextuel non régularisé	84	3	APC	0,128077		
Contextuel non régularisé	84	3	CBD	7.53e-25		
Contextuel non régularisé	84	3	LC	0,501084		
Contextuel non régularisé	84	3	M6	0,001783		
Contextuel non régularisé	84	3	RH	0,369056		
Contextuel non régularisé	85	3	APC	0,004018		
Contextuel non régularisé	85	3	CBD	5.41e-24		
Contextuel non régularisé	85	3	LC	0,950850		
Contextuel non régularisé	85	3	M6	0,041355		

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel non régularisé	85	3	RH	0,003777		
Contextuel non régularisé	86	3	APC	0,000048		
Contextuel non régularisé	86	3	CBD	7.40e-24		
Contextuel non régularisé	86	3	LC	0,782474		
Contextuel non régularisé	86	3	M6	0,217464		
Contextuel non régularisé	86	3	RH	0,000014		
Contextuel non régularisé	87	3	APC	4.15e-07		
Contextuel non régularisé	87	3	CBD	3.57e-24		
Contextuel non régularisé	87	3	LC	0,518614		
Contextuel non régularisé	87	3	M6	0,481386		
Contextuel non régularisé	87	3	RH	3.37e-08		
Contextuel non régularisé	88	3	APC	3.50e-09		
Contextuel non régularisé	88	3	CBD	8.38e-25		
Contextuel non régularisé	88	3	LC	0,381625		
Contextuel non régularisé	88	3	M6	0,618375		
Contextuel non régularisé	88	3	RH	7.51e-11		
Contextuel non régularisé	89	3	APC	3.75e-11		
Contextuel non régularisé	89	3	CBD	1.24e-25		
Contextuel non régularisé	89	3	LC	0,403473		
Contextuel non régularisé	89	3	M6	0,596527		
Contextuel non régularisé	89	3	RH	1.99e-13		
Contextuel non régularisé	90	3	APC	4.90e-13		
Contextuel non régularisé	90	3	CBD	1.11e-26		
Contextuel non régularisé	90	3	LC	0,586475		
Contextuel non régularisé	90	3	M6	0,413525		
Contextuel non régularisé	90	3	RH	5.95e-16		
Contextuel non régularisé	50	4	APC	0,963231		
Contextuel non régularisé	50	4	CBD	2.53e-293		
Contextuel non régularisé	50	4	LC	2.37e-41		
Contextuel non régularisé	50	4	M6	7.81e-251		
Contextuel non régularisé	50	4	RH	0,036769		
Contextuel non régularisé	51	4	APC	0,883692		
Contextuel non régularisé	51	4	CBD	2.28e-280		
Contextuel non régularisé	51	4	LC	5.03e-41		
Contextuel non régularisé	51	4	M6	8.55e-240		
Contextuel non régularisé	51	4	RH	0,116308		
Contextuel non régularisé	52	4	APC	0,702690		
Contextuel non régularisé	52	4	CBD	8.80e-268		
Contextuel non régularisé	52	4	LC	1.05e-40		
Contextuel non régularisé	52	4	M6	4.80e-229		
Contextuel non régularisé	52	4	RH	0,297310		
Contextuel non régularisé	53	4	APC	0,440891		
Contextuel non régularisé	53	4	CBD	1.33e-255		
Contextuel non régularisé	53	4	LC	1.95e-40		
Contextuel non régularisé	53	4	M6	1.25e-218		
Contextuel non régularisé	53	4	RH	0,559109		
Contextuel non régularisé	54	4	APC	0,220082		
Contextuel non régularisé	54	4	CBD	7.90e-244		
Contextuel non régularisé	54	4	LC	3.25e-40		
Contextuel non régularisé	54	4	M6	1.54e-208		
Contextuel non régularisé	54	4	RH	0,779918		
Contextuel non régularisé	55	4	APC	0,097723		
Contextuel non régularisé	55	4	CBD	2.07e-232		
Contextuel non régularisé	55	4	LC	5.44e-40		
Contextuel non régularisé	55	4	M6	9.93e-199		
Contextuel non régularisé	55	4	RH	0,902277		
Contextuel non régularisé	56	4	APC	0,042683		
Contextuel non régularisé	56	4	CBD	2.64e-221		
Contextuel non régularisé	56	4	LC	1.01e-39		
Contextuel non régularisé	56	4	M6	3.72e-189		
Contextuel non régularisé	56	4	RH	0,957317		
Contextuel non régularisé	57	4	APC	0,019306		
Contextuel non régularisé	57	4	CBD	1.73e-210		

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel non régularisé	57	4	LC	2.21e-39		
Contextuel non régularisé	57	4	M6	8.52e-180		
Contextuel non régularisé	57	4	RH	0,980694		
Contextuel non régularisé	58	4	APC	0,009236		
Contextuel non régularisé	58	4	CBD	5.95e-200		
Contextuel non régularisé	58	4	LC	5.77e-39		
Contextuel non régularisé	58	4	M6	1.22e-170		
Contextuel non régularisé	58	4	RH	0,990764		
Contextuel non régularisé	59	4	APC	0,004713		
Contextuel non régularisé	59	4	CBD	1.08e-189		
Contextuel non régularisé	59	4	LC	1.81e-38		
Contextuel non régularisé	59	4	M6	1.10e-161		
Contextuel non régularisé	59	4	RH	0,995287		
Contextuel non régularisé	60	4	APC	0,002573		
Contextuel non régularisé	60	4	CBD	1.04e-179		
Contextuel non régularisé	60	4	LC	6.88e-38		
Contextuel non régularisé	60	4	M6	6.27e-153		
Contextuel non régularisé	60	4	RH	0,997427		
Contextuel non régularisé	61	4	APC	0,001505		
Contextuel non régularisé	61	4	CBD	5.30e-170		
Contextuel non régularisé	61	4	LC	3.16e-37		
Contextuel non régularisé	61	4	M6	2.26e-144		
Contextuel non régularisé	61	4	RH	0,998495		
Contextuel non régularisé	62	4	APC	0,000944		
Contextuel non régularisé	62	4	CBD	1.44e-160		
Contextuel non régularisé	62	4	LC	1.76e-36		
Contextuel non régularisé	62	4	M6	5.16e-136		
Contextuel non régularisé	62	4	RH	0,999056		
Contextuel non régularisé	63	4	APC	0,000635		
Contextuel non régularisé	63	4	CBD	2.07e-151		
Contextuel non régularisé	63	4	LC	1.19e-35		
Contextuel non régularisé	63	4	M6	7.45e-128		
Contextuel non régularisé	63	4	RH	0,999365		
Contextuel non régularisé	64	4	APC	0,000458		
Contextuel non régularisé	64	4	CBD	1.58e-142		
Contextuel non régularisé	64	4	LC	9.72e-35		
Contextuel non régularisé	64	4	M6	6.82e-120		
Contextuel non régularisé	64	4	RH	0,999542		
Contextuel non régularisé	65	4	APC	0,000354		
Contextuel non régularisé	65	4	CBD	6.44e-134		
Contextuel non régularisé	65	4	LC	9.63e-34		
Contextuel non régularisé	65	4	M6	3.95e-112		
Contextuel non régularisé	65	4	RH	0,999646		
Contextuel non régularisé	66	4	APC	0,000293		
Contextuel non régularisé	66	4	CBD	1.39e-125		
Contextuel non régularisé	66	4	LC	1.16e-32		
Contextuel non régularisé	66	4	M6	1.45e-104		
Contextuel non régularisé	66	4	RH	0,999707		
Contextuel non régularisé	67	4	APC	0,000261		
Contextuel non régularisé	67	4	CBD	1.60e-117		
Contextuel non régularisé	67	4	LC	1.68e-31		
Contextuel non régularisé	67	4	M6	3.38e-97		
Contextuel non régularisé	67	4	RH	0,999739		
Contextuel non régularisé	68	4	APC	0,000249		
Contextuel non régularisé	68	4	CBD	9.73e-110		
Contextuel non régularisé	68	4	LC	2.96e-30		
Contextuel non régularisé	68	4	M6	4.98e-90		
Contextuel non régularisé	68	4	RH	0,999751		
Contextuel non régularisé	69	4	APC	0,000255		
Contextuel non régularisé	69	4	CBD	3.15e-102		
Contextuel non régularisé	69	4	LC	6.33e-29		
Contextuel non régularisé	69	4	M6	4.64e-83		
Contextuel non régularisé	69	4	RH	0,999745		

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel non régularisé	70	4	APC	0,000280		
Contextuel non régularisé	70	4	CBD	5.43e-95		
Contextuel non régularisé	70	4	LC	1.64e-27		
Contextuel non régularisé	70	4	M6	2.74e-76		
Contextuel non régularisé	70	4	RH	0,999720		
Contextuel non régularisé	71	4	APC	0,000329		
Contextuel non régularisé	71	4	CBD	4.97e-88		
Contextuel non régularisé	71	4	LC	5.14e-26		
Contextuel non régularisé	71	4	M6	1.03e-69		
Contextuel non régularisé	71	4	RH	0,999671		
Contextuel non régularisé	72	4	APC	0,000416		
Contextuel non régularisé	72	4	CBD	2.41e-81		
Contextuel non régularisé	72	4	LC	1.96e-24		
Contextuel non régularisé	72	4	M6	2.44e-63		
Contextuel non régularisé	72	4	RH	0,999584		
Contextuel non régularisé	73	4	APC	0,000563		
Contextuel non régularisé	73	4	CBD	6.23e-75		
Contextuel non régularisé	73	4	LC	9.01e-23		
Contextuel non régularisé	73	4	M6	3.66e-57		
Contextuel non régularisé	73	4	RH	0,999437		
Contextuel non régularisé	74	4	APC	0,000817		
Contextuel non régularisé	74	4	CBD	8.55e-69		
Contextuel non régularisé	74	4	LC	5.03e-21		
Contextuel non régularisé	74	4	M6	3.48e-51		
Contextuel non régularisé	74	4	RH	0,999183		
Contextuel non régularisé	75	4	APC	0,001272		
Contextuel non régularisé	75	4	CBD	6.23e-63		
Contextuel non régularisé	75	4	LC	3.40e-19		
Contextuel non régularisé	75	4	M6	2.10e-45		
Contextuel non régularisé	75	4	RH	0,998728		
Contextuel non régularisé	76	4	APC	0,002124		
Contextuel non régularisé	76	4	CBD	2.41e-57		
Contextuel non régularisé	76	4	LC	2.79e-17		
Contextuel non régularisé	76	4	M6	8.00e-40		
Contextuel non régularisé	76	4	RH	0,997876		
Contextuel non régularisé	77	4	APC	0,003800		
Contextuel non régularisé	77	4	CBD	4.96e-52		
Contextuel non régularisé	77	4	LC	2.77e-15		
Contextuel non régularisé	77	4	M6	1.93e-34		
Contextuel non régularisé	77	4	RH	0,996200		
Contextuel non régularisé	78	4	APC	0,007278		
Contextuel non régularisé	78	4	CBD	5.40e-47		
Contextuel non régularisé	78	4	LC	3.32e-13		
Contextuel non régularisé	78	4	M6	2.95e-29		
Contextuel non régularisé	78	4	RH	0,992722		
Contextuel non régularisé	79	4	APC	0,014889		
Contextuel non régularisé	79	4	CBD	3.12e-42		
Contextuel non régularisé	79	4	LC	4.81e-11		
Contextuel non régularisé	79	4	M6	2.84e-24		
Contextuel non régularisé	79	4	RH	0,985111		
Contextuel non régularisé	80	4	APC	0,032337		
Contextuel non régularisé	80	4	CBD	9.45e-38		
Contextuel non régularisé	80	4	LC	8.36e-09		
Contextuel non régularisé	80	4	M6	1.71e-19		
Contextuel non régularisé	80	4	RH	0,967663		
Contextuel non régularisé	81	4	APC	0,073432		
Contextuel non régularisé	81	4	CBD	1.49e-33		
Contextuel non régularisé	81	4	LC	0,000002		
Contextuel non régularisé	81	4	M6	6.39e-15		
Contextuel non régularisé	81	4	RH	0,926566		
Contextuel non régularisé	82	4	APC	0,167697		
Contextuel non régularisé	82	4	CBD	1.16e-29		
Contextuel non régularisé	82	4	LC	0,000400		

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel non régularisé	82	4	M6	1.41e-10		
Contextuel non régularisé	82	4	RH	0,831902		
Contextuel non régularisé	83	4	APC	0,323217		
Contextuel non régularisé	83	4	CBD	3.80e-26		
Contextuel non régularisé	83	4	LC	0,089056		
Contextuel non régularisé	83	4	M6	0,000002		
Contextuel non régularisé	83	4	RH	0,587726		
Contextuel non régularisé	84	4	APC	0,026619		
Contextuel non régularisé	84	4	CBD	2.64e-24		
Contextuel non régularisé	84	4	LC	0,956404		
Contextuel non régularisé	84	4	M6	0,000435		
Contextuel non régularisé	84	4	RH	0,016542		
Contextuel non régularisé	85	4	APC	0,000188		
Contextuel non régularisé	85	4	CBD	7.75e-24		
Contextuel non régularisé	85	4	LC	0,993654		
Contextuel non régularisé	85	4	M6	0,006121		
Contextuel non régularisé	85	4	RH	0,000037		
Contextuel non régularisé	86	4	APC	0,000001		
Contextuel non régularisé	86	4	CBD	9.26e-24		
Contextuel non régularisé	86	4	LC	0,958188		
Contextuel non régularisé	86	4	M6	0,041811		
Contextuel non régularisé	86	4	RH	6.40e-08		
Contextuel non régularisé	87	4	APC	5.19e-09		
Contextuel non régularisé	87	4	CBD	4.53e-24		
Contextuel non régularisé	87	4	LC	0,860909		
Contextuel non régularisé	87	4	M6	0,139091		
Contextuel non régularisé	87	4	RH	8.46e-11		
Contextuel non régularisé	88	4	APC	2.16e-11		
Contextuel non régularisé	88	4	CBD	9.55e-25		
Contextuel non régularisé	88	4	LC	0,761811		
Contextuel non régularisé	88	4	M6	0,238189		
Contextuel non régularisé	88	4	RH	9.10e-14		
Contextuel non régularisé	89	4	APC	8.98e-14		
Contextuel non régularisé	89	4	CBD	9.95e-26		
Contextuel non régularisé	89	4	LC	0,759729		
Contextuel non régularisé	89	4	M6	0,240271		
Contextuel non régularisé	89	4	RH	9.10e-17		
Contextuel non régularisé	90	4	APC	3.73e-16		
Contextuel non régularisé	90	4	CBD	5.14e-27		
Contextuel non régularisé	90	4	LC	0,856748		
Contextuel non régularisé	90	4	M6	0,143252		
Contextuel non régularisé	90	4	RH	8.49e-20		
Contextuel non régularisé	50	5	APC	0,981895		
Contextuel non régularisé	50	5	CBD	6.36e-301		
Contextuel non régularisé	50	5	LC	1.59e-53		
Contextuel non régularisé	50	5	M6	2.01e-265		
Contextuel non régularisé	50	5	RH	0,018105		
Contextuel non régularisé	51	5	APC	0,941543		
Contextuel non régularisé	51	5	CBD	1.09e-287		
Contextuel non régularisé	51	5	LC	8.60e-53		
Contextuel non régularisé	51	5	M6	6.22e-254		
Contextuel non régularisé	51	5	RH	0,058457		
Contextuel non régularisé	52	5	APC	0,836883		
Contextuel non régularisé	52	5	CBD	8.54e-275		
Contextuel non régularisé	52	5	LC	4.87e-52		
Contextuel non régularisé	52	5	M6	1.05e-242		
Contextuel non régularisé	52	5	RH	0,163117		
Contextuel non régularisé	53	5	APC	0,636742		
Contextuel non régularisé	53	5	CBD	2.84e-262		
Contextuel non régularisé	53	5	LC	2.67e-51		
Contextuel non régularisé	53	5	M6	9.01e-232		
Contextuel non régularisé	53	5	RH	0,363258		
Contextuel non régularisé	54	5	APC	0,391104		

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel non régularisé	54	5	CBD	3.79e-250		
Contextuel non régularisé	54	5	LC	1.34e-50		
Contextuel non régularisé	54	5	M6	3.67e-221		
Contextuel non régularisé	54	5	RH	0,608896		
Contextuel non régularisé	55	5	APC	0,201563		
Contextuel non régularisé	55	5	CBD	2.10e-238		
Contextuel non régularisé	55	5	LC	6.34e-50		
Contextuel non régularisé	55	5	M6	7.43e-211		
Contextuel non régularisé	55	5	RH	0,798437		
Contextuel non régularisé	56	5	APC	0,096181		
Contextuel non régularisé	56	5	CBD	5.32e-227		
Contextuel non régularisé	56	5	LC	3.14e-49		
Contextuel non régularisé	56	5	M6	8.21e-201		
Contextuel non régularisé	56	5	RH	0,903819		
Contextuel non régularisé	57	5	APC	0,045905		
Contextuel non régularisé	57	5	CBD	6.69e-216		
Contextuel non régularisé	57	5	LC	1.76e-48		
Contextuel non régularisé	57	5	M6	5.36e-191		
Contextuel non régularisé	57	5	RH	0,954095		
Contextuel non régularisé	58	5	APC	0,022800		
Contextuel non régularisé	58	5	CBD	4.34e-205		
Contextuel non régularisé	58	5	LC	1.16e-47		
Contextuel non régularisé	58	5	M6	2.15e-181		
Contextuel non régularisé	58	5	RH	0,977200		
Contextuel non régularisé	59	5	APC	0,011990		
Contextuel non régularisé	59	5	CBD	1.48e-194		
Contextuel non régularisé	59	5	LC	9.16e-47		
Contextuel non régularisé	59	5	M6	5.40e-172		
Contextuel non régularisé	59	5	RH	0,988010		
Contextuel non régularisé	60	5	APC	0,006724		
Contextuel non régularisé	60	5	CBD	2.65e-184		
Contextuel non régularisé	60	5	LC	8.70e-46		
Contextuel non régularisé	60	5	M6	8.53e-163		
Contextuel non régularisé	60	5	RH	0,993276		
Contextuel non régularisé	61	5	APC	0,004034		
Contextuel non régularisé	61	5	CBD	2.53e-174		
Contextuel non régularisé	61	5	LC	9.99e-45		
Contextuel non régularisé	61	5	M6	8.51e-154		
Contextuel non régularisé	61	5	RH	0,995966		
Contextuel non régularisé	62	5	APC	0,002593		
Contextuel non régularisé	62	5	CBD	1.28e-164		
Contextuel non régularisé	62	5	LC	1.39e-43		
Contextuel non régularisé	62	5	M6	5.38e-145		
Contextuel non régularisé	62	5	RH	0,997407		
Contextuel non régularisé	63	5	APC	0,001786		
Contextuel non régularisé	63	5	CBD	3.43e-155		
Contextuel non régularisé	63	5	LC	2.34e-42		
Contextuel non régularisé	63	5	M6	2.15e-136		
Contextuel non régularisé	63	5	RH	0,998214		
Contextuel non régularisé	64	5	APC	0,001319		
Contextuel non régularisé	64	5	CBD	4.89e-146		
Contextuel non régularisé	64	5	LC	4.77e-41		
Contextuel non régularisé	64	5	M6	5.44e-128		
Contextuel non régularisé	64	5	RH	0,998681		
Contextuel non régularisé	65	5	APC	0,001045		
Contextuel non régularisé	65	5	CBD	3.70e-137		
Contextuel non régularisé	65	5	LC	1.18e-39		
Contextuel non régularisé	65	5	M6	8.72e-120		
Contextuel non régularisé	65	5	RH	0,998955		
Contextuel non régularisé	66	5	APC	0,000887		
Contextuel non régularisé	66	5	CBD	1.49e-128		
Contextuel non régularisé	66	5	LC	3.53e-38		
Contextuel non régularisé	66	5	M6	8.86e-112		

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel non régularisé	66	5	RH	0,999113		
Contextuel non régularisé	67	5	APC	0,000808		
Contextuel non régularisé	67	5	CBD	3.18e-120		
Contextuel non régularisé	67	5	LC	1.28e-36		
Contextuel non régularisé	67	5	M6	5.70e-104		
Contextuel non régularisé	67	5	RH	0,999192		
Contextuel non régularisé	68	5	APC	0,000790		
Contextuel non régularisé	68	5	CBD	3.62e-112		
Contextuel non régularisé	68	5	LC	5.63e-35		
Contextuel non régularisé	68	5	M6	2.32e-96		
Contextuel non régularisé	68	5	RH	0,999210		
Contextuel non régularisé	69	5	APC	0,000827		
Contextuel non régularisé	69	5	CBD	2.18e-104		
Contextuel non régularisé	69	5	LC	3.00e-33		
Contextuel non régularisé	69	5	M6	5.99e-89		
Contextuel non régularisé	69	5	RH	0,999173		
Contextuel non régularisé	70	5	APC	0,000930		
Contextuel non régularisé	70	5	CBD	7.00e-97		
Contextuel non régularisé	70	5	LC	1.94e-31		
Contextuel non régularisé	70	5	M6	9.78e-82		
Contextuel non régularisé	70	5	RH	0,999070		
Contextuel non régularisé	71	5	APC	0,001121		
Contextuel non régularisé	71	5	CBD	1.19e-89		
Contextuel non régularisé	71	5	LC	1.52e-29		
Contextuel non régularisé	71	5	M6	1.01e-74		
Contextuel non régularisé	71	5	RH	0,998879		
Contextuel non régularisé	72	5	APC	0,001448		
Contextuel non régularisé	72	5	CBD	1.08e-82		
Contextuel non régularisé	72	5	LC	1.44e-27		
Contextuel non régularisé	72	5	M6	6.64e-68		
Contextuel non régularisé	72	5	RH	0,998552		
Contextuel non régularisé	73	5	APC	0,002007		
Contextuel non régularisé	73	5	CBD	5.19e-76		
Contextuel non régularisé	73	5	LC	1.65e-25		
Contextuel non régularisé	73	5	M6	2.76e-61		
Contextuel non régularisé	73	5	RH	0,997993		
Contextuel non régularisé	74	5	APC	0,002982		
Contextuel non régularisé	74	5	CBD	1.32e-69		
Contextuel non régularisé	74	5	LC	2.30e-23		
Contextuel non régularisé	74	5	M6	7.24e-55		
Contextuel non régularisé	74	5	RH	0,997018		
Contextuel non régularisé	75	5	APC	0,004749		
Contextuel non régularisé	75	5	CBD	1.80e-63		
Contextuel non régularisé	75	5	LC	3.87e-21		
Contextuel non régularisé	75	5	M6	1.20e-48		
Contextuel non régularisé	75	5	RH	0,995251		
Contextuel non régularisé	76	5	APC	0,008098		
Contextuel non régularisé	76	5	CBD	1.29e-57		
Contextuel non régularisé	76	5	LC	7.89e-19		
Contextuel non régularisé	76	5	M6	1.27e-42		
Contextuel non régularisé	76	5	RH	0,991902		
Contextuel non régularisé	77	5	APC	0,014760		
Contextuel non régularisé	77	5	CBD	4.92e-52		
Contextuel non régularisé	77	5	LC	1.94e-16		
Contextuel non régularisé	77	5	M6	8.42e-37		
Contextuel non régularisé	77	5	RH	0,985240		
Contextuel non régularisé	78	5	APC	0,028641		
Contextuel non régularisé	78	5	CBD	9.88e-47		
Contextuel non régularisé	78	5	LC	5.75e-14		
Contextuel non régularisé	78	5	M6	3.51e-31		
Contextuel non régularisé	78	5	RH	0,971359		
Contextuel non régularisé	79	5	APC	0,058597		
Contextuel non régularisé	79	5	CBD	1.04e-41		

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel non régularisé	79	5	LC	2.03e-11		
Contextuel non régularisé	79	5	M6	9.14e-26		
Contextuel non régularisé	79	5	RH	0,941403		
Contextuel non régularisé	80	5	APC	0,123522		
Contextuel non régularisé	80	5	CBD	5.55e-37		
Contextuel non régularisé	80	5	LC	8.33e-09		
Contextuel non régularisé	80	5	M6	1.45e-20		
Contextuel non régularisé	80	5	RH	0,876478		
Contextuel non régularisé	81	5	APC	0,254975		
Contextuel non régularisé	81	5	CBD	1.44e-32		
Contextuel non régularisé	81	5	LC	0,000004		
Contextuel non régularisé	81	5	M6	1.32e-15		
Contextuel non régularisé	81	5	RH	0,745021		
Contextuel non régularisé	82	5	APC	0,470473		
Contextuel non régularisé	82	5	CBD	1.66e-28		
Contextuel non régularisé	82	5	LC	0,001739		
Contextuel non régularisé	82	5	M6	6.39e-11		
Contextuel non régularisé	82	5	RH	0,527788		
Contextuel non régularisé	83	5	APC	0,409756		
Contextuel non régularisé	83	5	CBD	4.46e-25		
Contextuel non régularisé	83	5	LC	0,425698		
Contextuel non régularisé	83	5	M6	8.60e-07		
Contextuel non régularisé	83	5	RH	0,164545		
Contextuel non régularisé	84	5	APC	0,003020		
Contextuel non régularisé	84	5	CBD	5.04e-24		
Contextuel non régularisé	84	5	LC	0,996517		
Contextuel non régularisé	84	5	M6	0,000058		
Contextuel non régularisé	84	5	RH	0,000405		
Contextuel non régularisé	85	5	APC	0,000008		
Contextuel non régularisé	85	5	CBD	1.07e-23		
Contextuel non régularisé	85	5	LC	0,999120		
Contextuel non régularisé	85	5	M6	0,000872		
Contextuel non régularisé	85	5	RH	3.52e-07		
Contextuel non régularisé	86	5	APC	2.07e-08		
Contextuel non régularisé	86	5	CBD	9.82e-24		
Contextuel non régularisé	86	5	LC	0,993195		
Contextuel non régularisé	86	5	M6	0,006805		
Contextuel non régularisé	86	5	RH	2.50e-10		
Contextuel non régularisé	87	5	APC	4.42e-11		
Contextuel non régularisé	87	5	CBD	3.91e-24		
Contextuel non régularisé	87	5	LC	0,972648		
Contextuel non régularisé	87	5	M6	0,027352		
Contextuel non régularisé	87	5	RH	1.45e-13		
Contextuel non régularisé	88	5	APC	8.28e-14		
Contextuel non régularisé	88	5	CBD	6.74e-25		
Contextuel non régularisé	88	5	LC	0,943103		
Contextuel non régularisé	88	5	M6	0,056897		
Contextuel non régularisé	88	5	RH	6.84e-17		
Contextuel non régularisé	89	5	APC	1.41e-16		
Contextuel non régularisé	89	5	CBD	5.23e-26		
Contextuel non régularisé	89	5	LC	0,936636		
Contextuel non régularisé	89	5	M6	0,063364		
Contextuel non régularisé	89	5	RH	2.73e-20		
Contextuel non régularisé	90	5	APC	2.19e-19		
Contextuel non régularisé	90	5	CBD	1.84e-27		
Contextuel non régularisé	90	5	LC	0,961862		
Contextuel non régularisé	90	5	M6	0,038138		
Contextuel non régularisé	90	5	RH	9.30e-24		
Contextuel non régularisé	50	6	APC	0,991172		
Contextuel non régularisé	50	6	CBD	1.58e-308		
Contextuel non régularisé	50	6	LC	1.06e-65		
Contextuel non régularisé	50	6	M6	5.14e-280		
Contextuel non régularisé	50	6	RH	0,008828		

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel non régularisé	51	6	APC	0,971546		
Contextuel non régularisé	51	6	CBD	5.03e-295		
Contextuel non régularisé	51	6	LC	1.42e-64		
Contextuel non régularisé	51	6	M6	4.38e-268		
Contextuel non régularisé	51	6	RH	0,028454		
Contextuel non régularisé	52	6	APC	0,917609		
Contextuel non régularisé	52	6	CBD	7.64e-282		
Contextuel non régularisé	52	6	LC	2.09e-63		
Contextuel non régularisé	52	6	M6	2.13e-256		
Contextuel non régularisé	52	6	RH	0,082391		
Contextuel non régularisé	53	6	APC	0,795768		
Contextuel non régularisé	53	6	CBD	5.27e-269		
Contextuel non régularisé	53	6	LC	3.18e-62		
Contextuel non régularisé	53	6	M6	5.60e-245		
Contextuel non régularisé	53	6	RH	0,204232		
Contextuel non régularisé	54	6	APC	0,593835		
Contextuel non régularisé	54	6	CBD	1.55e-256		
Contextuel non régularisé	54	6	LC	4.70e-61		
Contextuel non régularisé	54	6	M6	7.50e-234		
Contextuel non régularisé	54	6	RH	0,406165		
Contextuel non régularisé	55	6	APC	0,370442		
Contextuel non régularisé	55	6	CBD	1.89e-244		
Contextuel non régularisé	55	6	LC	6.57e-60		
Contextuel non régularisé	55	6	M6	4.95e-223		
Contextuel non régularisé	55	6	RH	0,629558		
Contextuel non régularisé	56	6	APC	0,202548		
Contextuel non régularisé	56	6	CBD	1.00e-232		
Contextuel non régularisé	56	6	LC	9.10e-59		
Contextuel non régularisé	56	6	M6	1.69e-212		
Contextuel non régularisé	56	6	RH	0,797452		
Contextuel non régularisé	57	6	APC	0,105220		
Contextuel non régularisé	57	6	CBD	2.49e-221		
Contextuel non régularisé	57	6	LC	1.35e-57		
Contextuel non régularisé	57	6	M6	3.25e-202		
Contextuel non régularisé	57	6	RH	0,894780		
Contextuel non régularisé	58	6	APC	0,055172		
Contextuel non régularisé	58	6	CBD	3.10e-210		
Contextuel non régularisé	58	6	LC	2.29e-56		
Contextuel non régularisé	58	6	M6	3.72e-192		
Contextuel non régularisé	58	6	RH	0,944828		
Contextuel non régularisé	59	6	APC	0,030162		
Contextuel non régularisé	59	6	CBD	2.00e-199		
Contextuel non régularisé	59	6	LC	4.57e-55		
Contextuel non régularisé	59	6	M6	2.62e-182		
Contextuel non régularisé	59	6	RH	0,969838		
Contextuel non régularisé	60	6	APC	0,017455		
Contextuel non régularisé	60	6	CBD	6.74e-189		
Contextuel non régularisé	60	6	LC	1.09e-53		
Contextuel non régularisé	60	6	M6	1.15e-172		
Contextuel non régularisé	60	6	RH	0,982545		
Contextuel non régularisé	61	6	APC	0,010768		
Contextuel non régularisé	61	6	CBD	1.20e-178		
Contextuel non régularisé	61	6	LC	3.14e-52		
Contextuel non régularisé	61	6	M6	3.19e-163		
Contextuel non régularisé	61	6	RH	0,989232		
Contextuel non régularisé	62	6	APC	0,007102		
Contextuel non régularisé	62	6	CBD	1.13e-168		
Contextuel non régularisé	62	6	LC	1.09e-50		
Contextuel non régularisé	62	6	M6	5.59e-154		
Contextuel non régularisé	62	6	RH	0,992898		
Contextuel non régularisé	63	6	APC	0,005016		
Contextuel non régularisé	63	6	CBD	5.67e-159		
Contextuel non régularisé	63	6	LC	4.59e-49		

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel non régularisé	63	6	M6	6.19e-145		
Contextuel non régularisé	63	6	RH	0,994984		
Contextuel non régularisé	64	6	APC	0,003797		
Contextuel non régularisé	64	6	CBD	1.51e-149		
Contextuel non régularisé	64	6	LC	2.34e-47		
Contextuel non régularisé	64	6	M6	4.33e-136		
Contextuel non régularisé	64	6	RH	0,996203		
Contextuel non régularisé	65	6	APC	0,003081		
Contextuel non régularisé	65	6	CBD	2.13e-140		
Contextuel non régularisé	65	6	LC	1.44e-45		
Contextuel non régularisé	65	6	M6	1.92e-127		
Contextuel non régularisé	65	6	RH	0,996919		
Contextuel non régularisé	66	6	APC	0,002680		
Contextuel non régularisé	66	6	CBD	1.59e-131		
Contextuel non régularisé	66	6	LC	1.08e-43		
Contextuel non régularisé	66	6	M6	5.40e-119		
Contextuel non régularisé	66	6	RH	0,997320		
Contextuel non régularisé	67	6	APC	0,002500		
Contextuel non régularisé	67	6	CBD	6.35e-123		
Contextuel non régularisé	67	6	LC	9.74e-42		
Contextuel non régularisé	67	6	M6	9.60e-111		
Contextuel non régularisé	67	6	RH	0,997500		
Contextuel non régularisé	68	6	APC	0,002501		
Contextuel non régularisé	68	6	CBD	1.34e-114		
Contextuel non régularisé	68	6	LC	1.07e-39		
Contextuel non régularisé	68	6	M6	1.08e-102		
Contextuel non régularisé	68	6	RH	0,997499		
Contextuel non régularisé	69	6	APC	0,002683		
Contextuel non régularisé	69	6	CBD	1.51e-106		
Contextuel non régularisé	69	6	LC	1.42e-37		
Contextuel non régularisé	69	6	M6	7.71e-95		
Contextuel non régularisé	69	6	RH	0,997317		
Contextuel non régularisé	70	6	APC	0,003087		
Contextuel non régularisé	70	6	CBD	9.01e-99		
Contextuel non régularisé	70	6	LC	2.28e-35		
Contextuel non régularisé	70	6	M6	3.48e-87		
Contextuel non régularisé	70	6	RH	0,996913		
Contextuel non régularisé	71	6	APC	0,003807		
Contextuel non régularisé	71	6	CBD	2.86e-91		
Contextuel non régularisé	71	6	LC	4.45e-33		
Contextuel non régularisé	71	6	M6	9.96e-80		
Contextuel non régularisé	71	6	RH	0,996193		
Contextuel non régularisé	72	6	APC	0,005034		
Contextuel non régularisé	72	6	CBD	4.81e-84		
Contextuel non régularisé	72	6	LC	1.05e-30		
Contextuel non régularisé	72	6	M6	1.80e-72		
Contextuel non régularisé	72	6	RH	0,994966		
Contextuel non régularisé	73	6	APC	0,007133		
Contextuel non régularisé	73	6	CBD	4.30e-77		
Contextuel non régularisé	73	6	LC	3.01e-28		
Contextuel non régularisé	73	6	M6	2.07e-65		
Contextuel non régularisé	73	6	RH	0,992867		
Contextuel non régularisé	74	6	APC	0,010823		
Contextuel non régularisé	74	6	CBD	2.04e-70		
Contextuel non régularisé	74	6	LC	1.04e-25		
Contextuel non régularisé	74	6	M6	1.50e-58		
Contextuel non régularisé	74	6	RH	0,989177		
Contextuel non régularisé	75	6	APC	0,017559		
Contextuel non régularisé	75	6	CBD	5.13e-64		
Contextuel non régularisé	75	6	LC	4.35e-23		
Contextuel non régularisé	75	6	M6	6.85e-52		
Contextuel non régularisé	75	6	RH	0,982441		
Contextuel non régularisé	76	6	APC	0,030361		

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel non régularisé	76	6	CBD	6.80e-58		
Contextuel non régularisé	76	6	LC	2.19e-20		
Contextuel non régularisé	76	6	M6	1.97e-45		
Contextuel non régularisé	76	6	RH	0,969639		
Contextuel non régularisé	77	6	APC	0,055569		
Contextuel non régularisé	77	6	CBD	4.73e-52		
Contextuel non régularisé	77	6	LC	1.32e-17		
Contextuel non régularisé	77	6	M6	3.55e-39		
Contextuel non régularisé	77	6	RH	0,944431		
Contextuel non régularisé	78	6	APC	0,106013		
Contextuel non régularisé	78	6	CBD	1.70e-46		
Contextuel non régularisé	78	6	LC	9.36e-15		
Contextuel non régularisé	78	6	M6	3.94e-33		
Contextuel non régularisé	78	6	RH	0,893987		
Contextuel non régularisé	79	6	APC	0,204038		
Contextuel non régularisé	79	6	CBD	3.05e-41		
Contextuel non régularisé	79	6	LC	7.57e-12		
Contextuel non régularisé	79	6	M6	2.60e-27		
Contextuel non régularisé	79	6	RH	0,795962		
Contextuel non régularisé	80	6	APC	0,372776		
Contextuel non régularisé	80	6	CBD	2.58e-36		
Contextuel non régularisé	80	6	LC	6.56e-09		
Contextuel non régularisé	80	6	M6	9.63e-22		
Contextuel non régularisé	80	6	RH	0,627224		
Contextuel non régularisé	81	6	APC	0,596432		
Contextuel non régularisé	81	6	CBD	9.44e-32		
Contextuel non régularisé	81	6	LC	0,000006		
Contextuel non régularisé	81	6	M6	1.84e-16		
Contextuel non régularisé	81	6	RH	0,403562		
Contextuel non régularisé	82	6	APC	0,794022		
Contextuel non régularisé	82	6	CBD	1.43e-27		
Contextuel non régularisé	82	6	LC	0,004543		
Contextuel non régularisé	82	6	M6	1.73e-11		
Contextuel non régularisé	82	6	RH	0,201435		
Contextuel non régularisé	83	6	APC	0,199762		
Contextuel non régularisé	83	6	CBD	2.01e-24		
Contextuel non régularisé	83	6	LC	0,782522		
Contextuel non régularisé	83	6	M6	1.82e-07		
Contextuel non régularisé	83	6	RH	0,017715		
Contextuel non régularisé	84	6	APC	0,000330		
Contextuel non régularisé	84	6	CBD	9.26e-24		
Contextuel non régularisé	84	6	LC	0,999653		
Contextuel non régularisé	84	6	M6	0,000007		
Contextuel non régularisé	84	6	RH	0,000010		
Contextuel non régularisé	85	6	APC	3.78e-07		
Contextuel non régularisé	85	6	CBD	1.46e-23		
Contextuel non régularisé	85	6	LC	0,999876		
Contextuel non régularisé	85	6	M6	0,000124		
Contextuel non régularisé	85	6	RH	3.32e-09		
Contextuel non régularisé	86	6	APC	3.82e-10		
Contextuel non régularisé	86	6	CBD	1.01e-23		
Contextuel non régularisé	86	6	LC	0,998925		
Contextuel non régularisé	86	6	M6	0,001075		
Contextuel non régularisé	86	6	RH	9.50e-13		
Contextuel non régularisé	87	6	APC	3.41e-13		
Contextuel non régularisé	87	6	CBD	3.05e-24		
Contextuel non régularisé	87	6	LC	0,995129		
Contextuel non régularisé	87	6	M6	0,004871		
Contextuel non régularisé	87	6	RH	2.24e-16		
Contextuel non régularisé	88	6	APC	2.69e-16		
Contextuel non régularisé	88	6	CBD	4.03e-25		
Contextuel non régularisé	88	6	LC	0,988493		
Contextuel non régularisé	88	6	M6	0,011507		

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel non régularisé	88	6	RH	4.35e-20		
Contextuel non régularisé	89	6	APC	1.88e-19		
Contextuel non régularisé	89	6	CBD	2.34e-26		
Contextuel non régularisé	89	6	LC	0,985736		
Contextuel non régularisé	89	6	M6	0,014264		
Contextuel non régularisé	89	6	RH	6.99e-24		
Contextuel non régularisé	90	6	APC	1.17e-22		
Contextuel non régularisé	90	6	CBD	6.02e-28		
Contextuel non régularisé	90	6	LC	0,990685		
Contextuel non régularisé	90	6	M6	0,009315		
Contextuel non régularisé	90	6	RH	9.35e-28		
Contextuel non régularisé	50	7	APC	0,995716		
Contextuel non régularisé	50	7	CBD	3.92e-316		
Contextuel non régularisé	50	7	LC	6.99e-78		
Contextuel non régularisé	50	7	M6	1.30e-294		
Contextuel non régularisé	50	7	RH	0,004284		
Contextuel non régularisé	51	7	APC	0,986373		
Contextuel non régularisé	51	7	CBD	2.29e-302		
Contextuel non régularisé	51	7	LC	2.32e-76		
Contextuel non régularisé	51	7	M6	3.04e-282		
Contextuel non régularisé	51	7	RH	0,013627		
Contextuel non régularisé	52	7	APC	0,960280		
Contextuel non régularisé	52	7	CBD	6.52e-289		
Contextuel non régularisé	52	7	LC	8.53e-75		
Contextuel non régularisé	52	7	M6	4.10e-270		
Contextuel non régularisé	52	7	RH	0,039720		
Contextuel non régularisé	53	7	APC	0,896493		
Contextuel non régularisé	53	7	CBD	8.81e-276		
Contextuel non régularisé	53	7	LC	3.41e-73		
Contextuel non régularisé	53	7	M6	3.14e-258		
Contextuel non régularisé	53	7	RH	0,103507		
Contextuel non régularisé	54	7	APC	0,768944		
Contextuel non régularisé	54	7	CBD	5.42e-263		
Contextuel non régularisé	54	7	LC	1.41e-71		
Contextuel non régularisé	54	7	M6	1.30e-246		
Contextuel non régularisé	54	7	RH	0,231056		
Contextuel non régularisé	55	7	APC	0,578328		
Contextuel non régularisé	55	7	CBD	1.45e-250		
Contextuel non régularisé	55	7	LC	5.79e-70		
Contextuel non régularisé	55	7	M6	2.81e-235		
Contextuel non régularisé	55	7	RH	0,421672		
Contextuel non régularisé	56	7	APC	0,377425		
Contextuel non régularisé	56	7	CBD	1.67e-238		
Contextuel non régularisé	56	7	LC	2.33e-68		
Contextuel non régularisé	56	7	M6	3.09e-224		
Contextuel non régularisé	56	7	RH	0,622575		
Contextuel non régularisé	57	7	APC	0,223246		
Contextuel non régularisé	57	7	CBD	8.59e-227		
Contextuel non régularisé	57	7	LC	9.60e-67		
Contextuel non régularisé	57	7	M6	1.82e-213		
Contextuel non régularisé	57	7	RH	0,776754		
Contextuel non régularisé	58	7	APC	0,127509		
Contextuel non régularisé	58	7	CBD	2.12e-215		
Contextuel non régularisé	58	7	LC	4.32e-65		
Contextuel non régularisé	58	7	M6	6.13e-203		
Contextuel non régularisé	58	7	RH	0,872491		
Contextuel non régularisé	59	7	APC	0,073820		
Contextuel non régularisé	59	7	CBD	2.63e-204		
Contextuel non régularisé	59	7	LC	2.22e-63		
Contextuel non régularisé	59	7	M6	1.24e-192		
Contextuel non régularisé	59	7	RH	0,926180		
Contextuel non régularisé	60	7	APC	0,044546		
Contextuel non régularisé	60	7	CBD	1.68e-193		

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel non régularisé	60	7	LC	1.35e-61		
Contextuel non régularisé	60	7	M6	1.53e-182		
Contextuel non régularisé	60	7	RH	0,955454		
Contextuel non régularisé	61	7	APC	0,028419		
Contextuel non régularisé	61	7	CBD	5.63e-183		
Contextuel non régularisé	61	7	LC	9.77e-60		
Contextuel non régularisé	61	7	M6	1.19e-172		
Contextuel non régularisé	61	7	RH	0,971581		
Contextuel non régularisé	62	7	APC	0,019303		
Contextuel non régularisé	62	7	CBD	9.95e-173		
Contextuel non régularisé	62	7	LC	8.51e-58		
Contextuel non régularisé	62	7	M6	5.77e-163		
Contextuel non régularisé	62	7	RH	0,980697		
Contextuel non régularisé	63	7	APC	0,014007		
Contextuel non régularisé	63	7	CBD	9.31e-163		
Contextuel non régularisé	63	7	LC	8.96e-56		
Contextuel non régularisé	63	7	M6	1.77e-153		
Contextuel non régularisé	63	7	RH	0,985993		
Contextuel non régularisé	64	7	APC	0,010877		
Contextuel non régularisé	64	7	CBD	4.62e-153		
Contextuel non régularisé	64	7	LC	1.14e-53		
Contextuel non régularisé	64	7	M6	3.44e-144		
Contextuel non régularisé	64	7	RH	0,989123		
Contextuel non régularisé	65	7	APC	0,009048		
Contextuel non régularisé	65	7	CBD	1.22e-143		
Contextuel non régularisé	65	7	LC	1.75e-51		
Contextuel non régularisé	65	7	M6	4.22e-135		
Contextuel non régularisé	65	7	RH	0,990952		
Contextuel non régularisé	66	7	APC	0,008065		
Contextuel non régularisé	66	7	CBD	1.70e-134		
Contextuel non régularisé	66	7	LC	3.27e-49		
Contextuel non régularisé	66	7	M6	3.28e-126		
Contextuel non régularisé	66	7	RH	0,991935		
Contextuel non régularisé	67	7	APC	0,007706		
Contextuel non régularisé	67	7	CBD	1.26e-125		
Contextuel non régularisé	67	7	LC	7.38e-47		
Contextuel non régularisé	67	7	M6	1.61e-117		
Contextuel non régularisé	67	7	RH	0,992294		
Contextuel non régularisé	68	7	APC	0,007892		
Contextuel non régularisé	68	7	CBD	4.96e-117		
Contextuel non régularisé	68	7	LC	2.02e-44		
Contextuel non régularisé	68	7	M6	5.01e-109		
Contextuel non régularisé	68	7	RH	0,992108		
Contextuel non régularisé	69	7	APC	0,008665		
Contextuel non régularisé	69	7	CBD	1.04e-108		
Contextuel non régularisé	69	7	LC	6.68e-42		
Contextuel non régularisé	69	7	M6	9.88e-101		
Contextuel non régularisé	69	7	RH	0,991335		
Contextuel non régularisé	70	7	APC	0,010195		
Contextuel non régularisé	70	7	CBD	1.15e-100		
Contextuel non régularisé	70	7	LC	2.68e-39		
Contextuel non régularisé	70	7	M6	1.23e-92		
Contextuel non régularisé	70	7	RH	0,989805		
Contextuel non régularisé	71	7	APC	0,012852		
Contextuel non régularisé	71	7	CBD	6.80e-93		
Contextuel non régularisé	71	7	LC	1.30e-36		
Contextuel non régularisé	71	7	M6	9.73e-85		
Contextuel non régularisé	71	7	RH	0,987148		
Contextuel non régularisé	72	7	APC	0,017343		
Contextuel non régularisé	72	7	CBD	2.13e-85		
Contextuel non régularisé	72	7	LC	7.64e-34		
Contextuel non régularisé	72	7	M6	4.85e-77		
Contextuel non régularisé	72	7	RH	0,982657		

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel non régularisé	73	7	APC	0,025021		
Contextuel non régularisé	73	7	CBD	3.52e-78		
Contextuel non régularisé	73	7	LC	5.42e-31		
Contextuel non régularisé	73	7	M6	1.53e-69		
Contextuel non régularisé	73	7	RH	0,974979		
Contextuel non régularisé	74	7	APC	0,038481		
Contextuel non régularisé	74	7	CBD	3.08e-71		
Contextuel non régularisé	74	7	LC	4.63e-28		
Contextuel non régularisé	74	7	M6	3.03e-62		
Contextuel non régularisé	74	7	RH	0,961519		
Contextuel non régularisé	75	7	APC	0,062743		
Contextuel non régularisé	75	7	CBD	1.42e-64		
Contextuel non régularisé	75	7	LC	4.74e-25		
Contextuel non régularisé	75	7	M6	3.77e-55		
Contextuel non régularisé	75	7	RH	0,937257		
Contextuel non régularisé	76	7	APC	0,107220		
Contextuel non régularisé	76	7	CBD	3.37e-58		
Contextuel non régularisé	76	7	LC	5.74e-22		
Contextuel non régularisé	76	7	M6	2.90e-48		
Contextuel non régularisé	76	7	RH	0,892780		
Contextuel non régularisé	77	7	APC	0,187712		
Contextuel non régularisé	77	7	CBD	4.08e-52		
Contextuel non régularisé	77	7	LC	8.06e-19		
Contextuel non régularisé	77	7	M6	1.35e-41		
Contextuel non régularisé	77	7	RH	0,812288		
Contextuel non régularisé	78	7	APC	0,322918		
Contextuel non régularisé	78	7	CBD	2.41e-46		
Contextuel non régularisé	78	7	LC	1.25e-15		
Contextuel non régularisé	78	7	M6	3.63e-35		
Contextuel non régularisé	78	7	RH	0,677082		
Contextuel non régularisé	79	7	APC	0,513547		
Contextuel non régularisé	79	7	CBD	6.50e-41		
Contextuel non régularisé	79	7	LC	2.04e-12		
Contextuel non régularisé	79	7	M6	5.35e-29		
Contextuel non régularisé	79	7	RH	0,486453		
Contextuel non régularisé	80	7	APC	0,714805		
Contextuel non régularisé	80	7	CBD	7.60e-36		
Contextuel non régularisé	80	7	LC	3.29e-09		
Contextuel non régularisé	80	7	M6	4.08e-23		
Contextuel non régularisé	80	7	RH	0,285195		
Contextuel non régularisé	81	7	APC	0,864535		
Contextuel non régularisé	81	7	CBD	3.83e-31		
Contextuel non régularisé	81	7	LC	0,000005		
Contextuel non régularisé	81	7	M6	1.59e-17		
Contextuel non régularisé	81	7	RH	0,135460		
Contextuel non régularisé	82	7	APC	0,937886		
Contextuel non régularisé	82	7	CBD	8.57e-27		
Contextuel non régularisé	82	7	LC	0,008308		
Contextuel non régularisé	82	7	M6	3.30e-12		
Contextuel non régularisé	82	7	RH	0,053806		
Contextuel non régularisé	83	7	APC	0,063331		
Contextuel non régularisé	83	7	CBD	5.91e-24		
Contextuel non régularisé	83	7	LC	0,935428		
Contextuel non régularisé	83	7	M6	2.51e-08		
Contextuel non régularisé	83	7	RH	0,001240		
Contextuel non régularisé	84	7	APC	0,000036		
Contextuel non régularisé	84	7	CBD	1.70e-23		
Contextuel non régularisé	84	7	LC	0,999963		
Contextuel non régularisé	84	7	M6	9.48e-07		
Contextuel non régularisé	84	7	RH	2.24e-07		
Contextuel non régularisé	85	7	APC	1.69e-08		
Contextuel non régularisé	85	7	CBD	2.00e-23		
Contextuel non régularisé	85	7	LC	0,999982		

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel non régularisé	85	7	M6	0,000018		
Contextuel non régularisé	85	7	RH	3.12e-11		
Contextuel non régularisé	86	7	APC	7.02e-12		
Contextuel non régularisé	86	7	CBD	1.03e-23		
Contextuel non régularisé	86	7	LC	0,999831		
Contextuel non régularisé	86	7	M6	0,000169		
Contextuel non régularisé	86	7	RH	3.59e-15		
Contextuel non régularisé	87	7	APC	2.58e-15		
Contextuel non régularisé	87	7	CBD	2.34e-24		
Contextuel non régularisé	87	7	LC	0,999149		
Contextuel non régularisé	87	7	M6	0,000851		
Contextuel non régularisé	87	7	RH	3.41e-19		
Contextuel non régularisé	88	7	APC	8.39e-19		
Contextuel non régularisé	88	7	CBD	2.32e-25		
Contextuel non régularisé	88	7	LC	0,997759		
Contextuel non régularisé	88	7	M6	0,002241		
Contextuel non régularisé	88	7	RH	2.66e-23		
Contextuel non régularisé	89	7	APC	2.42e-22		
Contextuel non régularisé	89	7	CBD	1.01e-26		
Contextuel non régularisé	89	7	LC	0,996914		
Contextuel non régularisé	89	7	M6	0,003086		
Contextuel non régularisé	89	7	RH	1.72e-27		
Contextuel non régularisé	90	7	APC	6.17e-26		
Contextuel non régularisé	90	7	CBD	1.93e-28		
Contextuel non régularisé	90	7	LC	0,997775		
Contextuel non régularisé	90	7	M6	0,002225		
Contextuel non régularisé	90	7	RH	9.18e-32		
Contextuel non régularisé	50	8	APC	0,997926		
Contextuel non régularisé	50	8	CBD	9.88e-324		
Contextuel non régularisé	50	8	LC	4.61e-90		
Contextuel non régularisé	50	8	M6	3.31e-309		
Contextuel non régularisé	50	8	RH	0,002074		
Contextuel non régularisé	51	8	APC	0,993525		
Contextuel non régularisé	51	8	CBD	1.04e-309		
Contextuel non régularisé	51	8	LC	3.74e-88		
Contextuel non régularisé	51	8	M6	2.09e-296		
Contextuel non régularisé	51	8	RH	0,006475		
Contextuel non régularisé	52	8	APC	0,981302		
Contextuel non régularisé	52	8	CBD	5.43e-296		
Contextuel non régularisé	52	8	LC	3.41e-86		
Contextuel non régularisé	52	8	M6	7.73e-284		
Contextuel non régularisé	52	8	RH	0,018698		
Contextuel non régularisé	53	8	APC	0,950624		
Contextuel non régularisé	53	8	CBD	1.39e-282		
Contextuel non régularisé	53	8	LC	3.44e-84		
Contextuel non régularisé	53	8	M6	1.66e-271		
Contextuel non régularisé	53	8	RH	0,049376		
Contextuel non régularisé	54	8	APC	0,883384		
Contextuel non régularisé	54	8	CBD	1.68e-269		
Contextuel non régularisé	54	8	LC	3.76e-82		
Contextuel non régularisé	54	8	M6	2.01e-259		
Contextuel non régularisé	54	8	RH	0,116616		
Contextuel non régularisé	55	8	APC	0,761722		
Contextuel non régularisé	55	8	CBD	9.37e-257		
Contextuel non régularisé	55	8	LC	4.30e-80		
Contextuel non régularisé	55	8	M6	1.34e-247		
Contextuel non régularisé	55	8	RH	0,238278		
Contextuel non régularisé	56	8	APC	0,591328		
Contextuel non régularisé	56	8	CBD	2.33e-244		
Contextuel non régularisé	56	8	LC	5.02e-78		
Contextuel non régularisé	56	8	M6	4.75e-236		
Contextuel non régularisé	56	8	RH	0,408672		
Contextuel non régularisé	57	8	APC	0,412610		

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel non régularisé	57	8	CBD	2.58e-232		
Contextuel non régularisé	57	8	LC	5.94e-76		
Contextuel non régularisé	57	8	M6	8.92e-225		
Contextuel non régularisé	57	8	RH	0,587390		
Contextuel non régularisé	58	8	APC	0,267806		
Contextuel non régularisé	58	8	CBD	1.32e-220		
Contextuel non régularisé	58	8	LC	7.39e-74		
Contextuel non régularisé	58	8	M6	9.20e-214		
Contextuel non régularisé	58	8	RH	0,732194		
Contextuel non régularisé	59	8	APC	0,169618		
Contextuel non régularisé	59	8	CBD	3.24e-209		
Contextuel non régularisé	59	8	LC	1.01e-71		
Contextuel non régularisé	59	8	M6	5.47e-203		
Contextuel non régularisé	59	8	RH	0,830382		
Contextuel non régularisé	60	8	APC	0,109014		
Contextuel non régularisé	60	8	CBD	4.02e-198		
Contextuel non régularisé	60	8	LC	1.60e-69		
Contextuel non régularisé	60	8	M6	1.95e-192		
Contextuel non régularisé	60	8	RH	0,890986		
Contextuel non régularisé	61	8	APC	0,072876		
Contextuel non régularisé	61	8	CBD	2.57e-187		
Contextuel non régularisé	61	8	LC	2.95e-67		
Contextuel non régularisé	61	8	M6	4.27e-182		
Contextuel non régularisé	61	8	RH	0,927124		
Contextuel non régularisé	62	8	APC	0,051381		
Contextuel non régularisé	62	8	CBD	8.57e-177		
Contextuel non régularisé	62	8	LC	6.50e-65		
Contextuel non régularisé	62	8	M6	5.83e-172		
Contextuel non régularisé	62	8	RH	0,948619		
Contextuel non régularisé	63	8	APC	0,038489		
Contextuel non régularisé	63	8	CBD	1.51e-166		
Contextuel non régularisé	63	8	LC	1.72e-62		
Contextuel non régularisé	63	8	M6	4.99e-162		
Contextuel non régularisé	63	8	RH	0,961511		
Contextuel non régularisé	64	8	APC	0,030755		
Contextuel non régularisé	64	8	CBD	1.40e-156		
Contextuel non régularisé	64	8	LC	5.48e-60		
Contextuel non régularisé	64	8	M6	2.69e-152		
Contextuel non régularisé	64	8	RH	0,969245		
Contextuel non régularisé	65	8	APC	0,026268		
Contextuel non régularisé	65	8	CBD	6.87e-147		
Contextuel non régularisé	65	8	LC	2.11e-57		
Contextuel non régularisé	65	8	M6	9.15e-143		
Contextuel non régularisé	65	8	RH	0,973732		
Contextuel non régularisé	66	8	APC	0,024009		
Contextuel non régularisé	66	8	CBD	1.79e-137		
Contextuel non régularisé	66	8	LC	9.83e-55		
Contextuel non régularisé	66	8	M6	1.97e-133		
Contextuel non régularisé	66	8	RH	0,975991		
Contextuel non régularisé	67	8	APC	0,023494		
Contextuel non régularisé	67	8	CBD	2.47e-128		
Contextuel non régularisé	67	8	LC	5.53e-52		
Contextuel non régularisé	67	8	M6	2.68e-124		
Contextuel non régularisé	67	8	RH	0,976506		
Contextuel non régularisé	68	8	APC	0,024617		
Contextuel non régularisé	68	8	CBD	1.81e-119		
Contextuel non régularisé	68	8	LC	3.77e-49		
Contextuel non régularisé	68	8	M6	2.30e-115		
Contextuel non régularisé	68	8	RH	0,975383		
Contextuel non régularisé	69	8	APC	0,027612		
Contextuel non régularisé	69	8	CBD	7.06e-111		
Contextuel non régularisé	69	8	LC	3.11e-46		
Contextuel non régularisé	69	8	M6	1.25e-106		

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel non régularisé	69	8	RH	0,972388		
Contextuel non régularisé	70	8	APC	0,033131		
Contextuel non régularisé	70	8	CBD	1.45e-102		
Contextuel non régularisé	70	8	LC	3.09e-43		
Contextuel non régularisé	70	8	M6	4.30e-98		
Contextuel non régularisé	70	8	RH	0,966869		
Contextuel non régularisé	71	8	APC	0,042467		
Contextuel non régularisé	71	8	CBD	1.59e-94		
Contextuel non régularisé	71	8	LC	3.72e-40		
Contextuel non régularisé	71	8	M6	9.31e-90		
Contextuel non régularisé	71	8	RH	0,957533		
Contextuel non régularisé	72	8	APC	0,057997		
Contextuel non régularisé	72	8	CBD	9.13e-87		
Contextuel non régularisé	72	8	LC	5.38e-37		
Contextuel non régularisé	72	8	M6	1.27e-81		
Contextuel non régularisé	72	8	RH	0,942003		
Contextuel non régularisé	73	8	APC	0,083971		
Contextuel non régularisé	73	8	CBD	2.76e-79		
Contextuel non régularisé	73	8	LC	9.34e-34		
Contextuel non régularisé	73	8	M6	1.08e-73		
Contextuel non régularisé	73	8	RH	0,916029		
Contextuel non régularisé	74	8	APC	0,127697		
Contextuel non régularisé	74	8	CBD	4.34e-72		
Contextuel non régularisé	74	8	LC	1.92e-30		
Contextuel non régularisé	74	8	M6	5.74e-66		
Contextuel non régularisé	74	8	RH	0,872303		
Contextuel non régularisé	75	8	APC	0,200473		
Contextuel non régularisé	75	8	CBD	3.49e-65		
Contextuel non régularisé	75	8	LC	4.61e-27		
Contextuel non régularisé	75	8	M6	1.85e-58		
Contextuel non régularisé	75	8	RH	0,799527		
Contextuel non régularisé	76	8	APC	0,315364		
Contextuel non régularisé	76	8	CBD	1.39e-58		
Contextuel non régularisé	76	8	LC	1.25e-23		
Contextuel non régularisé	76	8	M6	3.54e-51		
Contextuel non régularisé	76	8	RH	0,684636		
Contextuel non régularisé	77	8	APC	0,475786		
Contextuel non régularisé	77	8	CBD	2.65e-52		
Contextuel non régularisé	77	8	LC	3.69e-20		
Contextuel non régularisé	77	8	M6	3.83e-44		
Contextuel non régularisé	77	8	RH	0,524214		
Contextuel non régularisé	78	8	APC	0,657311		
Contextuel non régularisé	78	8	CBD	2.28e-46		
Contextuel non régularisé	78	8	LC	1.12e-16		
Contextuel non régularisé	78	8	M6	2.24e-37		
Contextuel non régularisé	78	8	RH	0,342689		
Contextuel non régularisé	79	8	APC	0,813004		
Contextuel non régularisé	79	8	CBD	8.69e-41		
Contextuel non régularisé	79	8	LC	3.46e-13		
Contextuel non régularisé	79	8	M6	6.93e-31		
Contextuel non régularisé	79	8	RH	0,186996		
Contextuel non régularisé	80	8	APC	0,913568		
Contextuel non régularisé	80	8	CBD	1.49e-35		
Contextuel non régularisé	80	8	LC	1.10e-09		
Contextuel non régularisé	80	8	M6	1.15e-24		
Contextuel non régularisé	80	8	RH	0,086432		
Contextuel non régularisé	81	8	APC	0,964984		
Contextuel non régularisé	81	8	CBD	1.20e-30		
Contextuel non régularisé	81	8	LC	0,000004		
Contextuel non régularisé	81	8	M6	1.06e-18		
Contextuel non régularisé	81	8	RH	0,035013		
Contextuel non régularisé	82	8	APC	0,974007		
Contextuel non régularisé	82	8	CBD	4.53e-26		

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel non régularisé	82	8	LC	0,013357		
Contextuel non régularisé	82	8	M6	5.51e-13		
Contextuel non régularisé	82	8	RH	0,012636		
Contextuel non régularisé	83	8	APC	0,017638		
Contextuel non régularisé	83	8	CBD	1.52e-23		
Contextuel non régularisé	83	8	LC	0,982286		
Contextuel non régularisé	83	8	M6	3.04e-09		
Contextuel non régularisé	83	8	RH	0,000076		
Contextuel non régularisé	84	8	APC	0,000004		
Contextuel non régularisé	84	8	CBD	3.11e-23		
Contextuel non régularisé	84	8	LC	0,999996		
Contextuel non régularisé	84	8	M6	1.21e-07		
Contextuel non régularisé	84	8	RH	5.26e-09		
Contextuel non régularisé	85	8	APC	7.55e-10		
Contextuel non régularisé	85	8	CBD	2.74e-23		
Contextuel non régularisé	85	8	LC	0,999998		
Contextuel non régularisé	85	8	M6	0,000002		
Contextuel non régularisé	85	8	RH	2.94e-13		
Contextuel non régularisé	86	8	APC	1.29e-13		
Contextuel non régularisé	86	8	CBD	1.06e-23		
Contextuel non régularisé	86	8	LC	0,999973		
Contextuel non régularisé	86	8	M6	0,000027		
Contextuel non régularisé	86	8	RH	1.36e-17		
Contextuel non régularisé	87	8	APC	1.95e-17		
Contextuel non régularisé	87	8	CBD	1.79e-24		
Contextuel non régularisé	87	8	LC	0,999852		
Contextuel non régularisé	87	8	M6	0,000148		
Contextuel non régularisé	87	8	RH	5.16e-22		
Contextuel non régularisé	88	8	APC	2.60e-21		
Contextuel non régularisé	88	8	CBD	1.33e-25		
Contextuel non régularisé	88	8	LC	0,999567		
Contextuel non régularisé	88	8	M6	0,000433		
Contextuel non régularisé	88	8	RH	1.62e-26		
Contextuel non régularisé	89	8	APC	3.08e-25		
Contextuel non régularisé	89	8	CBD	4.31e-27		
Contextuel non régularisé	89	8	LC	0,999338		
Contextuel non régularisé	89	8	M6	0,000662		
Contextuel non régularisé	89	8	RH	4.20e-31		
Contextuel non régularisé	90	8	APC	3.22e-29		
Contextuel non régularisé	90	8	CBD	6.15e-29		
Contextuel non régularisé	90	8	LC	0,999472		
Contextuel non régularisé	90	8	M6	0,000528		
Contextuel non régularisé	90	8	RH	8.98e-36		
Contextuel non régularisé	50	9	APC	0,998997		
Contextuel non régularisé	50	9	CBD	0,000000		
Contextuel non régularisé	50	9	LC	3.04e-102		
Contextuel non régularisé	50	9	M6	9.88e-324		
Contextuel non régularisé	50	9	RH	0,001003		
Contextuel non régularisé	51	9	APC	0,996935		
Contextuel non régularisé	51	9	CBD	4.66e-317		
Contextuel non régularisé	51	9	LC	6.02e-100		
Contextuel non régularisé	51	9	M6	1.43e-310		
Contextuel non régularisé	51	9	RH	0,003065		
Contextuel non régularisé	52	9	APC	0,991299		
Contextuel non régularisé	52	9	CBD	4.48e-303		
Contextuel non régularisé	52	9	LC	1.34e-97		
Contextuel non régularisé	52	9	M6	1.44e-297		
Contextuel non régularisé	52	9	RH	0,008701		
Contextuel non régularisé	53	9	APC	0,977167		
Contextuel non régularisé	53	9	CBD	2.11e-289		
Contextuel non régularisé	53	9	LC	3.36e-95		
Contextuel non régularisé	53	9	M6	8.48e-285		
Contextuel non régularisé	53	9	RH	0,022833		

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel non régularisé	54	9	APC	0,945184		
Contextuel non régularisé	54	9	CBD	4.85e-276		
Contextuel non régularisé	54	9	LC	9.31e-93		
Contextuel non régularisé	54	9	M6	2.90e-272		
Contextuel non régularisé	54	9	RH	0,054816		
Contextuel non régularisé	55	9	APC	0,881674		
Contextuel non régularisé	55	9	CBD	5.32e-263		
Contextuel non régularisé	55	9	LC	2.81e-90		
Contextuel non régularisé	55	9	M6	5.63e-260		
Contextuel non régularisé	55	9	RH	0,118326		
Contextuel non régularisé	56	9	APC	0,775461		
Contextuel non régularisé	56	9	CBD	2.73e-250		
Contextuel non régularisé	56	9	LC	9.05e-88		
Contextuel non régularisé	56	9	M6	6.10e-248		
Contextuel non régularisé	56	9	RH	0,224539		
Contextuel non régularisé	57	9	APC	0,631925		
Contextuel non régularisé	57	9	CBD	6.41e-238		
Contextuel non régularisé	57	9	LC	3.05e-85		
Contextuel non régularisé	57	9	M6	3.61e-236		
Contextuel non régularisé	57	9	RH	0,368075		
Contextuel non régularisé	58	9	APC	0,477915		
Contextuel non régularisé	58	9	CBD	6.94e-226		
Contextuel non régularisé	58	9	LC	1.08e-82		
Contextuel non régularisé	58	9	M6	1.17e-224		
Contextuel non régularisé	58	9	RH	0,522085		
Contextuel non régularisé	59	9	APC	0,343612		
Contextuel non régularisé	59	9	CBD	3.53e-214		
Contextuel non régularisé	59	9	LC	4.08e-80		
Contextuel non régularisé	59	9	M6	2.14e-213		
Contextuel non régularisé	59	9	RH	0,656388		
Contextuel non régularisé	60	9	APC	0,243049		
Contextuel non régularisé	60	9	CBD	8.76e-203		
Contextuel non régularisé	60	9	LC	1.72e-77		
Contextuel non régularisé	60	9	M6	2.26e-202		
Contextuel non régularisé	60	9	RH	0,756951		
Contextuel non régularisé	61	9	APC	0,174396		
Contextuel non régularisé	61	9	CBD	1.09e-191		
Contextuel non régularisé	61	9	LC	8.32e-75		
Contextuel non régularisé	61	9	M6	1.44e-191		
Contextuel non régularisé	61	9	RH	0,825604		
Contextuel non régularisé	62	9	APC	0,129714		
Contextuel non régularisé	62	9	CBD	7.00e-181		
Contextuel non régularisé	62	9	LC	4.71e-72		
Contextuel non régularisé	62	9	M6	5.58e-181		
Contextuel non régularisé	62	9	RH	0,870286		
Contextuel non régularisé	63	9	APC	0,101364		
Contextuel non régularisé	63	9	CBD	2.33e-170		
Contextuel non régularisé	63	9	LC	3.16e-69		
Contextuel non régularisé	63	9	M6	1.35e-170		
Contextuel non régularisé	63	9	RH	0,898636		
Contextuel non régularisé	64	9	APC	0,083878		
Contextuel non régularisé	64	9	CBD	4.08e-160		
Contextuel non régularisé	64	9	LC	2.54e-66		
Contextuel non régularisé	64	9	M6	2.03e-160		
Contextuel non régularisé	64	9	RH	0,916122		
Contextuel non régularisé	65	9	APC	0,073825		
Contextuel non régularisé	65	9	CBD	3.76e-150		
Contextuel non régularisé	65	9	LC	2.46e-63		
Contextuel non régularisé	65	9	M6	1.92e-150		
Contextuel non régularisé	65	9	RH	0,926175		
Contextuel non régularisé	66	9	APC	0,069274		
Contextuel non régularisé	66	9	CBD	1.83e-140		
Contextuel non régularisé	66	9	LC	2.86e-60		

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel non régularisé	66	9	M6	1.14e-140		
Contextuel non régularisé	66	9	RH	0,930726		
Contextuel non régularisé	67	9	APC	0,069371		
Contextuel non régularisé	67	9	CBD	4.71e-131		
Contextuel non régularisé	67	9	LC	4.02e-57		
Contextuel non régularisé	67	9	M6	4.30e-131		
Contextuel non régularisé	67	9	RH	0,930629		
Contextuel non régularisé	68	9	APC	0,074135		
Contextuel non régularisé	68	9	CBD	6.40e-122		
Contextuel non régularisé	68	9	LC	6.80e-54		
Contextuel non régularisé	68	9	M6	1.02e-121		
Contextuel non régularisé	68	9	RH	0,925865		
Contextuel non régularisé	69	9	APC	0,084460		
Contextuel non régularisé	69	9	CBD	4.60e-113		
Contextuel non régularisé	69	9	LC	1.39e-50		
Contextuel non régularisé	69	9	M6	1.52e-112		
Contextuel non régularisé	69	9	RH	0,915540		
Contextuel non régularisé	70	9	APC	0,102330		
Contextuel non régularisé	70	9	CBD	1.74e-104		
Contextuel non régularisé	70	9	LC	3.40e-47		
Contextuel non régularisé	70	9	M6	1.42e-103		
Contextuel non régularisé	70	9	RH	0,897670		
Contextuel non régularisé	71	9	APC	0,131253		
Contextuel non régularisé	71	9	CBD	3.46e-96		
Contextuel non régularisé	71	9	LC	9.95e-44		
Contextuel non régularisé	71	9	M6	8.33e-95		
Contextuel non régularisé	71	9	RH	0,868747		
Contextuel non régularisé	72	9	APC	0,176798		
Contextuel non régularisé	72	9	CBD	3.57e-88		
Contextuel non régularisé	72	9	LC	3.46e-40		
Contextuel non régularisé	72	9	M6	3.02e-86		
Contextuel non régularisé	72	9	RH	0,823202		
Contextuel non régularisé	73	9	APC	0,246675		
Contextuel non régularisé	73	9	CBD	1.89e-80		
Contextuel non régularisé	73	9	LC	1.41e-36		
Contextuel non régularisé	73	9	M6	6.71e-78		
Contextuel non régularisé	73	9	RH	0,753325		
Contextuel non régularisé	74	9	APC	0,348732		
Contextuel non régularisé	74	9	CBD	5.03e-73		
Contextuel non régularisé	74	9	LC	6.56e-33		
Contextuel non régularisé	74	9	M6	8.92e-70		
Contextuel non régularisé	74	9	RH	0,651268		
Contextuel non régularisé	75	9	APC	0,484315		
Contextuel non régularisé	75	9	CBD	6.51e-66		
Contextuel non régularisé	75	9	LC	3.39e-29		
Contextuel non régularisé	75	9	M6	6.88e-62		
Contextuel non régularisé	75	9	RH	0,515685		
Contextuel non régularisé	76	9	APC	0,638564		
Contextuel non régularisé	76	9	CBD	3.97e-59		
Contextuel non régularisé	76	9	LC	1.88e-25		
Contextuel non régularisé	76	9	M6	2.97e-54		
Contextuel non régularisé	76	9	RH	0,361436		
Contextuel non régularisé	77	9	APC	0,780928		
Contextuel non régularisé	77	9	CBD	1.11e-52		
Contextuel non régularisé	77	9	LC	1.09e-21		
Contextuel non régularisé	77	9	M6	7.05e-47		
Contextuel non régularisé	77	9	RH	0,219072		
Contextuel non régularisé	78	9	APC	0,885245		
Contextuel non régularisé	78	9	CBD	1.43e-46		
Contextuel non régularisé	78	9	LC	6.66e-18		
Contextuel non régularisé	78	9	M6	9.13e-40		
Contextuel non régularisé	78	9	RH	0,114755		
Contextuel non régularisé	79	9	APC	0,947105		

Suite page suivante

Table 44 – suite

Méthode	Âge	Horizon	Modèle	Poids	Q2,5 %	Q97,5 %
Contextuel non régularisé	79	9	CBD	8.56e-41		
Contextuel non régularisé	79	9	LC	4.32e-14		
Contextuel non régularisé	79	9	M6	6.60e-33		
Contextuel non régularisé	79	9	RH	0,052895		
Contextuel non régularisé	80	9	APC	0,978058		
Contextuel non régularisé	80	9	CBD	2.46e-35		
Contextuel non régularisé	80	9	LC	3.06e-10		
Contextuel non régularisé	80	9	M6	2.72e-26		
Contextuel non régularisé	80	9	RH	0,021942		
Contextuel non régularisé	81	9	APC	0,991666		
Contextuel non régularisé	81	9	CBD	3.44e-30		
Contextuel non régularisé	81	9	LC	0,000002		
Contextuel non régularisé	81	9	M6	6.49e-20		
Contextuel non régularisé	81	9	RH	0,008332		
Contextuel non régularisé	82	9	APC	0,976406		
Contextuel non régularisé	82	9	CBD	2.31e-25		
Contextuel non régularisé	82	9	LC	0,020729		
Contextuel non régularisé	82	9	M6	8.89e-14		
Contextuel non régularisé	82	9	RH	0,002865		
Contextuel non régularisé	83	9	APC	0,004739		
Contextuel non régularisé	83	9	CBD	3.79e-23		
Contextuel non régularisé	83	9	LC	0,995256		
Contextuel non régularisé	83	9	M6	3.55e-10		
Contextuel non régularisé	83	9	RH	0,000005		
Contextuel non régularisé	84	9	APC	4.26e-07		
Contextuel non régularisé	84	9	CBD	5.71e-23		
Contextuel non régularisé	84	9	LC	1,000000		
Contextuel non régularisé	84	9	M6	1.55e-08		
Contextuel non régularisé	84	9	RH	1.24e-10		
Contextuel non régularisé	85	9	APC	3.37e-11		
Contextuel non régularisé	85	9	CBD	3.75e-23		
Contextuel non régularisé	85	9	LC	1,000000		
Contextuel non régularisé	85	9	M6	3.51e-07		
Contextuel non régularisé	85	9	RH	2.77e-15		
Contextuel non régularisé	86	9	APC	2.36e-15		
Contextuel non régularisé	86	9	CBD	1.08e-23		
Contextuel non régularisé	86	9	LC	0,999996		
Contextuel non régularisé	86	9	M6	0,000004		
Contextuel non régularisé	86	9	RH	5.12e-20		
Contextuel non régularisé	87	9	APC	1.47e-19		
Contextuel non régularisé	87	9	CBD	1.37e-24		
Contextuel non régularisé	87	9	LC	0,999974		
Contextuel non régularisé	87	9	M6	0,000026		
Contextuel non régularisé	87	9	RH	7.81e-25		
Contextuel non régularisé	88	9	APC	8.05e-24		
Contextuel non régularisé	88	9	CBD	7.57e-26		
Contextuel non régularisé	88	9	LC	0,999916		
Contextuel non régularisé	88	9	M6	0,000084		
Contextuel non régularisé	88	9	RH	9.84e-30		
Contextuel non régularisé	89	9	APC	3.91e-28		
Contextuel non régularisé	89	9	CBD	1.84e-27		
Contextuel non régularisé	89	9	LC	0,999858		
Contextuel non régularisé	89	9	M6	0,000142		
Contextuel non régularisé	89	9	RH	1.02e-34		
Contextuel non régularisé	90	9	APC	1.68e-32		
Contextuel non régularisé	90	9	CBD	1.96e-29		
Contextuel non régularisé	90	9	LC	0,999875		
Contextuel non régularisé	90	9	M6	0,000125		
Contextuel non régularisé	90	9	RH	8.76e-40		

E Performances hors échantillon détaillées

Table 45 – Performances détaillées par horizon sur 2016–2024.

Méthode	Horizon	LogS	CRPS	MAE décès	Couv. 80 %	Couv. 95 %
LC	1	6,125	0,001014	99,8	63,4%	90,2%
LC	2	6,340	0,000895	93,7	65,9%	80,5%
LC	3	6,296	0,000842	93,6	68,3%	82,9%
LC	4	6,496	0,001215	126,3	56,1%	80,5%
LC	5	8,211	0,003827	289,8	24,4%	36,6%
LC	6	6,676	0,001355	153,7	48,8%	82,9%
LC	7	6,529	0,001055	129,1	58,5%	85,4%
LC	8	6,523	0,001169	142,9	51,2%	95,1%
LC	9	6,658	0,001350	155,2	58,5%	87,8%
RH	1	5,629	0,000456	49,6	82,9%	97,6%
RH	2	5,946	0,000528	50,2	78,0%	90,2%
RH	3	6,000	0,000641	61,7	90,2%	90,2%
RH	4	6,061	0,000636	62,1	80,5%	87,8%
RH	5	8,334	0,005235	333,8	19,5%	58,5%
RH	6	6,226	0,000904	104,7	78,0%	92,7%
RH	7	6,460	0,001731	142,7	68,3%	87,8%
RH	8	6,426	0,001331	126,1	73,2%	92,7%
RH	9	6,466	0,001208	107,3	73,2%	90,2%
APC	1	6,199	0,001278	105,2	53,7%	87,8%
APC	2	6,580	0,001863	136,9	48,8%	73,2%
APC	3	6,522	0,002110	149,7	56,1%	80,5%
APC	4	6,591	0,002014	156,6	48,8%	82,9%
APC	5	9,157	0,006548	349,8	65,9%	68,3%
APC	6	6,226	0,002093	133,0	73,2%	87,8%
APC	7	6,590	0,003265	177,4	75,6%	85,4%
APC	8	6,526	0,002880	183,9	70,7%	85,4%
APC	9	6,580	0,002631	174,1	73,2%	85,4%
CBD	1	6,621	0,002712	198,7	61,0%	85,4%
CBD	2	6,608	0,002963	204,7	58,5%	92,7%
CBD	3	6,516	0,002859	196,8	70,7%	92,7%
CBD	4	6,502	0,002715	198,9	65,9%	90,2%
CBD	5	7,427	0,005954	311,4	78,0%	80,5%
CBD	6	6,184	0,001974	124,8	90,2%	95,1%
CBD	7	6,420	0,002972	170,2	87,8%	90,2%
CBD	8	6,325	0,002489	165,7	82,9%	95,1%
CBD	9	6,269	0,002241	148,2	85,4%	95,1%
M6	1	7,398	0,000966	100,4	53,7%	70,7%
M6	2	7,940	0,001141	128,3	39,0%	61,0%
M6	3	8,487	0,001427	159,0	39,0%	53,7%
M6	4	9,968	0,002159	244,7	17,1%	29,3%
M6	5	9,316	0,002804	233,7	43,9%	80,5%

Suite page suivante

Table 45 – suite

Méthode	Horizon	LogS	CRPS	MAE décès	Couv. 80 %	Couv. 95 %
M6	6	9,225	0,002221	261,1	24,4%	48,8%
M6	7	10,070	0,002532	297,2	19,5%	31,7%
M6	8	10,521	0,003445	398,2	19,5%	24,4%
M6	9	10,455	0,004304	485,2	12,2%	19,5%
Stacking global	1	5,621	0,000459	48,9	82,9%	97,6%
Stacking global	2	5,921	0,000597	58,0	75,6%	90,2%
Stacking global	3	5,964	0,000724	71,1	90,2%	90,2%
Stacking global	4	6,051	0,000699	69,8	80,5%	87,8%
Stacking global	5	8,243	0,005311	336,3	29,3%	65,9%
Stacking global	6	6,175	0,000940	105,7	85,4%	95,1%
Stacking global	7	6,416	0,001804	143,2	75,6%	90,2%
Stacking global	8	6,382	0,001412	126,5	75,6%	95,1%
Stacking global	9	6,423	0,001271	106,5	75,6%	90,2%
Contextuel non régularisé	1	5,586	0,000576	55,1	85,4%	97,6%
Contextuel non régularisé	2	5,819	0,000508	45,4	80,5%	92,7%
Contextuel non régularisé	3	5,847	0,000616	56,0	90,2%	92,7%
Contextuel non régularisé	4	6,004	0,000875	80,9	75,6%	97,6%
Contextuel non régularisé	5	7,414	0,003819	274,8	34,1%	61,0%
Contextuel non régularisé	6	6,128	0,001105	115,4	85,4%	97,6%
Contextuel non régularisé	7	6,035	0,000775	82,0	92,7%	97,6%
Contextuel non régularisé	8	6,158	0,000995	102,7	87,8%	97,6%
Contextuel non régularisé	9	6,251	0,001109	104,3	80,5%	97,6%
Contextuel hiérarchique	1	5,581	0,000564	57,3	85,4%	97,6%
Contextuel hiérarchique	2	5,797	0,000515	46,9	80,5%	95,1%
Contextuel hiérarchique	3	5,818	0,000546	47,5	90,2%	95,1%
Contextuel hiérarchique	4	5,948	0,000717	72,6	80,5%	97,6%
Contextuel hiérarchique	5	7,224	0,003851	278,6	36,6%	68,3%
Contextuel hiérarchique	6	6,113	0,000965	95,2	87,8%	100,0%
Contextuel hiérarchique	7	6,062	0,000763	70,5	95,1%	100,0%
Contextuel hiérarchique	8	6,152	0,000902	96,0	90,2%	100,0%
Contextuel hiérarchique	9	6,262	0,001054	100,9	85,4%	97,6%

Table 46 – Performances détaillées par âge sur 2016–2024.

Méthode	Âge	LogS	CRPS	MAE décès	Couv. 80 %	Couv. 95 %
LC	50	6,180	0,000240	53,1	44,4%	66,7%
LC	51	6,564	0,000299	65,4	11,1%	44,4%
LC	52	6,528	0,000300	66,6	11,1%	55,6%
LC	53	7,236	0,000403	85,5	11,1%	22,2%
LC	54	5,728	0,000234	56,6	55,6%	88,9%
LC	55	6,333	0,000326	74,1	44,4%	44,4%
LC	56	6,034	0,000296	67,4	44,4%	77,8%
LC	57	6,256	0,000336	74,6	44,4%	77,8%

Suite page suivante

Table 46 – suite

Méthode	Âge	LogS	CRPS	MAE décès	Couv. 80 %	Couv. 95 %
LC	58	5,322	0,000185	45,2	77,8%	100,0%
LC	59	5,497	0,000220	51,3	77,8%	88,9%
LC	60	5,339	0,000181	38,1	88,9%	100,0%
LC	61	5,283	0,000160	31,3	88,9%	100,0%
LC	62	5,805	0,000300	60,8	66,7%	88,9%
LC	63	6,183	0,000455	97,3	44,4%	88,9%
LC	64	6,427	0,000527	100,1	44,4%	77,8%
LC	65	6,488	0,000607	118,3	33,3%	88,9%
LC	66	6,927	0,000810	146,9	55,6%	66,7%
LC	67	7,674	0,001107	188,2	11,1%	66,7%
LC	68	7,093	0,000935	155,0	44,4%	66,7%
LC	69	7,514	0,001233	198,6	33,3%	55,6%
LC	70	7,214	0,001171	183,9	44,4%	66,7%
LC	71	6,810	0,001025	157,2	44,4%	77,8%
LC	72	7,064	0,001224	184,6	44,4%	88,9%
LC	73	6,799	0,001135	173,8	55,6%	88,9%
LC	74	7,138	0,001490	210,2	44,4%	77,8%
LC	75	6,815	0,001305	167,1	55,6%	88,9%
LC	76	6,542	0,001141	146,5	66,7%	88,9%
LC	77	6,522	0,001151	136,7	66,7%	88,9%
LC	78	6,700	0,001467	165,0	88,9%	88,9%
LC	79	6,561	0,001296	124,4	77,8%	88,9%
LC	80	6,942	0,001948	190,8	55,6%	77,8%
LC	81	6,857	0,001956	191,1	66,7%	100,0%
LC	82	7,060	0,002483	225,6	44,4%	88,9%
LC	83	7,130	0,002823	244,2	33,3%	100,0%
LC	84	7,293	0,003367	282,6	44,4%	77,8%
LC	85	6,991	0,003008	238,0	77,8%	88,9%
LC	86	7,130	0,003589	254,2	66,7%	88,9%
LC	87	7,159	0,003941	246,4	88,9%	88,9%
LC	88	7,154	0,004059	214,3	77,8%	88,9%
LC	89	6,744	0,003507	151,8	88,9%	88,9%
LC	90	7,631	0,005722	186,8	88,9%	88,9%
RH	50	6,917	0,000320	68,4	0,0%	55,6%
RH	51	7,652	0,000402	84,1	0,0%	22,2%
RH	52	7,198	0,000367	78,4	11,1%	55,6%
RH	53	7,188	0,000407	87,1	0,0%	33,3%
RH	54	5,575	0,000226	54,4	44,4%	77,8%
RH	55	5,581	0,000233	57,8	66,7%	88,9%
RH	56	5,364	0,000191	44,0	66,7%	88,9%
RH	57	5,828	0,000280	60,3	77,8%	77,8%
RH	58	5,404	0,000205	50,4	77,8%	100,0%
RH	59	5,656	0,000247	55,6	55,6%	88,9%
RH	60	5,324	0,000184	43,1	88,9%	100,0%
RH	61	5,236	0,000156	30,8	100,0%	100,0%
RH	62	5,325	0,000169	34,6	100,0%	100,0%

Suite page suivante

Table 46 – suite

Méthode	Âge	LogS	CRPS	MAE décès	Couv. 80 %	Couv. 95 %
RH	63	5,791	0,000337	68,5	55,6%	100,0%
RH	64	5,693	0,000294	53,2	77,8%	100,0%
RH	65	5,545	0,000236	43,7	100,0%	100,0%
RH	66	5,882	0,000410	79,3	88,9%	100,0%
RH	67	6,007	0,000460	84,5	77,8%	88,9%
RH	68	6,001	0,000467	78,1	66,7%	100,0%
RH	69	6,095	0,000551	98,7	77,8%	100,0%
RH	70	6,211	0,000593	97,7	66,7%	100,0%
RH	71	6,215	0,000594	98,8	66,7%	100,0%
RH	72	6,215	0,000641	103,7	88,9%	100,0%
RH	73	6,056	0,000533	71,1	88,9%	100,0%
RH	74	6,381	0,000855	125,5	88,9%	88,9%
RH	75	6,270	0,000813	110,1	88,9%	88,9%
RH	76	6,272	0,000861	109,4	88,9%	100,0%
RH	77	6,269	0,000892	101,8	88,9%	100,0%
RH	78	6,494	0,001199	121,0	88,9%	88,9%
RH	79	6,313	0,000997	73,7	88,9%	88,9%
RH	80	6,693	0,001540	142,3	88,9%	88,9%
RH	81	6,757	0,001794	161,5	88,9%	88,9%
RH	82	7,196	0,002414	185,1	77,8%	88,9%
RH	83	7,149	0,002522	195,2	77,8%	88,9%
RH	84	7,340	0,002786	204,0	88,9%	88,9%
RH	85	7,231	0,003113	207,7	77,8%	88,9%
RH	86	7,276	0,003951	245,2	77,8%	88,9%
RH	87	7,243	0,004647	251,3	77,8%	88,9%
RH	88	7,480	0,005762	280,5	77,8%	77,8%
RH	89	7,305	0,005766	258,2	66,7%	88,9%
RH	90	8,533	0,009307	330,9	55,6%	77,8%
APC	50	5,585	0,000191	45,0	66,7%	77,8%
APC	51	5,761	0,000224	53,0	33,3%	88,9%
APC	52	5,680	0,000211	49,4	55,6%	77,8%
APC	53	5,533	0,000217	54,1	33,3%	88,9%
APC	54	4,961	0,000122	30,4	100,0%	100,0%
APC	55	5,365	0,000191	48,6	77,8%	100,0%
APC	56	5,339	0,000179	42,9	77,8%	88,9%
APC	57	5,535	0,000223	50,8	77,8%	88,9%
APC	58	5,569	0,000239	55,4	66,7%	100,0%
APC	59	5,933	0,000307	63,6	55,6%	77,8%
APC	60	5,617	0,000250	51,9	66,7%	100,0%
APC	61	5,452	0,000207	44,4	88,9%	100,0%
APC	62	5,316	0,000158	27,4	100,0%	100,0%
APC	63	5,720	0,000272	52,7	88,9%	88,9%
APC	64	5,831	0,000333	67,6	88,9%	88,9%
APC	65	5,727	0,000307	61,3	77,8%	100,0%
APC	66	6,013	0,000425	74,3	77,8%	88,9%
APC	67	5,827	0,000352	67,7	88,9%	100,0%

Suite page suivante

Table 46 – suite

Méthode	Âge	LogS	CRPS	MAE décès	Couv. 80 %	Couv. 95 %
APC	68	6,423	0,000641	115,1	44,4%	88,9%
APC	69	6,143	0,000496	80,2	66,7%	100,0%
APC	70	6,433	0,000660	114,0	66,7%	88,9%
APC	71	6,599	0,000803	127,3	55,6%	77,8%
APC	72	6,468	0,000793	125,3	55,6%	100,0%
APC	73	6,173	0,000648	107,2	77,8%	100,0%
APC	74	6,310	0,000742	93,3	77,8%	100,0%
APC	75	6,269	0,000814	103,8	88,9%	100,0%
APC	76	6,323	0,000912	106,6	77,8%	100,0%
APC	77	6,317	0,000965	112,6	66,7%	100,0%
APC	78	6,307	0,000960	82,3	88,9%	88,9%
APC	79	6,265	0,000952	81,8	88,9%	88,9%
APC	80	6,622	0,001498	139,4	88,9%	88,9%
APC	81	6,791	0,001877	165,1	88,9%	88,9%
APC	82	7,479	0,003009	242,5	66,7%	77,8%
APC	83	7,606	0,003585	287,0	55,6%	88,9%
APC	84	7,983	0,004433	328,6	55,6%	88,9%
APC	85	8,479	0,006113	424,2	33,3%	66,7%
APC	86	9,701	0,009453	565,3	11,1%	22,2%
APC	87	10,302	0,011618	614,5	0,0%	33,3%
APC	88	11,234	0,015162	694,6	0,0%	0,0%
APC	89	11,000	0,017815	704,9	0,0%	0,0%
APC	90	13,760	0,024081	780,9	0,0%	11,1%
CBD	50	4,788	0,000098	22,8	100,0%	100,0%
CBD	51	4,747	0,000085	16,1	100,0%	100,0%
CBD	52	4,904	0,000106	23,8	100,0%	100,0%
CBD	53	4,847	0,000087	11,9	100,0%	100,0%
CBD	54	5,045	0,000118	25,8	100,0%	100,0%
CBD	55	5,045	0,000111	22,9	100,0%	100,0%
CBD	56	5,155	0,000127	24,1	100,0%	100,0%
CBD	57	5,364	0,000177	40,2	88,9%	100,0%
CBD	58	5,277	0,000138	25,9	100,0%	100,0%
CBD	59	5,340	0,000149	27,1	100,0%	100,0%
CBD	60	5,466	0,000180	34,8	100,0%	100,0%
CBD	61	5,484	0,000181	31,2	100,0%	100,0%
CBD	62	5,714	0,000265	52,2	100,0%	100,0%
CBD	63	5,648	0,000224	37,4	100,0%	100,0%
CBD	64	5,754	0,000272	46,9	100,0%	100,0%
CBD	65	5,726	0,000250	38,9	100,0%	100,0%
CBD	66	5,921	0,000364	72,5	100,0%	100,0%
CBD	67	5,961	0,000384	60,2	100,0%	100,0%
CBD	68	6,247	0,000593	106,8	77,8%	100,0%
CBD	69	6,246	0,000590	101,1	77,8%	100,0%
CBD	70	6,436	0,000745	124,5	77,8%	100,0%
CBD	71	6,674	0,000991	152,0	55,6%	100,0%
CBD	72	6,665	0,001048	164,5	55,6%	100,0%

Suite page suivante

Table 46 – suite

Méthode	Âge	LogS	CRPS	MAE décès	Couv. 80 %	Couv. 95 %
CBD	73	6,664	0,001126	169,9	77,8%	100,0%
CBD	74	6,860	0,001366	176,8	66,7%	88,9%
CBD	75	6,947	0,001627	205,0	55,6%	100,0%
CBD	76	7,012	0,001807	217,5	55,6%	88,9%
CBD	77	7,148	0,002140	251,7	55,6%	88,9%
CBD	78	6,966	0,001973	217,5	66,7%	100,0%
CBD	79	6,991	0,002178	248,8	66,7%	88,9%
CBD	80	6,986	0,002323	241,0	55,6%	100,0%
CBD	81	6,833	0,002077	210,1	88,9%	100,0%
CBD	82	6,913	0,002254	187,3	77,8%	100,0%
CBD	83	6,931	0,002218	161,6	88,9%	88,9%
CBD	84	7,091	0,002704	179,2	88,9%	88,9%
CBD	85	7,421	0,004197	313,8	77,8%	88,9%
CBD	86	8,195	0,007729	514,7	44,4%	88,9%
CBD	87	8,882	0,011358	645,8	0,0%	77,8%
CBD	88	9,725	0,016259	778,0	0,0%	33,3%
CBD	89	10,418	0,021932	875,7	0,0%	0,0%
CBD	90	11,761	0,029901	974,7	0,0%	0,0%
M6	50	19,414	0,000959	165,5	0,0%	0,0%
M6	51	19,782	0,000996	173,9	0,0%	0,0%
M6	52	17,445	0,000934	163,8	11,1%	11,1%
M6	53	15,609	0,000875	157,4	22,2%	22,2%
M6	54	14,441	0,000855	153,6	22,2%	33,3%
M6	55	13,165	0,000795	148,3	11,1%	44,4%
M6	56	11,447	0,000732	139,5	33,3%	33,3%
M6	57	7,295	0,000458	91,7	44,4%	55,6%
M6	58	7,039	0,000485	104,2	22,2%	66,7%
M6	59	7,397	0,000598	127,0	11,1%	55,6%
M6	60	7,194	0,000648	134,0	11,1%	55,6%
M6	61	7,287	0,000717	145,9	22,2%	33,3%
M6	62	6,884	0,000686	137,6	33,3%	44,4%
M6	63	7,501	0,000875	171,1	11,1%	22,2%
M6	64	8,114	0,001112	204,0	33,3%	33,3%
M6	65	7,947	0,001245	222,7	11,1%	22,2%
M6	66	8,050	0,001304	226,4	11,1%	44,4%
M6	67	8,309	0,001536	255,7	11,1%	22,2%
M6	68	9,602	0,001994	311,5	11,1%	22,2%
M6	69	8,562	0,001849	290,9	0,0%	22,2%
M6	70	9,075	0,002203	330,4	0,0%	22,2%
M6	71	9,887	0,002758	390,3	0,0%	11,1%
M6	72	9,157	0,002738	379,0	11,1%	11,1%
M6	73	8,869	0,002937	397,2	11,1%	22,2%
M6	74	8,894	0,003062	395,1	11,1%	11,1%
M6	75	8,878	0,003402	420,5	11,1%	11,1%
M6	76	8,701	0,003696	429,5	22,2%	22,2%
M6	77	8,939	0,004033	450,0	11,1%	22,2%

Suite page suivante

Table 46 – suite

Méthode	Âge	LogS	CRPS	MAE décès	Couv. 80 %	Couv. 95 %
M6	78	8,006	0,003572	370,9	11,1%	44,4%
M6	79	8,027	0,004030	400,9	22,2%	55,6%
M6	80	7,817	0,004030	386,8	22,2%	77,8%
M6	81	7,351	0,003482	324,4	44,4%	88,9%
M6	82	7,142	0,003253	297,7	55,6%	88,9%
M6	83	7,211	0,003476	310,7	77,8%	88,9%
M6	84	7,204	0,003837	332,3	55,6%	100,0%
M6	85	7,018	0,003383	282,0	77,8%	100,0%
M6	86	6,994	0,003263	220,5	88,9%	100,0%
M6	87	7,037	0,003773	223,2	88,9%	100,0%
M6	88	7,055	0,004415	229,6	88,9%	100,0%
M6	89	6,949	0,004153	182,9	88,9%	100,0%
M6	90	7,146	0,006514	234,5	88,9%	88,9%
Stacking global	50	6,592	0,000302	65,6	0,0%	66,7%
Stacking global	51	7,076	0,000378	80,3	11,1%	22,2%
Stacking global	52	6,760	0,000345	75,4	11,1%	55,6%
Stacking global	53	6,722	0,000381	83,3	11,1%	44,4%
Stacking global	54	5,456	0,000211	52,0	66,7%	88,9%
Stacking global	55	5,542	0,000226	56,7	66,7%	88,9%
Stacking global	56	5,350	0,000188	43,6	66,7%	88,9%
Stacking global	57	5,764	0,000273	59,3	77,8%	77,8%
Stacking global	58	5,412	0,000205	50,7	88,9%	100,0%
Stacking global	59	5,677	0,000252	56,1	55,6%	88,9%
Stacking global	60	5,346	0,000187	41,6	88,9%	100,0%
Stacking global	61	5,253	0,000156	30,2	100,0%	100,0%
Stacking global	62	5,321	0,000160	29,0	100,0%	100,0%
Stacking global	63	5,740	0,000315	64,1	77,8%	100,0%
Stacking global	64	5,682	0,000279	49,6	88,9%	100,0%
Stacking global	65	5,553	0,000226	38,6	100,0%	100,0%
Stacking global	66	5,858	0,000385	76,3	100,0%	100,0%
Stacking global	67	5,944	0,000415	73,6	88,9%	100,0%
Stacking global	68	5,990	0,000457	77,4	77,8%	100,0%
Stacking global	69	6,058	0,000513	93,7	88,9%	100,0%
Stacking global	70	6,189	0,000564	94,5	66,7%	100,0%
Stacking global	71	6,223	0,000587	93,6	66,7%	100,0%
Stacking global	72	6,203	0,000622	98,2	88,9%	100,0%
Stacking global	73	6,054	0,000521	64,9	88,9%	100,0%
Stacking global	74	6,335	0,000796	116,6	88,9%	100,0%
Stacking global	75	6,247	0,000779	105,4	88,9%	100,0%
Stacking global	76	6,262	0,000835	106,5	88,9%	100,0%
Stacking global	77	6,262	0,000870	97,6	88,9%	100,0%
Stacking global	78	6,463	0,001155	116,5	88,9%	88,9%
Stacking global	79	6,306	0,000986	71,2	88,9%	88,9%
Stacking global	80	6,681	0,001524	140,3	88,9%	88,9%
Stacking global	81	6,760	0,001813	161,7	88,9%	88,9%
Stacking global	82	7,221	0,002470	190,3	77,8%	88,9%

Suite page suivante

Table 46 – suite

Méthode	Âge	LogS	CRPS	MAE décès	Couv. 80 %	Couv. 95 %
Stacking global	83	7,187	0,002594	202,8	77,8%	88,9%
Stacking global	84	7,389	0,002897	206,9	88,9%	88,9%
Stacking global	85	7,311	0,003342	228,4	66,7%	88,9%
Stacking global	86	7,374	0,004288	275,0	77,8%	88,9%
Stacking global	87	7,348	0,005046	288,5	77,8%	88,9%
Stacking global	88	7,591	0,006245	324,2	77,8%	77,8%
Stacking global	89	7,419	0,006387	301,1	66,7%	88,9%
Stacking global	90	8,648	0,010035	375,9	55,6%	77,8%
Contextuel non régularisé	50	5,628	0,000197	46,1	66,7%	77,8%
Contextuel non régularisé	51	5,933	0,000247	57,6	33,3%	77,8%
Contextuel non régularisé	52	5,916	0,000245	55,8	55,6%	77,8%
Contextuel non régularisé	53	5,929	0,000273	64,7	22,2%	88,9%
Contextuel non régularisé	54	5,170	0,000160	40,3	88,9%	100,0%
Contextuel non régularisé	55	5,384	0,000198	51,3	77,8%	100,0%
Contextuel non régularisé	56	5,284	0,000175	40,5	77,8%	88,9%
Contextuel non régularisé	57	5,637	0,000252	56,1	77,8%	77,8%
Contextuel non régularisé	58	5,397	0,000204	50,0	77,8%	100,0%
Contextuel non régularisé	59	5,646	0,000242	54,8	55,6%	88,9%
Contextuel non régularisé	60	5,335	0,000188	43,0	88,9%	100,0%
Contextuel non régularisé	61	5,235	0,000154	29,0	100,0%	100,0%
Contextuel non régularisé	62	5,324	0,000166	33,0	100,0%	100,0%
Contextuel non régularisé	63	5,760	0,000327	66,6	77,8%	100,0%
Contextuel non régularisé	64	5,694	0,000291	51,7	77,8%	100,0%
Contextuel non régularisé	65	5,547	0,000235	42,3	100,0%	100,0%
Contextuel non régularisé	66	5,880	0,000407	77,8	88,9%	100,0%
Contextuel non régularisé	67	5,999	0,000452	82,4	77,8%	88,9%
Contextuel non régularisé	68	6,004	0,000467	78,1	66,7%	100,0%
Contextuel non régularisé	69	6,078	0,000533	96,2	88,9%	100,0%
Contextuel non régularisé	70	6,207	0,000585	95,1	66,7%	100,0%
Contextuel non régularisé	71	6,217	0,000590	95,2	66,7%	100,0%
Contextuel non régularisé	72	6,206	0,000621	98,3	88,9%	100,0%
Contextuel non régularisé	73	6,060	0,000526	68,7	88,9%	100,0%
Contextuel non régularisé	74	6,351	0,000815	114,3	88,9%	88,9%
Contextuel non régularisé	75	6,236	0,000767	93,2	88,9%	88,9%
Contextuel non régularisé	76	6,282	0,000879	113,5	88,9%	100,0%
Contextuel non régularisé	77	6,282	0,000922	102,8	88,9%	100,0%
Contextuel non régularisé	78	6,404	0,001089	93,8	88,9%	88,9%
Contextuel non régularisé	79	6,296	0,000994	80,7	88,9%	88,9%
Contextuel non régularisé	80	6,674	0,001550	142,3	88,9%	88,9%
Contextuel non régularisé	81	6,748	0,001818	164,0	88,9%	88,9%
Contextuel non régularisé	82	7,304	0,002716	211,8	77,8%	77,8%
Contextuel non régularisé	83	6,695	0,002094	154,1	77,8%	88,9%
Contextuel non régularisé	84	6,984	0,002747	224,6	66,7%	88,9%
Contextuel non régularisé	85	6,902	0,002810	221,4	77,8%	88,9%
Contextuel non régularisé	86	6,982	0,003166	219,5	77,8%	88,9%
Contextuel non régularisé	87	7,078	0,003596	217,8	88,9%	88,9%

Suite page suivante

Table 46 – suite

Méthode	Âge	LogS	CRPS	MAE décès	Couv. 80 %	Couv. 95 %
Contextuel non régularisé	88	7,084	0,004075	208,8	77,8%	88,9%
Contextuel non régularisé	89	6,773	0,003560	151,8	88,9%	88,9%
Contextuel non régularisé	90	7,115	0,005948	186,7	88,9%	88,9%
Contextuel hiérarchique	50	5,615	0,000198	45,9	66,7%	77,8%
Contextuel hiérarchique	51	5,875	0,000244	56,6	33,3%	88,9%
Contextuel hiérarchique	52	5,835	0,000236	53,9	55,6%	77,8%
Contextuel hiérarchique	53	5,810	0,000258	62,5	22,2%	88,9%
Contextuel hiérarchique	54	5,119	0,000149	37,5	88,9%	100,0%
Contextuel hiérarchique	55	5,388	0,000197	49,6	77,8%	100,0%
Contextuel hiérarchique	56	5,287	0,000171	39,9	77,8%	100,0%
Contextuel hiérarchique	57	5,617	0,000252	54,5	77,8%	88,9%
Contextuel hiérarchique	58	5,394	0,000199	49,2	88,9%	100,0%
Contextuel hiérarchique	59	5,658	0,000245	54,3	55,6%	100,0%
Contextuel hiérarchique	60	5,341	0,000184	42,2	88,9%	100,0%
Contextuel hiérarchique	61	5,239	0,000152	27,5	100,0%	100,0%
Contextuel hiérarchique	62	5,325	0,000164	31,2	100,0%	100,0%
Contextuel hiérarchique	63	5,749	0,000317	64,0	77,8%	100,0%
Contextuel hiérarchique	64	5,693	0,000288	50,2	77,8%	100,0%
Contextuel hiérarchique	65	5,549	0,000235	41,3	100,0%	100,0%
Contextuel hiérarchique	66	5,878	0,000400	77,1	88,9%	100,0%
Contextuel hiérarchique	67	6,000	0,000452	81,8	77,8%	88,9%
Contextuel hiérarchique	68	6,004	0,000465	77,4	77,8%	100,0%
Contextuel hiérarchique	69	6,093	0,000544	97,4	88,9%	100,0%
Contextuel hiérarchique	70	6,214	0,000591	96,4	66,7%	100,0%
Contextuel hiérarchique	71	6,222	0,000594	97,8	66,7%	100,0%
Contextuel hiérarchique	72	6,222	0,000641	102,2	88,9%	100,0%
Contextuel hiérarchique	73	6,068	0,000537	69,5	88,9%	100,0%
Contextuel hiérarchique	74	6,389	0,000848	121,6	88,9%	100,0%
Contextuel hiérarchique	75	6,282	0,000813	108,2	88,9%	100,0%
Contextuel hiérarchique	76	6,286	0,000866	108,6	88,9%	100,0%
Contextuel hiérarchique	77	6,284	0,000900	100,4	88,9%	100,0%
Contextuel hiérarchique	78	6,476	0,001183	118,0	88,9%	88,9%
Contextuel hiérarchique	79	6,308	0,000984	64,8	88,9%	100,0%
Contextuel hiérarchique	80	6,578	0,001486	137,5	88,9%	88,9%
Contextuel hiérarchique	81	6,593	0,001606	148,1	88,9%	88,9%
Contextuel hiérarchique	82	6,745	0,002026	152,7	77,8%	88,9%
Contextuel hiérarchique	83	6,742	0,002070	153,0	88,9%	88,9%
Contextuel hiérarchique	84	6,908	0,002462	190,3	88,9%	88,9%
Contextuel hiérarchique	85	6,858	0,002471	175,4	88,9%	88,9%
Contextuel hiérarchique	86	6,946	0,002893	184,8	88,9%	88,9%
Contextuel hiérarchique	87	7,025	0,003478	196,0	88,9%	88,9%
Contextuel hiérarchique	88	7,012	0,003978	197,2	88,9%	88,9%
Contextuel hiérarchique	89	6,735	0,003496	141,9	88,9%	88,9%
Contextuel hiérarchique	90	6,997	0,005726	184,3	88,9%	88,9%

Les synthèses globales, les trois sous-périodes, la couverture et le bootstrap sont numérotés et commentés dans le corps du chapitre. Les deux tables ci-dessus donnent la granularité supplémentaire par horizon et par âge.

F Résultats actuariels détaillés

Table 47 – Rentes par agrégation des forces pour les trois règles d’extrapolation et les taux 1%, 2%, 3%.

Analyse	Règle	Méthode	Âge	Durée	Taux	Moyenne	Q2,5 %	Q97,5 %
primary_h_le_10	within_lfo	Stacking global	50	10	1%	9,27876	9,26315	9,29396
primary_h_le_10	within_lfo	Stacking global	50	10	2%	8,80307	8,78857	8,81717
primary_h_le_10	within_lfo	Stacking global	50	10	3%	8,36263	8,34915	8,37573
primary_h_le_10	within_lfo	Contextuel non régularisé	50	10	1%	9,28159	9,26953	9,29340
primary_h_le_10	within_lfo	Contextuel non régularisé	50	10	2%	8,80573	8,79453	8,81671
primary_h_le_10	within_lfo	Contextuel non régularisé	50	10	3%	8,36513	8,35472	8,37535
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids moyens	50	10	1%	9,28295	9,27129	9,29408
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids moyens	50	10	2%	8,80699	8,79621	8,81732
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids moyens	50	10	3%	8,36631	8,35630	8,37590
primary_h_le_10	within_lfo	Stacking global	60	10	1%	9,02447	8,99132	9,05629
primary_h_le_10	within_lfo	Stacking global	60	10	2%	8,56586	8,53526	8,59537
primary_h_le_10	within_lfo	Stacking global	60	10	3%	8,14108	8,11257	8,16847
primary_h_le_10	within_lfo	Contextuel non régularisé	60	10	1%	9,02674	8,99098	9,06239
primary_h_le_10	within_lfo	Contextuel non régularisé	60	10	2%	8,56797	8,53475	8,60102
primary_h_le_10	within_lfo	Contextuel non régularisé	60	10	3%	8,14305	8,11214	8,17369
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids moyens	60	10	1%	9,02663	8,99134	9,06197
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids moyens	60	10	2%	8,56787	8,53509	8,60063
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids moyens	60	10	3%	8,14294	8,11245	8,17332
primary_h_le_10	within_lfo	Stacking global	65	10	1%	8,79171	8,74081	8,83902
primary_h_le_10	within_lfo	Stacking global	65	10	2%	8,34884	8,30152	8,39277
primary_h_le_10	within_lfo	Stacking global	65	10	3%	7,93848	7,89443	7,97931
primary_h_le_10	within_lfo	Contextuel non régularisé	65	10	1%	8,79436	8,73916	8,84647
primary_h_le_10	within_lfo	Contextuel non régularisé	65	10	2%	8,35135	8,29999	8,39978
primary_h_le_10	within_lfo	Contextuel non régularisé	65	10	3%	7,94086	7,89311	7,98591
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids moyens	65	10	1%	8,79593	8,73963	8,84987
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids moyens	65	10	2%	8,35277	8,30046	8,40273
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids moyens	65	10	3%	7,94214	7,89349	7,98847
primary_h_le_10	within_lfo	Stacking global	70	10	1%	8,43915	8,35911	8,51324
primary_h_le_10	within_lfo	Stacking global	70	10	2%	8,02012	7,94589	8,08863
primary_h_le_10	within_lfo	Stacking global	70	10	3%	7,63160	7,56266	7,69538
primary_h_le_10	within_lfo	Contextuel non régularisé	70	10	1%	8,43914	8,36457	8,51274
primary_h_le_10	within_lfo	Contextuel non régularisé	70	10	2%	8,02022	7,95106	8,08873
primary_h_le_10	within_lfo	Contextuel non régularisé	70	10	3%	7,63179	7,56763	7,69553
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids moyens	70	10	1%	8,44371	8,35982	8,52513
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids moyens	70	10	2%	8,02438	7,94653	8,09982
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids moyens	70	10	3%	7,63558	7,56325	7,70589
primary_h_le_10	within_lfo	Stacking global	75	10	1%	7,85228	7,73980	7,96183
primary_h_le_10	within_lfo	Stacking global	75	10	2%	7,47285	7,36843	7,57491
primary_h_le_10	within_lfo	Stacking global	75	10	3%	7,12062	7,02359	7,21582
primary_h_le_10	within_lfo	Contextuel non régularisé	75	10	1%	7,85024	7,76146	7,93296
primary_h_le_10	within_lfo	Contextuel non régularisé	75	10	2%	7,47109	7,38831	7,54836
primary_h_le_10	within_lfo	Contextuel non régularisé	75	10	3%	7,11910	7,04165	7,19163
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids moyens	75	10	1%	7,84139	7,74140	7,94322
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids moyens	75	10	2%	7,46291	7,36975	7,55770
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids moyens	75	10	3%	7,11155	7,02477	7,19970
primary_h_le_10	within_lfo	Stacking global	80	10	1%	6,90037	6,75965	7,03622
primary_h_le_10	within_lfo	Stacking global	80	10	2%	6,58361	6,45272	6,71021
primary_h_le_10	within_lfo	Stacking global	80	10	3%	6,28890	6,16745	6,40677
primary_h_le_10	within_lfo	Contextuel non régularisé	80	10	1%	6,80141	6,71055	6,89492
primary_h_le_10	within_lfo	Contextuel non régularisé	80	10	2%	6,49241	6,40748	6,57916
primary_h_le_10	within_lfo	Contextuel non régularisé	80	10	3%	6,20476	6,12528	6,28533
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids moyens	80	10	1%	6,80523	6,71606	6,89944
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids moyens	80	10	2%	6,49574	6,41248	6,58303
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids moyens	80	10	3%	6,20766	6,12940	6,28916
exploratory	extrapolate	Stacking global	50	25	1%	20,58208	20,38484	20,74950
exploratory	extrapolate	Stacking global	50	25	2%	18,31215	18,14896	18,45160

Suite page suivante

Table 47 – suite

Analyse	Règle	Méthode	Âge	Durée	Taux	Moyenne	Q2,5 %	Q97,5 %
exploratory	extrapolate	Stacking global	50	25	3%	16,38990	16,25482	16,50724
exploratory	extrapolate	Contextuel non régularisé	50	25	1%	20,53657	20,36600	20,68257
exploratory	extrapolate	Contextuel non régularisé	50	25	2%	18,27590	18,13527	18,39690
exploratory	extrapolate	Contextuel non régularisé	50	25	3%	16,36099	16,24456	16,46156
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids moyens	50	25	1%	20,58632	20,46115	20,70630
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids moyens	50	25	2%	18,31635	18,21206	18,41609
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids moyens	50	25	3%	16,39399	16,30671	16,47692
exploratory	extrapolate	Stacking global	60	25	1%	18,66741	18,23022	19,05764
exploratory	extrapolate	Stacking global	60	25	2%	16,70427	16,34088	17,02901
exploratory	extrapolate	Stacking global	60	25	3%	15,03284	14,72983	15,30263
exploratory	extrapolate	Contextuel non régularisé	60	25	1%	18,52522	18,21992	18,80074
exploratory	extrapolate	Contextuel non régularisé	60	25	2%	16,58804	16,33555	16,82091
exploratory	extrapolate	Contextuel non régularisé	60	25	3%	14,93757	14,72430	15,13372
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids moyens	60	25	1%	18,68377	18,35797	18,96391
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids moyens	60	25	2%	16,71821	16,44373	16,95346
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids moyens	60	25	3%	15,04475	14,81354	15,24315
exploratory	extrapolate	Stacking global	65	25	1%	16,87831	16,30255	17,39702
exploratory	extrapolate	Stacking global	65	25	2%	15,20128	14,72284	15,63098
exploratory	extrapolate	Stacking global	65	25	3%	13,76396	13,36540	14,12135
exploratory	extrapolate	Contextuel non régularisé	65	25	1%	16,76306	16,44998	17,08869
exploratory	extrapolate	Contextuel non régularisé	65	25	2%	15,10634	14,84339	15,37807
exploratory	extrapolate	Contextuel non régularisé	65	25	3%	13,68552	13,46125	13,91193
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids moyens	65	25	1%	16,88934	16,50771	17,25623
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids moyens	65	25	2%	15,21186	14,88817	15,51892
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids moyens	65	25	3%	13,77396	13,49977	14,03426
exploratory	extrapolate	Stacking global	70	20	1%	13,44746	13,03953	13,82348
exploratory	extrapolate	Stacking global	70	20	2%	12,34798	11,99362	12,67424
exploratory	extrapolate	Stacking global	70	20	3%	11,37957	11,07074	11,66096
exploratory	extrapolate	Contextuel non régularisé	70	20	1%	13,38328	13,14361	13,62005
exploratory	extrapolate	Contextuel non régularisé	70	20	2%	12,29385	12,08631	12,50153
exploratory	extrapolate	Contextuel non régularisé	70	20	3%	11,33383	11,15428	11,51534
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids moyens	70	20	1%	13,41320	13,12214	13,69635
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids moyens	70	20	2%	12,31985	12,06595	12,56897
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids moyens	70	20	3%	11,35647	11,13276	11,57204
exploratory	extrapolate	Stacking global	75	15	1%	10,11399	9,84807	10,36186
exploratory	extrapolate	Stacking global	75	15	2%	9,46692	9,22739	9,68970
exploratory	extrapolate	Stacking global	75	15	3%	8,88122	8,66504	9,08185
exploratory	extrapolate	Contextuel non régularisé	75	15	1%	10,05164	9,89762	10,21631
exploratory	extrapolate	Contextuel non régularisé	75	15	2%	9,41235	9,27169	9,56127
exploratory	extrapolate	Contextuel non régularisé	75	15	3%	8,83339	8,70491	8,96899
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids moyens	75	15	1%	10,03824	9,85171	10,23560
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids moyens	75	15	2%	9,40015	9,23184	9,57822
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids moyens	75	15	3%	8,82227	8,66904	8,98183
exploratory	extrapolate	Stacking global	80	10	1%	6,90037	6,75965	7,03622
exploratory	extrapolate	Stacking global	80	10	2%	6,58361	6,45272	6,71021
exploratory	extrapolate	Stacking global	80	10	3%	6,28890	6,16745	6,40677
exploratory	extrapolate	Contextuel non régularisé	80	10	1%	6,80141	6,71055	6,89492
exploratory	extrapolate	Contextuel non régularisé	80	10	2%	6,49241	6,40748	6,57916
exploratory	extrapolate	Contextuel non régularisé	80	10	3%	6,20476	6,12528	6,28533
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids moyens	80	10	1%	6,80523	6,71606	6,89944
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids moyens	80	10	2%	6,49574	6,41248	6,58303
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids moyens	80	10	3%	6,20766	6,12940	6,28916
exploratory	freeze_h10	Stacking global	50	25	1%	20,58208	20,38484	20,74950
exploratory	freeze_h10	Stacking global	50	25	2%	18,31215	18,14896	18,45160
exploratory	freeze_h10	Stacking global	50	25	3%	16,38990	16,25482	16,50724
exploratory	freeze_h10	Contextuel non régularisé	50	25	1%	20,57932	20,42544	20,71829
exploratory	freeze_h10	Contextuel non régularisé	50	25	2%	18,31049	18,18302	18,42687
exploratory	freeze_h10	Contextuel non régularisé	50	25	3%	16,38906	16,28280	16,48672
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids moyens	50	25	1%	20,59671	20,42351	20,75116
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids moyens	50	25	2%	18,32474	18,18290	18,45278
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids moyens	50	25	3%	16,40079	16,28362	16,50742
exploratory	freeze_h10	Stacking global	60	25	1%	18,66741	18,23022	19,05764
exploratory	freeze_h10	Stacking global	60	25	2%	16,70427	16,34088	17,02901

Suite page suivante

Table 47 – suite

Analyse	Règle	Méthode	Âge	Durée	Taux	Moyenne	Q2,5 %	Q97,5 %
exploratory	freeze_h10	Stacking global	60	25	3%	15,03284	14,72983	15,30263
exploratory	freeze_h10	Contextuel non régularisé	60	25	1%	18,56744	18,26785	18,84702
exploratory	freeze_h10	Contextuel non régularisé	60	25	2%	16,62323	16,37379	16,85605
exploratory	freeze_h10	Contextuel non régularisé	60	25	3%	14,96698	14,75597	15,16343
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids moyens	60	25	1%	18,67574	18,26542	19,02945
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids moyens	60	25	2%	16,71183	16,36863	17,00876
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids moyens	60	25	3%	15,03967	14,75112	15,28832
exploratory	freeze_h10	Stacking global	65	25	1%	16,87831	16,30255	17,39702
exploratory	freeze_h10	Stacking global	65	25	2%	15,20128	14,72284	15,63098
exploratory	freeze_h10	Stacking global	65	25	3%	13,76396	13,36540	14,12135
exploratory	freeze_h10	Contextuel non régularisé	65	25	1%	16,76758	16,44648	17,08482
exploratory	freeze_h10	Contextuel non régularisé	65	25	2%	15,11021	14,83788	15,37969
exploratory	freeze_h10	Contextuel non régularisé	65	25	3%	13,68884	13,45728	13,91533
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids moyens	65	25	1%	16,86332	16,42028	17,24641
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids moyens	65	25	2%	15,19074	14,81933	15,50997
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids moyens	65	25	3%	13,75678	13,44089	14,02558
exploratory	freeze_h10	Stacking global	70	20	1%	13,44746	13,03953	13,82348
exploratory	freeze_h10	Stacking global	70	20	2%	12,34798	11,99362	12,67424
exploratory	freeze_h10	Stacking global	70	20	3%	11,37957	11,07074	11,66096
exploratory	freeze_h10	Contextuel non régularisé	70	20	1%	13,38355	13,14270	13,62248
exploratory	freeze_h10	Contextuel non régularisé	70	20	2%	12,29409	12,08548	12,50344
exploratory	freeze_h10	Contextuel non régularisé	70	20	3%	11,33403	11,15294	11,51757
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids moyens	70	20	1%	13,40592	13,10177	13,68715
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids moyens	70	20	2%	12,31375	12,05026	12,56079
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids moyens	70	20	3%	11,35134	11,12222	11,56801
exploratory	freeze_h10	Stacking global	75	15	1%	10,11399	9,84807	10,36186
exploratory	freeze_h10	Stacking global	75	15	2%	9,46692	9,22739	9,68970
exploratory	freeze_h10	Stacking global	75	15	3%	8,88122	8,66504	9,08185
exploratory	freeze_h10	Contextuel non régularisé	75	15	1%	10,05164	9,89762	10,21631
exploratory	freeze_h10	Contextuel non régularisé	75	15	2%	9,41235	9,27169	9,56127
exploratory	freeze_h10	Contextuel non régularisé	75	15	3%	8,83339	8,70491	8,96899
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids moyens	75	15	1%	10,03726	9,85007	10,23350
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids moyens	75	15	2%	9,39930	9,22937	9,57629
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids moyens	75	15	3%	8,82153	8,66674	8,98259
exploratory	freeze_h10	Stacking global	80	10	1%	6,90037	6,75965	7,03622
exploratory	freeze_h10	Stacking global	80	10	2%	6,58361	6,45272	6,71021
exploratory	freeze_h10	Stacking global	80	10	3%	6,28890	6,16745	6,40677
exploratory	freeze_h10	Contextuel non régularisé	80	10	1%	6,80141	6,71055	6,89492
exploratory	freeze_h10	Contextuel non régularisé	80	10	2%	6,49241	6,40748	6,57916
exploratory	freeze_h10	Contextuel non régularisé	80	10	3%	6,20476	6,12528	6,28533
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids moyens	80	10	1%	6,80523	6,71606	6,89944
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids moyens	80	10	2%	6,49574	6,41248	6,58303
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids moyens	80	10	3%	6,20766	6,12940	6,28916
exploratory	global_after_h10	Stacking global	50	25	1%	20,58208	20,38484	20,74950
exploratory	global_after_h10	Stacking global	50	25	2%	18,31215	18,14896	18,45160
exploratory	global_after_h10	Stacking global	50	25	3%	16,38990	16,25482	16,50724
exploratory	global_after_h10	Contextuel non régularisé	50	25	1%	20,58945	20,40996	20,74915
exploratory	global_after_h10	Contextuel non régularisé	50	25	2%	18,31863	18,17075	18,45054
exploratory	global_after_h10	Contextuel non régularisé	50	25	3%	16,39563	16,27423	16,50504
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids moyens	50	25	1%	20,59381	20,41993	20,74965
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids moyens	50	25	2%	18,32243	18,17902	18,45149
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids moyens	50	25	3%	16,39894	16,28021	16,50632
exploratory	global_after_h10	Stacking global	60	25	1%	18,66741	18,23022	19,05764
exploratory	global_after_h10	Stacking global	60	25	2%	16,70427	16,34088	17,02901
exploratory	global_after_h10	Stacking global	60	25	3%	15,03284	14,72983	15,30263
exploratory	global_after_h10	Contextuel non régularisé	60	25	1%	18,67321	18,23215	19,07210
exploratory	global_after_h10	Contextuel non régularisé	60	25	2%	16,70937	16,34263	17,04287
exploratory	global_after_h10	Contextuel non régularisé	60	25	3%	15,03733	14,73093	15,31512
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids moyens	60	25	1%	18,67543	18,22949	19,07554
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids moyens	60	25	2%	16,71122	16,34135	17,04298
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids moyens	60	25	3%	15,03889	14,72901	15,31507
exploratory	global_after_h10	Stacking global	65	25	1%	16,87831	16,30255	17,39702
exploratory	global_after_h10	Stacking global	65	25	2%	15,20128	14,72284	15,63098

Suite page suivante

Table 47 – suite

Analyse	Règle	Méthode	Âge	Durée	Taux	Moyenne	Q2,5 %	Q97,5 %
exploratory	global_after_h10	Stacking global	65	25	3%	13,76396	13,36540	14,12135
exploratory	global_after_h10	Contextuel non régularisé	65	25	1%	16,87567	16,30937	17,38193
exploratory	global_after_h10	Contextuel non régularisé	65	25	2%	15,19930	14,72785	15,61847
exploratory	global_after_h10	Contextuel non régularisé	65	25	3%	13,76252	13,36817	14,11378
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids moyens	65	25	1%	16,89210	16,30683	17,41865
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids moyens	65	25	2%	15,21331	14,71931	15,65154
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids moyens	65	25	3%	13,77450	13,36240	14,14100
exploratory	global_after_h10	Stacking global	70	20	1%	13,44746	13,03953	13,82348
exploratory	global_after_h10	Stacking global	70	20	2%	12,34798	11,99362	12,67424
exploratory	global_after_h10	Stacking global	70	20	3%	11,37957	11,07074	11,66096
exploratory	global_after_h10	Contextuel non régularisé	70	20	1%	13,43442	13,06940	13,78044
exploratory	global_after_h10	Contextuel non régularisé	70	20	2%	12,33683	12,02031	12,63619
exploratory	global_after_h10	Contextuel non régularisé	70	20	3%	11,37003	11,09488	11,63006
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids moyens	70	20	1%	13,45743	13,04266	13,82044
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids moyens	70	20	2%	12,35692	11,99739	12,67149
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids moyens	70	20	3%	11,38760	11,07502	11,66290
exploratory	global_after_h10	Stacking global	75	15	1%	10,11399	9,84807	10,36186
exploratory	global_after_h10	Stacking global	75	15	2%	9,46692	9,22739	9,68970
exploratory	global_after_h10	Stacking global	75	15	3%	8,88122	8,66504	9,08185
exploratory	global_after_h10	Contextuel non régularisé	75	15	1%	10,09821	9,90580	10,28559
exploratory	global_after_h10	Contextuel non régularisé	75	15	2%	9,45305	9,27975	9,62151
exploratory	global_after_h10	Contextuel non régularisé	75	15	3%	8,86901	8,71152	9,02113
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids moyens	75	15	1%	10,08277	9,85720	10,29984
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids moyens	75	15	2%	9,43907	9,23645	9,63602
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids moyens	75	15	3%	8,85633	8,67345	9,03478
exploratory	global_after_h10	Stacking global	80	10	1%	6,90037	6,75965	7,03622
exploratory	global_after_h10	Stacking global	80	10	2%	6,58361	6,45272	6,71021
exploratory	global_after_h10	Stacking global	80	10	3%	6,28890	6,16745	6,40677
exploratory	global_after_h10	Contextuel non régularisé	80	10	1%	6,80141	6,71055	6,89492
exploratory	global_after_h10	Contextuel non régularisé	80	10	2%	6,49241	6,40748	6,57916
exploratory	global_after_h10	Contextuel non régularisé	80	10	3%	6,20476	6,12528	6,28533
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids moyens	80	10	1%	6,80523	6,71606	6,89944
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids moyens	80	10	2%	6,49574	6,41248	6,58303
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids moyens	80	10	3%	6,20766	6,12940	6,28916
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids propagés	50	10	1%	9,28294	9,27095	9,29465
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids propagés	50	10	2%	8,80699	8,79581	8,81785
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids propagés	50	10	3%	8,36630	8,35592	8,37639
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids propagés	60	10	1%	9,02666	8,99078	9,06253
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids propagés	60	10	2%	8,56789	8,53461	8,60116
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids propagés	60	10	3%	8,14296	8,11199	8,17386
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids propagés	65	10	1%	8,79592	8,73902	8,85098
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids propagés	65	10	2%	8,35276	8,29991	8,40414
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids propagés	65	10	3%	7,94213	7,89298	7,98983
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids propagés	70	10	1%	8,44361	8,35990	8,52328
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids propagés	70	10	2%	8,02428	7,94672	8,09868
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids propagés	70	10	3%	7,63549	7,56348	7,70493
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids propagés	75	10	1%	7,84113	7,74046	7,94435
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids propagés	75	10	2%	7,46267	7,36875	7,55894
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids propagés	75	10	3%	7,11133	7,02385	7,20122
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids propagés	80	10	1%	6,80485	6,70899	6,90427
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids propagés	80	10	2%	6,49539	6,40624	6,58874
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids propagés	80	10	3%	6,20733	6,12371	6,29509
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids propagés	50	25	1%	20,58820	20,42148	20,73039
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids propagés	50	25	2%	18,31787	18,18052	18,43568
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids propagés	50	25	3%	16,39523	16,28278	16,49423
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids propagés	60	25	1%	18,68532	18,31943	19,01828
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids propagés	60	25	2%	16,71951	16,41478	16,99610
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids propagés	60	25	3%	15,04584	14,78817	15,27801
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids propagés	65	25	1%	16,88913	16,47951	17,29176
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids propagés	65	25	2%	15,21170	14,86811	15,55199
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids propagés	65	25	3%	13,77384	13,48265	14,06167
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids propagés	70	20	1%	13,41161	13,10731	13,72457
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids propagés	70	20	2%	12,31849	12,05281	12,59277

Suite page suivante

Table 47 – suite

Analyse	Règle	Méthode	Âge	Durée	Taux	Moyenne	Q2,5 %	Q97,5 %
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids propagés	70	20	3%	11,35531	11,12267	11,59288
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids propagés	75	15	1%	10,03736	9,84872	10,23912
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids propagés	75	15	2%	9,39937	9,22779	9,58110
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids propagés	75	15	3%	8,82157	8,66541	8,98658
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids propagés	80	10	1%	6,80485	6,70899	6,90427
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids propagés	80	10	2%	6,49539	6,40624	6,58874
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids propagés	80	10	3%	6,20733	6,12371	6,29509
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids propagés	50	25	1%	20,59769	20,42180	20,75887
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids propagés	50	25	2%	18,32555	18,18217	18,45734
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids propagés	50	25	3%	16,40146	16,28154	16,51006
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids propagés	60	25	1%	18,67561	18,25188	19,03976
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids propagés	60	25	2%	16,71174	16,36023	17,01472
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids propagés	60	25	3%	15,03961	14,74687	15,29268
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids propagés	65	25	1%	16,86282	16,41773	17,29128
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids propagés	65	25	2%	15,19033	14,81505	15,55265
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids propagés	65	25	3%	13,75644	13,43903	14,05736
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids propagés	70	20	1%	13,40484	13,09959	13,72445
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids propagés	70	20	2%	12,31281	12,04586	12,58997
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids propagés	70	20	3%	11,35054	11,11643	11,59235
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids propagés	75	15	1%	10,03655	9,84776	10,23912
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids propagés	75	15	2%	9,39867	9,22598	9,58075
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids propagés	75	15	3%	8,82096	8,66553	8,98692
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids propagés	80	10	1%	6,80485	6,70899	6,90427
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids propagés	80	10	2%	6,49539	6,40624	6,58874
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids propagés	80	10	3%	6,20733	6,12371	6,29509
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids propagés	50	25	1%	20,59400	20,42090	20,75505
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids propagés	50	25	2%	18,32259	18,17944	18,45559
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids propagés	50	25	3%	16,39907	16,28104	16,50936
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids propagés	60	25	1%	18,67563	18,22880	19,07235
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids propagés	60	25	2%	16,71139	16,34036	17,04122
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids propagés	60	25	3%	15,03904	14,72850	15,31563
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids propagés	65	25	1%	16,89209	16,30148	17,42639
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids propagés	65	25	2%	15,21330	14,71695	15,65879
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids propagés	65	25	3%	13,77449	13,36052	14,14749
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids propagés	70	20	1%	13,45704	13,03306	13,82875
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids propagés	70	20	2%	12,35658	11,98746	12,67966
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids propagés	70	20	3%	11,38731	11,06489	11,66827
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids propagés	75	15	1%	10,08222	9,86632	10,30737
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids propagés	75	15	2%	9,43857	9,24500	9,64208
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids propagés	75	15	3%	8,85588	8,68192	9,04014
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids propagés	80	10	1%	6,80485	6,70899	6,90427
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids propagés	80	10	2%	6,49539	6,40624	6,58874
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids propagés	80	10	3%	6,20733	6,12371	6,29509

Table 48 – Probabilités de survie par agrégation des forces, sélectionnées selon la règle de poids.

Analyse	Règle	Méthode	Âge	Horizon	Moyenne	Q2,5 %	Q97,5 %
primary_h_le_10	within_lfo	Stacking global	50	1	0,996983	0,996792	0,997174
primary_h_le_10	within_lfo	Stacking global	50	5	0,982462	0,981157	0,983722
primary_h_le_10	within_lfo	Stacking global	50	10	0,958573	0,954593	0,962360
primary_h_le_10	within_lfo	Contextuel non régularisé	50	1	0,997057	0,996916	0,997200
primary_h_le_10	within_lfo	Contextuel non régularisé	50	5	0,982797	0,981798	0,983728
primary_h_le_10	within_lfo	Contextuel non régularisé	50	10	0,958961	0,955792	0,961898
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids moyens	50	1	0,997067	0,996936	0,997201
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids moyens	50	5	0,982949	0,981973	0,983840
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids moyens	50	10	0,959217	0,956127	0,962147
primary_h_le_10	within_lfo	Stacking global	60	1	0,992653	0,992324	0,992969
primary_h_le_10	within_lfo	Stacking global	60	5	0,959003	0,956361	0,961504

Suite page suivante

Table 48 – suite

Analyse	Règle	Méthode	Âge	Horizon	Moyenne	Q2,5 %	Q97,5 %
primary_h_le_10	within_lfo	Stacking global	60	10	0,905063	0,896161	0,913107
primary_h_le_10	within_lfo	Contextuel non régularisé	60	1	0,992674	0,992299	0,993027
primary_h_le_10	within_lfo	Contextuel non régularisé	60	5	0,959210	0,956214	0,962064
primary_h_le_10	within_lfo	Contextuel non régularisé	60	10	0,905392	0,896034	0,914218
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids moyens	60	1	0,992671	0,992307	0,993017
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids moyens	60	5	0,959173	0,956272	0,961977
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids moyens	60	10	0,905609	0,895870	0,914718
primary_h_le_10	within_lfo	Stacking global	65	1	0,988860	0,988376	0,989323
primary_h_le_10	within_lfo	Stacking global	65	5	0,937877	0,933561	0,941865
primary_h_le_10	within_lfo	Stacking global	65	10	0,854972	0,841133	0,867933
primary_h_le_10	within_lfo	Contextuel non régularisé	65	1	0,988905	0,988377	0,989418
primary_h_le_10	within_lfo	Contextuel non régularisé	65	5	0,938275	0,933482	0,942887
primary_h_le_10	within_lfo	Contextuel non régularisé	65	10	0,854426	0,841720	0,866113
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids moyens	65	1	0,988903	0,988381	0,989410
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids moyens	65	5	0,938242	0,933491	0,942801
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids moyens	65	10	0,855975	0,841024	0,869614
primary_h_le_10	within_lfo	Stacking global	70	1	0,983216	0,982441	0,983961
primary_h_le_10	within_lfo	Stacking global	70	5	0,905750	0,899241	0,912075
primary_h_le_10	within_lfo	Stacking global	70	10	0,779071	0,757730	0,797093
primary_h_le_10	within_lfo	Contextuel non régularisé	70	1	0,983298	0,982437	0,984131
primary_h_le_10	within_lfo	Contextuel non régularisé	70	5	0,906264	0,898902	0,913409
primary_h_le_10	within_lfo	Contextuel non régularisé	70	10	0,777116	0,760911	0,792103
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids moyens	70	1	0,983294	0,982436	0,984117
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids moyens	70	5	0,906207	0,898967	0,913229
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids moyens	70	10	0,779923	0,759385	0,798449
primary_h_le_10	within_lfo	Stacking global	75	1	0,973786	0,972529	0,974955
primary_h_le_10	within_lfo	Stacking global	75	5	0,851926	0,842073	0,861481
primary_h_le_10	within_lfo	Stacking global	75	10	0,654725	0,628231	0,680124
primary_h_le_10	within_lfo	Contextuel non régularisé	75	1	0,973868	0,972427	0,975202
primary_h_le_10	within_lfo	Contextuel non régularisé	75	5	0,852246	0,841447	0,862862
primary_h_le_10	within_lfo	Contextuel non régularisé	75	10	0,650872	0,635507	0,666572
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids moyens	75	1	0,973849	0,972434	0,975157
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids moyens	75	5	0,851942	0,841602	0,862218
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids moyens	75	10	0,648920	0,629331	0,668921
primary_h_le_10	within_lfo	Stacking global	80	1	0,956163	0,954192	0,957942
primary_h_le_10	within_lfo	Stacking global	80	5	0,758021	0,744107	0,771125
primary_h_le_10	within_lfo	Stacking global	80	10	0,473505	0,444454	0,501739
primary_h_le_10	within_lfo	Contextuel non régularisé	80	1	0,956166	0,953968	0,958128
primary_h_le_10	within_lfo	Contextuel non régularisé	80	5	0,753016	0,743395	0,762852
primary_h_le_10	within_lfo	Contextuel non régularisé	80	10	0,443418	0,423307	0,464293
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids moyens	80	1	0,956016	0,953930	0,957829
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids moyens	80	5	0,752812	0,741870	0,763735
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids moyens	80	10	0,445290	0,426712	0,464530
exploratory	extrapolate	Stacking global	50	1	0,996983	0,996792	0,997174
exploratory	extrapolate	Stacking global	50	5	0,982462	0,981157	0,983722
exploratory	extrapolate	Stacking global	50	10	0,958573	0,954593	0,962360
exploratory	extrapolate	Stacking global	50	15	0,926999	0,918219	0,934828
exploratory	extrapolate	Stacking global	50	20	0,885667	0,868220	0,901017
exploratory	extrapolate	Stacking global	50	25	0,829640	0,798509	0,855825
exploratory	extrapolate	Contextuel non régularisé	50	1	0,997057	0,996916	0,997200
exploratory	extrapolate	Contextuel non régularisé	50	5	0,982797	0,981798	0,983728
exploratory	extrapolate	Contextuel non régularisé	50	10	0,958961	0,955792	0,961898
exploratory	extrapolate	Contextuel non régularisé	50	15	0,926192	0,918421	0,932657
exploratory	extrapolate	Contextuel non régularisé	50	20	0,880711	0,864438	0,894041
exploratory	extrapolate	Contextuel non régularisé	50	25	0,817677	0,787354	0,843664
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids moyens	50	1	0,997067	0,996936	0,997201
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids moyens	50	5	0,982949	0,981973	0,983840
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids moyens	50	10	0,959217	0,956127	0,962147
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids moyens	50	15	0,927394	0,920796	0,933592
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids moyens	50	20	0,885413	0,874090	0,895873
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids moyens	50	25	0,828795	0,812071	0,844966
exploratory	extrapolate	Stacking global	60	1	0,992653	0,992324	0,992969
exploratory	extrapolate	Stacking global	60	5	0,959003	0,956361	0,961504

Suite page suivante

Table 48 – suite

Analyse	Règle	Méthode	Âge	Horizon	Moyenne	Q2,5 %	Q97,5 %
exploratory	extrapolate	Stacking global	60	10	0,905063	0,896161	0,913107
exploratory	extrapolate	Stacking global	60	15	0,832948	0,812478	0,850558
exploratory	extrapolate	Stacking global	60	20	0,733984	0,695931	0,768881
exploratory	extrapolate	Stacking global	60	25	0,593138	0,530961	0,650533
exploratory	extrapolate	Contextuel non régularisé	60	1	0,992674	0,992299	0,993027
exploratory	extrapolate	Contextuel non régularisé	60	5	0,959210	0,956214	0,962064
exploratory	extrapolate	Contextuel non régularisé	60	10	0,905392	0,896034	0,914218
exploratory	extrapolate	Contextuel non régularisé	60	15	0,825948	0,810105	0,840221
exploratory	extrapolate	Contextuel non régularisé	60	20	0,717168	0,685183	0,746365
exploratory	extrapolate	Contextuel non régularisé	60	25	0,574141	0,537932	0,609325
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids moyens	60	1	0,992671	0,992307	0,993017
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids moyens	60	5	0,959173	0,956272	0,961977
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids moyens	60	10	0,905609	0,895870	0,914718
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids moyens	60	15	0,834010	0,814472	0,850853
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids moyens	60	20	0,736009	0,708383	0,760376
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids moyens	60	25	0,592345	0,554838	0,627852
exploratory	extrapolate	Stacking global	65	1	0,988860	0,988376	0,989323
exploratory	extrapolate	Stacking global	65	5	0,937877	0,933561	0,941865
exploratory	extrapolate	Stacking global	65	10	0,854972	0,841133	0,867933
exploratory	extrapolate	Stacking global	65	15	0,742869	0,711704	0,769196
exploratory	extrapolate	Stacking global	65	20	0,587689	0,534775	0,635515
exploratory	extrapolate	Stacking global	65	25	0,388468	0,322501	0,455423
exploratory	extrapolate	Contextuel non régularisé	65	1	0,988905	0,988377	0,989418
exploratory	extrapolate	Contextuel non régularisé	65	5	0,938275	0,933482	0,942887
exploratory	extrapolate	Contextuel non régularisé	65	10	0,854426	0,841720	0,866113
exploratory	extrapolate	Contextuel non régularisé	65	15	0,734370	0,711561	0,756204
exploratory	extrapolate	Contextuel non régularisé	65	20	0,577505	0,548270	0,607345
exploratory	extrapolate	Contextuel non régularisé	65	25	0,372520	0,337381	0,408522
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids moyens	65	1	0,988903	0,988381	0,989410
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids moyens	65	5	0,938242	0,933491	0,942801
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids moyens	65	10	0,855975	0,841024	0,869614
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids moyens	65	15	0,745497	0,719398	0,767306
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids moyens	65	20	0,589167	0,556770	0,620610
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids moyens	65	25	0,381755	0,342460	0,422833
exploratory	extrapolate	Stacking global	70	1	0,983216	0,982441	0,983961
exploratory	extrapolate	Stacking global	70	5	0,905750	0,899241	0,912075
exploratory	extrapolate	Stacking global	70	10	0,779071	0,757730	0,797093
exploratory	extrapolate	Stacking global	70	15	0,607508	0,568400	0,642392
exploratory	extrapolate	Stacking global	70	20	0,393990	0,340479	0,446573
exploratory	extrapolate	Contextuel non régularisé	70	1	0,983298	0,982437	0,984131
exploratory	extrapolate	Contextuel non régularisé	70	5	0,906264	0,898902	0,913409
exploratory	extrapolate	Contextuel non régularisé	70	10	0,777116	0,760911	0,792103
exploratory	extrapolate	Contextuel non régularisé	70	15	0,602247	0,579166	0,626245
exploratory	extrapolate	Contextuel non régularisé	70	20	0,377609	0,346542	0,408329
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids moyens	70	1	0,983294	0,982436	0,984117
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids moyens	70	5	0,906207	0,898967	0,913229
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids moyens	70	10	0,779923	0,759385	0,798449
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids moyens	70	15	0,604926	0,577560	0,630403
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids moyens	70	20	0,380579	0,347347	0,413918
exploratory	extrapolate	Stacking global	75	1	0,973786	0,972529	0,974955
exploratory	extrapolate	Stacking global	75	5	0,851926	0,842073	0,861481
exploratory	extrapolate	Stacking global	75	10	0,654725	0,628231	0,680124
exploratory	extrapolate	Stacking global	75	15	0,416723	0,376398	0,457010
exploratory	extrapolate	Contextuel non régularisé	75	1	0,973868	0,972427	0,975202
exploratory	extrapolate	Contextuel non régularisé	75	5	0,852246	0,841447	0,862862
exploratory	extrapolate	Contextuel non régularisé	75	10	0,650872	0,635507	0,666572
exploratory	extrapolate	Contextuel non régularisé	75	15	0,396029	0,370217	0,421836
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids moyens	75	1	0,973849	0,972434	0,975157
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids moyens	75	5	0,851942	0,841602	0,862218
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids moyens	75	10	0,648920	0,629331	0,668921
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids moyens	75	15	0,395612	0,369640	0,423046
exploratory	extrapolate	Stacking global	80	1	0,956163	0,954192	0,957942
exploratory	extrapolate	Stacking global	80	5	0,758021	0,744107	0,771125

Suite page suivante

Table 48 – suite

Analyse	Règle	Méthode	Âge	Horizon	Moyenne	Q2,5 %	Q97,5 %
exploratory	extrapolate	Stacking global	80	10	0,473505	0,444454	0,501739
exploratory	extrapolate	Contextuel non régularisé	80	1	0,956166	0,953968	0,958128
exploratory	extrapolate	Contextuel non régularisé	80	5	0,753016	0,743395	0,762852
exploratory	extrapolate	Contextuel non régularisé	80	10	0,443418	0,423307	0,464293
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids moyens	80	1	0,956016	0,953930	0,957829
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids moyens	80	5	0,752812	0,741870	0,763735
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids moyens	80	10	0,445290	0,426712	0,464530
exploratory	freeze_h10	Stacking global	50	1	0,996983	0,996792	0,997174
exploratory	freeze_h10	Stacking global	50	5	0,982462	0,981157	0,983722
exploratory	freeze_h10	Stacking global	50	10	0,958573	0,954593	0,962360
exploratory	freeze_h10	Stacking global	50	15	0,926999	0,918219	0,934828
exploratory	freeze_h10	Stacking global	50	20	0,885667	0,868220	0,901017
exploratory	freeze_h10	Stacking global	50	25	0,829640	0,798509	0,855825
exploratory	freeze_h10	Contextuel non régularisé	50	1	0,997057	0,996916	0,997200
exploratory	freeze_h10	Contextuel non régularisé	50	5	0,982797	0,981798	0,983728
exploratory	freeze_h10	Contextuel non régularisé	50	10	0,958961	0,955792	0,961898
exploratory	freeze_h10	Contextuel non régularisé	50	15	0,927151	0,920311	0,933763
exploratory	freeze_h10	Contextuel non régularisé	50	20	0,885378	0,870805	0,898408
exploratory	freeze_h10	Contextuel non régularisé	50	25	0,826349	0,802731	0,846865
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids moyens	50	1	0,997067	0,996936	0,997201
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids moyens	50	5	0,982949	0,981973	0,983840
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids moyens	50	10	0,959217	0,956127	0,962147
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids moyens	50	15	0,927604	0,920452	0,934278
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids moyens	50	20	0,886523	0,870603	0,900864
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids moyens	50	25	0,831091	0,801409	0,856958
exploratory	freeze_h10	Stacking global	60	1	0,992653	0,992324	0,992969
exploratory	freeze_h10	Stacking global	60	5	0,959003	0,956361	0,961504
exploratory	freeze_h10	Stacking global	60	10	0,905063	0,896161	0,913107
exploratory	freeze_h10	Stacking global	60	15	0,832948	0,812478	0,850558
exploratory	freeze_h10	Stacking global	60	20	0,733984	0,695931	0,768881
exploratory	freeze_h10	Stacking global	60	25	0,593138	0,530961	0,650533
exploratory	freeze_h10	Contextuel non régularisé	60	1	0,992674	0,992299	0,993027
exploratory	freeze_h10	Contextuel non régularisé	60	5	0,959210	0,956214	0,962064
exploratory	freeze_h10	Contextuel non régularisé	60	10	0,905392	0,896034	0,914218
exploratory	freeze_h10	Contextuel non régularisé	60	15	0,829882	0,813347	0,845127
exploratory	freeze_h10	Contextuel non régularisé	60	20	0,721581	0,693019	0,747287
exploratory	freeze_h10	Contextuel non régularisé	60	25	0,576903	0,540877	0,611345
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids moyens	60	1	0,992671	0,992307	0,993017
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids moyens	60	5	0,959173	0,956272	0,961977
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids moyens	60	10	0,905609	0,895870	0,914718
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids moyens	60	15	0,834110	0,812209	0,852989
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids moyens	60	20	0,735365	0,696821	0,769569
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids moyens	60	25	0,589383	0,545064	0,629011
exploratory	freeze_h10	Stacking global	65	1	0,988860	0,988376	0,989323
exploratory	freeze_h10	Stacking global	65	5	0,937877	0,933561	0,941865
exploratory	freeze_h10	Stacking global	65	10	0,854972	0,841133	0,867933
exploratory	freeze_h10	Stacking global	65	15	0,742869	0,711704	0,769196
exploratory	freeze_h10	Stacking global	65	20	0,587689	0,534775	0,635515
exploratory	freeze_h10	Stacking global	65	25	0,388468	0,322501	0,455423
exploratory	freeze_h10	Contextuel non régularisé	65	1	0,988905	0,988377	0,989418
exploratory	freeze_h10	Contextuel non régularisé	65	5	0,938275	0,933482	0,942887
exploratory	freeze_h10	Contextuel non régularisé	65	10	0,854426	0,841720	0,866113
exploratory	freeze_h10	Contextuel non régularisé	65	15	0,735023	0,712686	0,757003
exploratory	freeze_h10	Contextuel non régularisé	65	20	0,577706	0,547743	0,607474
exploratory	freeze_h10	Contextuel non régularisé	65	25	0,372623	0,338883	0,408451
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids moyens	65	1	0,988903	0,988381	0,989410
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids moyens	65	5	0,938242	0,933491	0,942801
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids moyens	65	10	0,855975	0,841024	0,869614
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids moyens	65	15	0,744698	0,713738	0,769254
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids moyens	65	20	0,586532	0,548495	0,619788
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids moyens	65	25	0,376388	0,335942	0,417141
exploratory	freeze_h10	Stacking global	70	1	0,983216	0,982441	0,983961
exploratory	freeze_h10	Stacking global	70	5	0,905750	0,899241	0,912075

Suite page suivante

Table 48 – suite

Analyse	Règle	Méthode	Âge	Horizon	Moyenne	Q2,5 %	Q97,5 %
exploratory	freeze_h10	Stacking global	70	10	0,779071	0,757730	0,797093
exploratory	freeze_h10	Stacking global	70	15	0,607508	0,568400	0,642392
exploratory	freeze_h10	Stacking global	70	20	0,393990	0,340479	0,446573
exploratory	freeze_h10	Contextuel non régularisé	70	1	0,983298	0,982437	0,984131
exploratory	freeze_h10	Contextuel non régularisé	70	5	0,906264	0,898902	0,913409
exploratory	freeze_h10	Contextuel non régularisé	70	10	0,777116	0,760911	0,792103
exploratory	freeze_h10	Contextuel non régularisé	70	15	0,602293	0,579103	0,626199
exploratory	freeze_h10	Contextuel non régularisé	70	20	0,377634	0,346766	0,408190
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids moyens	70	1	0,983294	0,982436	0,984117
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids moyens	70	5	0,906207	0,898967	0,913229
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids moyens	70	10	0,779923	0,759385	0,798449
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids moyens	70	15	0,604435	0,575790	0,630112
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids moyens	70	20	0,378218	0,345355	0,410850
exploratory	freeze_h10	Stacking global	75	1	0,973786	0,972529	0,974955
exploratory	freeze_h10	Stacking global	75	5	0,851926	0,842073	0,861481
exploratory	freeze_h10	Stacking global	75	10	0,654725	0,628231	0,680124
exploratory	freeze_h10	Stacking global	75	15	0,416723	0,376398	0,457010
exploratory	freeze_h10	Contextuel non régularisé	75	1	0,973868	0,972427	0,975202
exploratory	freeze_h10	Contextuel non régularisé	75	5	0,852246	0,841447	0,862862
exploratory	freeze_h10	Contextuel non régularisé	75	10	0,650872	0,635507	0,666572
exploratory	freeze_h10	Contextuel non régularisé	75	15	0,396028	0,370217	0,421836
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids moyens	75	1	0,973849	0,972434	0,975157
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids moyens	75	5	0,851942	0,841602	0,862218
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids moyens	75	10	0,648920	0,629331	0,668921
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids moyens	75	15	0,395045	0,369682	0,422289
exploratory	freeze_h10	Stacking global	80	1	0,956163	0,954192	0,957942
exploratory	freeze_h10	Stacking global	80	5	0,758021	0,744107	0,771125
exploratory	freeze_h10	Stacking global	80	10	0,473505	0,444454	0,501739
exploratory	freeze_h10	Contextuel non régularisé	80	1	0,956166	0,953968	0,958128
exploratory	freeze_h10	Contextuel non régularisé	80	5	0,753016	0,743395	0,762852
exploratory	freeze_h10	Contextuel non régularisé	80	10	0,443418	0,423307	0,464293
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids moyens	80	1	0,956016	0,953930	0,957829
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids moyens	80	5	0,752812	0,741870	0,763735
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids moyens	80	10	0,445290	0,426712	0,464530
exploratory	global_after_h10	Stacking global	50	1	0,996983	0,996792	0,997174
exploratory	global_after_h10	Stacking global	50	5	0,982462	0,981157	0,983722
exploratory	global_after_h10	Stacking global	50	10	0,958573	0,954593	0,962360
exploratory	global_after_h10	Stacking global	50	15	0,926999	0,918219	0,934828
exploratory	global_after_h10	Stacking global	50	20	0,885667	0,868220	0,901017
exploratory	global_after_h10	Stacking global	50	25	0,829640	0,798509	0,855825
exploratory	global_after_h10	Contextuel non régularisé	50	1	0,997057	0,996916	0,997200
exploratory	global_after_h10	Contextuel non régularisé	50	5	0,982797	0,981798	0,983728
exploratory	global_after_h10	Contextuel non régularisé	50	10	0,958961	0,955792	0,961898
exploratory	global_after_h10	Contextuel non régularisé	50	15	0,927373	0,919594	0,934522
exploratory	global_after_h10	Contextuel non régularisé	50	20	0,886022	0,869690	0,900816
exploratory	global_after_h10	Contextuel non régularisé	50	25	0,829969	0,799400	0,855638
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids moyens	50	1	0,997067	0,996936	0,997201
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids moyens	50	5	0,982949	0,981973	0,983840
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids moyens	50	10	0,959217	0,956127	0,962147
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids moyens	50	15	0,927620	0,919936	0,934507
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids moyens	50	20	0,886258	0,870317	0,900877
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids moyens	50	25	0,830189	0,799563	0,855819
exploratory	global_after_h10	Stacking global	60	1	0,992653	0,992324	0,992969
exploratory	global_after_h10	Stacking global	60	5	0,959003	0,956361	0,961504
exploratory	global_after_h10	Stacking global	60	10	0,905063	0,896161	0,913107
exploratory	global_after_h10	Stacking global	60	15	0,832948	0,812478	0,850558
exploratory	global_after_h10	Stacking global	60	20	0,733984	0,695931	0,768881
exploratory	global_after_h10	Stacking global	60	25	0,593138	0,530961	0,650533
exploratory	global_after_h10	Contextuel non régularisé	60	1	0,992674	0,992299	0,993027
exploratory	global_after_h10	Contextuel non régularisé	60	5	0,959210	0,956214	0,962064
exploratory	global_after_h10	Contextuel non régularisé	60	10	0,905392	0,896034	0,914218
exploratory	global_after_h10	Contextuel non régularisé	60	15	0,833252	0,812306	0,851220
exploratory	global_after_h10	Contextuel non régularisé	60	20	0,734254	0,695524	0,769800

Suite page suivante

Table 48 – suite

Analyse	Règle	Méthode	Âge	Horizon	Moyenne	Q2,5 %	Q97,5 %
exploratory	global_after_h10	Contextuel non régularisé	60	25	0,593357	0,530929	0,651243
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids moyens	60	1	0,992671	0,992307	0,993017
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids moyens	60	5	0,959173	0,956272	0,961977
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids moyens	60	10	0,905609	0,895870	0,914718
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids moyens	60	15	0,833453	0,812214	0,851533
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids moyens	60	20	0,734432	0,695459	0,770063
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids moyens	60	25	0,593503	0,530705	0,651376
exploratory	global_after_h10	Stacking global	65	1	0,988860	0,988376	0,989323
exploratory	global_after_h10	Stacking global	65	5	0,937877	0,933561	0,941865
exploratory	global_after_h10	Stacking global	65	10	0,854972	0,841133	0,867933
exploratory	global_after_h10	Stacking global	65	15	0,742869	0,711704	0,769196
exploratory	global_after_h10	Stacking global	65	20	0,587689	0,534775	0,635515
exploratory	global_after_h10	Stacking global	65	25	0,388468	0,322501	0,455423
exploratory	global_after_h10	Contextuel non régularisé	65	1	0,988905	0,988377	0,989418
exploratory	global_after_h10	Contextuel non régularisé	65	5	0,938275	0,933482	0,942887
exploratory	global_after_h10	Contextuel non régularisé	65	10	0,854426	0,841720	0,866113
exploratory	global_after_h10	Contextuel non régularisé	65	15	0,742388	0,713399	0,767509
exploratory	global_after_h10	Contextuel non régularisé	65	20	0,587300	0,535445	0,634485
exploratory	global_after_h10	Contextuel non régularisé	65	25	0,388201	0,322552	0,455176
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids moyens	65	1	0,988903	0,988381	0,989410
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids moyens	65	5	0,938242	0,933491	0,942801
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids moyens	65	10	0,855975	0,841024	0,869614
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids moyens	65	15	0,743745	0,711627	0,771239
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids moyens	65	20	0,588388	0,534789	0,636658
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids moyens	65	25	0,388936	0,322276	0,456028
exploratory	global_after_h10	Stacking global	70	1	0,983216	0,982441	0,983961
exploratory	global_after_h10	Stacking global	70	5	0,905750	0,899241	0,912075
exploratory	global_after_h10	Stacking global	70	10	0,779071	0,757730	0,797093
exploratory	global_after_h10	Stacking global	70	15	0,607508	0,568400	0,642392
exploratory	global_after_h10	Stacking global	70	20	0,393990	0,340479	0,446573
exploratory	global_after_h10	Contextuel non régularisé	70	1	0,983298	0,982437	0,984131
exploratory	global_after_h10	Contextuel non régularisé	70	5	0,906264	0,898902	0,913409
exploratory	global_after_h10	Contextuel non régularisé	70	10	0,777116	0,760911	0,792103
exploratory	global_after_h10	Contextuel non régularisé	70	15	0,605931	0,572132	0,637427
exploratory	global_after_h10	Contextuel non régularisé	70	20	0,392912	0,342470	0,441840
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids moyens	70	1	0,983294	0,982436	0,984117
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids moyens	70	5	0,906207	0,898967	0,913229
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids moyens	70	10	0,779923	0,759385	0,798449
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids moyens	70	15	0,608164	0,568484	0,642469
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids moyens	70	20	0,394408	0,341217	0,447424
exploratory	global_after_h10	Stacking global	75	1	0,973786	0,972529	0,974955
exploratory	global_after_h10	Stacking global	75	5	0,851926	0,842073	0,861481
exploratory	global_after_h10	Stacking global	75	10	0,654725	0,628231	0,680124
exploratory	global_after_h10	Stacking global	75	15	0,416723	0,376398	0,457010
exploratory	global_after_h10	Contextuel non régularisé	75	1	0,973868	0,972427	0,975202
exploratory	global_after_h10	Contextuel non régularisé	75	5	0,852246	0,841447	0,862862
exploratory	global_after_h10	Contextuel non régularisé	75	10	0,650872	0,635507	0,666572
exploratory	global_after_h10	Contextuel non régularisé	75	15	0,414117	0,381777	0,445018
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids moyens	75	1	0,973849	0,972434	0,975157
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids moyens	75	5	0,851942	0,841602	0,862218
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids moyens	75	10	0,648920	0,629331	0,668921
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids moyens	75	15	0,412931	0,376234	0,447238
exploratory	global_after_h10	Stacking global	80	1	0,956163	0,954192	0,957942
exploratory	global_after_h10	Stacking global	80	5	0,758021	0,744107	0,771125
exploratory	global_after_h10	Stacking global	80	10	0,473505	0,444454	0,501739
exploratory	global_after_h10	Contextuel non régularisé	80	1	0,956166	0,953968	0,958128
exploratory	global_after_h10	Contextuel non régularisé	80	5	0,753016	0,743395	0,762852
exploratory	global_after_h10	Contextuel non régularisé	80	10	0,443418	0,423307	0,464293
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids moyens	80	1	0,956016	0,953930	0,957829
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids moyens	80	5	0,752812	0,741870	0,763735
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids moyens	80	10	0,445290	0,426712	0,464530
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids propagés	50	1	0,997064	0,996913	0,997222
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids propagés	50	5	0,982942	0,981928	0,983929

Suite page suivante

Table 48 – suite

Analyse	Règle	Méthode	Âge	Horizon	Moyenne	Q2,5 %	Q97,5 %
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids propagés	50	10	0,959233	0,956033	0,962187
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids propagés	60	1	0,992671	0,992303	0,993010
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids propagés	60	5	0,959173	0,956270	0,961926
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids propagés	60	10	0,905625	0,895845	0,914906
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids propagés	65	1	0,988903	0,988380	0,989411
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids propagés	65	5	0,938241	0,933538	0,942832
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids propagés	65	10	0,855975	0,840920	0,869895
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids propagés	70	1	0,983294	0,982434	0,984109
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids propagés	70	5	0,906204	0,898944	0,913235
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids propagés	70	10	0,779880	0,759243	0,798542
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids propagés	75	1	0,973848	0,972425	0,975122
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids propagés	75	5	0,851928	0,841600	0,862018
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids propagés	75	10	0,648835	0,629026	0,670050
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids propagés	80	1	0,956013	0,953939	0,957977
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids propagés	80	5	0,752779	0,741088	0,764380
primary_h_le_10	within_lfo	Hiérarchique - poids propagés	80	10	0,445215	0,425617	0,464969
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids propagés	50	1	0,997064	0,996913	0,997222
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids propagés	50	5	0,982942	0,981928	0,983929
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids propagés	50	10	0,959233	0,956033	0,962187
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids propagés	50	15	0,927448	0,919728	0,934389
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids propagés	50	20	0,885582	0,870193	0,898908
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids propagés	50	25	0,829227	0,801856	0,853046
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids propagés	60	1	0,992671	0,992303	0,993010
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids propagés	60	5	0,959173	0,956270	0,961926
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids propagés	60	10	0,905625	0,895845	0,914906
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids propagés	60	15	0,834121	0,812999	0,853212
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids propagés	60	20	0,736217	0,701911	0,766753
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids propagés	60	25	0,592383	0,545267	0,636293
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids propagés	65	1	0,988903	0,988380	0,989411
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids propagés	65	5	0,938241	0,933538	0,942832
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids propagés	65	10	0,855975	0,840920	0,869895
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids propagés	65	15	0,745551	0,717874	0,769790
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids propagés	65	20	0,589129	0,551944	0,623636
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids propagés	65	25	0,381669	0,334084	0,431921
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids propagés	70	1	0,983294	0,982434	0,984109
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids propagés	70	5	0,906204	0,898944	0,913235
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids propagés	70	10	0,779880	0,759243	0,798542
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids propagés	70	15	0,604748	0,575712	0,634683
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids propagés	70	20	0,380309	0,343370	0,418183
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids propagés	75	1	0,973848	0,972425	0,975122
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids propagés	75	5	0,851928	0,841600	0,862018
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids propagés	75	10	0,648835	0,629026	0,670050
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids propagés	75	15	0,395427	0,368080	0,424906
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids propagés	80	1	0,956013	0,953939	0,957977
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids propagés	80	5	0,752779	0,741088	0,764380
exploratory	extrapolate	Hiérarchique - poids propagés	80	10	0,445215	0,425617	0,464969
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids propagés	50	1	0,997064	0,996913	0,997222
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids propagés	50	5	0,982942	0,981928	0,983929
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids propagés	50	10	0,959233	0,956033	0,962187
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids propagés	50	15	0,927659	0,920200	0,934633
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids propagés	50	20	0,886625	0,870818	0,901414
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids propagés	50	25	0,831217	0,799504	0,858715
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids propagés	60	1	0,992671	0,992303	0,993010
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids propagés	60	5	0,959173	0,956270	0,961926
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids propagés	60	10	0,905625	0,895845	0,914906
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids propagés	60	15	0,834136	0,811175	0,854078
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids propagés	60	20	0,735352	0,695888	0,769289
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids propagés	60	25	0,589251	0,542114	0,633906
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids propagés	65	1	0,988903	0,988380	0,989411
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids propagés	65	5	0,938241	0,933538	0,942832
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids propagés	65	10	0,855975	0,840920	0,869895
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids propagés	65	15	0,744675	0,713248	0,771414
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids propagés	65	20	0,586452	0,547159	0,625940

Suite page suivante

Table 48 – suite

Analyse	Règle	Méthode	Âge	Horizon	Moyenne	Q2,5 %	Q97,5 %
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids propagés	65	25	0,376386	0,334937	0,418919
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids propagés	70	1	0,983294	0,982434	0,984109
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids propagés	70	5	0,906204	0,898944	0,913235
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids propagés	70	10	0,779880	0,759243	0,798542
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids propagés	70	15	0,604286	0,574516	0,634016
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids propagés	70	20	0,378135	0,342404	0,412871
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids propagés	75	1	0,973848	0,972425	0,975122
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids propagés	75	5	0,851928	0,841600	0,862018
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids propagés	75	10	0,648835	0,629026	0,670050
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids propagés	75	15	0,394956	0,367996	0,423601
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids propagés	80	1	0,956013	0,953939	0,957977
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids propagés	80	5	0,752779	0,741088	0,764380
exploratory	freeze_h10	Hiérarchique - poids propagés	80	10	0,445215	0,425617	0,464969
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids propagés	50	1	0,997064	0,996913	0,997222
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids propagés	50	5	0,982942	0,981928	0,983929
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids propagés	50	10	0,959233	0,956033	0,962187
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids propagés	50	15	0,927636	0,920203	0,934854
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids propagés	50	20	0,886273	0,869964	0,901009
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids propagés	50	25	0,830204	0,799499	0,856343
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids propagés	60	1	0,992671	0,992303	0,993010
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids propagés	60	5	0,959173	0,956270	0,961926
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids propagés	60	10	0,905625	0,895845	0,914906
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids propagés	60	15	0,833467	0,812045	0,851730
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids propagés	60	20	0,734445	0,695371	0,770313
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids propagés	60	25	0,593514	0,530576	0,650865
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids propagés	65	1	0,988903	0,988380	0,989411
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids propagés	65	5	0,938241	0,933538	0,942832
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids propagés	65	10	0,855975	0,840920	0,869895
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids propagés	65	15	0,743744	0,712058	0,771450
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids propagés	65	20	0,588388	0,534606	0,636978
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids propagés	65	25	0,388936	0,322159	0,456016
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids propagés	70	1	0,983294	0,982434	0,984109
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids propagés	70	5	0,906204	0,898944	0,913235
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids propagés	70	10	0,779880	0,759243	0,798542
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids propagés	70	15	0,608130	0,568141	0,642299
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids propagés	70	20	0,394386	0,341611	0,448157
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids propagés	75	1	0,973848	0,972425	0,975122
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids propagés	75	5	0,851928	0,841600	0,862018
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids propagés	75	10	0,648835	0,629026	0,670050
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids propagés	75	15	0,412875	0,376539	0,447368
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids propagés	80	1	0,956013	0,953939	0,957977
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids propagés	80	5	0,752779	0,741088	0,764380
exploratory	global_after_h10	Hiérarchique - poids propagés	80	10	0,445215	0,425617	0,464969

Table 49 – Contrôles automatiques du calcul actuariel par agrégation des forces.

Contrôle	Réussi	Valeur	Tolérance	Détail
fixed weights sum to one	oui	2.22e-16	0,00000001	
propagated weights sum to one	oui	2.22e-16	0,00000001	
fixed weights in zero one	oui	1.31e-270	0,00000001	maximum = 1
model order matches weights	oui			lc,rh,apc,cbd,m6
attained age equals x plus j minus one	oui			
force dimensions identical	oui			1000 x 120
forces finite and nonnegative	oui	0,00265081	1.00e-10	maximum = 0.1521777
survival in zero one	oui	0,27752974	1.00e-10	maximum = 0.9973527
survival nonincreasing	oui	-0,00283633	1.00e-10	
annuities positive	oui	6,06687377		
annuities below certain annuity	oui	0,98287367	1.00e-10	

Suite page suivante

Table 49 – suite				
Contrôle	Réussi	Valeur	Tolérance	Détail
first payment at t one	oui			discount factor v^1 times one-year survival
independent pairing reproducible	oui			seed 203193
hierarchical surface uses one coefficient draw per trajectory	oui			one posterior coefficient row s reused across every cell
no categorical selection in actuarial script	oui	0,00000000	0,00000000	

Les comparaisons confirmatoires limitées à dix ans et les différences appariées sont déjà données dans les tableaux 17 et 18 ; les tables ci-dessus développent les trois règles exploratoires au-delà de cet horizon et documentent les contrôles du calcul par agrégation des forces.