



Entregable II

Análisis y Diseño de Software/Fundamentos de Ingeniería de Software

Nombre	Email	Teléfono		
María José Astudillo Nuñez	mj.astudillonunez@gmail.com	+56 9 7452 1751		
José David Marroquín Toledo	jmarroquin@csrg.cl	+56 9 6206 2431		
Benjamín Miranda Narváez	benjamin.miranda.12@sansano.usm.cl	+56 9 7774 3420		

1- Listado de requerimientos

Requerimientos funcionales

Identificamos a los requerimientos funcionales como aquellos servicios que el sistema debe proveer. En la segunda versión de este documento, terminamos reconociendo 24 que se listan en la tabla a continuación. Existen requerimientos fraccionados, ya que sus partes se implementan por separado, su condición de obligatoriedad es diferente o uno surge como especialización de otro, por ejemplo, RF13 y RF14 en tabla 1.

ID requerimiento funcional	Descripción	Obligatoriedad
RF01	El sistema debe ofrecer contenidos públicos a sus visitantes: sitio web público.	Obligatorio
RF02	El sistema debe ofrecer contenidos exclusivos y diferenciados a miembros del LMMBA: intranet.	Obligatorio
RF03	El sistema debe mostrar un índice de publicaciones científicas por autor, título, año de publicación, revista de publicación y <i>keywords</i> .	Obligatorio
RF04	El sistema debe proporcionar un buscador interno «de artículos científicos, tesis y capítulos de libros, congresos» con filtros avanzados.	Obligatorio
RF05	El sistema debe ofrecer una vista para el administrador del sitio acorde a sus labores.	Obligatorio
RF06	El sistema muestra vistas de perfil para todos los usuarios registrados miembros del LMMBA.	Obligatorio
RF07	El sistema debe ofrecer una herramienta para la redacción de avance de un proyecto.	Obligatorio
RF08	El sistema debe proveer un subsistema de notificaciones sobre inserciones y modificaciones en avance de proyectos, e inserción de comentarios	Obligatorio

	que realizan los usuarios del sistema.	
RF09	El sistema debe otorgar permisos diferenciados a 4 tipos de usuarios¹:	Obligatorio
RF10	Un usuario miembro del LMMBA debe iniciar sesión en el sistema con una dirección de correo electrónico.	Obligatorio
RF11	La creación de documentos en línea debe ser con Google Drive.	Deseable
RF12	Los contenidos de un perfil deben vincularse a otras vistas del mismo tipo.	Obligatorio
RF13	Los documentos asociados a publicaciones en revistas científicas y capítulos de libro, y tesis de pregrado y postgrados no se deben ofrecer a los visitantes del sitio web.	Obligatorio
RF14	Los documentos asociados deben ser archivos en formato PDF.	Deseable
RF15	El usuario miembro del LMMBA • carga un archivo de extensión .doc o	Obligatorio

 $^{^1}$ La flecha apuntando a la izquierda (\hookleftarrow) representa la conversión a nombre universales para el sistema.

	• publica su <i>link</i> a Google Drive.	
RF16	El sistema debe proveer un formulario de solicitud de usuario miembro del LMMBA con los campos obligatorios: Nombre(s) Apellido(s) Correo electrónico Contraseña	Obligatorio
RF17	El sistema debe proporcionar un formulario de registro completo para usuarios miembros del LMMBA con los campos obligatorios: Nombre(s) Apellido(s) Estudio de pregrado O Nombre O Casa de estudios Nombre País Cargo en el laboratorio Áreas de investigación	Obligatorio
RF18	El campo cargo en el laboratorio en formularios y vistas solo admite los valores:	Obligatorio
RF19	El campo áreas de investigación en formularios y vistas para usuarios miembros del laboratorio sólo admite los valores: Biotecnología vegetal. Compuestos bioactivos. Microbiología. Biotecnología ambiental. Otra —de ingreso manual.	Obligatorio

	Ford Complete Journal	
	En el formulario de registro completo, deben existir	
	los campos opcionales:	
	Estudio de postgrado	
	O Nombre	
	O Casa de estudios	
	■ Nombre	
	País	
	Foto de perfil	
	 Publicación en revista científica 	
	O Área de investigación	
	O Título	
	O Autor	
	■ Nombre(s)	
	■ Apellido(s)	
	O Revista	
	■ Nombre	
	■ Año de publicación	
	O Keywords	
	O Documento asociado	
	Publicaciones en capítulos de libros	
	O Título del libro	
RF20		Obligatorio
	O Autor	
	■ Nombre(s)	
	■ Año de la edición	
	■ ISBN	
	■ Editorial	
	O Documento asociado	
	Asistencia a congreso	
	O Nombre	
	O Fecha	
	O Lugar	
	■ Ciudad	
	País	
	O Nombre del	
	■ póster,	
	■ paper o	
	■ presentación.	
	O Documento asociado	
	Tesis de pregrado	
	O Nombre	
	O Casa de estudios	
	■ Nombre	

	■ País	
	O Tutor	
	■ Nombre(s)	
	■ Apellido(s)	
	O Cotutor	
	■ Nombre(s)	
	Apellido(s)	
	O Documento asociado	
	Tesis de postgrado	
	O Nombre	
	O Casa de estudios	
	■ Nombre	
	País	
	O Tutor	
	■ Nombre(s)	
	■ Apellido(s)	
	O Documento asociado	
	Proyecto en el que participa actualmente	
	O Número de años de participaciónO Nombre	
	O Cargo	
	O Tipo	
	O Foto	
	O Vídeo	
	 Fotografía de experimento 	
	● Vídeo	
	En asistencia a congreso en el formulario de	
	registro completo:	
	• nombre,	
RF21	• fecha,	Obligatorio
	• ciudad y	S
	• país	
	son campos obligatorios.	
	son campos congatorios.	
	En tesis de pregrado y tesis de postgrado en el	
	formulario de registro completo:	Obligatorio
DESS	nombre de la tesis,	Obligatorio
RF22	 nombre y país de la casa de estudios, y 	
	nombre y apellido del tutor	
	son campos obligatorios.	
RF23	Nombre	Obligatorio
Nr 43	₩ INOIHIDI €	Obligatorio

	 foto de perfil, estudio de pregrado, estudio(s) de postgrado, cargo, área de investigación, publicaciones en revistas científicas y capítulos de libro, asistencia a congresos, tesis de pregrado y postgrado, proyectos en los que participa actualmente son campos visibles para los visitantes y usuarios miembros en vistas de perfil y resultados de búsquedas. 	
RF24	En el formulario de registro completo:	Obligatorio

Tabla 1. Requerimientos funcionales para proyecto de LMMBA.

Requerimientos no funcionales

Identificamos a los requerimientos no funcionales como aquellas restricciones sobre los servicios que el sistema debe proveer. En a vinculación con los funcionales, se utiliza el signo menos (-) para rangos de extremos inclusives, por ejemplo, RF01-RF08.

La tabla 2 vincula 6 requerimientos no funcionales con uno o más funcionales de la tabla 1.

ID requerimiento no funcional	ID(s) requerimiento(s) funcional(es)				D	escri	pción		
RNF1	Todos	El	sitio	web	debe	ser	desarrollado	usando	el

		framework Grails.
RNF2	RF01-RF08, RF11, RF12, RF16-RF24	El gestor de avance de proyecto debe ser Trello.
RNF3	RF01-RF08, RF11, RF12, RF16-RF24	El seguidor de incidencias debe ser Debuggle.
RNF4	RF01-RF08, RF11, RF12, RF16-RF24	El administrador de código fuente debe ser GitHub.
RNF5	Todos	El sitio web debe estar en disponible en dos idiomas: inglés y español.
RNF6	RF01-RF15	La administración del sitio web debe ser de «fácil manejo [] [e] interfaz amigable».
RN07		El formato del documento subido por un usuario debe ser en .pdf o .doc

Tabla 2. Requerimientos no funcionales para proyecto del LMMBA.

2- Casos de uso

Se listan, a continuación, brevemente, diez casos de usos. Luego, son seleccionados cuatro de ellos y se presentan en modo extendido tal y como se enseñan en las tablas 3, 4, 5 y 6. Los actores aparecen en **negritas**. Del mismo modo que en la sección anterior, se utiliza el signo menos (-) para rangos cerrados, e.g., RF01-RF04, i.e., todos los requerimientos funcionales entre RF01 y RF04 inclusives.

- 1. Un **visitante** ingresa al sitio web y el sistema le muestra contenido público.
- 2. Un **visitante** completa y envía al formulario de solicitud de miembro del LMMBA desde una página exclusiva, el sistema lo registra y notifica al **administrador del sitio** o **director**.
- 3. Un **usuario miembro del LMMBA** completa y envía el formulario de registro completo desde una página exclusiva, el sistema lo registra y notifica al **administrador del sitio**.
- 4. Un **usuario miembro del LMMBA** se autentica en el sistema y este lo valida mostrándole su vista de su perfil.
- 5. Un **usuario miembro del LMMBA** se autentica en el sistema y este lo valida mostrándole contenidos exclusivos.
- 6. Un **usuario miembro del LMMBA** ingresa al sistema y este le muestra muestras sus notificaciones.
- 7. Un **visitante** o **usuario miembro** realiza la búsqueda de un documento científico en el sistema y este le retorna resultados indexados.

- 8. Un **visitante** o **usuario miembro** realiza la búsquedas de cualquier tipo y el sistema retorna resultados indexados.
- 9. El **administrador del sitio** se autentica en el sistema y este lo valida mostrándole la vista de mantenimiento de él.
- 10. Un **estudiante**, usuario miembro del LMMBA, agrega un comentario en un avance de proyecto, el sistema lo notifica al **tutor** y **cotutor**. El sistema entrega el comentario hecho por el **tutor** o **cotutor** sobre el suyo.

Nombre	Solicitar identificación de miembro	
Extensión de caso de uso	2	
ID requerimiento funcional	RF01, RF02, RF09, RF16	
Actores primarios	Visitante, administrador del sitio, director	
Pre condiciones	 Un visitante no inicia sesión. El formulario de solicitud de miembro se encuentra disponible en una página del sitio web público del sistema. 	
Post condiciones	El visitante es informado de la respuesta a su solicitud.	
Escenario exitoso	 El visitante realiza una solicitud de usuario miembro del LMMBA mediante la completación del formulario de un formulario. El sistema notifica al administrador del sitio y al director el ingreso de un nuevo registro de solicitud de usuario miembro de un visitante. 	
	 3. El administrador del sitio o director revisa la solicitud del visitante 4. El sistema informa la respuesta al visitante. 	

Escenario(s) alternativo(s)

3.

- a. El **administrador del sitio** o el **director** acepta la solicitud.
 - i. El sistema genera vínculo de formulario de registro completo.
 - ii. El sistema crea un registro del **visitante** como usuario miembro.
- b. El **administrador del sitio** o el **director** rechaza la solicitud.

Tabla 3. Caso de uso para la respuesta de solicitud de miembro del LMMBA a un visitante.

Nombre	Solicitar registro completo	
Extensión de caso de uso	3	
ID requerimiento funcional	RF02, RF09, RF10, RF17-RF24	
Actores primarios	Usuario miembro, administrador del sitio, director	
Pre condiciones	1. La solicitud del usuario miembro fue aceptada por el administrador del sitio o el director .	
Post condiciones	Toda la información requerida del usuario está guardada en el sistema.	
Escenario exitoso	 El usuario llena los campos del formulario de registro completo. El sistema guarda los valores de los campos del formulario. El sistema notifica al usuario el resultado de la operación. 	

Escenario(s) alternativo(s)

2.

- a. Si ya existen registros en el sistema para los mismos campos del usuario.
 - i. El sistema lo notifica al **administrador del sitio** y espera por su aprobación.
 - 1. Si es aceptada.
 - a. El sistema reemplaza el registro anterior.
 - 2. Si es rechazada.
 - a. El sistema lo notifica al **usuario**.

3.

- a. Si es fallida.
 - i. Vuelve a 1.
- b. Si es exitosa.
 - i. El sistema notifica al **usuario** y al **administrador del sitio** de el(los) nuevo(s) registro(s) inserto(s).

Tabla 4. Caso de uso para la solicitud del registro completo como miembro del laboratorio.

Nombre	Buscar documento científico	
Extensión de caso de uso	3	
ID requerimiento funcional	RF01-RF04, RF13	

Actores primarios	Visitante, sistema ²
Actores secundarios	Indexador
Pre condiciones	1. El visitante se encuentra en la la página del sitio web del sistema destinada para realizar búsqueda.
Post condiciones	El visitante visualiza los resultados en una página.
Escenario exitoso	 El visitante realiza una consulta con palabras claves del documento científico al sistema. El sistema intersecta las palabras claves con el índice creado por el indexador. El sistema retorna en una página los resultados.
D () 1	

Escenario(s) alternativo(s)

3.

- a. Si el **visitante** es un usuario miembro del LMMBA registrado en el **sistema**.
 - i. El **sistema** retorna también el *link* al documento descargable.

Tabla 6. Caso de uso para la búsqueda de un documento científico.

Nombre	Comentar avance de proyecto
Extensión de caso de uso	9
ID requerimiento funcional	RF02, RF07, RF11
Actores primarios	Estudiante, tutor, cotutor (usuario miembros del LMMBA).
Pre condiciones	 El estudiante ya se encuentra identificado en el sistema y en la página del sitio web de este destinada al avance del proyecto. La caja de texto para los comentarios está inserta en la página.
Post condiciones	1. Los comentarios está insertos en la página de avance del proyecto.
Escenario exitoso	 El estudiante agrega un comentario sobre avance de proyecto. El sistema envía una notificación al tutor y cotutor. El tutor o cotutor acceden a la página de avance del proyecto. El tutor o cotutor escriben un comentario sobre el hecho por el

² El sistema es un actor en este caso de uso, ya que en algún momento llama a otro, el indexador.

10

	5.	estudiante. El sistema notifica al estudiante .			
Escenario(s	Escenario(s) alternativo(s)				
4.					
a		utor no escriben un comentario sobre el hecho por el estudiante. —fin del caso de uso.			

Tabla 5. Caso de uso para los comentarios sobre un avance de proyecto.

En la figura 1, se muestran la integración de todos los casos de uso breves con la metodología UML. Note que los actores pueden ser equivalentes para otros caso de uso, por ejemplo, para "Buscar documento científico", "Visitante" puede ser cualquier miembro del LMMBA o no como "Usuario miembro", "Director", "Estudiante", "Tutor" o "Cotutor". Entonces, sugerimos evitar la práctica de incluir actores equivalentes en un mismo diagrama.




Figura 1. Diagrama en UML para casos de usos.

3- Estimación inicial del sistema

En la tabla 7, se muestran las asignaciones de *story points* para cada requerimiento del sistema. En ella, los puntos se anotan baja las columnas que llevan nuestros nombres. Decidimos que 1 *story point* representa 1 hora de trabajo y solo se admiten valores enteros.

Requerimiento de software	María José	José D.	Benjamin	Elección	
Diseño e implementación del <i>login</i>	9	8	12		12

Diseño e implementación de vista de perfil	10	8	15	15
Indexador de contenidos	9	5	8	9
Indexador de documentos científicos ³	5	3	6	6
Diseño e implementación de vistas de resultados	3	3	4	4
Diseño e implementación de formularios	4	3	7	6
Creación de la base de datos	3	3	5	5
Vinculación de la base de datos con el sitio web	3	3	3	3
Diseño e implementación de vista de configuración del sistema para el administrador del sitio	13	8	12	12
Integración con Google Drive	2	2	4	3
Traducción de vistas al inglés	15	16	20	18
Alojamiento del sitio web y puesta en marcha	5	4	6	6

Tabla 7. Tabla de estimación para tamaño del sistema.

La columna "Elección" muestra los *story points* elegidos para cada requerimiento. En general, estos son del mismo valor o similar a los propuestos por Benjamín: creémos que en la práctica son más realista y menos riesgo, él es el encargado de desarrollo de *software*.

En total, 99 puntos que equivalen a 99 horas de trabajo. Entonces, si se consideran jornadas de 8 horas laborales, se estima que la primera implementación del sistema ocurriría al cabo de dos semanas y media iniciado el proyecto.

4- Árbol de utilidad

En la figura 2, se muestran atributos de calidad para el sistema de *software*. Estos fueron elegidos desde los requerimientos del sistema en reuniones con el cliente y documentos de su autoría. Los

³ Utilizando API de Mendeley disponible en: http://dev.mendeley.com/overview/how_it_works.html

escenarios de la mantención del sistema, gestión de contenidos y usabilidad son cruciales para él, ya que esta propuesta supone un reemplazo del actual en donde esos contextos son de baja prioridad en la arquitectura. De lo anterior, por ejemplo, la mantención del sitio web vigente es compleja. "Simple" en el escenario "La mantención es simple" hace referencia a las partes que la componen.




Figura 2. Árbol de utilidad del sistema.

5- Diagramas de secuencia del sistema

Para dos casos de uso extendido, se realizan los diagramas de secuencia del sistema (DSS) bajo el lenguaje UML. La figura 3 muestra el DSS para Comentar "Buscar documento científico" y la figura 4, para "Comentar avance de proyecto", extensiones de los casos de uso breves 3 y 9, respectivamente.




Figura 3. Diagrama de secuencia del sistema (DSS) para "Buscar documento científico".




Figura 4. Diagrama de secuencia del sistema (DSS) para "Comentar avance de proyecto".

6- Modelo entidad-relación de la base de datos del sistema




Figura 5. Diagrama entidad-relación para la base de datos del sistema.

7- Diagramas de secuencia de componentes del sistema

Los sistemas, "cajas negras", de los diagramas de secuencia de la sección 6 se descompone y se obtienen los diagramas de secuencia de componentes del sistema. Tanto para los casos de uso, "Buscar documento científico" y "Comentar avance de proyecto", se identifican las partes "Listener & Handler" y "Base de datos". El primero puede entenderse como un objeto que se encuentra a la espera de una llamada del actor para realizar una acción sobre "Base de datos" y mostrar los resultados al remitente o ejecutar acciones sobre él.




Figura 6. Diagrama de secuencia de componentes del sistema para "Buscar documento científico".




Figura 7. Diagrama de secuencia de componentes del sistema para "Comentar avance de proyecto".

8- Diagramas de comunicación

En los diagramas de comunicación, toma mayor relevancia el flujo de los mensajes. En la figura 8 y 9, se muestran los diagramas de comunicación para los casos de uso "Buscar documento científico" y "Comentar avance de proyecto", respectivamente. Estos diagramas fueron elaborados desde los diagramas de secuencia de los componentes del sistema. Ver 7- Diagramas de secuencia de componentes del sistema.




Figura 8. Diagrama de comunicación para "Buscar documento científico".




Figura 9. Diagrama de comunicación para "Comentar avance de proyecto".

10- Diagrama de clases

La figura 10 muestra el diagrama de clases del sistema. En Groovy, lenguaje de programación que hace el *framework* Grails, las clases sin modificador de acceso son públicas; los atributos sin modificador de acceso, privados; los métodos sin modificador de acceso, públicos.




Figura 10. Diagrama de clases del sistema.

11- Bosquejo MVC

A continuación, en la tabla 8, se clasifican los objetos de la implementación del sistema usando Grails en vista, controlador y modelo.

Bosquejo MVC

Vista

- Index
- Homepage
- User

Controlador

- HomeController
- RoleController
- UserController
- DocumentController
- PublicationsController
- ProjectController
- ConventionController
- ThesisController
- RoleController
- NotificationController

Modelo

- Category
- Document_Category
- Convention
- User_Convention
- Document
- Investigation_Area
- Project
- User_Project
- Publications
- User_Publications
- Role
- User
- Thesis

- User_Thesis
- User Notification
- Notification

Tabla 8. Clasificación de objetos en modelo, vista o controlador.

11- Comentarios sobre el reporte de revisión

Sobre la revisión del código

En la primera entrega, se enfatizó en la inclusión de las clases — domain classes— en el software y vistas sencillas que mostraran parte de la funcionalidad. Creémos que desde ese punto de vista es que no fueron encontrados errores.

Sobre la documentación del sistema

Respecto a los comentarios de la documentación del primer entregable:

- En el caso de uso "Comentar avance de proyecto", la indicación del lugar donde se encuentra inserto el cajón de comentarios da cuenta
 - O desde donde se debe realizar la acción y
 - O una vista compartida.
- La creación de reportes que realiza el director se encuentra en el requerimiento funcional que tiene que ver con las funciones de los usuarios diferenciados: RF09 en este documento.
- Si bien, en la mayoría de los casos, una búsqueda en un sistema informáticos puede ser representada con una caso de uso genérico, creemos que es importante incluirlo por la requerimientos funcionales que hacen referencia a:
 - O contenidos públicos,
 - O contenidos exclusivos v
 - O usuarios diferenciados:
 - RF01, RF02 y RF09 en tabla 1, respectivamente.
- Solo los usuarios miembros del sistema pueden, y con los permisos apropiados, comentan avances de proyecto.
- La aperturas de la URL en el diagrama de secuencia del sistema, figura 4, pueden ser reemplazados por una función como responder(). Ver figura 7.

Acciones sugeridas tales como la ausencia de actores mencionados en los escenarios de los casos de uso y repeticiones fueron actualizadas. Adicionalmente, se movieron los requerimientos funcionales que se encontraban erróneamente en la tabla 2.