

<b>Caso d'Uso: Inoltra ordinazioni al bar</b>	
<b>ID:</b>	InoltraOrdinazioniAlBar
<b>Attori:</b>	Sito
<b>Precondizioni:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'utente deve aver effettuato un'ordinazione (attraverso il sito)</li> <li>2. Il sito deve essere connesso con il server FTP</li> </ol>
<b>Sequenza eventi:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il sito deve effettuare l'upload nel server FTP del file contenente la nuova ordinazione effettuata</li> </ol>
<b>Sequenze alternative:</b>	
<b>Postcondizioni:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'ordine è stato inoltrato al bar</li> </ol>

<b>Caso d'Uso: Visualizzazione delle ordinazioni</b>	
<b>ID:</b>	VisualizzaDelleOrdinazioniBarista
<b>Attori:</b>	Barista
<b>Precondizioni:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il sito deve essere connesso con il server FTP</li> </ol>
<b>Sequenza eventi:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il software effettua periodicamente il controllo sull'arrivo di una nuova ordinazione che viene visualizzata in un'apposita lista</li> </ol>
<b>Sequenze alternative:</b>	
<b>Postcondizioni:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'eventuale nuova ordinazione è stata correttamente caricata e visualizzata</li> </ol>

## Caso d'Uso: Evade ordinazioni

**ID:** EvadeOrdinazioni

**Attori:**

Barista

**Precondizioni:**

1. Il software deve essere connesso con il server FTP
2. Presenza di almeno un'ordinazione da evadere

**Sequenza eventi:**

1. Selezione dell'ordinazione da evadere
2. Pressione del bottone per l'evasione
3. Evasione

**Sequenze alternative:**

1. Visualizzazione di un messaggio di errore e annullamento dell'evasione nel caso di selezione non valida

**Postcondizioni:**

1. Evasione completata con successo

<b>Caso d'Uso: Modifica prodotti in vendita</b>
<b>ID:</b> ModificaProdottiInVendita
<b>Attori:</b> Barista
<b>Precondizioni:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il software deve essere connesso con il server FTP</li> <li>2. In caso di modifica in aggiunta, presenza di almeno un prodotto nel database dei prodotti da aggiungere alla lista dei prodotti in vendita</li> <li>3. In caso di modifica in rimozione, presenza di almeno un prodotto nella lista dei prodotti in vendita</li> </ol>
<b>Sequenza eventi:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. In caso di modifica in aggiunta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezione del prodotto da aggiungere dal database dei prodotti</li> <li>• Pressione del bottone per l'aggiunta</li> </ul> </li> <li>2. In caso di modifica in rimozione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezione del prodotto da rimuovere dalla lista dei prodotti in vendita</li> <li>• Pressione del bottone per la rimozione</li> </ul> </li> <li>3. Pressione del bottone di conferma per salvare le modifiche o del bottone di annulla per non salvare le modifiche</li> </ol>
<b>Sequenze alternative:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visualizzazione di un messaggio di errore nel caso si effettua la pressione del bottone di aggiunta senza precedente selezione</li> <li>2. Visualizzazione di un messaggio di errore nel caso si effettua la pressione del bottone di rimozione senza precedente selezione</li> <li>3. Visualizzazione di un messaggio di errore nel caso in cui si tenti di aggiungere un valore non unico nella lista dei prodotti in vendita</li> </ol>
<b>Postcondizioni:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modifica completata con successo</li> </ol>

<b>Caso d'Uso: Modifica database dei prodotti</b>
<b>ID:</b> ModificaDatabaseProdotti
<b>Attori:</b>  Barista
<b>Precondizioni:</b>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il software deve essere connesso con il server FTP</li> <li>2. In caso di modifica in rimozione, presenza di almeno un gusto nel database dei prodotti</li> </ol>
<b>Sequenza eventi:</b>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. In caso di modifica in aggiunta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezione della tipologia del prodotto (cibo o bevanda)</li> <li>• Selezione del prezzo del prodotto</li> <li>• Inserimento del nome del prodotto in un'apposita casella di testo</li> <li>• Pressione del bottone di aggiunta</li> </ul> </li> <li>2. In caso di modifica in rimozione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezione del prodotto da rimuovere dal database dei prodotti</li> <li>• Pressione del bottone per la rimozione</li> </ul> </li> <li>3. Pressione del bottone "indietro" per salvare le modifiche e tornare al menù delle impostazioni</li> </ol>
<b>Sequenze alternative:</b>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visualizzazione di un messaggio di errore nel caso si effettua la pressione del bottone di aggiunta senza aver inserito un valore corretto nella casella di testo</li> <li>2. Visualizzazione di un messaggio di errore nel caso si effettua la pressione del bottone di rimozione senza precedente selezione</li> <li>3. Visualizzazione di un messaggio di errore nel caso in cui si tenti di aggiungere un valore non unico nel database dei prodotti</li> </ol>
<b>Postcondizioni:</b>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modifica completata con successo</li> </ol>

<b>Caso d'Uso: Modifica orario del bar</b>
<b>ID:</b> ModificaOrarioDelBar
<b>Attori:</b> Barista
<b>Precondizioni:</b> 1. Il software deve essere connesso con il server FTP
<b>Sequenza eventi:</b> 1. Modifica dell'orario del bar tramite degli appositi selettori 2. Pressione del bottone di conferma per salvare le modifiche o del bottone di annulla per non salvare le modifiche
<b>Sequenze alternative:</b> 1. Visualizzazione di un messaggio di errore nel caso in cui gli orari di apertura e chiusura coincidano 2. Visualizzazione di un messaggio di errore nel caso in cui l'orario di chiusura sia antecedente a quello di apertura
<b>Postcondizioni:</b> 1. Modifica completata con successo

<b>Caso d'Uso: Download cronologia delle ordinazioni</b>
<b>ID:</b> DownloadCronologiaDelleOrdinazioni
<b>Attori:</b> Barista
<b>Precondizioni:</b> 1. Il software deve essere connesso con il server FTP
<b>Sequenza eventi:</b> 1. Pressione del bottone per avviare il download della cronologia delle ordinazioni
<b>Sequenze alternative:</b>
<b>Postcondizioni:</b> 1. Download completato con successo

Caso d'Uso: Eliminazione della cronologia delle ordinazioni
<b>ID:</b> EliminazioneCronologiaDelleOrdinazioni
<b>Attori:</b> Barista
<b>Precondizioni:</b> 1. Il software deve essere connesso con il server FTP
<b>Sequenza eventi:</b> 1. Pressione del bottone per eliminare la cronologia delle ordinazioni
<b>Sequenze alternative:</b>
<b>Postcondizioni:</b> 1. Eliminazione completata con successo

Caso d'Uso: Modifica impostazioni software
<b>ID:</b> ModificaImpostazioniSoftware
<b>Attori:</b> Barista
<b>Precondizioni:</b>
<b>Sequenza eventi:</b> 1. Pressione del bottone per aprire l'interfaccia di modifica delle impostazioni del software
<b>Sequenze alternative:</b>
<b>Postcondizioni:</b> 1. Interfaccia di modifica delle impostazioni del software visualizzata