

Caso d'Uso: Effettua ordinazione

ID: EffettuaOrdinazione

Attori:

Cliente

Precondizioni:

Sequenza eventi:

1. Pressione del bottone “Ordina”
2. Inserimento della classe
3. Inserimento del numero di telefono
4. Selezione del lotto e del piano di consegna
5. Scelta dell’orario di consegna
6. Scelta dei prodotti (cibo o bevanda) da ordinare
7. Aggiunta dei prodotti scelti al punto precedente
8. Invio dell’ordine

Sequenze alternative:

1. Rimozione di un prodotto (cibo o bevanda) mai aggiunto
 - Il prodotto non viene rimosso in quanto inesistente
2. Ordinazione fuori orario
 - Il bottone “INVIA ORDINE” non risulta cliccabile
3. Inserimento di caratteri non numerici nel campo del numero di telefono
 - Il bottone “INVIA ORDINE” non risulta cliccabile

Postcondizioni:

1. Ordinazione effettuata con successo

Caso d'Uso: Visualizza menù
ID: VisualizzaMenù
Attori: Cliente
Precondizioni:
Sequenza eventi: 1. Pressione del bottone “Menù”
Sequenze alternative:
Postcondizioni: 1. Il menù è stato visualizzato

Caso d'Uso: Consulta posizione del bar
ID: ConsultaPosizioneBar
Attori: Cliente
Precondizioni:
Sequenza eventi: 1. Apertura del link
Sequenze alternative:
Postcondizioni: 1. La posizione è stata consultata

Caso d'Uso: Inserisci classe
ID: InserisciClasse
Attori: Cliente
Precondizioni: 1. Il pannello delle ordinazioni deve essere aperto
Sequenza eventi: 1. Inserimento della classe nell'apposito campo
Sequenze alternative:
Postcondizioni: 1. Classe inserita

Caso d'Uso: Inserisci numero di telefono
ID: InserisciNumeroDiTelefono
Attori: Cliente
Precondizioni: 1. Il pannello delle ordinazioni deve essere aperto
Sequenza eventi: 1. Inserimento del numero di telefono nell'apposito campo
Sequenze alternative:
Postcondizioni: 1. Numero di telefono inserito

Caso d'Uso: Selezione del lotto e del piano di consegna
ID: SelezioneLottoEPianoDiConsegna
Attori: Cliente
Precondizioni: 1. Il pannello delle ordinazioni deve essere aperto
Sequenza eventi: 1. Selezione del lotto e del piano di consegna dall'apposita lista
Sequenze alternative:
Postcondizioni: 1. Lotto e piano di consegna selezionato

Caso d'Uso: Scegli orario di consegna
ID: ScegliOrarioDiConsegna
Attori: Cliente
Precondizioni: 1. Il pannello delle ordinazioni deve essere aperto
Sequenza eventi: 1. Scelta dell'orario di consegna con l'apposito selettore
Sequenze alternative:
Postcondizioni: 1. Orario di consegna scelto

Caso d'Uso: Scegli prodotti da ordinare
ID: ScegliProdottiDaOrdinare
Attori: Cliente
Precondizioni: 1. Il pannello delle ordinazioni deve essere aperto
Sequenza eventi: 1. Scelta dei prodotti da ordinare dall'apposita lista (cibo o bevande)
Sequenze alternative:
Postcondizioni: 1. Prodotti da ordinare scelti

Caso d'Uso: Aggiungi prodotti da ordinare
ID: AggiungiProdottiDaOrdinare
Attori: Cliente
Precondizioni: 1. Il pannello delle ordinazioni deve essere aperto
Sequenza eventi: 1. Pressione del bottone “AGGIUNGI CIBO” oppure “AGGIUNGI BEVANDA”
Sequenze alternative:
Postcondizioni: 1. Prodotto aggiunto

Caso d'Uso: Rimuovi ultimo prodotto

ID: RimuoviUltimoProdotto

Attori:

Cliente

Precondizioni:

1. Il pannello delle ordinazioni deve essere aperto

Sequenza eventi:

1. Pressione del bottone “RIMUOVI ULTIMO CIBO” oppure “RIMUOVI ULTIMA BEVANDA”

Sequenze alternative:

1. Il prodotto non viene rimosso in quanto inesistente

Postcondizioni:

1. Ultimo prodotto rimosso