

Caso d'Uso: Effettua ordinazione

ID: EffettuaOrdinazione

Attori:

Cliente

Precondizioni:

Sequenza eventi:

1. Pressione del bottone “ordina”
2. Inserimento del cognome
3. Inserimento del numero di telefono
4. Inserimento dell'indirizzo di consegna
5. Scelta dell'orario di consegna
6. Aggiunta di uno o più gusti
7. Scelta della dimensione della vaschetta
8. Aggiunta di una o più vaschette
9. Invio dell'ordine

Sequenze alternative:

1. Aggiunta di un gusto che eccede alla dimensione della vaschetta scelta
 - Il gusto non viene aggiunto
 - Visualizzazione di un messaggio di errore
2. Aggiunta di una vaschetta priva di gusti
 - La vaschetta non viene aggiunta
 - Visualizzazione di un messaggio di errore
3. Rimozione di un gusto mai aggiunto
 - Visualizzazione di un messaggio di errore
4. Rimozione di una vaschetta mai aggiunta
 - Visualizzazione di un messaggio di errore

Postcondizioni:

1. Ordinazione effettuata con successo

Caso d'Uso: Visualizza menù
ID: VisualizzaMenù
Attori: Cliente
Precondizioni:
Sequenza eventi: 1. Pressione del bottone “menù”
Sequenze alternative:
Postcondizioni: 1. Il menù è stato visualizzato

Caso d'Uso: Consulta posizione della gelateria
ID: ConsultaPosizioneGelateria
Attori: Cliente
Precondizioni:
Sequenza eventi: 1. Apertura del link
Sequenze alternative:
Postcondizioni: 1. La posizione è stata consultata

Caso d'Uso: Inserisci cognome
ID: InserisciCognome
Attori: Cliente
Precondizioni: 1. Il pannello delle ordinazioni deve essere aperto
Sequenza eventi: 1. Inserimento del cognome nell'apposito campo
Sequenze alternative:
Postcondizioni: 1. Cognome inserito

Caso d'Uso: Inserisci numero di telefono
ID: InserisciNumeroDiTelefono
Attori: Cliente
Precondizioni: 1. Il pannello delle ordinazioni deve essere aperto
Sequenza eventi: 1. Inserimento del numero di telefono nell'apposito campo
Sequenze alternative:
Postcondizioni: 1. Numero di telefono inserito

Caso d'Uso: Inserisci indirizzo di consegna
ID: InserisciIndirizzoDiConsegna
Attori: Cliente
Precondizioni: 1. Il pannello delle ordinazioni deve essere aperto
Sequenza eventi: 1. Inserimento dell'indirizzo di consegna nell'apposito campo
Sequenze alternative:
Postcondizioni: 1. Indirizzo di consegna inserito

Caso d'Uso: Scegli orario di consegna
ID: ScegliOrarioDiConsegna
Attori: Cliente
Precondizioni: 1. Il pannello delle ordinazioni deve essere aperto
Sequenza eventi: 1. Scelta dell'orario di consegna con l'apposito selettore
Sequenze alternative:
Postcondizioni: 1. Orario di consegna inserito

Caso d'Uso: Scegli dimensione vaschetta
ID: ScegliDimensioneVaschetta
Attori: Cliente
Precondizioni: 1. Il pannello delle ordinazioni deve essere aperto
Sequenza eventi: 1. Scelta della dimensione della vaschetta dall'apposita lista
Sequenze alternative:
Postcondizioni: 1. Dimensione della vaschetta scelta

Caso d'Uso: Aggiungi gusto
ID: AggiungiGusto
Attori: Cliente
Precondizioni: 1. Il pannello delle ordinazioni deve essere aperto
Sequenza eventi: 1. Pressione del bottone "AGGIUNGI GUSTO"
Sequenze alternative: 1. Visualizzazione di un messaggio di errore nel caso in cui si eccede alla dimensione della vaschetta selezionata
Postcondizioni: 1. Gusto aggiunto

Caso d'Uso: Aggiungi vaschetta
ID: AggiungiVaschetta
Attori: Cliente
Precondizioni: 1. Il pannello delle ordinazioni deve essere aperto
Sequenza eventi: 1. Pressione del bottone “AGGIUNGI VASCHETTA”
Sequenze alternative: 1. Visualizzazione di un messaggio di errore nel caso in cui si tenta di aggiungere una vaschetta priva di gusti
Postcondizioni: 1. Vaschetta aggiunta

Caso d'Uso: Rimuovi ultima vaschetta
ID: RimuoviUltimaVaschetta
Attori: Cliente
Precondizioni: 1. Il pannello delle ordinazioni deve essere aperto
Sequenza eventi: 1. Pressione del bottone “RIMUOVI ULTIMA VASCHETTA”
Sequenze alternative: 1. Visualizzazione di un messaggio di errore nel caso in cui si tenta di rimuovere una vaschetta mai aggiunta
Postcondizioni: 1. Ultima vaschetta rimossa

Caso d'Uso: Rimuovi ultimo gusto

ID: RimuoviUltimoGusto

Attori:

Cliente

Precondizioni:

1. Il pannello delle ordinazioni deve essere aperto

Sequenza eventi:

1. Pressione del bottone “RIMUOVI ULTIMO GUSTO”

Sequenze alternative:

1. Visualizzazione di un messaggio di errore nel caso in cui si tenta di rimuovere un gusto mai aggiunto

Postcondizioni:

1. Ultimo gusto rimosso