

(주)동인엔시스

CI 가이드

설비를 제어하고, 데이터를 연결하는 회사가 **생각하고, 말하고, 보이는 방식**을 한곳에 정리했습니다. 홈페이지·회사소개서·
보도자료·제안서까지 누가 만들어도 같은 회사로 보이도록 이 기준을 따릅니다.

01 기업 이념	02 톤앤매너	03 로고	04 컬러
05 타이포그래피	06 그래픽 요소	07 응용 디자인	+ 버전 기록

제어반을 만든 회사가, 데이터를 연결합니다.

미션

설비를 제어하는 제어반에서 신뢰할 수 있는 데이터를 만들어 연결합니다.

비전

현장 설비 데이터로 제조·해양 산업의 DX·AX를 앞당깁니다.

하는 일

제어반 설계·제작부터 PLC 연동, 데이터 전송, 표준 API까지 현장(OT)을 책임집니다.

핵심 가치

신뢰

RELIABLE

1991년부터 직접 설계·제작한 제어반. 제어 권한은 현장에 둡니다.

정밀

PRECISE

수소·선박·플랜트처럼 기준이 높은 현장에서 검증한 엔지니어링.

연결

CONNECTED

현장 데이터를 클라우드·고객사 서버·AI까지 표준 구조로 잇습니다.

책임

END TO END

현장 분석부터 제작·시운전·사후관리까지 한 회사가 끝까지.

공식 슬로건	설비를 제어하고, 데이터를 연결하다. / Controlling equipment, connecting data.
한 줄 소개	1991년 출발한 스마트제조 솔루션 기업 · 지능형 제어반
브랜드 다짐	35년간 현장에서 쌓아 온 제어 기술 위에, 데이터와 지능을 더해 가겠습니다. — 대표이사 인사말

정확하게, 쉽게, 과장 없이.

제조 현장 담당자와 IT 엔지니어가 함께 읽습니다. 믿을 수 있는 엔지니어링 회사처럼 말합니다.

01	사실과 숫자로.	"오랜 경험" 대신 "35년 · 750건 이상", "빠르게" 대신 "표준 9~15주".
02	범위를 정확하게.	데이터는 "클라우드나 고객사 서버"로. 확인되지 않은 기능·성과는 쓰지 않습니다.
03	전문 용어는 한 줄로 풀어.	OT, MQTT, TLS 같은 말은 처음 나올 때 쉬운 말을 함께 씁니다.
04	고객의 문제부터.	기술 설명보다 "새벽에 멈춘 설비", "생산 손실" 같은 현장의 문제를 먼저.
05	단계는 솔직하게.	AI 이상탐지는 "PoC 단계", 예지보전은 "고도화 계획"처럼 현재 상태를 밝힙니다.
06	존댓말 기본.	"~합니다". 과장된 수식어("최고·최초·혁신적인")는 쓰지 않습니다.

✓ 이렇게

- 제어반 교체만으로 설비 데이터 수집을 시작합니다.
- 표준 구축 기간은 9~15주이며, 현장 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
- 데이터는 클라우드나 고객사 서버로 연결합니다.
- AI 이상탐지는 현재 PoC 단계에서 고도화하고 있습니다.
- 설비 1~2대로 먼저 시작해 넓혀 갈 수 있습니다.

× 이렇게 말고

- ~~국내 최고의 혁신적인 AI 솔루션을 제공합니다.~~
- ~~빠르게 구축해 드립니다.~~
- ~~모든 데이터를 클라우드로 보냅니다.~~
- ~~AI가 고장을 미리 100% 예측합니다.~~
- ~~관심 있으시면 편하실 때 연락 주세요.~~

한글 워드마크, 레드 포인트 하나.

(주)동인엔시스

레드 포인트

01 워드마크

"(주)동인엔시스" 한글 워드마크가 기본 로고입니다. 글자 간격·비율은 원본 그대로 씁니다.

02 레드 포인트

'시' 위의 사선만 레드입니다. 로고에서 유일한 포인트 색으로, 컬러·반전형 모두 레드로 유지합니다.

03 원본 파일

원본 이미지를 비율 그대로 씁니다. 다시 그리거나 글꼴로 흉내 내지 않습니다. 인쇄·간판용 벡터(AI·SVG) 원본은 별도로 보관합니다.

(주)동인엔시스

컬러 · 밝은 바탕 (기본)

(주)동인엔시스

반전 · 메인 블루 바탕

(주)동인엔시스

반전 · 네이비 바탕

(주)동인엔시스

반전 · 어둡게 처리한 사진 위

(주)동인엔시스

단색 · 잉크 (1도 인쇄·팩스)

(주)동인엔시스

단색 · 흰색 (레드 등 포인트가 묻히는 바탕)

배경에 맞춰 고르기

밝은 바탕엔 컬러형, 블루·네이비·어두운 사진 위엔 반전형. 레드 포인트가 바탕에 묻히면 단색형을 씁니다.

여백 · 크기

로고 높이(H)의 1/2 이상을 상하좌우로 비웁니다. 화면 가로 120px, 인쇄 가로 25mm보다 작게 쓰지 않습니다.

배치

문서·슬라이드는 왼쪽 위 또는 오른쪽 위. 한 화면에 로고는 한 번만 씁니다.



X = 로고 높이(H)의 1/2 · 점선 안에는 글자·사진·다른 로고를 두지 않습니다

(주)동인엔시스

늘리기 · 찌그러뜨리기

(주)동인엔시스

지정 외 색으로 바꾸기

(주)동인엔시스

기울이기 · 회전

블루 바탕에 컬러형 쓰기

이 밖에 그림자·그라데이션·외곽선 넣기, 투명하게 쓰기, 복잡한 사진 위에 그대로 올리기, 로고 옆에 글자를 붙여 새 로고 만들기도 하지 않습니다.

흰 바탕 위, 블루로 말하고 레드로 짚는다.

화면의 대부분은 흰색과 밝은 회색으로 둡니다. **DI 블루**는 로고·제목 강조·버튼·주요 도형에, **DI 레드**는 로고 포인트와 짧은 강조선 한두 곳에만 씁니다. 파란 면으로 꽉 채운 장면은 연달아 쓰지 않습니다.



권장 비율 · 흰색 60 · 밝은 회색 15 · 블루 15 · 잉크(글자) 6 · 레드 4




DI Blue
#1857A5 · 24 87 165
메인 — 로고, 제목 강조, 버튼



Blue Dark
#0F3F7E · 15 63 126
버튼을 누를 때 · hover



Navy
#0A2A55 · 10 42 85
표지·하단 등 어두운 면



Blue Light
#EAF1FA · 234 241 250
태그 · 강조 박스 바탕



DI Red
#E83E30 · 232 62 48
포인트 — 로고 사선, 강조선



Ink #111B2E · 글자



Gray #5A6577 · 보조 글자



Line #E2E7EE · 선



Gray BG #F5F7FA · 면 구분

조합	대비	판정
Ink / White	17.2 : 1	본문 AAA
White / Blue	7.1 : 1	버튼 글자 AAA
Blue / White	7.1 : 1	강조 글자 AAA
Blue / Blue Light	6.3 : 1	태그 AA
Gray / White	5.9 : 1	보조 텍스트 AA
Red / White	4.1 : 1	큰 글자(24px↑)·선만 — 작은 본문 글자에 쓰지 않음
Red / Blue	1.8 : 1	× 블루 바탕 위에 레드 글자 금지

CMYK 참고값 · Blue 85 47 0 35 · Red 0 73 79 9 · Navy 88 510 67 — 화면 색 기준 환산값으로, 인쇄 시 교정색로 확인합니다.

또렷하게 말하고, 편하게 읽힌다.

제목 · 표지
Pretendard 800 · 자간 -2.5%

설비를 제어하고, 데이터를 연결하다.

소제목
Pretendard 700

지능형 제어반 하나로 시작합니다

본문
Pretendard 400 / 600 · 행간 1.7

PLC로 설비를 제어하면서 운전 데이터를 함께 수집하고, 클라우드나 고객사 서버까지 안전하게 연결합니다.

라벨 · 키커
Pretendard 700~800 · 영문 대문자 · 자간
+6%

INTELLIGENT CONTROL PANEL

데이터 · 코드
고정폭 글꼴 (Consolas 등)

"status": "warning"

Pretendard는 무료(SIL OFL)로 상업적으로 쓸 수 있습니다. 설치가 어려운 문서(한글·워드)에서는 **맑은 고딕**으로 대체합니다.

현장에서 데이터로, 흐름은 한 방향.

키커 · 섹션 라벨

— About DONG-IN ENSIS

레드 짧은 선 + 블루 영문 라벨. 모든 장·섹션 제목 위에 둡니다. 홈페이지 하단 슬로건 앞에도 같은 레드 선을 붙입니다.

레드 밑줄

설비를 제어하고, 데이터를 연결하다.


표지·대표 문구의 핵심 단어에만, 한 화면에 한 번 씁니다.

흐름 다이어그램



왼쪽(현장)에서 오른쪽(데이터·AI)으로만 흐릅니다. 핵심 단계는 블루 채움, 보안(암호화) 단계만 레드로 표시합니다.

카드 · 태그 · 번호 배지



카드는 흰 바탕·연회색 테두리·모서리 12~14px·위쪽 블루 선. 태그는 연한 블루 바탕에 블루 글자.

사진



연출 이미지



연출 이미지




연출 이미지


블루·쿨톤 조명의 산업 현장, 제어반과 설비가 함께 보이는 구도. 사람은 안전모 등 안전 수칙을 지킨 모습으로. AI로 만든 이미지나 연출 사진에는 "이해를 돕기 위한 연출 이미지" 캡션을 붙이고, 고객 현장 사진은 동의를 받은 뒤 씁니다.

이렇게 씁니다.


이름·연락처는 모두 예시입니다. 명함은 회사에서 쓰는 기존 명함 디자인을 그대로 씁니다.



레터헤드 · 공문 · A4 · 블루 선(시작 부분만 레드)



발표 자료 표지 · 16:9 · 흰 바탕 + 블루 톤 사진 · 회사소개서와 같은 형식



이메일 서명 · 글자는 잉크, 색은 로고에만



SNS 프로필 · 블루 원형 + 반전 로고 / 최소 크기 · 화면 120px · 인쇄 25mm

버전 기록

공식 슬로건 제어에서 데이터로, 데이터에서 지능으로. 제어반어 데이터가 되다 제어하는 곳에서, 데이터가 시작됩니다 설비를 제어하고, 데이터를 연결하다.	회사명 (주)동인기전 (주)동인엔시스 (2023)	데이터 연결 표기 클라우드까지 연결 클라우드나 고객사 서버까지	수소 사업 표기 수소전문기업 사업분야 (주)동인엔시스 수소전문기업
--	---	--	--

로고·컬러(#1857A5 · #E83E30)·글꼴(Pretendard)은 홈페이지와 같습니다. 이전 표기는 새 자료에 쓰지 않습니다.