

Amont : EOR & services parapétroliers

Extraire davantage de chaque gisement tchadien : récupération assistée sur champs matures, relance des blocs marginaux et force d'intervention parapétrolière intégrée (OFS).

2 à 3×

récupération visée par réservoir

8 familles

de services OFS intégrés

4 matières

tchadiennes pour la chimie EOR

1 interlocuteur

six phases, un contrat

L'approche EOR : les données d'abord

- **Criblage (screening)** : le procédé se choisit dans les données du réservoir — perméabilité, viscosité, salinité, température — pas dans le catalogue. Chaque champ reçoit une réponse dédiée.
- **Chimie souveraine** : natron, gomme arabique, coton et neem — quatre matières locales pour formuler polymères et tensioactifs, substituer les intrants importés et ancrer la valeur au Tchad.
- **Démarche par pilote** : modélisation, pilote sur périmètre restreint, mesure du baril additionnel, puis déploiement — le risque technique est étagé et documenté à chaque porte.
- **Champs cibles** : actifs matures et blocs marginaux du bassin de Doba et des bassins voisins, où chaque point de récupération supplémentaire est du brut national en plus.

Huit familles de services OFS

Puits & interventions

Wireline, workover, stimulation, cimentation, tubages — remise en production et maintien de l'intégrité des puits existants.

Surface & maintenance

Maintenance des installations, séparation, traitement de l'eau de production, mesure et comptage, inspection réglementaire.

Logistique & travaux

Terrassement, pistes et plateformes, levage, transport de charges, bacs de stockage — « le bon bac, au bon puits, au bon moment ».

Études & données

Retraitement sismique, modélisation réservoir, criblage EOR, supervision HSE-Q, formation des équipes locales sur site.

Contracter avec EnerTchad

Quatre modèles contractuels, un socle HSE-Q

- **Contrat de services (OFS)** : intervention au forfait ou au bordereau, engagement de résultat sur disponibilité et délais — le modèle le plus rapide à mettre en œuvre.
- **Protocole d'étude & pilote EOR** : accès données sous NDA, criblage, conception et exécution d'un pilote avec partage des enseignements — la porte d'entrée technique.
- **Farm-in / participation** : prise d'intérêt minoritaire sur blocs marginaux ou champs matures, dans le respect du Code pétrolier tchadien et des autorisations en vigueur.
- **Consortium & groupement** : montage local avec opérateurs, parapétroliers et académie (GCIC, universités) pour les appels d'offres et les campagnes multi-puits.

Le socle non négociable

- **HSE-Q** : politique unique sur tous les chantiers, permis de travail, analyses de risques, reporting incidents en 24 h, objectif zéro accident majeur.
- **Contenu local** : 80 % de contenu local visé — recrutement, formation et sous-traitance tchadiennes documentés contrat par contrat.
- **Éthique & conformité** : charte publiée, canaux de signalement, aucune sollicitation de paiement hors canaux officiels @enertchad.td.

Engager la discussion

Opérateur E&P, détenteur de blocs ou partenaire technique : écrivez à contact@enertchad.td (objet « Opérateur E&P ») en précisant champ ou bloc concerné et service visé — étude, pilote EOR ou intervention OFS. Première réponse sous 48 h ouvrées.

Ressources en ligne : /amont (vue d'ensemble), /amont/eor (méthode EOR), /amont/services-ep (catalogue OFS), Calculateur du baril additionnel et Configurateur de service intégré.

Statut de la société

EnerTchad S.A. est en constitution : les capacités décrites sont l'offre en cours de structuration.
Aucune souscription publique n'est ouverte ; les échanges partenaires se font sous NDA.
Cette fiche est remplacée dès qu'une version plus récente paraît (datée en en-tête).

L'offre E&P étendue

Quatre capacités ajoutées au catalogue parapétrolier — du laboratoire à la salle de conduite —
et cinq packs pré-assemblés, un par phase de vie du champ. Détail : enertchad-delta.vercel.app/amont/services-ep

Géosciences & laboratoire

Carottage & pétrophysique, analyses PVT et fluides réalisées au Tchad (cible), modélisation réservoir P10/P50/P90, Plan de développement (FDP) et dossier réserves 1P/2P/3P — un FDP de champ marginal en 6 à 10 semaines (cible).

Interventions avancées

Sand control & gravel pack pour grès non consolidés, well testing étendu (essais multi-débits, PLT), contrôles NDT (UT, magnétoscopie, radiographie), diagnostics fond de puits par slickline à mémoire.

Le champ numérique

Surveillance de production 24/7 depuis un centre de conduite à N'Djamena (cible), SCADA & télémétrie hybride gaz-solaire, jumeau numérique et allocation de production, reporting opérateur & data-room.

Packs par phase de champ

Cinq périmètres pré-assemblés : Explorer & dé-risquer · Développer · Produire & optimiser · Champ mature (EOR, eau de production) · Clore proprement (P&A).
Chaque pack ouvre le configurateur pré-réglé.

Comment ces capacités s'articulent

- **Une seule porte d'entrée** : le catalogue réorganisé guide l'opérateur selon son besoin — phase de champ, famille de services ou intervention précise — vers le bon périmètre.
- **Chiffrage immédiat** : le Configurateur de service intégré compose profil, volumes et domaines, et produit une enveloppe indicative avec brief partageable — avant tout engagement.
- **Données du client** : mesures, modèles et rapports restent la propriété de l'opérateur ; versement à l'Atlas du secteur uniquement avec son accord.