Основы формальной верификации

с помощью интерактивных доказателей теорем

Тимофей Черганов cherganov@gmail.com 01.06.2025

Корректна ли программа?

Корректна ли программа?

- Therac-25 ошибка в программном обеспечении аппарата лучевой терапии, которая привела к гибели по меньшей мере 5 человек.
- Ariane 5 Disaster, Mars Climate Orbiter, Mariner 1, Patriot missile
- The Pentium bug
- The DAO Attack

Обычно используют:

- ревью кода,
- различные виды тестирования,
- статические анализаторы.

Обычно используют:

- ревью кода,
- различные виды тестирования,
- статические анализаторы.

Не могут гарантировать корректность программ в общем случае.

Корректна ли программа?

спецификация \longleftrightarrow тестирование программа

Корректна ли программа?

Доказательство

Доказательство – это дерево вывода в некоторой формальной системе.

$$\frac{\phi \qquad \qquad \psi}{(\phi \wedge \psi)} \ (\wedge I) \qquad \qquad \chi \\ ((\phi \wedge \psi) \wedge \chi) \qquad \qquad (\wedge I)$$

Формальная система:

- синтаксис (разрешенные символы и как они образуют выражения),
- аксиомы,
- правила вывода.

Доказательство

Примеры формальных систем: FOL + ZFC, TG, HOL, Martin-Löf type theory.

Доказательство

Примеры формальных систем: FOL + ZFC, TG, HOL, Martin-Löf type theory.

Формальная система должна позволять автоматически проверять полученные доказательства (например, Agda, Coq, Lean, HOL4, HOL Light, Isabelle/HOL, Mizar).


Теория типов

История:

- 1908 Bertand Russell. Mathematical logic based on the theory of types. $X := \{A | A \notin A\}$. $X \in X$?
- 1930s simple type theory (Carnap, Ramsey, Quine, Tarski)
- 1940 Alonzo Church. A formulation of the simple theory of types
- 1969 William Howard. The formulae-as-types notion of construction
- 1979 Per Martin-Löf. Constructive mathematics and computer programming
- 2010 Vladimir Voevodsky. Univalent foundations project

Подробнее:

- https://plato.stanford.edu/entries/type-theory
- https://ncatlab.org/nlab/show/type+theory
- Nederpelt, Geuvers. Type Theory and Formal Proof: An Introduction.
- Homotopy Type Theory: Univalent Foundations of Mathematics.
 https://homotopytypetheory.org/book




История:

- 1968 Nicolaas de Bruijn. Automath (Algol 60)
- 1972 Robin Milner. Stanford LCF (ML)
- 1978 Michael Gordon. Edinburgh LCF (ML)
- 1984 Robert Constable. NuPRL (Common Lisp)
- 1986 Isabelle (Standard ML)
- 1988 Mike Gordon. HOL88 (ML)
- 1989 Thierry Coquand. Coq (OCaml)
- 1999 Catarina Coquand. Agda (Haskell)
- 2013 Leonardo de Moura. Lean (Lean, C++)

Подробнее:

Harrison, Urban, Wiedijk. *History of Interactive Theorem Proving*. https://www.cl.cam.ac.uk/~jrh13/papers/joerg.pdf



Although the proof may have the size of several Megabytes, the verifying program can be small. This program then can be inspected in the usual way by a mathematician or logician. If someone does not believe the statement that a proof has been verified, one can do independent checking by a trusted proof-checking program. In order to do this one does need formal proofs of the statements. A Mathematical Assistant satisfying the possibility of independent checking by a small program is said to satisfy the *de Bruijn criterion*.

Barendregt, Wiedijk. The Challenge of Computer Mathematics. https://www.cs.ru.nl/~freek/notes/RSpaper.pdf

- формализация математики (Four-color theorem, Feit-Thompson theorem, Homotopy type theory, ...),
- теория языков программирования,
- корректность программ (CompCert, seL4, FSCQ, Fiat-Crypto, ...)

CompCert – компилятор C, написанный и формально верифицированный на Coq

The striking thing about our CompCert results is that the middle-end bugs we found in all other compilers are absent. As of early 2011, the under-development version of CompCert is the only compiler we have tested for which Csmith cannot find wrong-code errors. This is not for lack of trying: we have devoted about six CPU-years to the task. The apparent unbreakability of CompCert supports a strong argument that developing compiler optimizations within a proof framework, where safety checks are explicit and machine-checked, has tangible benefits for compiler users.

Yang, Chen, Eide, Regehr. Finding and Understanding Bugs in C Compilers. https://users.cs.utah.edu/~regehr/papers/pldi11-preprint.pdf

CakeML is a functional programming language and an ecosystem of proofs and tools built around the language. The ecosystem includes a proven-correct compiler that can bootstrap itself.

The source and proofs for CakeML are developed in the HOL4 theorem prover.

seL4 – микроядро операционной системы.

Formal proof of functional correctness, security properties (integrity, confidentiality), and absence of specific runtime errors (done in Isabelle/HOL).

В проекте CertiKOS показан композиционный подход к построению формально верифицированных многопоточных ядер ОС. Многопоточность допускает одновременное выполнение пользовательского и ядерного кода на разных уровнях абстракции. Каждый такой уровень может иметь свой набор наблюдаемых событий. В работе проводится формальная спецификация этих уровней и их наблюдаемых событий, а затем каждый модуль ядра формально верифицируется на своем уровне абстракции. Для разработки и верификации функциональной корректности многопоточного ядра используется Coq.

Дополнительные преимущества

- 1. Заставляет разработчиков системно подходить к проблемам
- 2. Улучшает качество спецификаций даже без формальной верификации
- 3. Приводит к лучшему дизайну
- 4. Обеспечивает строгую документацию внутри команды разработчиков
- 5. Предоставляет основу для повторного использования через сопоставление спецификаций (specification matching)
- 6. Может заменить необходимость выполнения большого количества тестов

План

- основы Соq;
- верификация функциональных программ (на Coq);
- верификация императивных программ (на С).

 Coq^{1} — это система для работы с формальными доказательствами. Она предоставляет язык для записи математических определений, алгоритмов и теорем, а также среду для интерактивного построения доказательств.

Coq можно установить² на Windows, macOS и Linux. Для Visual Studio Code, Emacs и Vim существуют расширения³, которые поддерживают работу с Coq.

https://coq.inria.fr

²https://coq.inria.fr/download

³https://coq.inria.fr/user-interfaces.html

Установка

Самый простой способ установки — это использовать пакетный менеджер opam https://opam.ocaml.org.

Пример установки на Ubuntu:

apt install opam opam init opam pin add coq 8.20.1

Для работы в vscode нужно установить language server и расширение VsCoq (по умолчанию должна установиться версия 2.2.6):

opam install vscoq-language-serve

Литература

Основная литература:

- Benjamin C. Pierce et al. Software Foundations. https://softwarefoundations.cis.upenn.edu
- 2. The Coq Development Team. *The Coq Reference Manual*. https://coq.inria.fr/refman

Дополнительная литература:

- Yves Bertot and Pierre Castéran. Interactive Theorem Proving and Program Development. Coq'Art: The Calculus of Inductive Constructions. Springer, 2004. https://www.labri.fr/perso/casteran/CoqArt/index.html
- Adam Chlipala. Certified Programming with Dependent Types: A Pragmatic Introduction to the Coq Proof Assistant. MIT Press, 2013. http://adam.chlipala.net/cpdt
- 3. Talia Ringer, Karl Palmskog, Ilya Sergey, Milos Gligoric, and Zachary Tatlock. *QED at Large: A Survey of Engineering of Formally Verified Software*. Foundations and Trends in Programming Languages: Vol. 5: No. 2-3, pp 102-281, 2019. https://arxiv.org/abs/2003.06458

Сообщество

https://coq.inria.fr/community

На русском языке:

- Формальные методы верификации ПО на практике https://t.me/practical_fm
- Зависимые типы в массы! https://t.me/joinchat/Ai4h2D9SW08GfISyv-CHsQ
- Coq https://t.me/+NOQg8UpVDRE1MWNi