

UC001 - Autenticação

Descrição:	Um usuário insere suas credenciais para que possa acessar sua área privada no sistema.
Pré-condições:	O usuário não deve estar autenticado. O usuário deve ter um cadastro ativo no sistema (UC006 foi executado).
Pós-condição:	O usuário está autenticado e tem acesso à sua área privada.
Situações de erro:	O usuário inseriu credenciais que não correspondem a um usuário cadastrado. O usuário inseriu uma senha incorreta.
Estado do sistema em caso de erro:	O usuário permanece não-autenticado e apenas com acesso à área aberta do sistema.
Ator(es):	Usuário Registrado.
Trigger (Como o processo é iniciado):	Usuário acessa a página de login. Usuário não-autenticado tenta executar uma funcionalidade que necessita de autenticação.
Fluxo normal:	(1) O usuário insere email e senha. (2) O usuário está autenticado no sistema.
Fluxo alternativo 1:	(1 ') O usuário tem a autenticação de dois fatores ativada no seu cadastro. (1.1 ') Executa-se o UC002. <<extend>>
Fluxo de exceção 1:	(1 ') O usuário inseriu credenciais incorretas. (1.1 ') O sistema imprime na mesma tela atual uma mensagem indicando que as credenciais estão incorretas e sugerindo que o usuário registre-se (UC006) ou utilize a funcionalidade de recuperação de senha (UC003). <<extend>>

UC002 - Autenticação de dois fatores

Descrição:	O usuário precisa fornecer o segundo fator de autenticação para que tenha acesso à área privada do sistema.
Pré-condições:	O usuário não deve estar autenticado. O usuário deve ter um cadastro ativo no sistema.

	UC004 foi executado. O usuário inseriu corretamente suas credenciais na página de autenticação.
Pós-condição:	O usuário tem acesso à sua área privada.
Situações de erro:	O usuário não recebe o email ou SMS. O usuário não insere o código correto.
Estado do sistema em caso de erro:	O usuário permanece não-autenticado e apenas com acesso à área aberta do sistema.
Ator(es):	Usuário Registrado.
Trigger (Como o processo é iniciado):	Usuário apresenta com sucesso a primeira evidência para o mecanismo de autenticação.
Fluxo normal:	(1) O sistema envia um email ou SMS para o usuário, de acordo com sua opção padrão de 2FA, contendo um código de autenticação. (2) O sistema exibe o campo para inserir o código de autenticação. (3) Usuário preenche o campo com o código correto.
Fluxo alternativo 1:	(1 ') Usuário não inseriu código corretamente. (1.1 ') Sistema exibe timer para poder enviar novamente o código. (1.2 ') Após timer se esgotar, é disponibilizado um botão para reenviar o código. (1.3 ') Continua do passo 1 do fluxo principal.

UC003 - Recuperar senha

Descrição:	Recuperação da senha do usuário.
Pré-condições:	Usuário está cadastrado. Usuário não está autenticado.
Pós-condição:	Usuário recebe email com um link/token para poder mudar senha
Situações de erro:	Email não foi enviado por algum erro de conexão. O usuário não foi encontrado. A senha inserida foi a mesma da anterior. A senha inserida é inválida.
Estado do sistema em caso de erro:	O sistema anuncia o erro para que o usuário tente novamente.

Ator(es):	Usuário Registrado.
Trigger (Como o processo é iniciado):	O usuário está na tela de login e não consegue se autenticar por esquecimento de senha, ou deseja mudar a senha anterior.
Fluxo normal:	<p>(1) O usuário pressiona o botão “esqueci minha senha”.</p> <p>(2) O usuário insere o seu email.</p> <p>(3) O sistema envia um link com um token para o email do usuário.</p> <p>(4) O usuário clica no link e é direcionado à tela de inserção da nova senha.</p> <p>(5) O usuário insere sua nova senha duas vezes.</p> <p>(6) A senha é atualizada e o usuário é redirecionado para a página de login.</p>
Fluxo alternativo 1:	<p>(2') O usuário insere um email que não corresponde a nenhum usuário registrado.</p> <p>(2.1') O usuário é avisado de que esse email não corresponde a nenhum usuário registrado e é solicitado que insira novamente o email.</p>
Fluxo alternativo 2:	<p>(5 ') O usuário insere senhas que não correspondem entre si.</p> <p>(5.1 ') O usuário é avisado de que as senhas não correspondem e é solicitado que as insira novamente.</p>
Fluxo alternativo 3:	<p>(5 ') O usuário insere uma senha inválida.</p> <p>(5.1 ') O usuário é avisado de que a senha é inválida e é solicitado que a insira novamente.</p>

UC004 - Habilitar a autenticação de dois fatores

Descrição:	Usuário vai habilitar a 2FA em sua conta.
Pré-condições:	<p>Usuário está autenticado.</p> <p>A autenticação de dois fatores está desativada no cadastro do usuário.</p>
Pós-condição:	O usuário deverá inserir o segundo fator de autenticação nas próximas tentativas de autenticação.
Situações de erro:	Usuário não insere código de 2FA corretamente no momento de confirmação.
Estado do sistema em caso de erro:	A autenticação de dois fatores permanece desativada para o usuário.

Ator(es):	Usuário Registrado.
Trigger (Como o processo é iniciado):	O usuário escolhe a opção “Habilitar/Desabilitar Segundo Fator de Autenticação” nas configurações de segurança de sua conta.
Fluxo normal:	(1) Usuário escolhe canal de 2FA (email ou SMS). (2) Usuário insere informação referente ao canal (endereço de email ou número de celular). (3) Usuário recebe código de confirmação através do canal escolhido e o insere corretamente. (4) 2FA está habilitada.
Fluxo de exceção 1:	(3') Usuário não recebe código ou não o insere corretamente. (3.1') Sistema exibe timer para poder enviar novamente o código. (3.2 ') Após timer se esgotar, é disponibilizado botão para reenviar o código.

UC005 - Desabilitar autenticação de dois fatores

Descrição:	Usuário vai desabilitar a 2FA em sua conta.
Pré-condições:	Usuário está autenticado. A autenticação de dois fatores está ativada no cadastro do usuário.
Pós-condição:	O usuário não deverá mais ter que inserir o segundo fator de autenticação nas próximas tentativas de autenticação.
Situações de erro:	O usuário não confirma a operação.
Estado do sistema em caso de erro:	A autenticação de dois fatores permanece ativada para esse usuário.
Ator(es):	Usuário Registrado.
Trigger (Como o processo é iniciado):	O Usuário escolhe a opção “Habilitar/Desabilitar Segundo Fator de Autenticação” nas configurações de segurança de sua conta.
Fluxo normal:	(1) O sistema exibe uma caixa de diálogo pedindo confirmação que o usuário deseja desativar a 2FA. (2) Caso o usuário confirme a alteração, a 2FA está desabilitada.

UC006 - Cadastrar usuários

Descrição:	Um visitante do site se cadastra.
Pré-condições:	Usuário não está autenticado.
Pós-condição:	O usuário agora possui um cadastro.
Situações de erro:	O visitante é uma pessoa física não-membro da comunidade UFBA. O visitante insere dados inválidos no formulário. O visitante insere dados individuais (chaves primárias, tais quais email, CPF, CNPJ, etc) que já correspondem a um usuário registrado.
Estado do sistema em caso de erro:	O sistema não permite o cadastro.
Ator(es):	Usuário Não-Autenticado.
Trigger (Como o processo é iniciado):	O visitante seleciona a opção “Cadastre-se”.
Fluxo normal:	(1) O visitante especifica se quer ser cadastrado como candidato ou recrutador. (2) O visitante preenche o formulário com seus dados. (3) O sistema valida os dados inseridos que podem ser validados. (4) O sistema envia um código de confirmação para o email inserido no formulário pelo visitante. (5) O visitante insere corretamente o código enviado para o email na tela exibida pelo sistema. (6) O visitante agora está cadastrado no sistema.
Fluxo alternativo 1:	(2 ‘) O visitante deseja cadastrar-se como recrutador. (2.1 ‘) O visitante especifica se é um professor ou se representa uma empresa. (2.2 ‘) A execução continua a partir do passo 2 do fluxo normal.
Fluxo alternativo 2:	(3 ‘) Algum dos dados inseridos no formulário é verificado como inválido. (3.1 ‘) O visitante é solicitado para que corrija os dados inseridos. (3.2 ‘) A execução continua a partir do passo 2 do fluxo normal.
Fluxo de exceção 1:	(3 ‘) Algum dos dados individuais (chaves primárias) inseridos no formulário é verificado como já registrado como usuário do sistema. (3.1 ‘) O sistema exibe um aviso afirmando que aquele dado específico já está em uso por outro usuário.

	(3.2 ') O sistema sugere que o usuário autentique-se com suas credenciais existentes.
Fluxo de exceção 2:	(4 ') O visitante não insere corretamente o código. (4.1 ') Os dados recebidos através do formulário são descartados pelo sistema. (4.2 ') O visitante permanece não cadastrado.

UC007 - Consultar vagas cadastradas

Descrição:	O usuário consulta as vagas cadastradas.
Pré-condições:	Não há.
Pós-condição:	O usuário está visualizando as vagas disponíveis.
Situações de erro:	O sistema não encontra vagas disponíveis no banco de dados.
Estado do sistema em caso de erro:	Nenhuma vaga é exibida ao usuário.
Ator(es):	Visitante, Usuário Registrado.
Trigger (Como o processo é iniciado):	O usuário seleciona a funcionalidade de “Ver vagas disponíveis”.
Fluxo normal:	(1) O sistema exibe as vagas disponíveis por ordem de criação.
Fluxo alternativo 1:	(2 ') Executa-se UC008 <<extend>>
Fluxo de exceção 1:	(1 ') Nenhuma vaga está disponível no sistema. (1.1 ') O sistema exibe uma mensagem avisando o usuário de que não há vagas disponíveis.

UC008 - Aplicar filtros à consulta de vagas

Descrição:	O usuário aplica filtros que serão utilizados para filtrar os resultados da consulta de vagas disponíveis.
Pré-condições:	UC007 foi executado.
Pós-condição:	O usuário está visualizando as vagas disponíveis que atendem o filtro aplicado.

Situações de erro:	O sistema não encontra vagas disponíveis no banco de dados.
Estado do sistema em caso de erro:	Nenhuma vaga é exibida ao usuário.
Ator(es):	Visitante, Usuário Registrado.
Trigger (Como o processo é iniciado):	O usuário interage com a funcionalidade de aplicar filtros na consulta de vagas.
Fluxo normal:	(1) O usuário insere os parâmetros dos filtros que deseja aplicar e confirma. (2) O sistema faz uma busca no banco de dados de vagas que atendem os filtros aplicados. (3) O sistema exibe as vagas encontradas.
Fluxo de exceção 1:	(1 ') Nenhuma vaga está disponível no sistema. (1.1 ') O sistema exibe uma mensagem avisando o usuário de que não há vagas disponíveis.

UC009 - Candidatar-se a vaga

Descrição:	O usuário se candidata a uma vaga.
Pré-condições:	O usuário deve estar autenticado e ser do tipo candidato. O usuário não deve já ser candidato à vaga em questão. A vaga em questão deve ser do tipo não-avulsa.
Pós-condição:	O usuário agora é candidato à vaga em questão. Os dados e documentação do candidato que são pertinentes à vaga foram enviados ao recrutador responsável.
Situações de erro:	O usuário não atende às pré-condições. Vaga não encontrada no banco de dados.
Estado do sistema em caso de erro:	O sistema não permite que o usuário se candidate à vaga.
Ator(es):	Candidato.
Trigger (Como o processo é iniciado):	O usuário seleciona a opção "candidatar-se" em alguma vaga.
Fluxo normal:	(1) O candidato preenche dados solicitados pela vaga, se existirem.

	<p>(2) O candidato fornece autorização para que os seus documentos pertinentes à vaga sejam compartilhados com o recrutador.</p> <p>(3) O sistema envia os dados e documentação do usuário que são relevantes para essa vaga.</p> <p>(4) O candidato agora é candidato à vaga em questão.</p>
--	---

UC010 - Acompanhar candidaturas a vagas

Descrição:	O usuário pode acompanhar suas candidaturas a vagas.
Pré-condições:	O usuário deve estar autenticado e ser do tipo candidato. O usuário deve ser candidato a uma ou mais vagas.
Pós-condição:	O usuário pode acompanhar a situação atual de suas candidaturas.
Situações de erro:	Nenhuma candidatura desse usuário é encontrada no banco de dados.
Estado do sistema em caso de erro:	O sistema não exibe as candidaturas do usuário.
Ator(es):	Candidato.
Trigger (Como o processo é iniciado):	O usuário seleciona a opção "acompanhar candidatura" no menu da sua área privada.
Fluxo normal:	<p>(1) O sistema busca as candidaturas desse usuário no banco de dados e exibe cada uma delas numa página própria.</p> <p>(2) O usuário pode selecionar qualquer uma das suas candidaturas e verificar detalhes relacionados ao seu status.</p>
Fluxo de exceção 1:	<p>(1 ') O sistema não encontra nenhuma candidatura daquele usuário.</p> <p>(1.1 ') O sistema exibe uma página vazia com uma mensagem explicativa.</p>

UC011 - Cadastrar vagas

Descrição:	Um usuário cadastra uma vaga.
Pré-condições:	Usuário está autenticado.

Pós-condição:	A vaga está disponível para consulta de todos.
Situações de erro:	Formulário de cadastro não é finalizado e enviado com sucesso.
Estado do sistema em caso de erro:	A vaga não é cadastrada.
Ator(es):	Usuário Registrado
Trigger (Como o processo é iniciado):	O usuário seleciona a opção “cadastrar vaga”.
Fluxo normal:	(1) O usuário indica se a vaga a ser cadastrada é avulsa ou não-avulsa (a última opção só é disponível para recrutadores). (2) O usuário preenche os dados referentes à vaga. (3) A vaga está disponível para consulta de todos até seu prazo de expiração.
Fluxo alternativo 1:	(2 ‘) A vaga é não-avulsa. (2.1 ‘) O usuário preenche os dados referentes à vaga. (2.2 ‘) O usuário indica quais documentos são requeridos para inscrição naquela vaga.

UC012 - Exclusão de vaga

Descrição:	Exclusão de uma vaga cadastrada
Pré-condições:	UC018 foi executado.
Pós-condição:	A vaga foi deletada e não aparece mais em nenhuma interface do sistema.
Situações de erro:	Vaga não encontrada no banco de dados.
Estado do sistema em caso de erro:	A vaga não foi deletada completamente do sistema.
Ator(es):	Usuário Registrado.
Trigger (Como o processo é iniciado):	Um usuário, na área de gerenciamento das vagas que cadastrou, seleciona o botão de “deletar vaga”.
Fluxo normal:	(1) O usuário seleciona a opção “deletar vaga” (2) A vaga é deletada e não aparece mais nas buscas ou na interface de gerenciamento das vagas daquele usuário, nem na interface de gerenciamento das candidaturas dos candidatos.

UC013 - Edição das informações de uma vaga

Descrição:	Edição de uma vaga cadastrada
Pré-condições:	UC018 foi executado.
Pós-condição:	As informações da vaga em questão foram alteradas.
Situações de erro:	Vaga não encontrada no banco de dados.
Estado do sistema em caso de erro:	As informações da vaga estão inalteradas ou parcialmente alteradas.
Ator(es):	Usuário registrado.
Trigger (Como o processo é iniciado):	O usuário está visualizando as vagas que cadastrou e seleciona para uma vaga específica a opção de “editar vaga”.
Fluxo normal:	(1) O sistema exibe um formulário pré-preenchido com os dados atuais da vaga. (2) O usuário preenche o formulário com os novos dados da vaga (3) O sistema realiza a atualização dos dados da vaga no banco de dados.

UC014 - Atualização de status de uma vaga

Descrição:	Edição de status de uma vaga cadastrada.
Pré-condições:	UC018 foi executado. O usuário deve ser do tipo recrutador. A vaga deve ser do tipo não-avulsa.
Pós-condição:	O status da vaga foi alterado para o status selecionado pelo recrutador.
Situações de erro:	Vaga não encontrada no banco de dados.
Estado do sistema em caso de erro:	O status da vaga permanece inalterado.
Ator(es):	Recrutador

Trigger (Como o processo é iniciado):	O recrutador seleciona a opção “atualizar status da vaga” na sua lista de vagas.
Fluxo normal:	(1) O recrutador seleciona a opção “atualizar status da vaga” (2) O recrutador seleciona uma das opções disponíveis (inscrições abertas, inscrições fechadas, processo encerrado, etc) (3) O sistema atualiza a vaga em questão.

UC015 - Notificar sobre vagas

Descrição:	Sistema envia email com alerta sobre nova vaga cadastrada.
Pré-condições:	Há usuários cadastrados que optaram por receber notificações sobre novas vagas. Há vagas cadastradas.
Pós-condição:	Os usuários que optaram por receberem notificações receberão emails notificando sobre a vaga.
Situações de erro:	O servidor de email não está funcionando.
Estado do sistema em caso de erro:	Não foram enviadas as notificações para aquela vaga. O sistema volta ao estado normal.
Ator(es):	Sistema
Trigger (Como o processo é iniciado):	Nova vaga foi cadastrada.
Fluxo normal:	(1) O sistema gera uma mensagem padronizada com um resumo de informações. (2) O sistema requisita que o servidor de emails envie a mensagem para a lista de destinatários. (3) Usuários que optaram por receber alerta de novas vagas são notificados.
Fluxo de exceção 1:	(3 ‘) O sistema de emails não está disponível ou não foi capaz de enviar os emails. (3.1 ‘) Nada acontece.

UC016 - Fazer upload de documentos

Descrição:	Um candidato pode fazer upload de seus documentos diretamente para o sistema, que os armazena criptografados.
Pré-condições:	O usuário deve estar autenticado e ser do tipo candidato.
Pós-condição:	O documento enviado está corretamente associado com um tipo (currículo, histórico escolar, ..., outros) e armazenado criptografado pelo sistema.
Situações de erro:	<p>O arquivo é muito grande.</p> <p>O arquivo não tem uma das extensões permitidas pelo sistema.</p> <p>O upload foi interrompido inesperadamente.</p> <p>O candidato tem um número de arquivos armazenados no sistema acima do permitido.</p>
Estado do sistema em caso de erro:	O documento não foi armazenado pelo sistema.
Ator(es):	Candidato
Trigger (Como o processo é iniciado):	O candidato acessa a tela de informações pessoais na sua área privada e seleciona a funcionalidade de upload de documentos.
Fluxo normal:	<p>(1) O usuário seleciona qual tipo de documento quer enviar.</p> <p>(2) O usuário faz o upload do arquivo para o servidor.</p> <p>(3) O servidor armazena o arquivo criptografado.</p> <p>(4) O arquivo está disponível no sistema para ser enviado quando o usuário se candidatar a uma vaga.</p>
Fluxo de exceção 1:	<p>(2 ') O arquivo é muito grande.</p> <p>(2.1 ') O arquivo é rejeitado pelo sistema por ser muito grande e o usuário é avisado disso.</p>
Fluxo de exceção 2:	<p>(2 ') O upload falhou por qualquer motivo.</p> <p>(2.1 ') O sistema avisa o usuário que ocorreu algum erro durante o upload.</p>
Fluxo de exceção 3:	<p>(2 ') O usuário já ultrapassou seu número limite de arquivos armazenados no sistema.</p> <p>(2.1 ') O arquivo é rejeitado pelo sistema e o usuário é avisado disso.</p>

UC017 - Gerenciar documentos

Descrição:	Um candidato pode gerenciar os documentos que enviou para o sistema.
-------------------	--

Pré-condições:	O usuário deve estar autenticado e ser do tipo candidato.
Pós-condição:	O usuário conseguiu visualizar os arquivos que enviou para o sistema e gerenciá-los.
Situações de erro:	O sistema não é capaz de encontrar documentos desse candidato no banco de dados.
Estado do sistema em caso de erro:	O usuário não conseguiu visualizar os arquivos que enviou para o sistema e gerenciá-los.
Ator(es):	Candidato
Trigger (Como o processo é iniciado):	O candidato acessa a tela de informações pessoais na sua área privada da aplicação e seleciona a funcionalidade de gerenciar seus documentos.
Fluxo normal:	(1) O sistema exibe os documentos do usuário para ele. (2) O usuário pode escolher entre excluir, renomear ou fazer download de qualquer um dos seus documentos.
Fluxo de exceção 1:	(1 ') Algum erro acontece ao buscar os documentos no banco de dados. (1.1 ') Uma mensagem de erro é exibida.

UC018 - Gerenciar as vagas que cadastrou

Descrição:	Um usuário deve poder visualizar as vagas que cadastrou e gerenciá-las por meio de uma interface.
Pré-condições:	O usuário deve estar autenticado. O usuário deve ter vagas cadastradas.
Pós-condição:	O usuário conseguiu visualizar as vagas que cadastrou e gerenciá-las.
Situações de erro:	Nenhuma vaga cadastrada por aquele usuário foi encontrada no banco de dados.
Estado do sistema em caso de erro:	O usuário não conseguiu visualizar as vagas que cadastrou e gerenciá-las.
Ator(es):	Usuário registrado.
Trigger (Como o processo é iniciado):	O usuário acessa a funcionalidade de gerenciamento de vagas cadastradas dentro da sua área privada da aplicação.

Fluxo normal:	(1) O sistema exibe as vagas cadastradas pelo usuário para ele ou uma mensagem caso não haja vagas cadastradas pelo usuário. (2) O usuário pode escolher entre excluir e editar qualquer uma das suas vagas.
Fluxo alternativo 1:	(2 ') O usuário é do tipo recrutador. (2.1 ') O recrutador pode escolher entre executar UC012 e UC013 qualquer uma das suas vagas, e UC014 e UC020 de qualquer uma das suas vagas não-avulsas. <<extend>>
Fluxo de exceção 1:	(1 ') Algum erro acontece ao buscar os dados no banco de dados. (1.1 ') Uma mensagem de erro é exibida.

UC019 - Visualizar os detalhes de uma vaga

Descrição:	Um usuário pode visualizar os detalhes de uma vaga exibida numa consulta.
Pré-condições:	UC007 deve ter sido executado com sucesso.
Pós-condição:	O usuário conseguiu visualizar os detalhes da vaga desejada.
Situações de erro:	Vaga não encontrada no banco de dados.
Estado do sistema em caso de erro:	O usuário não conseguiu visualizar os detalhes da vaga desejada.
Ator(es):	Usuário Registrado; Visitante.
Trigger (Como o processo é iniciado):	O usuário seleciona a opção “visualizar detalhes” em uma das vagas exibidas na consulta que acabou de fazer.
Fluxo normal:	(1) O sistema busca os dados da vaga desejada. (2) O usuário é redirecionado a uma página que exibe os detalhes sobre aquela vaga e um botão “candidatar-se”.
Fluxo alternativo 1:	(3 ') O usuário seleciona o botão “candidatar-se”. (3.1 ') Executa-se UC009. <<extend>>
Fluxo de exceção 1:	(1 ') Algum erro acontece ao buscar os dados no banco de dados. (1.1 ') Uma mensagem de erro é exibida.

UC020 - Visualizar os candidatos a uma vaga

Descrição:	Um recrutador pode visualizar uma lista de candidatos a uma vaga que registrou.
Pré-condições:	UC018 foi executado com sucesso. A vaga deve ter candidatos.
Pós-condição:	O recrutador conseguiu visualizar uma lista de candidatos para a vaga que cadastrou.
Situações de erro:	Vaga não encontrada no banco de dados. Nenhum candidato a essa vaga foi encontrado no banco de dados.
Estado do sistema em caso de erro:	O recrutador não conseguiu visualizar uma lista de candidatos para a vaga que cadastrou.
Ator(es):	Recrutador
Trigger (Como o processo é iniciado):	O recrutador seleciona a opção “ver candidatos” numa das vagas na sua interface de gerenciamento de vagas.
Fluxo normal:	(1) O sistema busca a lista de candidatos a essa vaga. (2) O recrutador é redirecionado a uma página que exibe a lista de candidatos àquela vaga, ou uma mensagem caso não haja nenhum candidato.
Fluxo alternativo 1:	(3 ‘) O recrutador seleciona o botão “visualizar dados do candidato”. (3.1 ‘) Executa-se UC021. <<extend>>
Fluxo de exceção 1:	(1 ‘) Algum erro acontece ao buscar os dados no banco de dados. (1.1 ‘) Uma mensagem de erro é exibida.

UC021 - Visualizar dados e documentação de um candidato

Descrição:	Um recrutador pode visualizar os dados e documentação de um candidato a uma vaga que cadastrou.
Pré-condições:	UC020 foi executado com sucesso.
Pós-condição:	O recrutador conseguiu visualizar os dados e documentação de um candidato a uma vaga que cadastrou.
Situações de erro:	A candidatura não foi encontrada no banco de dados.

	O candidato não foi encontrado no banco de dados.
Estado do sistema em caso de erro:	O recrutador não conseguiu visualizar os dados e documentação de um candidato a uma vaga que cadastrou.
Ator(es):	Recrutador
Trigger (Como o processo é iniciado):	O recrutador seleciona o botão “visualizar dados do candidato” na página que exibe os candidatos a uma vaga.
Fluxo normal:	(1) O sistema busca os dados do candidato. (2) O recrutador é redirecionado a uma página que exibe os dados do candidato que foram compartilhados para essa vaga e também disponibiliza para download a documentação enviada.
Fluxo de exceção 1:	(1 ‘) Algum erro acontece ao buscar os dados no banco de dados. (1.1 ‘) Uma mensagem de erro é exibida.

UC022 - Visualizar a dashboard do sistema

Descrição:	O usuário, autenticado ou não, pode visualizar e interagir com uma dashboard que está disponível na página inicial do sistema.
Pré-condições:	Não há.
Pós-condição:	O usuário é capaz de visualizar e interagir com a dashboard.
Situações de erro:	Um erro ocorre ao gerar os dados que alimentam a dashboard.
Estado do sistema em caso de erro:	A dashboard ou uma parte específica dela não é exibida.
Ator(es):	Visitante, Usuário Registrado.
Trigger (Como o processo é iniciado):	O usuário acessa a página inicial do sistema.
Fluxo normal:	(1) O sistema exibe a dashboard que dispõe de controles para múltiplas opções de visualização dos dados.