

Flutter 本地存储

主讲教师: (大地)

合作网站: www.itying.com (IT 营)

我的专栏: https://www.itying.com/category-79-b0.html

一、	准备工作、注意事项	1
	Flutter 本地存储	
三、	Flutter 本地存储里面常用的一些方法	1
四、	Flutter 本地存储完整 demo	2

一、准备工作、注意事项

- 1、把自己的 android stuido 升级为最新版本,Xcode 升级成最新版本。否则安装配置插件的时候可能会出现问题
- 2、安装完成调用原生的 api 库后,需要重新运行 flutter run
- 3、如果运行 flutter run 失败,请打开 android studio 下载原生的包
- 4、如果 android studio 下载包失败的话请用手机热点重试
- 5、如果手机热点还是无法成功请尝试使用代理或者其他操作
- 6、如果依赖安装完成后引入库提示错误,请重启 Vscode

二、Flutter 本地存储

https://pub.dev/packages/shared preferences

三、Flutter 本地存储里面常用的一些 方法

1、设置值

SharedPreferences prefs = await SharedPreferences.getInstance();



```
prefs.setString(key, value);
prefs.setBool(key, value)
prefs.setDouble(key, value)
prefs.setInt(key, value)
prefs.setStringList(key, value)
```

2、获取值

```
SharedPreferences prefs = await SharedPreferences.getInstance();
var data=prefs.getString("name");
```

3、删除值

```
SharedPreferences prefs = await SharedPreferences.getInstance();
prefs.remove(key); //删除指定键
prefs.clear();//清空键值对
```

四、Flutter 本地存储完整 demo

```
import 'package:flutter/material.dart';

import 'package:shared_preferences/shared_preferences.dart';

class StoragePage extends StatefulWidget {
    StoragePage({Key key}) : super(key: key);
    _StoragePageState createState() => _StoragePageState();
}

class _StoragePageState extends State<StoragePage> {
    _saveData() async{
    SharedPreferences prefs = await SharedPreferences.getInstance();
    prefs.setString("name", "张三");
    // prefs.setBool(key, value)
    // prefs.setDouble(key, value)
```



```
// prefs.setInt(key, value)
    // prefs.setStringList(key, value)
  }
  _getData() async{
      SharedPreferences prefs = await SharedPreferences.getInstance();
      var data=prefs.getString("name");
      print(data);
  }
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
     return Scaffold(
       appBar: AppBar(
         title: Text("本地存储"),
       ),
       body: Center(
         child: Column(mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center, children: [
            RaisedButton(
              child: Text('保存数据'),
              onPressed: _saveData,
            ),
            SizedBox(height: 10),
            RaisedButton(
              child: Text('获取数据'),
              onPressed:_getData,
         ]),
       ),
    );
  }
}
```