

## F1 alkalmazás:

### H2 konzol paraméterek:

URL: <http://localhost:8090/app/h2-console>

File: /data/f1test

User: f1user

Password f1user

Inicializáció az import.sql file-ból.

### SpringBoot

Konfigurálás a resource/application.yml file-ból

User URL: <http://localhost:8090/app/user>

Formula Team URL: <http://localhost:8090/app/team>

### Angular

URL: <http://localhost:4200>

## Deployment

Az alkalmazást futtatni lehet az f1-application.zip file-ban megtalálható file-okkal.

Angular:

Szerver a futtatáshoz: <https://github.com/johnpapa/lite-server>

Futtatás: `lite-server --baseDir="dist/ f1-application-frontend "`

Spring:

Futtatás: `java -jar f1-application-backend-0.0.1-SNAPSHOT.jar`

A repo természetesen tartalmazza a forrás fiée-okat is, így a megfelelő Ide-vel vagy parancssorból is lehet futtatni.

Angular:

Parancs 1: `npm install` (node.js telepítése)

Parancs 2: `ng s` (alkalmazás futtatása)

Gradle:

Parancs: `gradle bootRun`

## Előre létrehozott felhasználók:

#	Username	Password
1	alma	alma
2	Admin	f1test2018