Phase 7 — Reward / Brain

Der Bot beginnt zu lernen · prozess-bewusster Score + Lessons

● live-verified 06-2 | 128 P7-Tests · live 5/5

Regression grün: P1 52 · P2 62 · P4 94 · P5 146

PIPELINE · injizierte Naht in den P5-Executor (reward_sink, default None → P5 bit-identisch · spiegelt P6 debate_run



DETERMINISTISCHE MATHE · „So wenig AI wie möglich" — jede Zahl ist Code, nie LLM-Output

confidence.py · outcome-anchored (C)

win → Wilson-Lower-Bound (klein-N-stabil ab n≈10)

edge → expectancy_R = mean(P&L / initial_risk)

qual → SQN = √N·mean(R)/σ(R) (nur Nebenmetrik)

N < n_min(10) → INSUFFICIENT, confidence_value = None
observe-only — gatet keine Order, moduliert kein risk_pct

scorer.py · Prozess statt Outcome (B2/D)

outcome_Δ = w·clip(R,±3)·(loss_asym if loss)

process_Δ = w·(exit ± + entry + debate)

exit: +SL/TP-Hit · −TIME_STOP entry: +enger Spread
debate: (conf−0.5) schwach, additiv — nie Multiplikator

Δ clamp ±5/Trade → score_after clamp [0,100]; Risk-Level binär (50) unver

● AS-BUILT: 5 Live-Verfeinerungen ggü. Plan (Code = Quelle der Wahrheit)

1 · P&L-Pivot (13b/13c)
IG-Demo bucht get_trade_history erst nach Settlement → intraday unbrauchbar. P5-monitor erweitert: P&L + close_level reisen aus der Close-Confirm mit.

2 · migration 002 = +3 Spalten
initial_risk · r_multiple · account (account neu — Operator 06-18, für include_demo_in_edge-Filter)
+ Whitelist-Erweiterung in db.py

3 · open_level rekonstruiert
place_order propagiert den Fill nicht → intended entry aus price_env (BUY→ask / SELL→bid). live_db_path reconciled → data/trading_bot.sqlite

GRENZEN

◆ Keine VETO-Berührung
AI = nur brain.reflect() (Sprache→Erkenntnis). Score/Confidence triggern nie eine Order.
Instinct→VETO-Promotion („volle ECC") → Phase 9.

LIVE-LAUF (IG Demo, 5/5)

SELL platziert → TIME_STOP-Close → trade_outcomes CLOSED + reward_pts + trade_lessons geschrieben; P&L lag-frei aus Close-Confirm.

⚠ live-verified ≠ profit-validated (erst 1 Trade)

Paket phase7_reward/reward/ · reuse: research.LLMClient · research.token_meter · P2-Database-CRUD · Demo-only, manueller Trigger (Scheduler = P8)

Decisions A Naht · B2 Prozess-Score · C observe-only Confidence · D Stabilität · E entkoppelte Lesson · F Reuse · G Ownership · H Synthetik/Echt-