



PÕHIKOOLI BIOLOOGIA LÕPUEKSAM

2025

HINDAMISJUHEND

Üldjuhised

Eksamitöö ülesannete vastuseid hinnatakse 0,5 punkti täpsusega, kui ei ole ülesande hindamisjuhendis kirjeldatud teisiti. Maksimaalselt on võimalik saada 75 punkti.

Vabavastuste puhul on esitatud õige vastuse variandid, aga kuna õigeid vastuseid võib erinevalt sõnastada, ei ole pakutud vastusevariandid ainuvõimalikud. Kui õpilane on oma sisuliselt õige vastuse sõnastanud teisiti, tuleb hindajal arvestada vastuse eest punkte põhimõttel: õige ja ammendav vastus annab maksimumpunktid, osaliselt õige vastus annab olenevalt vastuse õigsusest proportsionaalselt vähem punkte. Lisatud on ka näiteid, kuidas osaliselt õiget vastust hinnata. Kindlasti pole näiteid ammendavalt, sest kõiki vastusevariante pole võimalik ette näha. Kui vastuse õigsus on hindaja hinnangul kahe punktisumma vahepeal, soovitame anda punkte/hinnata õpilase kasuks.

Eksamitöö tiitellehele tuleb märkida sooritusprotsent, õpilase andmed ja punktide arv ülesannete kaupa. Sooritusprotsent kuvatakse testide andmekogus EIS peale punktide sisestamist. Palume jätta eksamitöö esilehel olev aastahinde kast tühjaks.

Samuti tuleb täita kõik hindamiseks ettenähtud ruudud. Juhul, kui õpilane on jätnud vastamata, tõmmake ruudukesse kriips. **Kõikide osaküsimuste hindamiseks mõeldud ruudukeste täitmine on oluline statistika tegemiseks ja andmete töötlemiseks.** Sellest sõltub tagasiside täpsus ja põhjalikkus ning edasiste eksamite kavandamine.

Ootame aineõpetajatelt eksami kohta tagasisidet, mida saate anda Haridus-ja Noorteameti kodulehel www.harno.ee, liikudes menüüs *Eksamid*, *testid* ja *uuringud* lehele [Põhikooli lõpueksamid](#).

Küsimused ja vastuste hindamiskriteeriumid

1. Kuidas elavad selgroogsed loomad üle ebasoodsa aastaaja? Kirjuta iga loomapaari juurde õige täht. Iga tähte kasuta üks kord.

B. suitsupääsuke, kümnokk-luik

D. metskits, valgejänes

C. pruunkaru, rästik

A. pasknäär, põld-uruhiir

Õige tähe kirjutamine annab 0,5 punkti. Kokku 2 punkti.

Kuidas paljud bakterid ebasoodsad tingimused üle elavad? Märgi õige vastus ristikesega (+).

☐ hakkavad aktiivselt poolduma

+ moodustavad spore ehk püsieoseid




☐ liiguvad uude keskkonda

☐ kiirendavad oma ainevahetust

Õige valiku tegemine annab 1 punkti.


Ülesanne annab kokku 3 punkti.

2. Toitumisviisi järgi jaotatakse imetajaid taim-, sega- ja loomtoidulisteks. Uuri tabelit ja täida tühjad lahtrid, valides sulgudest õige vastus või vastused.

			
Purihambad	lamedapinnalised	teravad	lamedapinnalised
Silmahambad	väikesed/puuduvad	teravad	teravad
Lõikehambad	peitlitaolised	teravad	teravad
Soolestiku pikkus	pikk	lühike	keskmise
Toitumistüüp (segatoiduline, taimtoiduline, loomtoiduline)	taimtoiduline	loomtoiduline	segatoiduline
Näited (mäger, ilves, halljänes, metssiga, põder, saarmas)	halljänes, põder	ilves, saarmas	mäger, metssiga

Iga õigesti täidetud lahter annab 0,5 punkti. Kui viimasesse lahtrisse on kirjutatud vaid üks näide, siis punkte ei anta. Kokku 3 punkti.

3. Vaata linnu ja luukala luustikku. Täida ülesanded.



a. Millistele luustiku osadele on joonisel viidatud?

A. selgroog

B. kolju (sobib ka pealuu, kolp)

Õige vastus annab 0,5 punkti. Kokku 1 punkt.

b. Millised luustiku eripärad aitavad oma elukeskkonnas liikuda luukaladel, millised lindudel? Täida tabel, märkides sobivasse lahtrisse X.

Tunnus	Luukalad	Linnud
Esijäsemed on muundunud tiibadeks.		X
Voolujooneline keha, mis lõpeb sabauimega.	X	
Puudub kael.	X	
Luud on enamasti seest õõnsad.		X

Õigesti täidetud tabeli veerg annab 1 punkti. Kokku 2 punkti.

Kui veerus on üks viga, annab veerg 0,5 punkti. Kui veerus on vigu rohkem, siis punkte ei anta.

c. Millised loetletud tunnustest iseloomustavad luukalu, millised linde? Kirjuta täht õigesse lahtrisse.

Luukalad	A B E F
Linnud	C D

Õigesti täidetud lahter annab 1 punkti. Kokku 2 punkti.

Kui lahtris on üks viga, annab lahter 0,5 punkti. Kui lahtris on vigu rohkem, siis punkte ei anta.

- d. Leia järgnevast valikust kalade ja lindude viljastumise erinevused ja sarnasused. Märgi tähed vastavasse lahtrisse.

Kalade viljastumine		Lindude viljastumine
A D F	E	B C

Õigesti täidetud lahter annab 1 punkti. Kokku 3 punkti.

Kui lahtris „Kalade viljastumine“ või „Lindude viljastumine“ on üks viga, annab lahter 0,5 punkti. Kui lahtris on vigu rohkem, siis punkte ei anta.

- e. Kalade ja lindude järglaste areng on mõnevõrra erinev. Loe teksti ja vali õiged lause osad joonides need alla.

Looduses esineb toidukonkurentsi ka vanemate ja nende järglaste vahel. Selleks, et vähendada / suurendada toidukonkurentsi vanematega, on kalade areng otsene / moondega. Kuna kalade vanemad ei toida ega kaitse oma järglasi, siis on neil palju / vähe järglasi ning enamus nendest jäävad ellu / hukkuvad enne täiskasvanuks saamist.

Iga õige valik annab 0,5 punkti. Kokku 2 punkti.

Ülesanne annab kokku 10 punkti.

4. Kirjuta kaks põhjust, miks loomad ei saa hakkama ilma taimedeta.

Taimed toodavad fotosünteesi käigus hapnikku, mida loomad vajavad hingamiseks.
Taimed toodavad energiarikast ühendit (orgaanilist ainet), mis on loomadele toiduks.
Taimed on toiduahela esimene lüli.
Taimed pakuvad loomadele varje- ja elupaiku.

Õige ja ammendav vastus annab 1 punkti. Kokku 2 punkti.

Süsinikuringe on süsiniku ringlemine organismide, mulla, kivimite, vee ja atmosfääri vahel. Selgita, kuidas on taimed seotud süsinikuringega.

Taimed seovad fotosünteesi käigus atmosfäärist süsihappegaasi.

Õige ja ammendav vastus annab 1 punkti.

Ülesanne annab kokku 3 punkti.

5. Loe teksti ja vasta küsimustele.

- a. Uuri pilti kanada kuldvitsast. Millisesse taimerühma ta kuulub?

☐

sõnajalad

☐

paljasseemnetaimed

☒

õistaimed

☐

samblad

Õige vastus annab 0,5 punkti.

- b. Milliseid liike nimetatakse võõrliikideks?

Võõrliik on liik, mis on sattunud väljaspoole oma looduslikku levilat inimese tegevuse tulemusena.

Õige ja ammendav vastus (vastuses on välja toodud kaks aspekti: elab väljaspool looduslikku levilat; on levilast välja sattunud inimese tõttu) annab 1 punkti.

- c. Nimeta veel kaks Eesti looduses elavat võõrliiki.

ameerika naarits (mink), kährikkoer, Sosnovski karuputk, hiid-karuputk, verev lemmalts, pargitatar, hispaania teetigu, signaalvähk, marmorvähk, kaugida unimudil, ümarmudil ja teised.

Rohkem infot <https://www.keskkonnaamet.ee/voorliigid>

Õige liigi nimetamine annab 0,5 punkti. Kokku 1 punkt.

- d. Millises Eesti piirkonnas on kanada kuldvits kõige vähem levinud? Märki õige vastus ristikesega (+).

☐

Kagu-Eesti

☐

Põhja-Eesti

☐

Ida-Eesti

☒

Lääne-Eesti ja saared

Õige valik annab 0,5 punkti.

- e. Miks on joonisel 1 X-ga märgitud piirkonnas kanada kuldvits laialdaselt levinud?

Kuna seal on kõrge asustustihedus.

Seal elab palju inimesi. Kanada kuldvitsa kasvatatakse iluaedades või on kasvatatud iluaedades.

Õige ja ammendav vastus annab 1 punkti.

- f. Millist ohtu kujutab endast kanada kuldvitsa laialdane levik?

Kanada kuldvits on laialdase levikuga ja tõrjub looduslikult levivad liigid nende elupaigast välja.

Kanada kuldvits võib kanda edasi taimehaiguseid ja taimekahjureid.

Kanada kuldvits ohustab kohalikku liigirikkust / vähendab liigirikkust.

Õige ja ammendav vastus annab 1 punkti.

Ülesanne annab kokku 5 punkti.


6. Vaata pilte ja täida ülesanded.



A. seen



B. loom



C. taim

a) Kirjuta iga pildi alla, kas sellel on kujutatud loom, taim või seen.

Õige nimetuse kirjutamine annab 0,5 punkti. Kokku 1,5 punkti.

b) Millist organismirühma iseloomustavad järgmised väited? Kirjuta tabelisse õige organismirühma nimetus (*loom*, *taim*, *seen*).

Väide	Organismirühm
Organism halvab saagi kõrverakkudega. Põhja kinnitunult nimetatakse polüübiks. Paljuneb pungudes.	<i>loom</i>
Organism on väikeste mõõtmatega. Niiskes ja soojas keskkonnas arenevad eospesad, kus valmivad eosed.	<i>seen</i>
Organism on vähenõudlik ja kinnitub pinnasele risoididega. Soodsates tingimustes valmivad eoskupardes eosed.	<i>taim</i>

Õigesti täidetud lahter annab 0,5 punkti. Kokku 1,5 punkti.

Ülesanne annab kokku 3 punkti.

7. Samblik on liitorganism, kes koosneb seenest ja vetikast. Märki tabelis samblikku moodustavat seent iseloomustava tunnuse juurde S ja vetikat iseloomustava tunnuse juurde V. Kui tunnus on omane mõlemale, kirjuta SV.

Varustab samblikku fotosünteesi saadustega.	V
Varustab samblikku vee ja mineraalainetega.	S
Saab teisest osapooldest kasu.	SV
Moodustab sambliku keha põhiosa.	S

Õigesti täidetud lahter annab 0,5 punkti. Kokku 2 punkti.

8. Seosta järgmised tunnused erinevate organismirühmadega. Täida tabel, märkides sobivasse lahtrisse X.

Tunnus	BAKTER	ALGLOOM	LOOM	TAIM	KÜBARSEEN
Rakkudes paikneb tuum.		X	X	X	X
Paljuneb pooldudes.	X	X			
Kasvamiseks vajab valgust.				X	
Toitub valmis orgaanilisest ainest.	X	X	X		X

Õigesti täidetud veerg annab 1 punkti. Kokku 5 punkti.

Kui veerus on üks viga, siis annab veerg 0,5 punkti. Kui veerus on vigu rohkem, siis punkte ei anta.

9. Selleks, et väliskeskkonnast infot saada, on loomadel arenenud erinevad meeled (nägemine, kuulmine, haistmine, kompimine, maitsmine). Milliste meelte abil koguvad infot lüljalgsed? Kirjuta lünka sobiv meel. Iga meelt kasuta vaid üks kord. Üks meel jääb üle.
- A. Kiilidel, kes püüavad saaki lennult, on väga hästi arenenud *nägemismeel*.
 - B. Ämblikel aitab võrku kududa ja saaki püüda *kompimismeel*.
 - C. Ritsikad ja tirtsud leiavad kaaslase *kuulmismeele* abil.
 - D. Isased liblikad leiavad sigimispartneri *haistmismeele* abil.

Õige meele kirjutamine annab 1 punkti. Kokku 4 punkti.

Mille poolest erineb enamiku putukate silma ehitus inimese omast?

Enamikel putukatel on liitsilmad, inimesel on lihtsilmad.

Enamik putukaid näevad mosaiiksel.

Õige ja ammendav vastus annab 1 punkti.

Ülesanne annab kokku 5 punkti.

10. Otsusta, kas allajoonitud mõisted on lausetes õigesti kasutatud. Otsus märgi tabelisse + (tõene) või – (väär). Kui mõiste kasutus lauses on väär, kirjuta tabelisse õige mõiste.

Väide	+ / –	Lausesse sobiv mõiste
<u>Lahksugulistel</u> loomadel arenevad seemne- ja munarakud ühes ja samas isendis.	–	<i>liitsugulistel</i>
Vihmaussid ja kiriteod paljunevad <u>mittesuguliselt</u> .	–	<i>suguliselt</i>
<u>Liitsugulisus</u> lihtsustab sigimist, sest partneriks sobib iga liigikaaslane.	+	

Sugulise paljunemise korral on järglaskond mitmekesisem.	+	
--	---	--

Iga õige valik ja õige parandus annab 0,5 punkti. Kokku 3 punkti.

11. Kirjuta teksti põhjal näide...

- **liigist** harilik mänd VÕI harilik kuusk VÕI (harilik) mustikas VÕI (harilik) männiriisikas
- **populatsioonist** Ootsipalu männid VÕI Ootsipalu kuused VÕI Ootsipalu mustikad VÕI Ootsipalu männiriisikad
- **ökosüsteemist** mets VÕI okasmets

Õige näite kirjutamine annab 1 punkti. Kokku 3 punkti.

12. Selgita, miks vajavad järgmiste elukutsete esindajad häid teadmisi taimedest.

Apteeker:

peab eristama mürgiseid taimi, söödavaid taimi, sh ravimtaimi
peab teadma taimede omadusi ja ravimtaimena kasutamise võimalusi
peab taimi ära tundma välimuse järgi

Tollitöötaja:

peab teadma ja ära tundma seadusega keelatud taimi
peab tundma ka ohustatud liike või võõrliike, mida ei või teistesse riikidesse transportida

Õige ja ammendav vastus annab 1 punkti. Kokku 2 punkti.

13. Sügavkülmutamine on üks tõhusamaid viise toiduainete (näiteks marjad, seemned, aedviljad) pikemaajaliseks säilitamiseks

a) Mil moel takistab külmutamine toiduainete riknemist?

Mikroorganismid, kelle elutegevuse tõttu toit rikneb, ei saa nii külmas tegutseda.

Toidu riknemist põhjustavatele mikroobidele pole nii külm keskkond sobilik. Seetõttu nende elutegevus peatub.

Õige ja ammendav vastus annab 1 punkti.

b) Too veel üks näide toiduainete säilitamisviisi kohta.

kuivatamine, hapendamine, marineerimine jne

Õige säilitamisviisi kirjutamine annab 1 punkti.

c) Miks kannab värske liha märget „kõlblik kuni“, mitte aga „parim enne“?

Liha on kergesti riknev toiduaine.

Liha koostis soosib bakterite arengut.

Riknenud liha söömine ohustab tervist.

Õige ja ammendav vastus annab 1 punkti.

d) Kumma märgisega on tähistatud rukkileib? *märgisega „parim enne“*

Õige vastus annab 0,5 punkti.

Ülesanne annab kokku 3,5 punkti.

14. Nahk on inimese suurim elund, mis on umbes 0,5 cm paksune. Uuri joonist ja täida ülesanded.

a) Täida tabel, kirjutades lahtrisse jooniselt õige number, nahaosa nimetus või ülesanne.

Nahaosa nimetus	Nahaosa ülesanne	Nahaosa nr joonisel
<i>higinääre</i>	<i>reguleerib kehatemperatuuri ja eritab jääkaineid</i>	2
<i>veresooned</i>	<i>varustavad nahka toitainete ja hapnikuga</i>	3
rasunääre	<i>eritab naha pinnale rasu, mis muudab naha elastsemaks</i>	5
<i>nahaaluskude; rasvkude</i>	<i>ühendab pärisnaha lihaste või luudega; kaitseb nahaaluseid elundeid; kaitseb külma ja põrutuste eest</i>	6

Iga õigesti täidetud lahter annab 0,5 punkti. Kokku 4 punkti.

b) Kas selline näit on inimese nahale ohtlik või ohutu? Põhjenda oma vastust.

*Selline UV-indeksi näit on inimese nahale **ohtlik**, kuna väga kõrge UV kiirguse mõjul tekib kiiresti nahapõletus, mis võib põhjustada naha enneaegset vananemist, pigmendilaikude teket ja halvemal juhul nahavähki haigestumist.*

Ainult otsuse eest punkte ei anta, õigele otsusele peab järgnema korrektne põhjendus. Õige ja ammendav vastus annab 1 punkti

c) Kuidas toimida, kui viibida sellistes oludes väljas? Kirjuta 2 soovitus.

Viibida varjus, kasutada päikesekaitsekreemi, kanda katvaid heledaid riideid ja peakatet jne.

Korrektse soovitusel kirjutamine annab 1 punkti. Kokku 2 punkti.

Ülesanne annab kokku 7 punkti.

15. Õpilased uurisid bioloogiaini naha temperatuuri muutusi erinevates keha piirkondades enne ja pärast külmas viibimist. Naha temperatuuri mõõtmiseks kasutasid nad infrapunatermomeetrit. Katse tulemustest joonistasid õpilased järgmise diagrammi.

- a) Sõnasta diagrammi põhjal üks uurimisküsimus.

Millise kehapiirkonna (otsaesise, põse või käeselja) temperatuur langeb madalamal temperatuuril kõige kiiremini?

Millise kehapiirkonna temperatuur taastub toatemperatuuril kõige kiiremini?

Kuidas mõjutab 10-minutiline külmas õhus viibimine naha temperatuuri erinevates kehapiirkondades ja kui kiiresti temperatuur taastub?

Milline on seos välistemperatuuri ja naha temperatuuri languse vahel erinevates kehapiirkondades?

Kas ja kui palju erineb naha temperatuuri taastumise kiirus otsaesisel, põsel ja käeseljal pärast külmas viibimist?

Vms uurimisküsimus, mis on diagrammiga kooskõlas.

Korrektse uurimisküsimuse sõnastamine annab 1 punkti.

- b) Vaata diagrammi. Millises keha piirkonnas on naha temperatuur kõige kõrgem ja miks? Tõmba joon alla õigele vastusele ja põhjendusele.

Kõige kõrgem naha temperatuur on põsel / käeseljal / otsaesisel, sest

- seal on soojatundlik nääre, mis reguleerib temperatuuri.
- seal on higinääre, mis tekitab soojust.
- seal on palju veresooni.
- seal pole piisavalt rasvkude, mis soojust isoleeriks.

Õige keha piirkonna valimine annab 0,5 punkti. Õige põhjenduse valimine annab 1 punkti. Kokku 1,5 punkti.

Ülesanne annab kokku 2,5 punkti.

16. Vaata inimese skeleti joonist ja vasta küsimustele.

- a) Mis luudele on joonisel viidatud? Kirjuta punktiirile õige luu nimetus.

- A. rangluu
- B. õlavarreluu
- C. reieluu
- D. sääreluu

Õige luu nimetamine annab 0,5 punkti. Kokku 2 punkti.

- b) Selgita, milline on esmaabi luumurru kahtluse korral.

Võimalusel vigastatud inimest mitte liigutada. Arvatava luumurru koht tuleks fikseerida lahasega ja jahutada külmkompressiga (külmakott, külmasprei jne). Kutsuda kiirabi või pöörduda traumapunkti.

Kui õpilane vastab lihtsalt „Kutsuda kiirabi“, siis loeme selle osaliselt õigeks vastuseks.

Õige ja ammendav vastus annab 1 punkti. Osaliselt õige vastus annab 0,5 punkti.

- c) Miks paranevad luumurrud lastel kiiremini kui vanuritel?

Lastel on luud kiirema paranemisvõimega, kuna nende luud on parema verevarustusega.

Laste ainevahetus on kiirem kui vanuritel.

Vanurite luud on hõrdemad (võib esineda luude hõrenemist) kui laste luud, mis raskendab luumurru paranemist.

Laste luurakud paljunevad ja uuenevad kiiremini, sest nad on kasvufaasis.

Õige ja ammendav vastus annab 1 punkti.

Ülesanne annab kokku 4 punkti.

17. Uuri graafikut, millel on kujutatud puhke olekus jalgratturi hingamissagedus ja -sügavus ja vasta küsimustele.

- a) Mitu korda hingas puhkeolekus jalgrattur 8 sekundi jooksul? Tõmba õigele vastusele joon alla.

Puhkeolekus jalgrattur hingas 8 sekundi jooksul *ühe korra* / kaks korda / kolm korda / neli korda.

- b) Kui suure koguse õhku hingas jalgrattur sisse ühe hingetõmbega? Tõmba õigele vastusele joon alla.

Puhkeolekus jalgrattur hingas ühe hingetõmbega sisse ligikaudu 0,5 / 2 / 5 / 8 liitrit õhku.

- c) Kui suur on jalgratturi kopsumaht selle graafiku järgi? Märki õige vastus ristikesega (+).

- ☐ Jalgratturi kopsumaht on 2,5 liitrit.
☒ Graafik ei kajasta jalgratturi kopsumahtu.
☐ Jalgratturi kopsumaht on 8 liitrit.
☐ Jalgratturi kopsumaht jääb vahemikku 1,5 kuni 2 liitrit.

Küsimuste a, b ja c õige vastus annab 0,5 punkti. Kokku 1,5 punkti.

- d) Kuidas muutub jalgratturi hingamine treeningu ajal? Miks?

Muutus:

Hingamine muutub sagedamaks/sügavamaks.

Põhjus:

Organismi energiavajadus suurenes.

Jalgratturil oli vaja rohkem hapnikku, et lihasrakkudes saaks energia vabaneda.

Füüsiline pingutus suurendab hingamissagedust.

Õige muutuse nimetamine annab 1 punkti. Õige selgitus annab ühe punkti. Kokku 2 punkti.

- e) Märki ristikesega (+) haigused, mis mõjutavad eeskätt inimese hingamiselundkonda.

☐ diabeet	☐ AIDS	☒ astma	☒ nohu
☐ infarkt	☒ kopsupõletik	☒ COVID-19	☐ puukentssefaliit

Allolev tabel näitab, kuidas hinnata õpilase tehtud valikuid.

Õigeid valikuid	Valesid valikuid	Punktid
4	0	2
4	1	1,5
3	0	1,5
3	1	1
2	0	1
2	1	0,5
1	0	0,5

Kõik muud variandid hinnatakse 0 punkti vääriliseks.


- f) Vali loetelust üks hingamiselundkonda mõjutav haigus. Kirjuta, kuidas vähendada sellesse haigusesse nakatumise riski.

Oleneb haiguse valikust, nt vaktsineerimine COVID-19 puhul, kontaktide vältimine nohu puhul jm.

Haiguse kirjutamise eest punkte ei anta. Õige vältimisviisi kirjutamine (mis on kooskõlas valitud haigusega) annab 1 punkti.

Ülesanne annab kokku 6,5 punkti.

18. Fenüülketonuuria on pärilik ainevahetushaigus, mis võib viia raskekujulise vaimse arengu häireni. Haigust põhjustav geen on retsessiivne. Vaata fenüülketonuuria pärandumise skeemi ja täida ülesanded.
- a) Määra kõigi pereliikmete alleelid, kirjutades need joonisel punktiirile. Terve poja alleelid on juba määratud.



Õige alleelipaari kirjutamine annab 0,5 punkti. Kokku 1,5 punkti.

- b) Kui suur on tõenäosus, et järgmine perre sündiv laps on haige? 25%; $\frac{1}{4}$

Õige vastus annab 1 punkti.

Ülesanne annab kokku 2,5 punkti.

- 19.** Geenitehnoloogid muudavad näiteks taimede geneetilist materjali, et saada soovitud tunnustega põllukultuure. Milliste tunnuste poolest võivad erineda geenmuundatud taimed tavalistest põllukultuuridest? Too välja kaks tunnust.

Geenmuundatud taimed on vastupidavamad äärmustlike ilmastikuolude (nt põuakindlus, liigniiskuse talumine, temperatuuri kõikumise talumine jne) suhtes.

Suurem vastupanuvõime kahjuritele ja taimahaigustele.

Taime viljad on suuremad ja ilusamad.

Taime viljade maitseomadused on paremad.

Taim sisaldab rohkem vitamiine.

Õige ja ammendava näite kirjutamine annab 1 punkti. Kokku 2 punkti.