

ART/AST Digital N° b3c4000b

extracción de minerales volátiles a -4.5km bajo tierra (sub-nivel 786).

Empresa	aperture science
Trabajador	benjamin
Área	camara de neurotixnas
Fecha	2026-06-06
Tipo de tarea	Rutinaria
Supervisor	Ignacio
Estado	rechazada
Creado	2026-06-06 14:17

Checklist

• Me encuentro en condiciones físicas y psicológicas aptas para realizar la actividad.
• Cuento con las autorizaciones de ingreso al área.
• Cuento con ART/AST necesario para trabajos cruzados.
• Dispongo de todos los elementos de protección personal necesarios.
• Dispongo de equipos y herramientas necesarias para la tarea.
• Existe procedimiento o instructivo de trabajo.
• He sido capacitado para ejecutar correctamente el trabajo.
• Conozco el plan de emergencia del área.

Elementos de protección personal

• Casco de seguridad
• Lentes de seguridad

• Guantes
• Zapatos de seguridad
• Protección auditiva
• Respirador / mascarilla
• Chaleco reflectante
• Arnés de seguridad

Riesgos y controles

Secuencia	Riesgo	Control
solo toma el mega ascensor que es el único que no cubre el área de trabajo	riesgo de caída de altura	asegurar la zona de trabajo con cintas de seguridad

Observaciones

(habrá paga solo si no terminas abriendo por accidente uno de los apestosos túneles que van hacia back mesa)

Revisión

Comentario	no firmo la nda correspondiente
Revisado por	ignacio
Fecha revisión	2026-06-06 16:24