

1) Biología pregunta 20

A) Opción E B) Opción B C) Opción D D) Opción A E) Opción C

2) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?3

A) Célula B) Tejido C) Sistema D) Átomo E) Órgano

3) ¿RAZONAMIENTO\_MATEMATICO?14

A) 3 B) 2 C) 4 D) 1 E) 5

4) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?

A) Sistema B) Tejido C) Órgano D) Célula E) Átomo

5) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?37

A) Órgano B) Célula C) Tejido D) Sistema E) Átomo

6) ¿Razonamiento verbal?16

A) 5 B) 4 C) 2 D) 1 E) 3

7) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?14

A) Átomo B) Célula C) Tejido D) Órgano E) Sistema

8) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?105

A) Tejido B) Átomo C) Célula D) Órgano E) Sistema

9) ¿Razonamiento verbal?17

A) 2 B) 5 C) 4 D) 3 E) 1

10) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?21

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
- 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
- 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
- 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
- 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordinado
- 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante

A) L adesco sion espontanea del radio  
B) la emision de atomos de radio de alata penetrabilid ad  
C) La emisión de electrones de su capa electrónica  
D) los obreros trabajan duramente cada día  
E) la descomposi on espontanea del nucleo de un atomo

11) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?90

A) Tejido B) Célula C) Sistema D) Órgano E) Átomo

51) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?99

A) Órgano B) Célula C) Tejido D) Átomo E) Sistema

52) ¿Razonamiento verbal?12

A) 3 B) 1 C) 5 D) 4 E) 2

53) ¿Razonamiento verbal?18

A) 4 B) 3 C) 1 D) 5 E) 2

54) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?12

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
- 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
- 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
- 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
- 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordinado
- 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante

A) La emisión de electrones de su capa electrónica  
B) la descomposi on espontanea del nucleo de un atomo  
C) los obreros trabajan duramente cada día  
D) la emision de atomos de radio de alata penetrabilid ad  
E) L adesco sion espontanea del radio

55) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?18

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
- 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
- 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
- 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
- 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordinado
- 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante

A) La emisión de electrones de su capa electrónica  
B) L adesco sion espontanea del radio  
C) la emision de atomos de radio de alata penetrabilid ad  
D) la descomposi on espontanea del nucleo de un atomo  
E) los obreros trabajan duramente cada día

56) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?30

A) Átomo B) Órgano C) Tejido D) Célula E) Sistema

12) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?98

A) Sistema B) Órgano C) Tejido D) Célula E) Átomo

13) ¿Razonamiento verbal?4

A) 3 B) 2 C) 1 D) 4 E) 5

14) Biología pregunta 1

A) Opción D B) Opción B C) Opción C D) Opción A E) Opción E

15) ¿Razonamiento verbal?19

A) 5 B) 4 C) 1 D) 2 E) 3

16) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?21

A) Átomo B) Célula C) Órgano D) Tejido E) Sistema

17) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?45

A) Órgano B) Sistema C) Átomo D) Célula E) Tejido

18) ¿Razonamiento verbal?20

A) 2 B) 5 C) 4 D) 3 E) 1

19) ¿Razonamiento verbal?8

A) 2 B) 5 C) 4 D) 1 E) 3

20) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?11

1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero

2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero

3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero

4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo

5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado

6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante

A) la emisión de átomos de radio alata penetrabilidad  
B) los obreros trabajan duramente cada día  
C) La descomposición espontánea del átomo del radio  
D) La emisión de electrones de su capa electrónica  
E) la descomposición espontánea del núcleo de un átomo

21) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?91

A) Sistema B) Órgano C) Tejido D) Átomo E) Célula

22) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?7

A) Órgano B) Célula C) Átomo D) Tejido E) Sistema

57) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?85

A) Órgano B) Átomo C) Célula D) Sistema E) Tejido

58) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?33

A) Átomo B) Tejido C) Órgano D) Sistema E) Célula

59) ¿Razonamiento verbal?15

A) 1 B) 5 C) 2 D) 4 E) 3

60) ¿RAZONAMIENTO\_MATEMATICO?11

A) 2 B) 1 C) 5 D) 4 E) 3

61) ¿RAZONAMIENTO\_MATEMATICO?16

A) 1 B) 3 C) 4 D) 5 E) 2

62) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?11

A) Sistema B) Célula C) Tejido D) Átomo E) Órgano

63) ¿RAZONAMIENTO\_MATEMATICO?17

A) 2 B) 4 C) 3 D) 5 E) 1

64) ¿RAZONAMIENTO\_MATEMATICO?10

A) 3 B) 5 C) 2 D) 4 E) 1

65) ¿Cuál es un sustantivo?5

A) Bonito B) Rápido C) Correr D) Casa E) Lejos

66) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?58

A) Átomo B) Órgano C) Tejido D) Célula E) Sistema

67) ¿Razonamiento verbal?1

A) 5 B) 1 C) 4 D) 2 E) 3

68) Biología pregunta 2

A) Opción D B) Opción E C) Opción C D) Opción B E) Opción A

69) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?106

A) Sistema B) Órgano C) Célula D) Átomo E) Tejido

23) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?96

- A) Átomo B) Sistema C) Órgano D) Tejido E) Célula

24) ¿RAZONAMIENTO\_MATEMATICO?4

- A) 2 B) 3 C) 1 D) 5 E) 4

25) ¿Razonamiento verbal?3

- A) 1 B) 4 C) 5 D) 3 E) 2

26) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?88

- A) Sistema B) Órgano C) Átomo D) Tejido E) Célula

27) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?82

- A) Átomo B) Sistema C) Tejido D) Célula E) Órgano

28) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?25

- A) Órgano B) Sistema C) Tejido D) Célula E) Átomo

29) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?28

- A) Sistema B) Órgano C) Célula D) Tejido E) Átomo

30) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?27

- A) Órgano B) Célula C) Sistema D) Átomo E) Tejido

31) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?35

- A) Sistema B) Célula C) Tejido D) Órgano E) Átomo

32) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?10

- A) Sistema B) Tejido C) Órgano D) Célula E) Átomo

33) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?4

- A) Tejido B) Sistema C) Átomo D) Órgano E) Célula

34) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
- 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
- 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
- 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
- 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
- 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante

- A) 2 B) 4 C) 1 D) 3 E) 5

35) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?12

- A) Célula B) Tejido C) Átomo D) Órgano E) Sistema

70) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?16

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
- 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
- 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
- 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
- 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
- 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante

- |            |             |                |           |            |
|------------|-------------|----------------|-----------|------------|
| A) L       | B) La       | C) la          | D) los    | E) la      |
| adescompo  | emisión de  | emision de     | obreros   | descomposi |
| sicion     | electrones  | atomos de      | trabajan  | on         |
| espontanea | de su capa  | radio de       | duramente | espontanea |
| del atomo  | electrónica | alata          | cada día  | del nucleo |
| del radio  |             | penetrabilidad |           | de un      |
|            |             | ad             |           | atomo      |

71) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?4

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
- 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
- 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
- 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
- 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
- 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante

- A) 4 B) 2 C) 5 D) 3 E) 1

72) ¿Cuánto es  $15 + 20$ ?1

- A) 35 B) 30 C) 40 D) 32 E) 45

73) ¿Cuánto es  $15 + 20$ ?8

- A) 35 B) 30 C) 40 D) 45 E) 32

74) ¿RAZONAMIENTO\_MATEMATICO?12

- A) 2 B) 4 C) 5 D) 1 E) 3

75) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?94

- A) Célula B) Órgano C) Tejido D) Átomo E) Sistema

- 36) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?15  
A) Célula B) Átomo C) Tejido D) Sistema E) Órgano
- 37) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?46  
A) Átomo B) Sistema C) Célula D) Tejido E) Órgano
- 38) ¿Cuánto es  $15 + 20$ ?12  
A) 35 B) 32 C) 45 D) 30 E) 40
- 39) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?24  
A) Órgano B) Sistema C) Átomo D) Célula E) Tejido
- 40) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?34  
A) Átomo B) Célula C) Órgano D) Sistema E) Tejido
- 41) ¿Razonamiento verbal?9  
A) 4 B) 5 C) 2 D) 3 E) 1
- 42) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?87  
A) Sistema B) Órgano C) Célula D) Tejido E) Átomo
- 43) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?6  
A) Átomo B) Órgano C) Tejido D) Sistema E) Célula
- 44) ¿Razonamiento verbal?13  
A) 1 B) 3 C) 2 D) 4 E) 5
- 45) ¿Cuál es un sustantivo?18  
A) Rápido B) Correr C) Casa D) Lejos E) Bonito
- 46) ¿Cuál es un sustantivo?12  
A) Lejos B) Correr C) Bonito D) Rápido E) Casa
- 47) ¿Razonamiento verbal?6  
A) 2 B) 4 C) 5 D) 3 E) 1
- 48) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?67  
A) Tejido B) Órgano C) Átomo D) Célula E) Sistema
- 49) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?52  
A) Átomo B) Tejido C) Célula D) Sistema E) Órgano
- 50) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?9  
A) Átomo B) Órgano C) Sistema D) Tejido E) Célula

- 76) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?13  
1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero  
2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero  
3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero  
4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo  
5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado  
6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- |                                                                         |                                                        |                                                                |                                                                       |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| A) la<br>emisión de<br>átomos de<br>radio de<br>alata<br>penetrabilidad | B) los<br>obreros<br>trabajan<br>duramente<br>cada día | C) La<br>emisión de<br>electrones<br>de su capa<br>electrónica | D) la<br>descomposición<br>espontánea<br>del núcleo<br>de un<br>átomo | E) L<br>adescomposición<br>espontánea<br>del átomo<br>del radio |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
- 77) ¿Cuánto es  $2 + 2$ ?  
A) 3 B) 2 C) 5 D) 6 E) 4
- 78) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?26  
A) Célula B) Sistema C) Tejido D) Átomo E) Órgano
- 79) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?107  
A) Tejido B) Sistema C) Átomo D) Órgano E) Célula
- 80) ¿RAZONAMIENTO\_MATEMATICO?1  
A) 3 B) 5 C) 2 D) 4 E) 1
- 81) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?31  
A) Átomo B) Órgano C) Célula D) Sistema E) Tejido
- 82) ¿Razonamiento verbal?10  
A) 5 B) 2 C) 3 D) 4 E) 1
- 83) ¿Cuánto es  $15 + 20$ ?15  
A) 30 B) 32 C) 40 D) 35 E) 45

84) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?20

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
- 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
- 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
- 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
- 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
- 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante

- |                                                                                |                                                               |                                                                       |                                                                                |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>A)</b> la<br>emisión de<br>átomos de<br>radio de<br>alata<br>penetrabilidad | <b>B)</b> los<br>obreros<br>trabajan<br>duramente<br>cada día | <b>C)</b> La<br>emisión de<br>electrones<br>de su capa<br>electrónica | <b>D)</b> la<br>descomposi<br>on<br>espontanea<br>del nucleo<br>de un<br>atomo | <b>E)</b> L<br>adescompo<br>sición<br>espontanea<br>del atomo<br>del radio |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

85) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?5

- A)** Sistema **B)** Célula **C)** Tejido **D)** Átomo **E)** Órgano

86) ¿Razonamiento verbal?7

- A)** 2 **B)** 3 **C)** 4 **D)** 5 **E)** 1

87) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?97

- A)** Átomo **B)** Sistema **C)** Célula **D)** Tejido **E)** Órgano

88) ¿Razonamiento verbal?11

- A)** 4 **B)** 1 **C)** 5 **D)** 2 **E)** 3

89) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?2

- A)** Sistema **B)** Órgano **C)** Célula **D)** Tejido **E)** Átomo

90) ¿RAZONAMIENTO\_MATEMATICO?7

- A)** 3 **B)** 1 **C)** 5 **D)** 4 **E)** 2

91) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?8

- A)** Sistema **B)** Tejido **C)** Órgano **D)** Átomo **E)** Célula

92) ¿RAZONAMIENTO\_MATEMATICO?6

- A)** 2 **B)** 4 **C)** 1 **D)** 5 **E)** 3

93) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?75

- A)** Átomo **B)** Sistema **C)** Tejido **D)** Órgano **E)** Célula

94) ¿Razonamiento verbal?14

- A)** 4 **B)** 1 **C)** 2 **D)** 3 **E)** 5

**95) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?**78

- A) Átomo    B) Tejido    C) Sistema    D) Célula    E) Órgano**

**96) ¿Razonamiento verbal?**2

- A) 3            B) 2            C) 1            D) 4            E) 5**

**97) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?**23

- A) Átomo    B) Órgano    C) Sistema    D) Tejido    E) Célula**

**98) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?**92

- A) Átomo    B) Tejido    C) Sistema    D) Célula    E) Órgano**

**99) ¿Razonamiento verbal?**5

- A) 4            B) 3            C) 1            D) 5            E) 2**

**100) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?**5

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
- 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
- 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
- 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
- 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordinado
- 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante

- A) 5            B) 1            C) 3            D) 2            E) 4**