

1) Biología pregunta 20

- A) Opción E
- B) Opción B
- C) Opción D
- D) Opción A
- E) Opción C

2) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?3

- A) Célula
- B) Tejido
- C) Sistema
- D) Átomo
- E) Órgano

3) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?14

- A) 3
- B) 2
- C) 4
- D) 1
- E) 5

4) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?

- A) Sistema
- B) Tejido
- C) Órgano
- D) Célula
- E) Átomo

5) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?37

- A) Órgano
- B) Célula
- C) Tejido
- D) Sistema
- E) Átomo

6) ¿Razonamiento verbal?16

- A) 5
- B) 4
- C) 2
- D) 1
- E) 3

7) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?14

- A) Átomo
- B) Célula
- C) Tejido
- D) Órgano
- E) Sistema

8) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?105

- A) Tejido
- B) Átomo
- C) Célula
- D) Órgano
- E) Sistema

9) ¿Razonamiento verbal?17

- A) 2
- B) 5
- C) 4
- D) 3
- E) 1

51) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?99

- A) Órgano
- B) Célula
- C) Tejido
- D) Átomo
- E) Sistema

52) ¿Razonamiento verbal?12

- A) 3
- B) 1
- C) 5
- D) 4
- E) 2

53) ¿Razonamiento verbal?18

- A) 4
- B) 3
- C) 1
- D) 5
- E) 2

54) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?12

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
 - 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
 - 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
 - 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
 - 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
 - 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A) La emisión de electrones de su capa electrónica
 - B) la descomposición espontánea del núcleo de un átomo
 - C) los obreros trabajan duramente cada día
 - D) la emisión de átomos de radio de alta penetrabilidad
 - E) La descomposición espontánea del átomo del radio

10) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?21

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
 - 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
 - 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
 - 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
 - 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
 - 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A)** La descomposición espontánea del átomo del radio
B) la emisión de átomos de radio de alta penetrabilidad
C) La emisión de electrones de su capa electrónica
D) los obreros trabajan duramente cada día
E) la descomposición espontánea del núcleo de un átomo

11) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?90

- A)** Tejido
- B)** Célula
- C)** Sistema
- D)** Órgano
- E)** Átomo

12) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?98

- A)** Sistema
- B)** Órgano
- C)** Tejido
- D)** Célula
- E)** Átomo

13) ¿Razonamiento verbal?4

- A)** 3
- B)** 2
- C)** 1
- D)** 4
- E)** 5

14) Biología pregunta 1

- A)** Opción D
- B)** Opción B
- C)** Opción C
- D)** Opción A
- E)** Opción E

15) ¿Razonamiento verbal?19

- A)** 5
- B)** 4
- C)** 1
- D)** 2
- E)** 3

16) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?21

- A)** Átomo
- B)** Célula
- C)** Órgano
- D)** Tejido
- E)** Sistema

55) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?18

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
 - 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
 - 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
 - 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
 - 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
 - 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A)** La emisión de electrones de su capa electrónica
B) La descomposición espontánea del átomo del radio
C) la emisión de átomos de radio de alta penetrabilidad
D) la descomposición espontánea del núcleo de un átomo
E) los obreros trabajan duramente cada día

56) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?30

- A)** Átomo
- B)** Órgano
- C)** Tejido
- D)** Célula
- E)** Sistema

57) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?85

- A)** Órgano
- B)** Átomo
- C)** Célula
- D)** Sistema
- E)** Tejido

58) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?33

- A)** Átomo
- B)** Tejido
- C)** Órgano
- D)** Sistema
- E)** Célula

59) ¿Razonamiento verbal?15

- A)** 1
- B)** 5
- C)** 2
- D)** 4
- E)** 3

60) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?11

- A)** 2
- B)** 1
- C)** 5
- D)** 4
- E)** 3

61) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?16

- A)** 1
- B)** 3
- C)** 4
- D)** 5
- E)** 2

17) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?45

- A) Órgano**
- B) Sistema**
- C) Átomo**
- D) Célula**
- E) Tejido**

18) ¿Razonamiento verbal?20

- A) 2**
- B) 5**
- C) 4**
- D) 3**
- E) 1**

19) ¿Razonamiento verbal?8

- A) 2**
- B) 5**
- C) 4**
- D) 1**
- E) 3**

20) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?11

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
 - 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
 - 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
 - 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
 - 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
 - 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A) la emisión de átomos de radio de alta penetrabilidad**
 - B) los obreros trabajan duramente cada día**
 - C) La descomposición espontánea del átomo del radio**
 - D) La emisión de electrones de su capa electrónica**
 - E) la descomposición espontánea del núcleo de un átomo**

21) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?91

- A) Sistema**
- B) Órgano**
- C) Tejido**
- D) Átomo**
- E) Célula**

22) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?7

- A) Órgano**
- B) Célula**
- C) Átomo**
- D) Tejido**
- E) Sistema**

23) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?96

- A) Átomo**
- B) Sistema**
- C) Órgano**
- D) Tejido**
- E) Célula**

62) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?11

- A) Sistema**
- B) Célula**
- C) Tejido**
- D) Átomo**
- E) Órgano**

63) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?17

- A) 2**
- B) 4**
- C) 3**
- D) 5**
- E) 1**

64) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?10

- A) 3**
- B) 5**
- C) 2**
- D) 4**
- E) 1**

65) ¿Cuál es un sustantivo?5

- A) Bonito**
- B) Rápido**
- C) Correr**
- D) Casa**
- E) Lejos**

66) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?58

- A) Átomo**
- B) Órgano**
- C) Tejido**
- D) Célula**
- E) Sistema**

67) ¿Razonamiento verbal?1

- A) 5**
- B) 1**
- C) 4**
- D) 2**
- E) 3**

68) Biología pregunta 2

- A) Opción D**
- B) Opción E**
- C) Opción C**
- D) Opción B**
- E) Opción A**

69) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?106

- A) Sistema**
- B) Órgano**
- C) Célula**
- D) Átomo**
- E) Tejido**

24) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?4

- A) 2**
- B) 3**
- C) 1**
- D) 5**
- E) 4**

25) ¿Razonamiento verbal?3

- A) 1**
- B) 4**
- C) 5**
- D) 3**
- E) 2**

26) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?88

- A) Sistema**
- B) Órgano**
- C) Átomo**
- D) Tejido**
- E) Célula**

27) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?82

- A) Átomo**
- B) Sistema**
- C) Tejido**
- D) Célula**
- E) Órgano**

28) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?25

- A) Órgano**
- B) Sistema**
- C) Tejido**
- D) Célula**
- E) Átomo**

29) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?28

- A) Sistema**
- B) Órgano**
- C) Célula**
- D) Tejido**
- E) Átomo**

30) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?27

- A) Órgano**
- B) Célula**
- C) Sistema**
- D) Átomo**
- E) Tejido**

31) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?35

- A) Sistema**
- B) Célula**
- C) Tejido**
- D) Órgano**
- E) Átomo**

32) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?10

- A) Sistema**
- B) Tejido**
- C) Órgano**
- D) Célula**
- E) Átomo**

70) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?16

- 1** En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
 - 2** El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
 - 3** Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
 - 4** Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
 - 5** El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
 - 6** El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A) La descomposición espontánea del átomo del radio**
 - B) La emisión de electrones de su capa electrónica**
 - C) la emisión de átomos de radio de alta penetrabilidad**
 - D) los obreros trabajan duramente cada día**
 - E) la descomposición espontánea del núcleo de un átomo**

71) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?4

- 1** En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
 - 2** El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
 - 3** Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
 - 4** Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
 - 5** El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
 - 6** El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A) 4**
 - B) 2**
 - C) 5**
 - D) 3**
 - E) 1**

72) ¿Cuánto es $15 + 20$?1

- A) 35**
- B) 30**
- C) 40**
- D) 32**
- E) 45**

73) ¿Cuánto es $15 + 20$?8

- A) 35**
- B) 30**
- C) 40**
- D) 45**
- E) 32**

33) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?4

- A)** Tejido
- B)** Sistema
- C)** Átomo
- D)** Órgano
- E)** Célula

34) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
 - 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
 - 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
 - 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
 - 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
 - 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A)** 2
 - B)** 4
 - C)** 1
 - D)** 3
 - E)** 5

35) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?12

- A)** Célula
- B)** Tejido
- C)** Átomo
- D)** Órgano
- E)** Sistema

36) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?15

- A)** Célula
- B)** Átomo
- C)** Tejido
- D)** Sistema
- E)** Órgano

37) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?46

- A)** Átomo
- B)** Sistema
- C)** Célula
- D)** Tejido
- E)** Órgano

38) ¿Cuánto es $15 + 20$?12

- A)** 35
- B)** 32
- C)** 45
- D)** 30
- E)** 40

39) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?24

- A)** Órgano
- B)** Sistema
- C)** Átomo
- D)** Célula
- E)** Tejido

74) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?12

- A)** 2
- B)** 4
- C)** 5
- D)** 1
- E)** 3

75) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?94

- A)** Célula
- B)** Órgano
- C)** Tejido
- D)** Átomo
- E)** Sistema

76) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?13

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
 - 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
 - 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
 - 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
 - 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
 - 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A)** la emision de atomos de radio de alata penetrabilidad
 - B)** los obreros trabajan duramente cada día
 - C)** La emisión de electrones de su capa electrónica
 - D)** la descomposion espontanea del nucleo de un atomo
 - E)** L adescomposicion espontanea del atomo del radio

77) ¿Cuánto es $2 + 2$?

- A)** 3
- B)** 2
- C)** 5
- D)** 6
- E)** 4

78) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?26

- A)** Célula
- B)** Sistema
- C)** Tejido
- D)** Átomo
- E)** Órgano

79) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?107

- A)** Tejido
- B)** Sistema
- C)** Átomo
- D)** Órgano
- E)** Célula

80) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?1

- A)** 3
- B)** 5
- C)** 2
- D)** 4
- E)** 1

40) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?34

- A) Átomo**
- B) Célula**
- C) Órgano**
- D) Sistema**
- E) Tejido**

41) ¿Razonamiento verbal?9

- A) 4**
- B) 5**
- C) 2**
- D) 3**
- E) 1**

42) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?87

- A) Sistema**
- B) Órgano**
- C) Célula**
- D) Tejido**
- E) Átomo**

43) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?6

- A) Átomo**
- B) Órgano**
- C) Tejido**
- D) Sistema**
- E) Célula**

44) ¿Razonamiento verbal?13

- A) 1**
- B) 3**
- C) 2**
- D) 4**
- E) 5**

45) ¿Cuál es un sustantivo?18

- A) Rápido**
- B) Correr**
- C) Casa**
- D) Lejos**
- E) Bonito**

46) ¿Cuál es un sustantivo?12

- A) Lejos**
- B) Correr**
- C) Bonito**
- D) Rápido**
- E) Casa**

47) ¿Razonamiento verbal?6

- A) 2**
- B) 4**
- C) 5**
- D) 3**
- E) 1**

48) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?67

- A) Tejido**
- B) Órgano**
- C) Átomo**
- D) Célula**
- E) Sistema**

81) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?31

- A) Átomo**
- B) Órgano**
- C) Célula**
- D) Sistema**
- E) Tejido**

82) ¿Razonamiento verbal?10

- A) 5**
- B) 2**
- C) 3**
- D) 4**
- E) 1**

83) ¿Cuánto es $15 + 20$?15

- A) 30**
- B) 32**
- C) 40**
- D) 35**
- E) 45**

84) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?20

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
 - 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
 - 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
 - 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
 - 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordinado
 - 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A) la emision de atomos de radio de alata penetrabilidad**
 - B) los obreros trabajan duramente cada día**
 - C) La emisión de electrones de su capa electrónica**
 - D) la descomposicion espontanea del nucleo de un atomo**
 - E) L adescomposicion espontanea del atomo del radio**

85) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?5

- A) Sistema**
- B) Célula**
- C) Tejido**
- D) Átomo**
- E) Órgano**

86) ¿Razonamiento verbal?7

- A) 2**
- B) 3**
- C) 4**
- D) 5**
- E) 1**

87) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?97

- A) Átomo**
- B) Sistema**
- C) Célula**
- D) Tejido**
- E) Órgano**

49) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?52

- A) Átomo**
- B) Tejido**
- C) Célula**
- D) Sistema**
- E) Órgano**

50) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?9

- A) Átomo**
- B) Órgano**
- C) Sistema**
- D) Tejido**
- E) Célula**

88) ¿Razonamiento verbal?11

- A) 4**
- B) 1**
- C) 5**
- D) 2**
- E) 3**

89) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?2

- A) Sistema**
- B) Órgano**
- C) Célula**
- D) Tejido**
- E) Átomo**

90) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?7

- A) 3**
- B) 1**
- C) 5**
- D) 4**
- E) 2**

91) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?8

- A) Sistema**
- B) Tejido**
- C) Órgano**
- D) Átomo**
- E) Célula**

92) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?6

- A) 2**
- B) 4**
- C) 1**
- D) 5**
- E) 3**

93) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?75

- A) Átomo**
- B) Sistema**
- C) Tejido**
- D) Órgano**
- E) Célula**

94) ¿Razonamiento verbal?14

- A) 4**
- B) 1**
- C) 2**
- D) 3**
- E) 5**

95) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?78

- A) Átomo**
- B) Tejido**
- C) Sistema**
- D) Célula**
- E) Órgano**

96) ¿Razonamiento verbal?2

- A) 3**
- B) 2**
- C) 1**
- D) 4**
- E) 5**

97) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?23

- A)** Átomo
- B)** Órgano
- C)** Sistema
- D)** Tejido
- E)** Célula

98) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?92

- A)** Átomo
- B)** Tejido
- C)** Sistema
- D)** Célula
- E)** Órgano

99) ¿Razonamiento verbal?5

- A)** 4
- B)** 3
- C)** 1
- D)** 5
- E)** 2

100) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?5

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
- 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
- 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
- 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
- 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
- 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante

- A)** 5
- B)** 1
- C)** 3
- D)** 2
- E)** 4