

1) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?43

- A) Célula B) Átomo C) Sistema D) Órgano E) Tejido

2) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?2

- A) 4 B) 3 C) 2 D) 5 E) 1

3) ¿Cuánto es $15 + 20$?13

- A) 30 B) 35 C) 45 D) 40 E) 32

4) Biología pregunta 2

- A) Opción E B) Opción A C) Opción B D) Opción C E) Opción D

5) ¿Cuál es un sustantivo?16

- A) Rápido B) Lejos C) Casa D) Bonito E) Correr

6) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?9

- A) Átomo B) Sistema C) Tejido D) Órgano E) Célula

7) ¿Razonamientoverbal?13

- A) 4 B) 5 C) 2 D) 1 E) 3

8) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?100

- A) Átomo B) Célula C) Órgano D) Sistema E) Tejido

9) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?16

- A) 5 B) 4 C) 2 D) 3 E) 1

10) ¿Razonamientoverbal?4

- A) 3 B) 1 C) 5 D) 2 E) 4

11) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?7

- A) Átomo B) Sistema C) Órgano D) Célula E) Tejido

12) Biología pregunta 20

- A) Opción D B) Opción B C) Opción E D) Opción A E) Opción C

13) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?4

- A) 3 B) 1 C) 5 D) 2 E) 4

14) ¿Razonamientoverbal?3

- A) 4 B) 2 C) 5 D) 3 E) 1

15) ¿Razonamientoverbal?18

- A) 2 B) 5 C) 3 D) 4 E) 1

48) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?29

- A) Átomo B) Célula C) Órgano D) Sistema E) Tejido

49) ¿Cuál es un sustantivo?14

- A) Bonito B) Lejos C) Correr D) Rápido E) Casa

50) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?32

- A) Sistema B) Átomo C) Tejido D) Órgano E) Célula

51) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?11

- A) Célula B) Órgano C) Átomo D) Tejido E) Sistema

52) ¿Razonamientoverbal?20

- A) 3 B) 1 C) 5 D) 2 E) 4

53) ¿Cuánto es $15 + 20$?10

- A) 32 B) 40 C) 30 D) 35 E) 45

54) ¿Cuánto es $2 + 2$?

- A) 2 B) 3 C) 5 D) 6 E) 4

55) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?11

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
 - 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
 - 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
 - 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
 - 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordinado
 - 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A) La emisión de electrones de su capa electrónica
 B) la descomposicion espontanea del nucleo de un atomo
 C) los obreros trabajan duramente cada día
 D) la emision de atomos de radio de alata penetrabilidad
 E) L adescomposicion espontanea del atomo del radio

56) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?108

- A) Sistema B) Átomo C) Célula D) Órgano E) Tejido

16) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?5

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
- 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
- 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
- 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
- 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
- 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante

A) 3 B) 4 C) 5 D) 2 E) 1

17) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?15

A) 1 B) 2 C) 4 D) 5 E) 3

18) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?94

A) Tejido B) Átomo C) Célula D) Sistema E) Órgano

19) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?23

A) Tejido B) Átomo C) Célula D) Sistema E) Órgano

20) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?40

A) Átomo B) Órgano C) Célula D) Tejido E) Sistema

21) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?15

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
 - 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
 - 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
 - 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
 - 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
 - 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A) los obreros trabajan duramente cada día
 B) la emision de atomos de radio de alata penetrabilidad
 C) L adescomposicion espontanea del atomo del radio
 D) la descomposion espontanea del nucleo de un atomo
 E) La emisión de electrones de su capa electrónica

22) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?5

A) Célula B) Órgano C) Sistema D) Tejido E) Átomo

23) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?47

A) Sistema B) Célula C) Órgano D) Tejido E) Átomo

57) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
- 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
- 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
- 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
- 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
- 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante

A) 3 B) 2 C) 4 D) 1 E) 5

58) ¿Razonamientoverbal?2

A) 1 B) 3 C) 2 D) 4 E) 5

59) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?53

A) Sistema B) Célula C) Órgano D) Átomo E) Tejido

60) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?2

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
- 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
- 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
- 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
- 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
- 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante

A) 3 B) 4 C) 2 D) 1 E) 5

61) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?78

A) Célula B) Órgano C) Sistema D) Tejido E) Átomo

62) Biología pregunta 1

A) Opción A B) Opción D C) Opción B D) Opción C E) Opción E

63) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?55

A) Célula B) Sistema C) Órgano D) Tejido E) Átomo

64) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?84

A) Órgano B) Célula C) Átomo D) Tejido E) Sistema

65) ¿Razonamientoverbal?16

A) 1 B) 4 C) 3 D) 5 E) 2

24) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?101

A) Átomo B) Sistema C) Tejido D) Órgano E) Célula

25) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?8

A) 1 B) 5 C) 2 D) 4 E) 3

26) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?35

A) Órgano B) Sistema C) Célula D) Tejido E) Átomo

27) ¿Razonamiento verbal?15

A) 1 B) 2 C) 4 D) 3 E) 5

28) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?76

A) Célula B) Sistema C) Órgano D) Tejido E) Átomo

29) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?17

A) 4 B) 5 C) 1 D) 3 E) 2

30) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?8

A) Sistema B) Átomo C) Tejido D) Célula E) Órgano

31) ¿Cuánto es $15 + 20$?17

A) 32 B) 45 C) 35 D) 30 E) 40

32) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?2

A) Sistema B) Órgano C) Tejido D) Célula E) Átomo

33) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?20

A) 4 B) 5 C) 1 D) 2 E) 3

34) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?14

A) Órgano B) Célula C) Tejido D) Sistema E) Átomo

35) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?104

A) Órgano B) Tejido C) Átomo D) Célula E) Sistema

36) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?11

A) 3 B) 5 C) 4 D) 2 E) 1

37) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?92

A) Sistema B) Tejido C) Órgano D) Célula E) Átomo

38) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?4

A) Átomo B) Órgano C) Sistema D) Tejido E) Célula

39) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?12

A) Átomo B) Sistema C) Célula D) Órgano E) Tejido

40) ¿Razonamiento verbal?10

A) 2 B) 1 C) 5 D) 3 E) 4

66) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?10

A) Célula B) Sistema C) Órgano D) Tejido E) Átomo

67) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?26

A) Tejido B) Órgano C) Célula D) Átomo E) Sistema

68) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?25

A) Tejido B) Sistema C) Átomo D) Órgano E) Célula

69) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?13

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
 - 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
 - 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
 - 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
 - 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordinado
 - 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A) La emisión de electrones de su capa electrónica
 B) la emisión de átomos de radio de alta penetrabilidad
 C) la descomposición espontánea del núcleo de un átomo
 D) la descomposición espontánea del átomo del radio
 E) los obreros trabajan duramente cada día

70) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?99

A) Tejido B) Órgano C) Célula D) Átomo E) Sistema

71) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?98

A) Sistema B) Tejido C) Átomo D) Órgano E) Célula

72) ¿Razonamiento verbal?5

A) 2 B) 3 C) 4 D) 1 E) 5

73) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?24

A) Órgano B) Célula C) Sistema D) Átomo E) Tejido

74) ¿Razonamiento verbal?6

A) 1 B) 2 C) 5 D) 3 E) 4

75) ¿Razonamiento verbal?8

A) 5 B) 1 C) 4 D) 2 E) 3

41) ¿Cuál es un sustantivo?10

- A) Casa B) Rápido C) Bonito D) Lejos E) Correr

42) ¿Razonamiento verbal?1

- A) 3 B) 5 C) 2 D) 4 E) 1

43) ¿Razonamiento verbal?19

- A) 1 B) 3 C) 4 D) 5 E) 2

44) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?27

- A) Átomo B) Sistema C) Órgano D) Tejido E) Célula

45) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?38

- A) Célula B) Tejido C) Sistema D) Átomo E) Órgano

46) ¿Razonamiento verbal?11

- A) 4 B) 1 C) 5 D) 2 E) 3

47) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?10

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
 - 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
 - 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
 - 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
 - 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
 - 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A) la descomposición espontánea del núcleo de un átomo
 B) La emisión de electrones de su capa electrónica
 C) la emisión de átomos de radio de alta penetrabilidad
 D) los obreros trabajan duramente cada día
 E) La descomposición espontánea del átomo del radio

76) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?16

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
 - 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
 - 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
 - 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
 - 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
 - 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A) La descomposición espontánea del átomo del radio
 B) la descomposición espontánea del núcleo de un átomo
 C) los obreros trabajan duramente cada día
 D) la emisión de átomos de radio de alta penetrabilidad
 E) La emisión de electrones de su capa electrónica

77) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?86

- A) Sistema B) Órgano C) Tejido D) Átomo E) Célula

78) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?96

- A) Célula B) Tejido C) Sistema D) Órgano E) Átomo

79) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?90

- A) Sistema B) Átomo C) Tejido D) Célula E) Órgano

80) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?7

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
 - 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
 - 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
 - 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
 - 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
 - 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A) 1 B) 3 C) 5 D) 2 E) 4

81) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?6

- A) Célula B) Tejido C) Sistema D) Órgano E) Átomo

82) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?1

- A) 5 B) 3 C) 1 D) 2 E) 4

83) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?

- A) Sistema B) Átomo C) Órgano D) Célula E) Tejido

- 84) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?87
A) Célula B) Órgano C) Tejido D) Átomo E) Sistema
- 85) ¿Razonamiento verbal?17
A) 3 B) 2 C) 4 D) 1 E) 5
- 86) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?83
A) Tejido B) Órgano C) Célula D) Átomo E) Sistema
- 87) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?22
A) Sistema B) Átomo C) Tejido D) Órgano E) Célula
- 88) ¿Razonamiento verbal?14
A) 5 B) 3 C) 1 D) 4 E) 2
- 89) ¿Razonamiento verbal?7
A) 4 B) 1 C) 5 D) 3 E) 2
- 90) ¿Razonamiento verbal?9
A) 5 B) 1 C) 4 D) 3 E) 2
- 91) ¿Razonamiento verbal?12
A) 3 B) 2 C) 5 D) 1 E) 4
- 92) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?13
A) Átomo B) Célula C) Sistema D) Órgano E) Tejido
- 93) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?15
A) Célula B) Órgano C) Sistema D) Tejido E) Átomo
- 94) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?65
A) Átomo B) Sistema C) Órgano D) Tejido E) Célula
- 95) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?93
A) Órgano B) Tejido C) Átomo D) Célula E) Sistema
- 96) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?34
A) Célula B) Tejido C) Sistema D) Órgano E) Átomo
- 97) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?30
A) Sistema B) Átomo C) Tejido D) Órgano E) Célula
- 98) ¿Cuánto es $15 + 20$?19
A) 32 B) 40 C) 30 D) 35 E) 45

99) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?12

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
 - 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
 - 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
 - 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
 - 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
 - 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A)** La descomposición espontánea del átomo del radio
B) la emisión de átomos de radio de alta penetrabilidad
C) la descomposición espontánea del núcleo de un átomo
D) los obreros trabajan duramente cada día
E) La emisión de electrones de su capa electrónica

100) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?18

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
 - 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
 - 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
 - 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
 - 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
 - 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A)** los obreros trabajan duramente cada día
B) la emisión de átomos de radio de alta penetrabilidad
C) La descomposición espontánea del átomo del radio
D) La emisión de electrones de su capa electrónica
E) la descomposición espontánea del núcleo de un átomo