

- 1) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?5
A) Órgano B) Célula C) Tejido D) Átomo E) Sistema
- 2) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?109
A) Tejido B) Célula C) Átomo D) Sistema E) Órgano
- 3) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?24
A) Tejido B) Átomo C) Célula D) Órgano E) Sistema
- 4) ¿Razonamiento verbal?4
A) 2 B) 1 C) 5 D) 3 E) 4
- 5) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?99
A) Sistema B) Átomo C) Órgano D) Célula E) Tejido
- 6) ¿Cuánto es $15 + 20$?11
A) 32 B) 30 C) 45 D) 40 E) 35
- 7) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?95
A) Tejido B) Célula C) Órgano D) Átomo E) Sistema
- 8) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?4
A) Célula B) Átomo C) Órgano D) Tejido E) Sistema
- 9) ¿Razonamiento verbal?2
A) 5 B) 1 C) 4 D) 2 E) 3
- 10) ¿Razonamiento verbal?12
A) 3 B) 5 C) 2 D) 4 E) 1
- 11) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?104
A) Sistema B) Órgano C) Tejido D) Célula E) Átomo
- 12) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?26
A) Célula B) Tejido C) Sistema D) Órgano E) Átomo
- 13) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?2
1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
A) 5 B) 1 C) 3 D) 2 E) 4
- 45) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?16
A) 1 B) 4 C) 5 D) 3 E) 2
- 46) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?47
A) Órgano B) Tejido C) Sistema D) Célula E) Átomo
- 47) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?39
A) Tejido B) Átomo C) Sistema D) Órgano E) Célula
- 48) ¿Razonamiento verbal?14
A) 5 B) 4 C) 1 D) 2 E) 3
- 49) ¿Razonamiento verbal?18
A) 5 B) 4 C) 2 D) 3 E) 1
- 50) ¿Razonamiento verbal?5
A) 4 B) 1 C) 3 D) 2 E) 5
- 51) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?40
A) Átomo B) Órgano C) Tejido D) Célula E) Sistema
- 52) ¿Cuál es un sustantivo?17
A) Correr B) Lejos C) Bonito D) Casa E) Rápido
- 53) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?54
A) Átomo B) Tejido C) Célula D) Sistema E) Órgano
- 54) ¿Cuánto es $15 + 20$?17
A) 32 B) 45 C) 40 D) 35 E) 30
- 55) ¿Razonamiento verbal?1
A) 2 B) 1 C) 3 D) 4 E) 5
- 56) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?11
A) Tejido B) Sistema C) Átomo D) Órgano E) Célula
- 57) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?23
A) Sistema B) Átomo C) Célula D) Tejido E) Órgano
- 58) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?7
A) 3 B) 4 C) 5 D) 2 E) 1
- 59) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?6
A) Órgano B) Tejido C) Célula D) Átomo E) Sistema
- 60) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?3
A) Célula B) Átomo C) Tejido D) Sistema E) Órgano
- 61) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?97
A) Órgano B) Célula C) Átomo D) Tejido E) Sistema

14) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?27

- A) Célula B) Sistema C) Átomo D) Tejido E) Órgano

15) ¿Razonamiento verbal?16

- A) 2 B) 1 C) 4 D) 3 E) 5

16) Biología pregunta 1

- A) Opción E B) Opción A C) Opción D D) Opción B E) Opción C

17) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?33

- A) Tejido B) Célula C) Órgano D) Sistema E) Átomo

18) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?91

- A) Tejido B) Órgano C) Sistema D) Átomo E) Célula

19) ¿Razonamiento verbal?10

- A) 5 B) 2 C) 1 D) 4 E) 3

20) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?23

- A) 3 B) 2 C) 1 D) 4 E) 5

21) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?107

- A) Sistema B) Célula C) Tejido D) Átomo E) Órgano

22) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?9

- A) 5 B) 3 C) 4 D) 2 E) 1

23) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?

- A) Sistema B) Célula C) Átomo D) Órgano E) Tejido

24) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?8

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
 - 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
 - 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
 - 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
 - 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordinado
 - 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A) la emision de atomos de radio de alata penetrabilidad
B) los obreros trabajan duramente cada día
C) L adescomposicion espontanea del atomo del radio
D) la descomposion espontanea del nucleo de un atomo
E) La emisión de electrones de su capa electrónica

25) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?53

- A) Sistema B) Átomo C) Célula D) Órgano E) Tejido

62) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?80

- A) Sistema B) Órgano C) Célula D) Átomo E) Tejido

63) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?9

- A) Órgano B) Célula C) Sistema D) Tejido E) Átomo

64) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?5

- A) 3 B) 1 C) 5 D) 2 E) 4

65) ¿Cuánto es $15 + 20$?3

- A) 32 B) 30 C) 40 D) 35 E) 45

66) ¿Cuál es un sustantivo?2

- A) Correr B) Rápido C) Bonito D) Casa E) Lejos

67) Biología pregunta 2

- A) Opción A B) Opción E C) Opción B D) Opción C E) Opción D

68) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?14

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
 - 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
 - 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
 - 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
 - 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordinado
 - 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A) la descomposicion espontanea del nucleo de un atomo
B) L adescomposicion espontanea del atomo del radio
C) la emision de atomos de radio de alata penetrabilidad
D) los obreros trabajan duramente cada día
E) La emisión de electrones de su capa electrónica

69) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?88

- A) Célula B) Sistema C) Tejido D) Átomo E) Órgano

70) ¿Razonamiento verbal?8

- A) 3 B) 5 C) 4 D) 2 E) 1

71) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?13

- A) Átomo B) Tejido C) Célula D) Órgano E) Sistema

72) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?82

- A) Tejido B) Órgano C) Célula D) Átomo E) Sistema

73) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?31

- A) Sistema B) Célula C) Átomo D) Órgano E) Tejido

26) ¿Razonamiento verbal?20

A) 4 B) 1 C) 2 D) 3 E) 5

27) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?17

A) 4 B) 2 C) 5 D) 1 E) 3

28) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?11

A) 3 B) 5 C) 1 D) 4 E) 2

29) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?37

A) Célula B) Sistema C) Órgano D) Átomo E) Tejido

30) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?10

A) Tejido B) Célula C) Sistema D) Órgano E) Átomo

31) ¿Razonamiento verbal?17

A) 5 B) 1 C) 3 D) 2 E) 4

32) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?74

A) Tejido B) Átomo C) Órgano D) Célula E) Sistema

33) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?15

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
 - 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
 - 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
 - 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
 - 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
 - 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A) los obreros trabajan duramente cada día
 B) la emisión de átomos de radio de alta penetrabilidad
 C) La descomposición espontánea del átomo del radio
 D) la descomposición espontánea del núcleo de un átomo
 E) La emisión de electrones de su capa electrónica

34) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?30

A) Tejido B) Átomo C) Órgano D) Sistema E) Célula

35) ¿Razonamiento verbal?13

A) 5 B) 1 C) 4 D) 2 E) 3

74) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?20

A) 1 B) 4 C) 3 D) 5 E) 2

75) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?100

A) Sistema B) Átomo C) Órgano D) Tejido E) Célula

76) ¿Cuál es un sustantivo?9

A) Casa B) Rápido C) Correr D) Bonito E) Lejos

77) ¿Razonamiento verbal?19

A) 2 B) 1 C) 3 D) 5 E) 4

78) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?46

A) Órgano B) Sistema C) Tejido D) Célula E) Átomo

79) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?7

A) Sistema B) Célula C) Átomo D) Tejido E) Órgano

80) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?14

A) 5 B) 2 C) 3 D) 1 E) 4

81) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?12

A) 3 B) 1 C) 2 D) 5 E) 4

82) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?98

A) Sistema B) Tejido C) Célula D) Átomo E) Órgano

83) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?2

A) Sistema B) Átomo C) Órgano D) Célula E) Tejido

84) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?12

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
 - 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
 - 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
 - 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
 - 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
 - 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A) La emisión de electrones de su capa electrónica
 B) la descomposición espontánea del núcleo de un átomo
 C) los obreros trabajan duramente cada día
 D) La descomposición espontánea del átomo del radio
 E) la emisión de átomos de radio de alta penetrabilidad

85) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?21

A) Órgano B) Tejido C) Célula D) Átomo E) Sistema

36) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?3

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
- 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
- 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
- 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
- 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
- 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante

A) 4 B) 1 C) 3 D) 5 E) 2

37) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?15

A) Órgano B) Átomo C) Tejido D) Célula E) Sistema

38) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?25

A) Tejido B) Átomo C) Sistema D) Célula E) Órgano

39) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?3

A) 1 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2

40) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?86

A) Célula B) Sistema C) Átomo D) Tejido E) Órgano

41) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?8

A) Órgano B) Sistema C) Tejido D) Célula E) Átomo

42) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?10

A) 5 B) 3 C) 4 D) 1 E) 2

43) ¿Razonamiento verbal?9

A) 3 B) 1 C) 5 D) 4 E) 2

44) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?22

A) Sistema B) Átomo C) Célula D) Tejido E) Órgano

86) ¿Razonamiento verbal?15

A) 4 B) 2 C) 1 D) 5 E) 3

87) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?89

A) Tejido B) Sistema C) Célula D) Átomo E) Órgano

88) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?93

A) Tejido B) Célula C) Átomo D) Órgano E) Sistema

89) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?85

A) Átomo B) Tejido C) Célula D) Sistema E) Órgano

90) ¿Razonamiento verbal?11

A) 5 B) 3 C) 2 D) 4 E) 1

91) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?8

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
- 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
- 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
- 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
- 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
- 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 1

92) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?14

A) Célula B) Átomo C) Tejido D) Sistema E) Órgano

93) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?7

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
- 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
- 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
- 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
- 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
- 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante

A) 4 B) 1 C) 2 D) 5 E) 3

94) ¿Razonamiento verbal?3

A) 1 B) 2 C) 5 D) 3 E) 4

95) ¿Cuánto es $15 + 20$?13

- A)** 35 **B)** 30 **C)** 40 **D)** 32 **E)** 45

96) ¿Razonamiento verbal?6

- A)** 1 **B)** 3 **C)** 5 **D)** 2 **E)** 4

97) ¿Razonamiento verbal?7

- A)** 4 **B)** 1 **C)** 2 **D)** 5 **E)** 3

98) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?108

- A)** Tejido **B)** Átomo **C)** Sistema **D)** Órgano **E)** Célula

99) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?61

- A)** Tejido **B)** Órgano **C)** Átomo **D)** Célula **E)** Sistema

100) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?12

- A)** Célula **B)** Tejido **C)** Sistema **D)** Órgano **E)** Átomo