

1) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?105

- A) Sistema B) Átomo C) Órgano D) Tejido E) Célula

2) ¿Razonamiento verbal?12

- A) 5 B) 2 C) 1 D) 3 E) 4

3) ¿Cuánto es  $15 + 20$ ?15

- A) 32 B) 35 C) 45 D) 40 E) 30

4) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?75

- A) Sistema B) Órgano C) Tejido D) Célula E) Átomo

5) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?31

- A) Órgano B) Sistema C) Tejido D) Célula E) Átomo

6) ¿Razonamiento verbal?15

- A) 4 B) 5 C) 3 D) 2 E) 1

7) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?26

- A) Sistema B) Célula C) Tejido D) Órgano E) Átomo

8) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?106

- A) Célula B) Tejido C) Sistema D) Átomo E) Órgano

9) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?96

- A) Tejido B) Sistema C) Célula D) Órgano E) Átomo

10) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?14

- A) Tejido B) Célula C) Átomo D) Sistema E) Órgano

11) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?7

- A) Tejido B) Átomo C) Sistema D) Órgano E) Célula

12) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?88

- A) Tejido B) Átomo C) Célula D) Sistema E) Órgano

13) ¿Razonamiento verbal?14

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 1 E) 5

51) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?11

- A) Sistema B) Célula C) Órgano D) Tejido E) Átomo

52) ¿Cuánto es  $15 + 20$ ?12

- A) 45 B) 30 C) 35 D) 40 E) 32

53) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?12

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
- 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
- 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
- 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
- 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
- 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante

- |                                                                         |                                                        |                                                                |                                                                     |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| A) la<br>emisión de<br>átomos de<br>radio de<br>alata<br>penetrabilidad | B) los<br>obreros<br>trabajan<br>duramente<br>cada día | C) La<br>emisión de<br>electrones<br>de su capa<br>electrónica | D) L<br>adescompo<br>sición<br>espontanea<br>del átomo<br>del radio | E) la<br>descomposi<br>ción<br>espontanea<br>del núcleo<br>de un<br>átomo |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

54) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?98

- A) Tejido B) Átomo C) Órgano D) Sistema E) Célula

55) ¿Cuánto es  $15 + 20$ ?1

- A) 45 B) 30 C) 40 D) 32 E) 35

56) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?4

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
- 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
- 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
- 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
- 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
- 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante

- A) 3 B) 4 C) 1 D) 5 E) 2

57) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?25

- A) Átomo B) Órgano C) Tejido D) Sistema E) Célula

14) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?20

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
- 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
- 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
- 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
- 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
- 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante

A) la descomposición espontánea del núcleo de un átomo  
 B) la emisión de átomos de radio alata penetrabilidad  
 C) La descomposición espontánea del átomo del radio  
 D) La emisión de electrones de su capa electrónica cada día  
 E) los obreros trabajan duramente cada día

15) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?99

A) Tejido B) Átomo C) Órgano D) Célula E) Sistema

16) ¿RAZONAMIENTO\_MATEMATICO?7

A) 3 B) 4 C) 2 D) 5 E) 1

17) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?91

A) Átomo B) Sistema C) Célula D) Tejido E) Órgano

18) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?23

A) Órgano B) Tejido C) Átomo D) Célula E) Sistema

19) ¿Razonamiento verbal?20

A) 4 B) 3 C) 1 D) 5 E) 2

20) ¿RAZONAMIENTO\_MATEMATICO?12

A) 5 B) 4 C) 1 D) 3 E) 2

21) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?10

A) Tejido B) Órgano C) Sistema D) Célula E) Átomo

22) ¿RAZONAMIENTO\_MATEMATICO?1

A) 1 B) 5 C) 3 D) 2 E) 4

23) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?58

A) Tejido B) Sistema C) Órgano D) Átomo E) Célula

24) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?8

A) Órgano B) Sistema C) Célula D) Tejido E) Átomo

58) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?12

A) Átomo B) Célula C) Tejido D) Sistema E) Órgano

59) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?107

A) Órgano B) Átomo C) Célula D) Tejido E) Sistema

60) ¿RAZONAMIENTO\_MATEMATICO?4

A) 5 B) 4 C) 2 D) 3 E) 1

61) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?35

A) Átomo B) Órgano C) Sistema D) Tejido E) Célula

62) ¿Cuál es un sustantivo?12

A) Casa B) Rápido C) Lejos D) Correr E) Bonito

63) ¿Razonamiento verbal?13

A) 5 B) 1 C) 4 D) 3 E) 2

64) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
  - 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
  - 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
  - 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
  - 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
  - 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A) 5 B) 2 C) 3 D) 1 E) 4

65) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?5

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
  - 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
  - 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
  - 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
  - 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
  - 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A) 4 B) 2 C) 5 D) 1 E) 3

66) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?4

A) Tejido B) Sistema C) Átomo D) Órgano E) Célula

25) ¿Razonamiento verbal?1

- A) 3 B) 4 C) 1 D) 2 E) 5

26) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?18

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
- 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
- 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
- 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
- 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
- 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante

- |                                                                                |                                                                              |                                                                       |                                                                        |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>A)</b> la<br>emisión de<br>átomos de<br>radio de<br>alata<br>penetrabilidad | <b>B)</b> la<br>descomposición<br>espontánea<br>del núcleo<br>de un<br>átomo | <b>C)</b> La<br>emisión de<br>electrones<br>de su capa<br>electrónica | <b>D)</b> L<br>adescomposición<br>espontánea<br>del átomo<br>del radio | <b>E)</b> los<br>obreros<br>trabajan<br>duramente<br>cada día |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

27) ¿Cuánto es  $2 + 2$ ?

- A) 4 B) 2 C) 5 D) 6 E) 3

28) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?30

- A) Átomo B) Sistema C) Órgano D) Célula E) Tejido

29) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?2

- A) Átomo B) Órgano C) Célula D) Sistema E) Tejido

30) ¿RAZONAMIENTO\_MATEMATICO?17

- A) 3 B) 2 C) 5 D) 4 E) 1

31) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?78

- A) Sistema B) Átomo C) Tejido D) Célula E) Órgano

32) ¿Razonamiento verbal?17

- A) 5 B) 3 C) 4 D) 1 E) 2

67) ¿Cuál es un sustantivo?5

- A) Correr B) Bonito C) Casa D) Lejos E) Rápido

68) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?9

- A) Célula B) Sistema C) Órgano D) Tejido E) Átomo

69) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?92

- A) Tejido B) Célula C) Órgano D) Átomo E) Sistema

70) ¿Razonamiento verbal?7

- A) 1 B) 2 C) 4 D) 5 E) 3

71) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?27

- A) Célula B) Sistema C) Átomo D) Órgano E) Tejido

72) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?11

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
- 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
- 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
- 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
- 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
- 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante

- |                                                               |                                                                                |                                                                       |                                                                        |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A)</b> los<br>obreros<br>trabajan<br>duramente<br>cada día | <b>B)</b> la<br>emisión de<br>átomos de<br>radio de<br>alata<br>penetrabilidad | <b>C)</b> La<br>emisión de<br>electrones<br>de su capa<br>electrónica | <b>D)</b> L<br>adescomposición<br>espontánea<br>del átomo<br>del radio | <b>E)</b> la<br>descomposición<br>espontánea<br>del núcleo<br>de un<br>átomo |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

73) ¿Razonamiento verbal?6

- A) 4 B) 5 C) 3 D) 1 E) 2

74) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?

- A) Órgano B) Sistema C) Célula D) Átomo E) Tejido

75) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?85

- A) Órgano B) Tejido C) Célula D) Átomo E) Sistema

76) ¿Cuál es un sustantivo?18

- A) Lejos B) Rápido C) Casa D) Correr E) Bonito

77) ¿RAZONAMIENTO\_MATEMATICO?14

- A) 1 B) 4 C) 5 D) 3 E) 2

33) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?21

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
- 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
- 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
- 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
- 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordinado
- 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante

- A) la emisión de átomos de radio de alata penetrabilidad  
 B) La emisión de electrones de su capa electrónica  
 C) L adescoipo sicion espontanea del atomo del radio  
 D) los obreros trabajan duramente cada día de un atomo  
 E) la descomposicion espontanea del nucleo de un atomo

34) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?6

- A) Célula B) Sistema C) Átomo D) Tejido E) Órgano

35) ¿Cuánto es  $15 + 20$ ?8

- A) 40 B) 45 C) 35 D) 32 E) 30

36) ¿Razonamiento verbal?3

- A) 1 B) 5 C) 2 D) 4 E) 3

37) ¿Razonamiento verbal?8

- A) 1 B) 3 C) 5 D) 4 E) 2

38) Biología pregunta 20

- A) Opción C B) Opción B C) Opción A D) Opción D E) Opción E

39) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?15

- A) Célula B) Átomo C) Tejido D) Órgano E) Sistema

40) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?5

- A) Tejido B) Sistema C) Átomo D) Célula E) Órgano

41) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?34

- A) Sistema B) Órgano C) Célula D) Tejido E) Átomo

42) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?24

- A) Célula B) Tejido C) Sistema D) Átomo E) Órgano

43) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?90

- A) Sistema B) Célula C) Tejido D) Órgano E) Átomo

78) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?45

- A) Órgano B) Átomo C) Célula D) Tejido E) Sistema

79) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?82

- A) Célula B) Órgano C) Sistema D) Tejido E) Átomo

80) ¿Razonamiento verbal?5

- A) 5 B) 1 C) 4 D) 2 E) 3

81) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?97

- A) Órgano B) Célula C) Átomo D) Sistema E) Tejido

82) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?67

- A) Sistema B) Célula C) Átomo D) Tejido E) Órgano

83) ¿RAZONAMIENTO\_MATEMATICO?11

- A) 3 B) 1 C) 4 D) 2 E) 5

84) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?52

- A) Célula B) Órgano C) Átomo D) Sistema E) Tejido

85) Biología pregunta 2

- A) Opción D B) Opción E C) Opción A D) Opción C E) Opción B

86) ¿RAZONAMIENTO\_MATEMATICO?10

- A) 1 B) 4 C) 5 D) 3 E) 2

87) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?21

- A) Tejido B) Célula C) Átomo D) Sistema E) Órgano

88) ¿Razonamiento verbal?16

- A) 4 B) 3 C) 2 D) 5 E) 1

89) ¿Razonamiento verbal?9

- A) 5 B) 2 C) 1 D) 3 E) 4

90) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?33

- A) Sistema B) Átomo C) Célula D) Tejido E) Órgano

91) ¿Razonamiento verbal?4

- A) 3 B) 1 C) 4 D) 2 E) 5

92) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?3

- A) Célula B) Átomo C) Tejido D) Órgano E) Sistema

93) ¿RAZONAMIENTO\_MATEMATICO?6

- A) 5 B) 2 C) 1 D) 4 E) 3

44) ¿Razonamiento verbal?10

A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) 4

45) ¿Razonamiento verbal?2

A) 2 B) 4 C) 3 D) 5 E) 1

46) ¿RAZONAMIENTO\_MATEMATICO?16

A) 3 B) 4 C) 5 D) 1 E) 2

47) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?16

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
- 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
- 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
- 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
- 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
- 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante

A) los obreros trabajan duramente cada día  
B) La emisión de electrones de su capa electrónica  
C) la emisión de átomos de radio de alata penetrabilidad  
D) la descomposición espontánea del núcleo de un átomo  
E) L descomposición espontánea del átomo del radio

48) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?28

A) Órgano B) Átomo C) Sistema D) Célula E) Tejido

49) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?37

A) Órgano B) Célula C) Átomo D) Tejido E) Sistema

50) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?87

A) Átomo B) Órgano C) Sistema D) Célula E) Tejido

94) Biología pregunta 1

A) Opción E B) Opción D C) Opción A D) Opción B E) Opción C

95) ¿Razonamiento verbal?11

A) 3 B) 4 C) 1 D) 5 E) 2

96) ¿Razonamiento verbal?18

A) 5 B) 1 C) 2 D) 4 E) 3

97) ¿Razonamiento verbal?19

A) 4 B) 5 C) 1 D) 3 E) 2

98) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?46

A) Órgano B) Átomo C) Tejido D) Sistema E) Célula

99) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?94

A) Sistema B) Órgano C) Tejido D) Célula E) Átomo

100) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?13

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
- 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
- 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
- 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
- 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
- 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante

A) L descomposición espontánea del átomo del radio  
B) la descomposición espontánea del núcleo de un átomo  
C) los obreros trabajan duramente cada día  
D) La emisión de electrones de su capa electrónica  
E) la emisión de átomos de radio de alata penetrabilidad