

1) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?105

- A) Sistema
- B) Átomo
- C) Órgano
- D) Tejido
- E) Célula

2) ¿Razonamiento verbal?12

- A) 5
- B) 2
- C) 1
- D) 3
- E) 4

3) ¿Cuánto es $15 + 20$?15

- A) 32
- B) 35
- C) 45
- D) 40
- E) 30

4) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?75

- A) Sistema
- B) Órgano
- C) Tejido
- D) Célula
- E) Átomo

5) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?31

- A) Órgano
- B) Sistema
- C) Tejido
- D) Célula
- E) Átomo

6) ¿Razonamiento verbal?15

- A) 4
- B) 5
- C) 3
- D) 2
- E) 1

7) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?26

- A) Sistema
- B) Célula
- C) Tejido
- D) Órgano
- E) Átomo

8) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?106

- A) Célula
- B) Tejido
- C) Sistema
- D) Átomo
- E) Órgano

9) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?96

- A) Tejido
- B) Sistema
- C) Célula
- D) Órgano
- E) Átomo

51) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?11

- A) Sistema
- B) Célula
- C) Órgano
- D) Tejido
- E) Átomo

52) ¿Cuánto es $15 + 20$?12

- A) 45
- B) 30
- C) 35
- D) 40
- E) 32

53) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?12

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
- 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
- 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
- 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
- 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
- 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A) la emisión de átomos de radio de alta penetrabilidad
- B) los obreros trabajan duramente cada día
- C) La emisión de electrones de su capa electrónica
- D) La descomposición espontánea del átomo del radio
- E) la descomposición espontánea del núcleo de un átomo

54) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?98

- A) Tejido
- B) Átomo
- C) Órgano
- D) Sistema
- E) Célula

55) ¿Cuánto es $15 + 20$?1

- A) 45
- B) 30
- C) 40
- D) 32
- E) 35

10) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?14

- A) Tejido**
- B) Célula**
- C) Átomo**
- D) Sistema**
- E) Órgano**

11) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?7

- A) Tejido**
- B) Átomo**
- C) Sistema**
- D) Órgano**
- E) Célula**

12) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?88

- A) Tejido**
- B) Átomo**
- C) Célula**
- D) Sistema**
- E) Órgano**

13) ¿Razonamiento verbal?14

- A) 2**
- B) 3**
- C) 4**
- D) 1**
- E) 5**

14) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?20

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
- 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
- 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
- 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
- 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordinado
- 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A) la descomposicion espontanea del nucleo de un atomo**
- B) la emision de atomos de radio de alata penetrabilidad**
- C) L adescomposicion espontanea del atomo del radio**
- D) La emisión de electrones de su capa electrónica**
- E) los obreros trabajan duramente cada día**

15) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?99

- A) Tejido**
- B) Átomo**
- C) Órgano**
- D) Célula**
- E) Sistema**

16) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?7

- A) 3**
- B) 4**
- C) 2**
- D) 5**
- E) 1**

56) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?4

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
- 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
- 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
- 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
- 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordinado
- 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A) 3**
- B) 4**
- C) 1**
- D) 5**
- E) 2**

57) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?25

- A) Átomo**
- B) Órgano**
- C) Tejido**
- D) Sistema**
- E) Célula**

58) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?12

- A) Átomo**
- B) Célula**
- C) Tejido**
- D) Sistema**
- E) Órgano**

59) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?107

- A) Órgano**
- B) Átomo**
- C) Célula**
- D) Tejido**
- E) Sistema**

60) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?4

- A) 5**
- B) 4**
- C) 2**
- D) 3**
- E) 1**

61) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?35

- A) Átomo**
- B) Órgano**
- C) Sistema**
- D) Tejido**
- E) Célula**

62) ¿Cuál es un sustantivo?12

- A) Casa**
- B) Rápido**
- C) Lejos**
- D) Correr**
- E) Bonito**

17) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?91

- A) Átomo**
- B) Sistema**
- C) Célula**
- D) Tejido**
- E) Órgano**

18) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?23

- A) Órgano**
- B) Tejido**
- C) Átomo**
- D) Célula**
- E) Sistema**

19) ¿Razonamiento verbal?20

- A) 4**
- B) 3**
- C) 1**
- D) 5**
- E) 2**

20) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?12

- A) 5**
- B) 4**
- C) 1**
- D) 3**
- E) 2**

21) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?10

- A) Tejido**
- B) Órgano**
- C) Sistema**
- D) Célula**
- E) Átomo**

22) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?1

- A) 1**
- B) 5**
- C) 3**
- D) 2**
- E) 4**

23) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?58

- A) Tejido**
- B) Sistema**
- C) Órgano**
- D) Átomo**
- E) Célula**

24) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?8

- A) Órgano**
- B) Sistema**
- C) Célula**
- D) Tejido**
- E) Átomo**

25) ¿Razonamiento verbal?1

- A) 3**
- B) 4**
- C) 1**
- D) 2**
- E) 5**

63) ¿Razonamiento verbal?13

- A) 5**
- B) 1**
- C) 4**
- D) 3**
- E) 2**

64) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
- 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
- 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
- 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
- 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
- 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante

- A) 5**
- B) 2**
- C) 3**
- D) 1**
- E) 4**

65) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?5

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
- 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
- 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
- 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
- 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
- 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante

- A) 4**
- B) 2**
- C) 5**
- D) 1**
- E) 3**

66) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?4

- A) Tejido**
- B) Sistema**
- C) Átomo**
- D) Órgano**
- E) Célula**

26) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?18

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
 - 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
 - 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
 - 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
 - 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
 - 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A)** la emision de atomos de radio de alata penetrabilidad
B) la descomposicion espontanea del nucleo de un atomo
C) La emisión de electrones de su capa electrónica
D) L adescomposicion espontanea del atomo del radio
E) los obreros trabajan duramente cada día

27) ¿Cuánto es $2 + 2$?

- A)** 4
B) 2
C) 5
D) 6
E) 3

28) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?30

- A)** Átomo
B) Sistema
C) Órgano
D) Célula
E) Tejido

29) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?2

- A)** Átomo
B) Órgano
C) Célula
D) Sistema
E) Tejido

30) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?17

- A)** 3
B) 2
C) 5
D) 4
E) 1

31) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?78

- A)** Sistema
B) Átomo
C) Tejido
D) Célula
E) Órgano

32) ¿Razonamientoverbal?17

- A)** 5
B) 3
C) 4
D) 1
E) 2

67) ¿Cuál es un sustantivo?5

- A)** Correr
B) Bonito
C) Casa
D) Lejos
E) Rápido

68) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?9

- A)** Célula
B) Sistema
C) Órgano
D) Tejido
E) Átomo

69) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?92

- A)** Tejido
B) Célula
C) Órgano
D) Átomo
E) Sistema

70) ¿Razonamientoverbal?7

- A)** 1
B) 2
C) 4
D) 5
E) 3

71) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?27

- A)** Célula
B) Sistema
C) Átomo
D) Órgano
E) Tejido

72) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?11

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
 - 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
 - 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
 - 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
 - 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
 - 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A)** los obreros trabajan duramente cada día
B) la emision de atomos de radio de alata penetrabilidad
C) La emisión de electrones de su capa electrónica
D) L adescomposicion espontanea del atomo del radio
E) la descomposicion espontanea del nucleo de un atomo

73) ¿Razonamientoverbal?6

- A)** 4
B) 5
C) 3
D) 1
E) 2

33) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?21

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
 - 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
 - 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
 - 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
 - 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordinado
 - 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A)** la emision de atomos de radio de alata penetrabilidad
B) La emisión de electrones de su capa electrónica
C) L adescomposicion espontanea del atomo del radio
D) los obreros trabajan duramente cada día
E) la descomposicion espontanea del nucleo de un atomo

34) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?6

- A)** Célula
- B)** Sistema
- C)** Átomo
- D)** Tejido
- E)** Órgano

35) ¿Cuánto es $15 + 20$?8

- A)** 40
- B)** 45
- C)** 35
- D)** 32
- E)** 30

36) ¿Razonamientoverbal?3

- A)** 1
- B)** 5
- C)** 2
- D)** 4
- E)** 3

37) ¿Razonamientoverbal?8

- A)** 1
- B)** 3
- C)** 5
- D)** 4
- E)** 2

38) Biología pregunta 20

- A)** Opción C
- B)** Opción B
- C)** Opción A
- D)** Opción D
- E)** Opción E

39) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?15

- A)** Célula
- B)** Átomo
- C)** Tejido
- D)** Órgano
- E)** Sistema

74) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?

- A)** Órgano
- B)** Sistema
- C)** Célula
- D)** Átomo
- E)** Tejido

75) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?85

- A)** Órgano
- B)** Tejido
- C)** Célula
- D)** Átomo
- E)** Sistema

76) ¿Cuál es un sustantivo?18

- A)** Lejos
- B)** Rápido
- C)** Casa
- D)** Correr
- E)** Bonito

77) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?14

- A)** 1
- B)** 4
- C)** 5
- D)** 3
- E)** 2

78) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?45

- A)** Órgano
- B)** Átomo
- C)** Célula
- D)** Tejido
- E)** Sistema

79) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?82

- A)** Célula
- B)** Órgano
- C)** Sistema
- D)** Tejido
- E)** Átomo

80) ¿Razonamientoverbal?5

- A)** 5
- B)** 1
- C)** 4
- D)** 2
- E)** 3

81) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?97

- A)** Órgano
- B)** Célula
- C)** Átomo
- D)** Sistema
- E)** Tejido

82) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?67

- A)** Sistema
- B)** Célula
- C)** Átomo
- D)** Tejido
- E)** Órgano

40) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?5

- A)** Tejido
- B)** Sistema
- C)** Átomo
- D)** Célula
- E)** Órgano

41) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?34

- A)** Sistema
- B)** Órgano
- C)** Célula
- D)** Tejido
- E)** Átomo

42) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?24

- A)** Célula
- B)** Tejido
- C)** Sistema
- D)** Átomo
- E)** Órgano

43) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?90

- A)** Sistema
- B)** Célula
- C)** Tejido
- D)** Órgano
- E)** Átomo

44) ¿Razonamiento verbal?10

- A)** 1
- B)** 2
- C)** 3
- D)** 5
- E)** 4

45) ¿Razonamiento verbal?2

- A)** 2
- B)** 4
- C)** 3
- D)** 5
- E)** 1

46) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?16

- A)** 3
- B)** 4
- C)** 5
- D)** 1
- E)** 2

83) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?11

- A)** 3
- B)** 1
- C)** 4
- D)** 2
- E)** 5

84) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?52

- A)** Célula
- B)** Órgano
- C)** Átomo
- D)** Sistema
- E)** Tejido

85) Biología pregunta 2

- A)** Opción D
- B)** Opción E
- C)** Opción A
- D)** Opción C
- E)** Opción B

86) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?10

- A)** 1
- B)** 4
- C)** 5
- D)** 3
- E)** 2

87) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?21

- A)** Tejido
- B)** Célula
- C)** Átomo
- D)** Sistema
- E)** Órgano

88) ¿Razonamiento verbal?16

- A)** 4
- B)** 3
- C)** 2
- D)** 5
- E)** 1

89) ¿Razonamiento verbal?9

- A)** 5
- B)** 2
- C)** 1
- D)** 3
- E)** 4

90) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?33

- A)** Sistema
- B)** Átomo
- C)** Célula
- D)** Tejido
- E)** Órgano

91) ¿Razonamiento verbal?4

- A)** 3
- B)** 1
- C)** 4
- D)** 2
- E)** 5

47) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?16

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
 - 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
 - 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
 - 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
 - 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
 - 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A)** los obreros trabajan duramente cada día
B) La emisión de electrones de su capa electrónica
C) la emisión de átomos de radio de alta penetrabilidad
D) la descomposición espontánea del núcleo de un átomo
E) La descomposición espontánea del átomo del radio

48) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?28

- A)** Órgano
- B)** Átomo
- C)** Sistema
- D)** Célula
- E)** Tejido

49) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?37

- A)** Órgano
- B)** Célula
- C)** Átomo
- D)** Tejido
- E)** Sistema

50) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?87

- A)** Átomo
- B)** Órgano
- C)** Sistema
- D)** Célula
- E)** Tejido

92) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?3

- A)** Célula
- B)** Átomo
- C)** Tejido
- D)** Órgano
- E)** Sistema

93) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?6

- A)** 5
- B)** 2
- C)** 1
- D)** 4
- E)** 3

94) Biología pregunta 1

- A)** Opción E
- B)** Opción D
- C)** Opción A
- D)** Opción B
- E)** Opción C

95) ¿Razonamiento verbal?11

- A)** 3
- B)** 4
- C)** 1
- D)** 5
- E)** 2

96) ¿Razonamiento verbal?18

- A)** 5
- B)** 1
- C)** 2
- D)** 4
- E)** 3

97) ¿Razonamiento verbal?19

- A)** 4
- B)** 5
- C)** 1
- D)** 3
- E)** 2

98) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?46

- A)** Órgano
- B)** Átomo
- C)** Tejido
- D)** Sistema
- E)** Célula

99) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?94

- A)** Sistema
- B)** Órgano
- C)** Tejido
- D)** Célula
- E)** Átomo

100) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?13

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
 - 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
 - 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
 - 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
 - 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
 - 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A)** La descomposición espontánea del átomo de radio
B) la descomposición espontánea del núcleo de un átomo
C) los obreros trabajan duramente cada día
D) La emisión de electrones de su capa electrónica
E) la emisión de átomos de radio de alta penetrabilidad