

1) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?17

A) 5 B) 4 C) 2 D) 1 E) 3

2) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?5

A) Átomo B) Sistema C) Órgano D) Célula E) Tejido

3) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?5

1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero

2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero

3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero

4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo

5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado

6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante

A) 1 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2

4) ¿Razonamiento verbal?13

A) 3 B) 2 C) 5 D) 1 E) 4

5) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?99

A) Órgano B) Célula C) Tejido D) Átomo E) Sistema

6) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?2

1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero

2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero

3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero

4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo

5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado

6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante

A) 1 B) 4 C) 2 D) 5 E) 3

7) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?76

A) Sistema B) Átomo C) Órgano D) Célula E) Tejido

8) ¿Razonamiento verbal?11

A) 5 B) 1 C) 3 D) 4 E) 2

9) ¿Razonamiento verbal?16

A) 1 B) 5 C) 2 D) 4 E) 3

38) ¿Razonamiento verbal?18

A) 1 B) 5 C) 3 D) 4 E) 2

39) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?13

A) Célula B) Átomo C) Órgano D) Sistema E) Tejido

40) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?4

A) Célula B) Átomo C) Órgano D) Sistema E) Tejido

41) ¿Cuánto es $2 + 2$?

A) 2 B) 4 C) 5 D) 3 E) 6

42) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?108

A) Sistema B) Átomo C) Tejido D) Órgano E) Célula

43) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?4

A) 2 B) 4 C) 5 D) 3 E) 1

44) ¿Cuánto es $15 + 20$?10

A) 35 B) 40 C) 32 D) 30 E) 45

45) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?23

A) Célula B) Átomo C) Sistema D) Órgano E) Tejido

46) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?20

A) 4 B) 5 C) 1 D) 2 E) 3

47) ¿Cuál es un sustantivo?16

A) Lejos B) Rápido C) Bonito D) Casa E) Correr

48) ¿Cuánto es $15 + 20$?13

A) 40 B) 30 C) 35 D) 45 E) 32

49) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?2

A) Célula B) Tejido C) Átomo D) Órgano E) Sistema

50) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?24

A) Célula B) Órgano C) Sistema D) Átomo E) Tejido

51) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?6

A) Célula B) Órgano C) Sistema D) Tejido E) Átomo

52) ¿Cuál es un sustantivo?14

A) Casa B) Rápido C) Bonito D) Correr E) Lejos

53) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?43

A) Órgano B) Tejido C) Célula D) Sistema E) Átomo

54) ¿Razonamiento verbal?9

A) 3 B) 4 C) 2 D) 1 E) 5

10) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?86

A) Sistema B) Órgano C) Átomo D) Tejido E) Célula

11) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?2

A) 5 B) 3 C) 1 D) 2 E) 4

12) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?35

A) Célula B) Átomo C) Sistema D) Tejido E) Órgano

13) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?40

A) Sistema B) Célula C) Átomo D) Órgano E) Tejido

14) ¿Razonamientoverbal?8

A) 3 B) 2 C) 4 D) 1 E) 5

15) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?83

A) Tejido B) Célula C) Átomo D) Sistema E) Órgano

16) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?78

A) Célula B) Átomo C) Tejido D) Órgano E) Sistema

17) ¿Razonamientoverbal?20

A) 2 B) 4 C) 5 D) 3 E) 1

18) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?8

A) 3 B) 1 C) 4 D) 2 E) 5

19) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?12

A) Tejido B) Átomo C) Órgano D) Sistema E) Célula

20) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?

A) Tejido B) Célula C) Sistema D) Átomo E) Órgano

21) ¿Razonamientoverbal?7

A) 2 B) 5 C) 1 D) 3 E) 4

22) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?53

A) Sistema B) Átomo C) Célula D) Órgano E) Tejido

23) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?98

A) Célula B) Órgano C) Tejido D) Átomo E) Sistema

24) ¿Razonamientoverbal?17

A) 4 B) 1 C) 2 D) 3 E) 5

25) ¿Razonamientoverbal?5

A) 3 B) 1 C) 4 D) 2 E) 5

26) ¿Razonamientoverbal?12

A) 1 B) 5 C) 3 D) 2 E) 4

55) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?16

A) 3 B) 1 C) 2 D) 4 E) 5

56) ¿Razonamientoverbal?2

A) 2 B) 4 C) 5 D) 1 E) 3

57) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?65

A) Sistema B) Célula C) Órgano D) Átomo E) Tejido

58) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?29

A) Órgano B) Tejido C) Átomo D) Célula E) Sistema

59) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?92

A) Célula B) Sistema C) Átomo D) Tejido E) Órgano

60) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?47

A) Sistema B) Tejido C) Célula D) Átomo E) Órgano

61) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?14

A) Sistema B) Tejido C) Célula D) Átomo E) Órgano

62) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?30

A) Átomo B) Sistema C) Tejido D) Célula E) Órgano

63) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?87

A) Tejido B) Sistema C) Átomo D) Célula E) Órgano

64) ¿Razonamientoverbal?3

A) 2 B) 5 C) 3 D) 4 E) 1

65) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?55

A) Sistema B) Órgano C) Tejido D) Célula E) Átomo

66) ¿Razonamientoverbal?14

A) 5 B) 2 C) 3 D) 1 E) 4

67) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?11

A) Tejido B) Sistema C) Órgano D) Célula E) Átomo

68) ¿Razonamientoverbal?4

A) 4 B) 1 C) 2 D) 3 E) 5

69) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?15

A) Sistema B) Célula C) Órgano D) Tejido E) Átomo

70) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?32

A) Célula B) Sistema C) Átomo D) Tejido E) Órgano

71) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?7

A) Célula B) Sistema C) Órgano D) Átomo E) Tejido

27) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?10

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
 - 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
 - 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
 - 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
 - 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
 - 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A)** La emisión de electrones de su capa electrónica
B) la emisión de átomos de radio de alta penetrabilidad
C) La descomposición espontánea del átomo del radio
D) los obreros trabajan duramente cada día
E) la descomposición espontánea del núcleo de un átomo

28) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?93

- A)** Sistema **B)** Órgano **C)** Átomo **D)** Tejido **E)** Célula

29) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?26

- A)** Tejido **B)** Átomo **C)** Sistema **D)** Célula **E)** Órgano

30) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?10

- A)** Sistema **B)** Célula **C)** Átomo **D)** Tejido **E)** Órgano

31) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
- 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
- 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
- 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
- 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
- 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante

- A)** 4 **B)** 2 **C)** 5 **D)** 1 **E)** 3

32) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?22

- A)** Célula **B)** Órgano **C)** Tejido **D)** Sistema **E)** Átomo

33) ¿Cuánto es $15 + 20$?19

- A)** 30 **B)** 45 **C)** 32 **D)** 40 **E)** 35

34) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?34

- A)** Órgano **B)** Tejido **C)** Sistema **D)** Célula **E)** Átomo

72) ¿Razonamiento verbal?6

- A)** 2 **B)** 1 **C)** 3 **D)** 5 **E)** 4

73) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?8

- A)** Órgano **B)** Tejido **C)** Sistema **D)** Átomo **E)** Célula

74) ¿Razonamiento verbal?15

- A)** 4 **B)** 1 **C)** 2 **D)** 5 **E)** 3

75) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?94

- A)** Átomo **B)** Tejido **C)** Célula **D)** Sistema **E)** Órgano

76) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?11

- A)** 4 **B)** 3 **C)** 1 **D)** 5 **E)** 2

77) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?18

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
 - 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
 - 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
 - 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
 - 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
 - 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A)** la emisión de átomos de radio de alta penetrabilidad
B) los obreros trabajan duramente cada día
C) la descomposición espontánea del núcleo de un átomo
D) La emisión de electrones de su capa electrónica
E) La descomposición espontánea del átomo del radio

78) Biología pregunta 20

- A)** Opción C **B)** Opción E **C)** Opción A **D)** Opción D **E)** Opción B

79) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?100

- A)** Átomo **B)** Célula **C)** Órgano **D)** Tejido **E)** Sistema

35) ¿Razonamiento verbal? 19

A) 3 B) 4 C) 1 D) 2 E) 5

36) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas? 13

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
 - 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
 - 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
 - 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
 - 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
 - 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A) los obreros trabajan duramente cada día
 B) la descomposición espontánea del núcleo de un átomo
 C) La emisión de electrones de su capa electrónica
 D) la emisión de átomos de radio de alta penetrabilidad
 E) La descomposición espontánea del átomo del radio

37) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas? 11

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
 - 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
 - 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
 - 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
 - 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
 - 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A) la emisión de átomos de radio de alta penetrabilidad
 B) la descomposición espontánea del núcleo de un átomo
 C) La descomposición espontánea del átomo del radio
 D) La emisión de electrones de su capa electrónica
 E) los obreros trabajan duramente cada día

80) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas? 16

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
 - 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
 - 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
 - 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
 - 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
 - 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A) La descomposición espontánea del átomo del radio
 B) los obreros trabajan duramente cada día
 C) La emisión de electrones de su capa electrónica
 D) la descomposición espontánea del núcleo de un átomo
 E) la emisión de átomos de radio de alta penetrabilidad

81) ¿Cuál es la unidad básica de la vida? 27

A) Órgano B) Sistema C) Tejido D) Célula E) Átomo

82) ¿Cuál es un sustantivo? 10

A) Casa B) Lejos C) Rápido D) Correr E) Bonito

83) ¿Cuál es la unidad básica de la vida? 101

A) Sistema B) Célula C) Átomo D) Tejido E) Órgano

84) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO? 1

A) 1 B) 3 C) 5 D) 2 E) 4

85) ¿Cuál es la unidad básica de la vida? 84

A) Sistema B) Tejido C) Órgano D) Átomo E) Célula

86) ¿Razonamiento verbal? 1

A) 2 B) 4 C) 1 D) 3 E) 5

87) Biología pregunta 2

A) Opción D B) Opción C C) Opción B D) Opción E E) Opción A

88) ¿Cuál es la unidad básica de la vida? 96

A) Célula B) Átomo C) Tejido D) Órgano E) Sistema

89) ¿Cuál es la unidad básica de la vida? 9

A) Átomo B) Órgano C) Tejido D) Célula E) Sistema

90) ¿Cuál es la unidad básica de la vida? 90

A) Átomo B) Célula C) Órgano D) Sistema E) Tejido

91) ¿Cuál es la unidad básica de la vida? 25

A) Átomo B) Órgano C) Tejido D) Sistema E) Célula

92) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?38

- A) Órgano B) Sistema C) Célula D) Átomo E) Tejido

93) ¿Cuánto es $15 + 20$?17

- A) 40 B) 45 C) 32 D) 35 E) 30

94) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?104

- A) Átomo B) Órgano C) Tejido D) Célula E) Sistema

95) ¿Razonamiento verbal?10

- A) 2 B) 4 C) 3 D) 1 E) 5

96) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?12

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
 - 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
 - 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
 - 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
 - 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
 - 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A) La emisión de electrones de su capa electrónica
 B) los obreros trabajan duramente cada día
 C) La descomposición espontánea del átomo del radio
 D) la descomposición espontánea del núcleo de un átomo
 E) la emisión de átomos de radio de alta penetrabilidad

97) Biología pregunta 1

- A) Opción A B) Opción B C) Opción C D) Opción D E) Opción E

98) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?15

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
 - 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
 - 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
 - 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
 - 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
 - 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A) La emisión de electrones de su capa electrónica
 B) la descomposición espontánea del núcleo de un átomo
 C) la emisión de átomos de radio de alta penetrabilidad
 D) los obreros trabajan duramente cada día
 E) La descomposición espontánea del átomo del radio

99) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?15

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

100) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?7

1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero

2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero

3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero

4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo

5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado

6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante

A) 4 B) 2 C) 5 D) 3 E) 1