

1) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?25

- A) Célula B) Átomo C) Órgano D) Sistema E) Tejido

2) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?97

- A) Átomo B) Tejido C) Órgano D) Célula E) Sistema

3) ¿Razonamiento verbal?17

- A) 5 B) 3 C) 1 D) 2 E) 4

4) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?3

- A) Tejido B) Átomo C) Célula D) Órgano E) Sistema

5) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?104

- A) Célula B) Sistema C) Órgano D) Tejido E) Átomo

6) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?30

- A) Tejido B) Sistema C) Célula D) Órgano E) Átomo

7) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?15

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
A) La emisión de electrones de su capa electrónica
B) la descomposición espontánea del núcleo de un átomo
C) los obreros trabajan duramente cada día
D) la emisión de átomos de radio de alta penetrabilidad
E) La descomposición espontánea del átomo del radio

8) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?99

- A) Átomo B) Órgano C) Célula D) Sistema E) Tejido

9) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?47

- A) Célula B) Tejido C) Átomo D) Órgano E) Sistema

10) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?39

- A) Átomo B) Tejido C) Célula D) Órgano E) Sistema

11) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?13

- A) Órgano B) Célula C) Átomo D) Sistema E) Tejido

12) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?9

- A) 2 B) 5 C) 4 D) 3 E) 1

47) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?27

- A) Sistema B) Célula C) Tejido D) Átomo E) Órgano

48) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?88

- A) Órgano B) Tejido C) Átomo D) Célula E) Sistema

49) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?7

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
A) 1 B) 4 C) 5 D) 2 E) 3

50) ¿Cuál es un sustantivo?9

- A) Casa B) Rápido C) Lejos D) Bonito E) Correr

51) ¿Cuál es un sustantivo?17

- A) Rápido B) Correr C) Casa D) Bonito E) Lejos

52) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?107

- A) Tejido B) Célula C) Átomo D) Órgano E) Sistema

53) ¿Razonamiento verbal?13

- A) 5 B) 2 C) 1 D) 3 E) 4

54) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?109

- A) Célula B) Órgano C) Átomo D) Tejido E) Sistema

55) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?3

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
A) 4 B) 5 C) 3 D) 2 E) 1

13) ¿Razonamiento verbal?11

A) 4 B) 1 C) 3 D) 5 E) 2

14) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?21

A) Órgano B) Tejido C) Sistema D) Célula E) Átomo

15) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?91

A) Átomo B) Tejido C) Sistema D) Célula E) Órgano

16) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?10

A) Átomo B) Órgano C) Tejido D) Sistema E) Célula

17) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?12

A) Sistema B) Órgano C) Célula D) Tejido E) Átomo

18) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?11

A) 4 B) 2 C) 3 D) 5 E) 1

19) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?46

A) Átomo B) Órgano C) Célula D) Sistema E) Tejido

20) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?6

A) Tejido B) Órgano C) Célula D) Sistema E) Átomo

21) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?7

A) 2 B) 5 C) 3 D) 4 E) 1

22) ¿Cuánto es $15 + 20$?3

A) 40 B) 35 C) 45 D) 32 E) 30

23) Biología pregunta 2

A) Opción B B) Opción A C) Opción D D) Opción C E) Opción E

24) ¿Razonamiento verbal?16

A) 1 B) 2 C) 4 D) 3 E) 5

25) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?85

A) Órgano B) Átomo C) Sistema D) Célula E) Tejido

26) ¿Cuánto es $15 + 20$?17

A) 40 B) 32 C) 30 D) 45 E) 35

27) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?93

A) Célula B) Tejido C) Órgano D) Átomo E) Sistema

28) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?98

A) Tejido B) Sistema C) Célula D) Órgano E) Átomo

29) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?5

A) Sistema B) Órgano C) Célula D) Átomo E) Tejido

56) ¿Cuánto es $15 + 20$?11

A) 45 B) 40 C) 35 D) 30 E) 32

57) ¿Razonamiento verbal?5

A) 2 B) 1 C) 3 D) 5 E) 4

58) ¿Razonamiento verbal?1

A) 5 B) 4 C) 2 D) 3 E) 1

59) ¿Razonamiento verbal?19

A) 3 B) 4 C) 2 D) 1 E) 5

60) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?37

A) Célula B) Órgano C) Tejido D) Sistema E) Átomo

61) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?74

A) Célula B) Tejido C) Átomo D) Órgano E) Sistema

62) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?53

A) Sistema B) Tejido C) Órgano D) Átomo E) Célula

63) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?5

A) 3 B) 2 C) 5 D) 1 E) 4

64) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?8

A) Átomo B) Célula C) Tejido D) Sistema E) Órgano

65) Biología pregunta 1

A) Opción B B) Opción D C) Opción C D) Opción A E) Opción E

66) ¿Razonamiento verbal?15

A) 5 B) 1 C) 3 D) 2 E) 4

67) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?9

A) Átomo B) Sistema C) Órgano D) Célula E) Tejido

68) ¿Razonamiento verbal?6

A) 1 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2

69) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?24

A) Tejido B) Célula C) Sistema D) Órgano E) Átomo

70) ¿Razonamiento verbal?20

A) 1 B) 2 C) 5 D) 3 E) 4

71) ¿Cuál es un sustantivo?2

A) Casa B) Rápido C) Lejos D) Bonito E) Correr

72) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?14

A) 5 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

30) ¿Razonamiento verbal?3

A) 3 B) 2 C) 1 D) 5 E) 4

31) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?61

A) Órgano B) Célula C) Átomo D) Tejido E) Sistema

32) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?80

A) Célula B) Átomo C) Órgano D) Sistema E) Tejido

33) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?20

A) 3 B) 1 C) 5 D) 2 E) 4

34) ¿Razonamiento verbal?9

A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 E) 5

35) ¿Razonamiento verbal?2

A) 5 B) 1 C) 2 D) 4 E) 3

36) ¿Razonamiento verbal?7

A) 4 B) 1 C) 5 D) 3 E) 2

37) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?100

A) Célula B) Órgano C) Átomo D) Tejido E) Sistema

38) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?23

A) Átomo B) Tejido C) Sistema D) Célula E) Órgano

39) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?8

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
 - 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
 - 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
 - 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
 - 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
 - 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A) La emisión de electrones de su capa electrónica**
B) la emisión de átomos de radio de alta penetrabilidad
C) la descomposición espontánea del núcleo de un átomo
D) La descomposición espontánea del átomo del radio
E) los obreros trabajan duramente cada día

40) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?108

A) Sistema B) Órgano C) Tejido D) Átomo E) Célula

41) ¿Razonamiento verbal?4

A) 1 B) 5 C) 2 D) 4 E) 3

73) ¿Razonamiento verbal?12

A) 1 B) 4 C) 5 D) 2 E) 3

74) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?3

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

75) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?26

A) Sistema B) Átomo C) Célula D) Tejido E) Órgano

76) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?4

A) Órgano B) Tejido C) Sistema D) Átomo E) Célula

77) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?10

A) 5 B) 4 C) 2 D) 1 E) 3

78) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?11

A) Sistema B) Tejido C) Célula D) Átomo E) Órgano

79) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?33

A) Célula B) Sistema C) Órgano D) Átomo E) Tejido

80) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?89

A) Sistema B) Célula C) Órgano D) Átomo E) Tejido

81) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?7

A) Tejido B) Sistema C) Célula D) Átomo E) Órgano

82) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?40

A) Célula B) Tejido C) Sistema D) Átomo E) Órgano

83) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?

A) Órgano B) Átomo C) Sistema D) Tejido E) Célula

84) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?14

A) Órgano B) Célula C) Sistema D) Átomo E) Tejido

85) ¿Razonamiento verbal?8

A) 5 B) 2 C) 1 D) 3 E) 4

86) ¿Razonamiento verbal?14

A) 2 B) 4 C) 5 D) 3 E) 1

87) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?82

A) Célula B) Tejido C) Sistema D) Órgano E) Átomo

42) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?16

A) 5 B) 1 C) 3 D) 4 E) 2

43) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?12

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
 - 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
 - 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
 - 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
 - 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
 - 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A) La descomposición espontánea del átomo del radio
 B) los obreros trabajan duramente cada día
 C) la descomposición espontánea del núcleo de un átomo
 D) la emisión de átomos de radio de alta penetrabilidad
 E) La emisión de electrones de su capa electrónica

44) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?23

A) 4 B) 1 C) 5 D) 3 E) 2

45) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?31

A) Tejido B) Sistema C) Célula D) Órgano E) Átomo

46) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?54

A) Sistema B) Célula C) Órgano D) Tejido E) Átomo

88) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?2

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
 - 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
 - 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
 - 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
 - 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
 - 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A) 4 B) 3 C) 2 D) 5 E) 1

89) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?22

A) Átomo B) Célula C) Sistema D) Tejido E) Órgano

90) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?2

A) Tejido B) Órgano C) Átomo D) Célula E) Sistema

91) ¿Cuánto es $15 + 20$?13

A) 32 B) 45 C) 30 D) 40 E) 35

92) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?15

A) Órgano B) Tejido C) Átomo D) Célula E) Sistema

93) ¿Razonamiento verbal?18

A) 3 B) 5 C) 4 D) 2 E) 1

94) ¿Razonamiento verbal?10

A) 3 B) 4 C) 1 D) 2 E) 5

95) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?95

A) Tejido B) Órgano C) Sistema D) Célula E) Átomo

96) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?12

A) 5 B) 3 C) 4 D) 1 E) 2

97) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?14

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
- 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
- 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
- 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
- 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
- 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante

- A)** los obreros trabajan duramente cada día
- B)** la emisión de átomos de radio de alata penetrabilidad
- C)** La emisión de electrones de su capa electrónica
- D)** la descomposicion espontanea del nucleo de un atomo
- E)** L adescomposicion espontanea del atomo del radio

98) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?17

- A)** 2 **B)** 4 **C)** 3 **D)** 5 **E)** 1

99) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?86

- A)** Átomo **B)** Célula **C)** Órgano **D)** Tejido **E)** Sistema

100) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?8

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
- 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
- 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
- 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
- 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
- 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante

- A)** 5 **B)** 4 **C)** 2 **D)** 1 **E)** 3