

1) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?52

- A) Órgano
- B) Sistema
- C) Átomo
- D) Célula
- E) Tejido

2) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
- 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
- 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
- 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
- 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordinado
- 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante

- A) 3
- B) 1
- C) 5
- D) 2
- E) 4

3) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?45

- A) Tejido
- B) Célula
- C) Sistema
- D) Átomo
- E) Órgano

4) ¿Razonamiento verbal?15

- A) 1
- B) 4
- C) 5
- D) 3
- E) 2

5) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?23

- A) Sistema
- B) Célula
- C) Átomo
- D) Tejido
- E) Órgano

6) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?6

- A) 1
- B) 4
- C) 3
- D) 5
- E) 2

7) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?28

- A) Célula
- B) Átomo
- C) Sistema
- D) Órgano
- E) Tejido

51) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?97

- A) Átomo
- B) Célula
- C) Tejido
- D) Sistema
- E) Órgano

52) ¿Razonamiento verbal?19

- A) 4
- B) 5
- C) 2
- D) 1
- E) 3

53) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?88

- A) Tejido
- B) Átomo
- C) Órgano
- D) Célula
- E) Sistema

54) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?67

- A) Tejido
- B) Célula
- C) Átomo
- D) Órgano
- E) Sistema

55) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?25

- A) Célula
- B) Órgano
- C) Tejido
- D) Átomo
- E) Sistema

56) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?12

- A) Órgano
- B) Célula
- C) Sistema
- D) Átomo
- E) Tejido

57) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?16

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
 - 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
 - 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
 - 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
 - 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordinado
 - 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A) La descomposición espontánea del átomo del radio
 - B) la emisión de átomos de radio de alta penetrabilidad
 - C) la descomposición espontánea del núcleo de un átomo
 - D) La emisión de electrones de su capa electrónica
 - E) los obreros trabajan duramente cada día

8) ¿Cuál es un sustantivo?18

- A) Lejos**
- B) Casa**
- C) Rápido**
- D) Bonito**
- E) Correr**

9) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?37

- A) Átomo**
- B) Órgano**
- C) Célula**
- D) Tejido**
- E) Sistema**

10) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?21

- A) Célula**
- B) Órgano**
- C) Átomo**
- D) Tejido**
- E) Sistema**

11) ¿Razonamiento verbal?2

- A) 4**
- B) 3**
- C) 1**
- D) 5**
- E) 2**

12) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?7

- A) 3**
- B) 1**
- C) 5**
- D) 4**
- E) 2**

13) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?5

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
 - 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
 - 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
 - 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
 - 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
 - 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A) 1**
 - B) 5**
 - C) 4**
 - D) 2**
 - E) 3**

58) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?34

- A) Tejido**
- B) Célula**
- C) Átomo**
- D) Sistema**
- E) Órgano**

59) ¿Cuál es un sustantivo?12

- A) Casa**
- B) Correr**
- C) Bonito**
- D) Lejos**
- E) Rápido**

60) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?96

- A) Célula**
- B) Órgano**
- C) Tejido**
- D) Átomo**
- E) Sistema**

61) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?12

- A) 2**
- B) 1**
- C) 3**
- D) 5**
- E) 4**

62) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?13

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
 - 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
 - 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
 - 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
 - 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
 - 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A) La emisión de electrones de su capa electrónica**
 - B) los obreros trabajan duramente cada día**
 - C) la descomposicion espontanea del nucleo de un atomo**
 - D) la emision de atomos de radio de alata penetrabilidad**
 - E) L adescomposicion espontanea del atomo del radio**

63) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?90

- A) Célula**
- B) Tejido**
- C) Sistema**
- D) Átomo**
- E) Órgano**

64) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?14

- A) 2**
- B) 3**
- C) 5**
- D) 1**
- E) 4**

14) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?21

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
 - 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
 - 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
 - 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
 - 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
 - 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A)** la descomposicion espontanea del nucleo de un atomo
B) los obreros trabajan duramente cada día
C) La emisión de electrones de su capa electrónica
D) L adescomposicion espontanea del atomo del radio
E) la emision de atomos de radio de alata penetrabilidad

15) ¿Razonamientoverbal?7

- A)** 5
B) 2
C) 3
D) 1
E) 4

16) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?8

- A)** Órgano
B) Átomo
C) Sistema
D) Tejido
E) Célula

17) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?12

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
 - 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
 - 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
 - 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
 - 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
 - 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A)** la emision de atomos de radio de alata penetrabilidad
B) L adescomposicion espontanea del atomo del radio
C) la descomposicion espontanea del nucleo de un atomo
D) La emisión de electrones de su capa electrónica
E) los obreros trabajan duramente cada día

65) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?14

- A)** Sistema
B) Tejido
C) Átomo
D) Órgano
E) Célula

66) ¿Razonamientoverbal?18

- A)** 5
B) 1
C) 4
D) 3
E) 2

67) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?10

- A)** 1
B) 3
C) 5
D) 4
E) 2

68) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?4

- A)** 2
B) 1
C) 4
D) 3
E) 5

69) ¿Razonamientoverbal?13

- A)** 3
B) 1
C) 2
D) 4
E) 5

70) ¿Razonamientoverbal?11

- A)** 3
B) 1
C) 5
D) 4
E) 2

71) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?31

- A)** Órgano
B) Sistema
C) Célula
D) Átomo
E) Tejido

18) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?2

- A) Átomo
- B) Sistema
- C) Órgano
- D) Tejido
- E) Célula

19) ¿Razonamiento verbal?3

- A) 4
- B) 3
- C) 1
- D) 2
- E) 5

20) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?92

- A) Órgano
- B) Célula
- C) Tejido
- D) Átomo
- E) Sistema

21) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?7

- A) Órgano
- B) Sistema
- C) Tejido
- D) Átomo
- E) Célula

22) ¿Cuánto es $2 + 2$?

- A) 4
- B) 3
- C) 5
- D) 6
- E) 2

23) ¿Razonamiento verbal?10

- A) 4
- B) 2
- C) 3
- D) 5
- E) 1

24) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?10

- A) Tejido
- B) Sistema
- C) Átomo
- D) Órgano
- E) Célula

25) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?98

- A) Célula
- B) Órgano
- C) Átomo
- D) Sistema
- E) Tejido

26) ¿Razonamiento verbal?17

- A) 4
- B) 5
- C) 3
- D) 2
- E) 1

72) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?20

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
 - 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
 - 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
 - 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
 - 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordinado
 - 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A) La emisión de electrones de su capa electrónica
 - B) la descomposición espontánea del núcleo de un átomo
 - C) La descomposición espontánea del átomo del radio
 - D) los obreros trabajan duramente cada día
 - E) la emisión de átomos de radio de alta penetrabilidad

73) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?5

- A) Célula
- B) Tejido
- C) Sistema
- D) Átomo
- E) Órgano

74) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?107

- A) Átomo
- B) Sistema
- C) Órgano
- D) Tejido
- E) Célula

75) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?35

- A) Órgano
- B) Átomo
- C) Célula
- D) Sistema
- E) Tejido

76) ¿Cuánto es $15 + 20$?1

- A) 40
- B) 30
- C) 45
- D) 35
- E) 32

77) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?17

- A) 3
- B) 4
- C) 1
- D) 5
- E) 2

78) ¿Razonamiento verbal?5

- A) 3
- B) 4
- C) 1
- D) 2
- E) 5

27) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?75

- A) Órgano**
- B) Célula**
- C) Átomo**
- D) Sistema**
- E) Tejido**

28) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?11

- A) 5**
- B) 4**
- C) 1**
- D) 3**
- E) 2**

29) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?

- A) Átomo**
- B) Tejido**
- C) Órgano**
- D) Célula**
- E) Sistema**

30) ¿Razonamiento verbal?4

- A) 3**
- B) 1**
- C) 5**
- D) 2**
- E) 4**

31) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?87

- A) Tejido**
- B) Órgano**
- C) Célula**
- D) Átomo**
- E) Sistema**

32) ¿Razonamiento verbal?14

- A) 1**
- B) 2**
- C) 5**
- D) 3**
- E) 4**

33) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?16

- A) 5**
- B) 4**
- C) 3**
- D) 2**
- E) 1**

34) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?24

- A) Célula**
- B) Tejido**
- C) Átomo**
- D) Sistema**
- E) Órgano**

35) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?94

- A) Tejido**
- B) Átomo**
- C) Órgano**
- D) Sistema**
- E) Célula**

79) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?82

- A) Sistema**
- B) Tejido**
- C) Átomo**
- D) Órgano**
- E) Célula**

80) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?85

- A) Átomo**
- B) Sistema**
- C) Órgano**
- D) Tejido**
- E) Célula**

81) Biología pregunta 20

- A) Opción D**
- B) Opción B**
- C) Opción C**
- D) Opción E**
- E) Opción A**

82) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?106

- A) Órgano**
- B) Tejido**
- C) Célula**
- D) Sistema**
- E) Átomo**

83) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?58

- A) Célula**
- B) Tejido**
- C) Átomo**
- D) Sistema**
- E) Órgano**

84) ¿Razonamiento verbal?6

- A) 1**
- B) 4**
- C) 2**
- D) 5**
- E) 3**

85) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?11

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
 - 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
 - 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
 - 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
 - 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordinado
 - 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A) la emision de atomos de radio de alata penetrabilidad**
 - B) la descomposicion espontanea del nucleo de un atomo**
 - C) L adescomposicion espontanea del atomo del radio**
 - D) La emisión de electrones de su capa electrónica**
 - E) los obreros trabajan duramente cada día**

36) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?99

- A) Sistema**
- B) Célula**
- C) Tejido**
- D) Órgano**
- E) Átomo**

37) ¿Cuánto es $15 + 20$?8

- A) 32**
- B) 45**
- C) 35**
- D) 40**
- E) 30**

38) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?27

- A) Átomo**
- B) Sistema**
- C) Célula**
- D) Tejido**
- E) Órgano**

39) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?4

- A) Órgano**
- B) Sistema**
- C) Tejido**
- D) Célula**
- E) Átomo**

40) ¿Cuánto es $15 + 20$?15

- A) 40**
- B) 30**
- C) 45**
- D) 35**
- E) 32**

41) ¿Razonamiento verbal?8

- A) 5**
- B) 3**
- C) 1**
- D) 2**
- E) 4**

42) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?91

- A) Célula**
- B) Tejido**
- C) Sistema**
- D) Órgano**
- E) Átomo**

43) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?105

- A) Átomo**
- B) Tejido**
- C) Célula**
- D) Órgano**
- E) Sistema**

44) ¿Razonamiento verbal?20

- A) 1**
- B) 3**
- C) 2**
- D) 4**
- E) 5**

86) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?6

- A) Tejido**
- B) Célula**
- C) Órgano**
- D) Sistema**
- E) Átomo**

87) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?4

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
- 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
- 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
- 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
- 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordinado
- 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante

- A) 2**
- B) 3**
- C) 4**
- D) 1**
- E) 5**

88) ¿Razonamiento verbal?16

- A) 5**
- B) 2**
- C) 1**
- D) 4**
- E) 3**

89) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?11

- A) Órgano**
- B) Átomo**
- C) Célula**
- D) Sistema**
- E) Tejido**

90) Biología pregunta 2

- A) Opción A**
- B) Opción B**
- C) Opción E**
- D) Opción D**
- E) Opción C**

91) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?9

- A) Sistema**
- B) Célula**
- C) Átomo**
- D) Tejido**
- E) Órgano**

92) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?78

- A) Célula**
- B) Tejido**
- C) Órgano**
- D) Átomo**
- E) Sistema**

45) ¿Cuál es un sustantivo?5

- A)** Bonito
- B)** Correr
- C)** Lejos
- D)** Casa
- E)** Rápido

46) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?18

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
 - 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
 - 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
 - 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
 - 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
 - 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A)** la descomposicion espontanea del nucleo de un atomo
 - B)** La emisión de electrones de su capa electrónica
 - C)** la emision de atomos de radio de alata penetrabilidad
 - D)** los obreros trabajan duramente cada día
 - E)** L adescomposicion espontanea del atomo del radio

47) ¿Razonamiento verbal?9

- A)** 4
- B)** 3
- C)** 2
- D)** 5
- E)** 1

48) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?3

- A)** Tejido
- B)** Órgano
- C)** Sistema
- D)** Célula
- E)** Átomo

49) ¿Cuánto es $15 + 20$?12

- A)** 30
- B)** 40
- C)** 32
- D)** 45
- E)** 35

50) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?46

- A)** Célula
- B)** Sistema
- C)** Tejido
- D)** Órgano
- E)** Átomo

93) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?33

- A)** Tejido
- B)** Sistema
- C)** Átomo
- D)** Órgano
- E)** Célula

94) ¿Razonamiento verbal?1

- A)** 4
- B)** 3
- C)** 2
- D)** 5
- E)** 1

95) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?15

- A)** Sistema
- B)** Átomo
- C)** Tejido
- D)** Célula
- E)** Órgano

96) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?26

- A)** Órgano
- B)** Sistema
- C)** Átomo
- D)** Tejido
- E)** Célula

97) Biología pregunta 1

- A)** Opción E
- B)** Opción B
- C)** Opción A
- D)** Opción D
- E)** Opción C

98) ¿Razonamiento verbal?12

- A)** 1
- B)** 3
- C)** 5
- D)** 2
- E)** 4

99) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?1

- A)** 4
- B)** 2
- C)** 5
- D)** 3
- E)** 1

100) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?30

- A)** Átomo
- B)** Órgano
- C)** Célula
- D)** Tejido
- E)** Sistema