

- 1) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?25
A) Sistema B) Átomo C) Célula D) Tejido E) Órgano
- 2) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?31
A) Célula B) Órgano C) Átomo D) Tejido E) Sistema
- 3) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?9
A) 5 B) 2 C) 3 D) 1 E) 4
- 4) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?11
A) Tejido B) Órgano C) Átomo D) Sistema E) Célula
- 5) ¿Cuánto es $15 + 20$?17
A) 30 B) 40 C) 32 D) 35 E) 45
- 6) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?98
A) Tejido B) Órgano C) Átomo D) Célula E) Sistema
- 7) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?88
A) Tejido B) Átomo C) Célula D) Órgano E) Sistema
- 8) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?22
A) Célula B) Órgano C) Sistema D) Átomo E) Tejido
- 9) ¿Razonamiento verbal?7
A) 3 B) 1 C) 5 D) 4 E) 2
- 10) ¿Razonamiento verbal?1
A) 4 B) 5 C) 2 D) 3 E) 1
- 11) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?12
A) 2 B) 3 C) 1 D) 5 E) 4
- 12) ¿Razonamiento verbal?3
A) 1 B) 4 C) 3 D) 5 E) 2
- 13) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?
A) Átomo B) Sistema C) Tejido D) Célula E) Órgano
- 14) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?54
A) Célula B) Tejido C) Átomo D) Sistema E) Órgano
- 15) ¿Razonamiento verbal?5
A) 1 B) 5 C) 3 D) 2 E) 4
- 16) ¿Cuál es un sustantivo?2
A) Casa B) Correr C) Bonito D) Lejos E) Rápido
- 17) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?2
A) Sistema B) Átomo C) Tejido D) Célula E) Órgano
- 45) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?6
A) Célula B) Átomo C) Órgano D) Tejido E) Sistema
- 46) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?8
A) Célula B) Sistema C) Átomo D) Tejido E) Órgano
- 47) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?40
A) Tejido B) Átomo C) Órgano D) Sistema E) Célula
- 48) ¿Razonamiento verbal?19
A) 1 B) 2 C) 4 D) 5 E) 3
- 49) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?53
A) Átomo B) Tejido C) Célula D) Órgano E) Sistema
- 50) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?3
A) Tejido B) Órgano C) Célula D) Átomo E) Sistema
- 51) ¿Razonamiento verbal?9
A) 2 B) 4 C) 1 D) 3 E) 5
- 52) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?30
A) Átomo B) Sistema C) Célula D) Tejido E) Órgano
- 53) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?9
A) Célula B) Átomo C) Tejido D) Órgano E) Sistema
- 54) Biología pregunta 1
A) Opción D B) Opción B C) Opción A D) Opción C E) Opción E
- 55) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?10
A) Célula B) Sistema C) Tejido D) Átomo E) Órgano
- 56) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?12
A) Célula B) Órgano C) Tejido D) Sistema E) Átomo
- 57) ¿Razonamiento verbal?14
A) 1 B) 3 C) 5 D) 2 E) 4
- 58) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?23
A) 1 B) 5 C) 4 D) 2 E) 3
- 59) ¿Razonamiento verbal?17
A) 2 B) 1 C) 3 D) 5 E) 4
- 60) ¿Razonamiento verbal?18
A) 3 B) 1 C) 2 D) 4 E) 5
- 61) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?7
A) 2 B) 5 C) 4 D) 1 E) 3

18) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?5

A) 2 B) 1 C) 5 D) 3 E) 4

19) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?91

A) Tejido B) Órgano C) Sistema D) Átomo E) Célula

20) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?37

A) Célula B) Órgano C) Átomo D) Sistema E) Tejido

21) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?108

A) Órgano B) Célula C) Tejido D) Átomo E) Sistema

22) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?2

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
- 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
- 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
- 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
- 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
- 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante

A) 2 B) 1 C) 3 D) 4 E) 5

23) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?61

A) Átomo B) Sistema C) Célula D) Órgano E) Tejido

24) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?100

A) Sistema B) Célula C) Órgano D) Tejido E) Átomo

25) ¿Razonamientoverbal?11

A) 2 B) 5 C) 4 D) 3 E) 1

26) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?3

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
- 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
- 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
- 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
- 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
- 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante

A) 4 B) 1 C) 2 D) 5 E) 3

62) ¿Razonamientoverbal?2

A) 3 B) 1 C) 2 D) 4 E) 5

63) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?107

A) Átomo B) Órgano C) Célula D) Sistema E) Tejido

64) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?80

A) Átomo B) Órgano C) Tejido D) Célula E) Sistema

65) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?46

A) Átomo B) Órgano C) Sistema D) Tejido E) Célula

66) ¿Razonamientoverbal?12

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

67) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?13

A) Átomo B) Sistema C) Órgano D) Célula E) Tejido

68) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?82

A) Célula B) Átomo C) Órgano D) Tejido E) Sistema

69) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?14

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
 - 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
 - 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
 - 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
 - 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
 - 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A) la emision de atomos de radio de alata penetrabilidad
 B) la descomposicion espontanea del nucleo de un atomo
 C) los obreros trabajan duramente cada día
 D) L a descomposicion espontanea del atomo del radio
 E) La emisión de electrones de su capa electrónica

70) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?47

A) Átomo B) Célula C) Tejido D) Sistema E) Órgano

71) ¿Cuál es un sustantivo?9

A) Casa B) Bonito C) Correr D) Lejos E) Rápido

27) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?33

- A) Sistema B) Tejido C) Célula D) Átomo E) Órgano

28) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?74

- A) Sistema B) Átomo C) Célula D) Tejido E) Órgano

29) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?15

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
 - 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
 - 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
 - 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
 - 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
 - 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A) La descomposición espontánea del átomo del radio
B) los obreros trabajan duramente cada día
C) la descomposición espontánea del núcleo de un átomo
D) La emisión de electrones de su capa electrónica
E) la emisión de átomos de radio de alta penetrabilidad

30) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?89

- A) Sistema B) Átomo C) Tejido D) Órgano E) Célula

31) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?16

- A) 3 B) 5 C) 1 D) 2 E) 4

32) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?104

- A) Célula B) Sistema C) Órgano D) Tejido E) Átomo

33) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?7

- A) Sistema B) Átomo C) Órgano D) Célula E) Tejido

34) ¿Razonamiento verbal?13

- A) 1 B) 3 C) 4 D) 2 E) 5

35) ¿Razonamiento verbal?6

- A) 5 B) 3 C) 1 D) 2 E) 4

36) ¿Cuánto es $15 + 20$?13

- A) 40 B) 45 C) 35 D) 30 E) 32

37) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?14

- A) 5 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

38) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?4

- A) Célula B) Sistema C) Átomo D) Órgano E) Tejido

72) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?8

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
 - 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
 - 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
 - 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
 - 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
 - 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A) 5 B) 1 C) 4 D) 2 E) 3

73) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?86

- A) Célula B) Sistema C) Átomo D) Órgano E) Tejido

74) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?10

- A) 5 B) 4 C) 2 D) 1 E) 3

75) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?85

- A) Sistema B) Átomo C) Célula D) Órgano E) Tejido

76) ¿Cuánto es $15 + 20$?3

- A) 40 B) 32 C) 30 D) 35 E) 45

77) ¿Razonamiento verbal?10

- A) 5 B) 2 C) 4 D) 1 E) 3

78) Biología pregunta 2

- A) Opción B B) Opción D C) Opción C D) Opción A E) Opción E

79) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?17

- A) 1 B) 2 C) 5 D) 3 E) 4

80) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?20

- A) 3 B) 5 C) 4 D) 2 E) 1

81) ¿Razonamiento verbal?16

- A) 5 B) 2 C) 4 D) 3 E) 1

82) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?14

- A) Órgano B) Tejido C) Átomo D) Sistema E) Célula

83) ¿Cuánto es $15 + 20$?11

- A) 30 B) 40 C) 35 D) 45 E) 32

84) ¿Cuál es un sustantivo?17

- A) Lejos B) Rápido C) Casa D) Correr E) Bonito

39) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?24

- A) Átomo B) Tejido C) Célula D) Órgano E) Sistema

40) ¿Razonamiento verbal?15

- A) 3 B) 1 C) 4 D) 5 E) 2

41) ¿Razonamiento verbal?8

- A) 4 B) 2 C) 3 D) 1 E) 5

42) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?93

- A) Sistema B) Órgano C) Célula D) Tejido E) Átomo

43) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?8

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
 - 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
 - 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
 - 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
 - 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
 - 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A) la emisión de átomos de radio de alta penetrabilidad
B) La descomposición espontánea del átomo del radio
C) los obreros trabajan duramente cada día
D) la descomposición espontánea del núcleo de un átomo
E) La emisión de electrones de su capa electrónica

44) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?5

- A) Átomo B) Tejido C) Órgano D) Célula E) Sistema

85) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?39

- A) Órgano B) Tejido C) Átomo D) Sistema E) Célula

86) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?26

- A) Célula B) Átomo C) Tejido D) Órgano E) Sistema

87) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?15

- A) Célula B) Tejido C) Órgano D) Átomo E) Sistema

88) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?99

- A) Sistema B) Tejido C) Órgano D) Célula E) Átomo

89) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?11

- A) 2 B) 5 C) 1 D) 3 E) 4

90) ¿Razonamiento verbal?4

- A) 4 B) 1 C) 3 D) 2 E) 5

91) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?109

- A) Célula B) Átomo C) Tejido D) Sistema E) Órgano

92) ¿RAZONAMIENTO_MATEMATICO?3

- A) 5 B) 1 C) 4 D) 3 E) 2

93) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?95

- A) Sistema B) Órgano C) Célula D) Tejido E) Átomo

94) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?23

- A) Célula B) Órgano C) Tejido D) Átomo E) Sistema

95) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?27

- A) Átomo B) Sistema C) Célula D) Órgano E) Tejido

96) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?97

- A) Tejido B) Órgano C) Sistema D) Célula E) Átomo

97) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?12

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
 - 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
 - 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
 - 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
 - 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
 - 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A)** la emision de atomos de radio de alata penetrabilidad
B) los obreros trabajan duramente cada día
C) la descomposicion espontanea del nucleo de un atomo
D) L adescomposicion espontanea del atomo del radio
E) La emisión de electrones de su capa electrónica

98) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?21

- A)** Sistema **B)** Tejido **C)** Célula **D)** Átomo **E)** Órgano

99) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?7

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
 - 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
 - 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
 - 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
 - 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
 - 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante
- A)** 2 **B)** 5 **C)** 1 **D)** 4 **E)** 3

100) ¿Razonamientoverbal?20

- A)** 5 **B)** 1 **C)** 2 **D)** 3 **E)** 4