



1) Observe la figura y determine el área<sup>3</sup>




- A) 18      B) 36      C) 12      D) 38      E) 24

2) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?<sup>13</sup>




- A) Átomo      B) Tejido      C) Célula      D) Sistema      E) Órgano

3) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?<sup>58</sup>




- A) Tejido      B) Átomo      C) Sistema      D) Célula      E) Órgano

4) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?<sup>11</sup>




- A) Órgano      B) Sistema      C) Átomo      D) Célula      E) Tejido

5) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?<sup>3</sup>




- A) Célula      B) Átomo      C) Órgano      D) Tejido      E) Sistema

50) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?<sup>96</sup>



- A) Sistema      B) Órgano      C) Átomo      D) Tejido      E) Célula


51) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?<sup>92</sup>



- A) Célula      B) Átomo      C) Órgano      D) Tejido      E) Sistema


52) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?<sup>2</sup>

- 1 En un movimiento pendular, el trabajo del peso en una oscilación es cero
- 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
- 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
- 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
- 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
- 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante




- A) 2      B) 5      C) 3      D) 1      E) 4

53) ¿Razonamiento verbal?<sup>5</sup>




- A) 1      B) 4      C) 2      D) 5      E) 3

6) ¿Razonamiento verbal?4




A) 2      B) 4      C) 5      D) 1      E) 3

7) ¿Razonamiento verbal?6




A) 2      B) 5      C) 4      D) 3      E) 1

8) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?5




A) Órgano   B) Célula   C) Tejido   D) Átomo   E) Sistema

9) ¿RAZONAMIENTO\_MATEMATICO?3




A) 3      B) 5      C) 4      D) 1      E) 2

10) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?33




A) Átomo   B) Tejido   C) Sistema   D) Órgano   E) Célula

54) ¿Cuál es un sustantivo?11




A) Lejos    B) Bonito   C) Casa    D) Correr   E) Rápido

55) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?43




A) Tejido   B) Átomo   C) Sistema   D) Órgano   E) Célula

56) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?106




A) Órgano   B) Átomo   C) Sistema   D) Célula   E) Tejido

57) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?109




A) Tejido   B) Sistema   C) Átomo   D) Órgano   E) Célula

58) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?77




A) Átomo   B) Célula   C) Tejido   D) Sistema   E) Órgano

11) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?100




A) Célula B) Tejido C) Átomo D) Órgano E) Sistema

12) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?89




A) Célula B) Átomo C) Sistema D) Tejido E) Órgano

13) ¿Razonamiento verbal?12




A) 5 B) 3 C) 2 D) 1 E) 4

14) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?37




A) Célula B) Tejido C) Órgano D) Sistema E) Átomo

15) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?83




A) Órgano B) Tejido C) Célula D) Sistema E) Átomo

59) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?29




A) Sistema B) Órgano C) Átomo D) Tejido E) Célula

60) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?27




A) Célula B) Sistema C) Tejido D) Átomo E) Órgano

61) ¿RAZONAMIENTO\_MATEMATICO?2




A) 2 B) 4 C) 1 D) 3 E) 5

62) ¿Razonamiento verbal?18




A) 4 B) 2 C) 3 D) 1 E) 5

63) ¿RAZONAMIENTO\_MATEMATICO?1




A) 5 B) 2 C) 4 D) 3 E) 1

16) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?21




A) Tejido B) Célula C) Órgano D) Sistema E) Átomo

17) ¿Razonamiento verbal?1




A) 1 B) 5 C) 3 D) 2 E) 4

18) ¿Razonamiento verbal?9




A) 2 B) 5 C) 1 D) 4 E) 3

19) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?56




A) Sistema B) Tejido C) Célula D) Órgano E) Átomo

20) ¿Razonamiento verbal?16




A) 4 B) 5 C) 3 D) 2 E) 1

64) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?50




A) Átomo B) Tejido C) Órgano D) Sistema E) Célula

65) ¿Cuál es un sustantivo?10




A) Correr B) Casa C) Bonito D) Lejos E) Rápido

66) ¿Razonamiento verbal?20




A) 3 B) 1 C) 5 D) 2 E) 4

67) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?9




A) Sistema B) Átomo C) Órgano D) Célula E) Tejido

68) ¿RAZONAMIENTO\_MATEMATICO?16




A) 4 B) 5 C) 3 D) 1 E) 2

21) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?99




A) Órgano B) Tejido C) Sistema D) Célula E) Átomo

22) ¿Razonamiento verbal?17




A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 1

23) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?6




A) Átomo B) Órgano C) Sistema D) Tejido E) Célula

24) Observe la figura y determine el área.1




A) 24 B) 36 C) 12 D) 30 E) 18

25) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?69




A) Tejido B) Órgano C) Célula D) Átomo E) Sistema

69) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?108




A) Átomo B) Sistema C) Tejido D) Órgano E) Célula

70) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?32




A) Sistema B) Órgano C) Átomo D) Tejido E) Célula

71) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?25




A) Tejido B) Átomo C) Órgano D) Célula E) Sistema

72) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?14




A) Célula B) Órgano C) Tejido D) Sistema E) Átomo

73) ¿Razonamiento verbal?13




A) 5 B) 2 C) 4 D) 3 E) 1

26) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?90




- A) Órgano B) Sistema C) Célula D) Tejido E) Átomo

27) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?81




- A) Célula B) Tejido C) Órgano D) Átomo E) Sistema

28) ¿Razonamiento verbal?8




- A) 1 B) 3 C) 5 D) 4 E) 2

29) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?12




- A) Órgano B) Tejido C) Átomo D) Sistema E) Célula

30) Biología pregunta 2




- A) Opción C B) Opción E C) Opción B D) Opción D E) Opción A

74) Biología pregunta 20




- A) Opción E B) Opción B C) Opción A D) Opción C E) Opción D

75) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?22




- A) Célula B) Átomo C) Órgano D) Sistema E) Tejido

76) ¿Razonamiento verbal?10




- A) 1 B) 3 C) 2 D) 4 E) 5

77) ¿Razonamiento verbal?7




- A) 4 B) 3 C) 1 D) 5 E) 2

78) Observe la figura y determine el área4



- A) 24 B) 38 C) 36 D) 12 E) 18


31) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?102



A) Átomo B) Tejido C) Célula D) Sistema E) Órgano


32) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?6

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
- 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
- 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
- 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
- 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
- 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante




A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

33) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?15




A) Órgano B) Tejido C) Célula D) Átomo E) Sistema

34) ¿Razonamiento verbal?3




A) 4 B) 2 C) 3 D) 5 E) 1

79) ¿Razonamiento verbal?11




A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

80) ¿RAZONAMIENTO\_MATEMATICO?13




A) 2 B) 3 C) 1 D) 5 E) 4

81) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?40




A) Átomo B) Célula C) Órgano D) Tejido E) Sistema

82) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?4




A) Célula B) Átomo C) Órgano D) Tejido E) Sistema

83) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?23




A) Órgano B) Átomo C) Célula D) Tejido E) Sistema

35) ¿RAZONAMIENTO\_MATEMATICO?17




- A) 2      B) 1      C) 3      D) 5      E) 4

36) Observe la figura y determine el área




- A) 18      B) 36      C) 12      D) 24      E) 38

37) ¿RAZONAMIENTO\_MATEMATICO?4




- A) 3      B) 4      C) 5      D) 1      E) 2

38) ¿Razonamiento verbal?19




- A) 1      B) 2      C) 5      D) 3      E) 4

39) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?35




- A) Célula      B) Tejido      C) Sistema      D) Órgano      E) Átomo

84) ¿Razonamiento verbal?2




- A) 4      B) 3      C) 2      D) 5      E) 1

85) ¿Cuánto es  $15 + 20$ ?16


- A) 35      B) 32      C) 30      D) 40      E) 45

86) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?8



- A) Órgano      B) Átomo      C) Sistema      D) Célula      E) Tejido


87) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?2



- A) Átomo      B) Órgano      C) Sistema      D) Tejido      E) Célula




40) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?98



A) Sistema B) Tejido C) Célula D) Átomo E) Órgano


41) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?80



A) Célula B) Tejido C) Átomo D) Sistema E) Órgano

42) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?5


- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
- 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
- 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
- 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
- 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
- 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante



A) 2 B) 3 C) 5 D) 4 E) 1


88) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?4

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
- 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
- 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
- 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
- 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
- 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante




A) 5 B) 1 C) 3 D) 2 E) 4

89) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?7




A) Átomo B) Tejido C) Célula D) Órgano E) Sistema

90) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?87



A) Tejido B) Órgano C) Célula D) Átomo E) Sistema


91) ¿Cuánto es  $15 + 20$ ?17



A) 32 B) 30 C) 35 D) 45 E) 40


43) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?8

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
- 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
- 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
- 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
- 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
- 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante




- A) La descomposición espontánea del átomo del radio  
 B) la descomposición espontánea del núcleo de un átomo  
 C) la emisión de átomos de radio de alta penetrabilidad  
 D) los obreros trabajan duramente cada día  
 E) La emisión de electrones de su capa electrónica

44) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?95




- A) Célula B) Sistema C) Átomo D) Órgano E) Tejido

45) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?10




- A) Átomo B) Sistema C) Órgano D) Célula E) Tejido

46) ¿Razonamiento verbal?15




- A) 5 B) 1 C) 3 D) 4 E) 2

92) ¿Razonamiento verbal?14




- A) 4 B) 2 C) 5 D) 3 E) 1

93) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?94




- A) Órgano B) Tejido C) Sistema D) Célula E) Átomo

94) ¿Cuál es un sustantivo?6




- A) Lejos B) Bonito C) Correr D) Casa E) Rápido

95) ¿RAZONAMIENTO\_MATEMATICO?14




- A) 4 B) 3 C) 5 D) 1 E) 2

96) ¿Cuánto es  $15 + 20$ ?9




- A) 30 B) 40 C) 35 D) 32 E) 45

47) ¿RAZONAMIENTO\_MATEMATICO?6




- A) 2      B) 5      C) 1      D) 4      E) 3

48) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?26




- A) Órgano    B) Sistema    C) Átomo    D) Tejido    E) Célula

49) Observe la figura y determine el área5




- A) 24      B) 12      C) 36      D) 38      E) 18

97) ¿Cuánto es  $15 + 20$ ?4


- A) 40      B) 45      C) 35      D) 32      E) 30

98) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?



- A) Sistema    B) Órgano    C) Átomo    D) Célula    E) Tejido


99) ¿Cuál es la unidad básica de la vida?28



- A) Átomo    B) Sistema    C) Tejido    D) Célula    E) Órgano

100) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas?3

- 1 En un movimiento pendular. el trabajo del peso en una oscilación es cero
- 2 El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero
- 3 Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual de varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero
- 4 Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo
- 5 El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado
- 6 El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante



- A) 3      B) 1      C) 2      D) 4      E) 5