B&Y ENGLISA

진단평가 답안지

성 명 내년석

	4 3	험	잍	!	<u>}</u>		사 DE	
2	4	1	2	3	0	0	0	
0	0	0	0	0			•	
0	0	•	1	0	0	0	0	
•	2	2		2	2	2	2	
3	3	3	3	•	3	3	3	
4		4	4	4	4	4	4	
⑤	6	5	5	6	6	6	6	
6	6	6	6	6	6	6	6	
O	Ø	Ø	Ø	0	Ø	Ø	Ø	
8	8	8	8	8	8	8	8	
9	9	9	9	9	9	9	9	

	수 휴		검	덕 번 			,
5	4	1	6	1	2	5	4
0	0	0	0	0	0	0	0
๋	1	0	0	0	1	1	0
2	2	2	2	2	•	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
4	•	4	4	4	4	4	•
	6	5	6	5	5	•	⑤
6	6	6	•	6	6	6	6
0	0	•	Ø		0	0	9
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9

			산 (빈		이 원	쪽부		명 [재)			
l	YH!	린			٠,	4					
Θ	$oldsymbol{\theta}$	9	Ð	Ð	0	Ð	Ð		9	Ð	9
Ð		n	9	(R)	9	Ð	H	0)	9	Œ	n
Θ	(F)	Θ	Θ	(1)		Θ	(}	Θ	Θ	(Θ
6	Ħ	₽	⊜	Ħ	0	⋳	\mathbb{H}	6	⊜	Ħ	▣
@	Θ	<u>@</u>	<u>e</u>	Θ	æ	©		æ	æ	Θ	æ
a	Ð	₽	₽	1	2	₽	$^{\oplus}$	₽	₽	1	2
Θ	1	0	Θ		0	0	1	0	10	(1)	0
	1	⊌	Ð	(1)	B	⊌	1	Θ	⊌	1	e
₩	Θ	(BR)	(He	Θ	(88)	₩	Θ	(AA)	B	Θ	*
(A)	Ð	Θ	0	Ð	Θ	•	Θ	Θ	Ð	9	Ø
	4	(0	<u> </u>	Θ	Θ	4	6	⊌	(H)	330
0	Θ	0		Θ	0	0	Θ	0	0	Θ	0
3	Θ	Ø	ন্ত	0	Ø	9	0	æ	Ø	Θ	Ø
Ð	Θ	æ	₽	Θ	@	æ	9	æ	8	Θ	⊕
3	Ð	∌	∌	Θ	(2)	3	Θ	(2)	3	Θ	3
∂	₽	∃	9	Θ	╕	∍	Θ	∃	∍	Θ	9
ਿ	Ð	▣	Œ	Θ	€	▣	Θ	<u>=</u>	▣	Θ	▣
⊕	Θ	ⅎ	▣	Θ	⊞	æ	Θ	<u>=</u>	⊞	Θ	⊞
0	θ	0	Θ	Θ	0	0	Θ	0	0	Θ	⊞
0	Ð	0	0	9	0	0	Q	0	0	Q	0
0	(1)	0	0	(1)	0	0	0	0	0	0	0

문번		답		란	
1		2	3	4	(5)
2	•	2	3	4	(5)
3	1		3	4	5
4	1		3	4	(5)
5	0	2	3		6
6	1	2	•	4	(5)
7	0	•	3	4	6
8	0	2	3	4	
9	O	2	•	4	(5)
10	1	2		4	(5)
11	*	2	3	4	6
12	0		3	4	5
13	①	•	3	4	(5)
14	0	•	3	4	(5)
15	1	2	3	4	
16	0	2	3	4	
17	①	2	•	4	5
18	1	2		4	⑤
19	1	2	3	•	(5)
20	•	2	3	a	(5)

문번		답		란	
21	•	2	3	4	5
22	1	4	3	4	(5)
23	1	2	•	4	⑤
24	1	2	3	•	6
25	1		3	•	6
26	0	•	3	4	(5)
27	•	2	3	(4)	⑤
28	1	2	3	4	•
29	•	3	3	4	(5)
30	0	2	•	4	⑤
31	0	2	•	4	6
32	*	2	3	4	5
33	1	•	3	4	(5)
34	1	2	3	a	4
35	•	2	3	a	(5)
36	0	2	3	4	*
37	0		3	4	6
38	1	2	\$	4	6
39	1	2	3	4	5
40	1	2	3	4	⑤

서술형 1 서술형 2 서술형 3 서술형 4 서술형 5 서술형 6 서술형 7 서술형 8 서술형 9 서술형 10

B&Y EMGLISH 진단평가 답안지

य व सम्भाग

	4 5	험	잍	! X	ł	강 CO	사 DE
2	4	1	2	3	0	0	0
0	0	0	0	0	•	•	•
1	0	•	0	0	0	0	0
•	2	2	•	2	2	2	2
3	3	3	3	•	3	3	3
4	•	a	@	a	0	4	4
.(5)	⑤	5	.[5]	5	6	. (5)	5
6	6	6	6	6	6	6	6
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9

	수	į	텀	반	<u> </u>	호	
3	0	2	2	J	9	1	2
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	•	O
2	2	•	•	2	2	2	•
•	3	3	3	3	3	3	3
4	@	4	@	4	4	4	@
- (5)	6.	6	⑤	6	6	6	6
6	6	6	6	6	0	6	0
0	0	0	Ø	Ø	0	Ø	Ø
8	8	8	8	•	8	8	8
9	9	9	9	9	8	9	9

	·		상 (빈	i 칸없	이 왼	쯕부		명 재)			
	R	星岁				1	71	-		•	
Э	$oldsymbol{f f}$	9	Э	$oldsymbol{\Theta}$	0	Ð	$oldsymbol{\Theta}$	9	9	Θ	0
Э	H	79	19	$^{\odot}$	77	Ð	H	77	Ð	(F)	9
Θ	F		Θ	(F)	Θ	Θ	Þ		9	$oldsymbol{\mathfrak{b}}$	Θ
⊖	Ħ	⊖	⋳	Ħ	⊖	0	Ħ	0	▣	(⊜
<u>e</u>	Θ	œ	Œ	Θ	œ	@	Θ	@	▣	9	æ
🖻	11)	2	₽	Ð	a	₽	1	₽	9	1	₽
0	1	0	0		Θ	0	•	0	0	1	0
⊌	(1)	e		1	⊌	ㅂ	1	⊌	Θ	1	Ð
⊌	Θ	ఱ	99	Θ	a	•	Θ	(Ha)	(He)	Θ	•
0	Ð	Ø	O	4	Ø	(9	0	B	0	0
₩	4	(4)	(4)		((A)	Œ	۳	Θ	4	⊕
	Ð	0	0	Θ	0	0	Θ	0	0	Θ	0
3	Θ	₃	⅓	Θ	Ø	Ø	Θ	2	2	Θ	8
®	Θ	æ	æ	Θ	@	æ	Θ	æ	⊣	Θ	₩
3	Θ	(3)	3	- - [Ð	3	9	3	8	Θ	8
∂	H)	9	9	Ð	9	7	(H)	9	9	Θ	9
▣	Ð	▣	Œ	Θ	⊜		Θ	₽	▣	Θ	▣
⊞		⊞	⊕	Θ	⊞	⊕	Θ	⊞	⊞	Θ	⊕
0	θ	0	0	Θ	Θ		Θ	0	⊕	Θ	0
0	Θ	0	0	Θ	0	0	Θ	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

) 6) 6) 6
5
_
) (5)
9
) 5
(5)
) (5)
) (5)
) 6
) (5)
•
5
) (5)
) 🜒
) (5)
5
) (5)
) (5)

문번		답		란	
21	0	2		4	(5)
22		3	3	(4)	5
23	0	•	3	4	(5)
24	1	•	3	(4)	(5)
25	1	2	3	@	
26	1	2	•	4	5
27	0	2		4	⑤
28	1		3	4	5
29	•	2	3	4	(5)
30	•	2	3	4	⑤
31	1	•	3	4	6
32	0	•	3	4	⑤
33	1	2	3	4	•
34	•	2	3	4	5
35	①	₩.	. 3.	4	
36	0	2	3	4	•
37	1	2	3	4	•
38	1	•	3	4	(5)
39	1	•	3	4	5
40		2	3	(a)	(5)

서술형 1 서술형 2 1991世 日世 844 서술형 3 서술형 4 Min 24 congue HAM AN GOL GULT. 서술형 5 서술형 6 서술형 7 서술형 8 44 서술형 9 서술형 10 5HL

B&Y EMBLISH

진단평가 답안지

성명이제수

	4 3	컴	잍	٦ !	강사 CODE		
2	4	1	2	3	0	0	0
0	0	0	0	0	•	•	•
0	0	•	0	0	1	0	0
	2	2		2	2	2	2
3	3	3	3		3	3	3
4		4	4	4	4	4	4
6	-6	-6	- 6	6	6	(5)	6
6	6	6	6	6	6	(6)	6
Ø	0	Ø	0	Ø	Ø	Ø	Ø
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9

	수		험		1	호	
1	7	3	4	/	2	3	4
0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	•	0	1	O
2		2	2	2		2	2
3	3		3	3	3	•	3
@	4	4		4	4	4	•
6	(5)	5	6	6	9	6	6
0	6	6	6	6	6	6	6
Ø	0	Ø	Ø	0	Ø	Ø	Ø
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9

	성 명 (변칸없이 왼쪽부터 기재)										
	0/			77			4				
0	Ð	9	0	0	9	9	Ð	Э	0	()	ପ
0	H	77)	Ð	H	1	Ð	\mathbb{H}	77	Ð	\oplus	Ð
Θ	(E)	0	Θ	•	Θ	Θ	(1)	0	lΘ	()	Θ
⋳	Æ	(=)		Ħ		▣	Ħ	9	10	$^{\scriptsize (H)}$	⊜
<u>@</u>	Θ	æ	(E)		œ	6	Θ	æ	(c)	Θ	œ
₽	1	=	€	\bigoplus	₽	₽	(I)	e	 (2)	$^{\scriptsize \scriptsize (1)}$	₽
0	1	0	0	1	0	0	1	Θ	10	1	0
⊌	1	₽	⊌	1	ㅂ	Θ	(1)	Θ		(1)	⊌
® ⊘ ③	Θ	(NA)	₩	Θ		•	Θ	(14)	₩	Θ	(m)
0	⊕	Θ	O	θ	0		(J	Θ	l Ø	(<u>ର</u>
₩	4	0	(4)	(4)	<u>@</u>	8	Œ	₩	W	4	Θ
	Θ	0	0	Θ		0	Θ	0	0	Θ	0
Ø	Θ	2		Θ	Ø	Ø	Θ	3	3	Θ	B
Ð	Θ	æ	՛๎	Θ	₽	₽		æ	8	Θ	Θ
.(2)	Ð	3	8	Θ	⊗	∄	G	Ø	8	Θ	Ø
∂	H)	9	9	- III	9	7	0	Э	∄	\mathbb{A}	∍
€	Θ	▤	▣	Θ	▣	▣	Θ	€	▣	Θ	▣
□ ○ ○	0	ⅎ	(E)	Θ	⊞	⊞	Θ	ⅎ	⊞	Θ	
0	θ	0	0	θ	0	0	Θ	0	⊕	Θ	0
0	9	0	0	0		0	Θ	0	0	Θ	0
Ŏ		0	0	()	0	0	0	0	0	0	0

문번		답	란			
1	Û		3	4	(5)	
2	1	•	3	4	(5)	
3	•	2	3	4	(5)	
4	•	2	3	4	(5)	
5	1	2	•	4	5	
6	0	(5)		4	5	
7	0	2	3		(5)	
8	0	*	3	4	(5)	
9	(1)	2		4	(5)	
10	1	2	3	4	•	
11	1	2	•	4	(5)	
12	0		3	4	5	
13	①		3	4	⑤	
14	1	2	•	4	6	
15	1	2	•	4	(5)	
16	0		3	4	(5)	
17	•	2	3	4	(5)	
18		2	3	a	(5)	
19	1	*	3	4	(5)	
20	•	2	•	4	6	

문번		답		란	
21	0	2	3	4	•
22	0	2	3	•	(5)
23	1	2		4	(5)
24	1	Ŷ	3	4	6
25	0	2	•	4	5
26	1	2	3	4	(5)
27	0	•	3	4	5
28	0	•	3	4	(5)
29	1	2	3	4	•
30	1	2	3	4	(5)
31	0	2	3	4	•
32	1	2	#	(4)	5
33	①	•	3	4	(5)
34	*	2	3	4	5
35	①	₽.	3	4	. 1 6
36	1	2	3	4	•
37	1	2	4	(4)	6
38	0	•	3	4	5
39	1	8	3	4	5
40		@	3	(4)	(5)
į į					

서술형 1	서술형 2
서술형 3	서술형 4
서술형 5	서술형 6
서술형 7	서술형 8
서술형 9	서술형 10