Dharmagate 产品定义

全球佛学资料与可信学习服务

供产品 架构 设计 工程 内容与治理团队评审
设计提案 v0.1 2026 年 10 月 25 日

01 产品定义与决策摘要

产品定位：全球佛学联合目录与可信学习服务。 Dharmagate 连接散落的经典、译本、注疏、研究和讲授资料，对有明确许可的内容提供保存、检索与下载，对不能复制的资源保留允许的书目与原站入口。AI 帮助人理解、比较和反思，但不替代师者、不评定觉悟。

本文件面向发起人、产品、内容与合作团队，定义‘为谁解决什么问题、首发做什么、怎样判断完成’。配套《架构定义》回答技术实现和运营边界，《UIUX 用户体验设计》定义页面、交互与状态；三者共享术语、约束和 DG 编号 backlog。

决策	本版基线
首发闭环	一条经核许可的来源，10 至 30 部代表资料，走通采集到引用回答、阅读书签和纠错。
范围顺序	P0 可信文本闭环；P1 按需求扩 OCR、影音或教学；P2 经论证后立项。
影音约束	不使用 Cloudflare Stream；R2 加自有播放器，必要转码由已核准计算资源负责。
成功标准	可靠出处、权限正确、用户完成任务与自主选择；不以文件总数或使用时长代替觉悟。

状态：设计提案，不是功能完成声明。 全部 backlog 为 proposed_pending_baseline，先与现站成果对账再估算；不默认已开工、获权或验收。旧站保持独立稳定，新旧路由、绑定与数据保护为 P0 前提。发布文档不等于授权批量下载、生产变更、购买服务或创建外部 issues。

‘全球最全’是长期愿景，不能宣称现已实现。第一期是否扩大规模，由权利、质量、人员和成本门槛共同决定。

02 全球覆盖与权利分层

把规模目标变成可以核查的清单

以作品为知识单位，以版本、语言表达、出版载体和数字文件为不同实体。既收经典与论疏，也记录注释、学术研究、当代讲授与实践资源；不同类别必须清楚标示，不把现代讲义自动标为经典。总体覆盖矩阵先以汉语、巴利语及英语为候选；首个闭环只取其中一条经核许可的小型来源，藏语、梵语、日语等分阶段加入，并邀请对应语言与传统的专家校核。

覆盖报告同时公布：已知来源数、已登记作品与版本数、已获完整权利资料数、全文可检索率、可下载率、影音转写覆盖率、链接存活率与待确认规模。避免用文件数或切片数包装‘全世界资料数’。重复扫描不等于新增作品，完整的不同译本也不应被去重消失。

层级	服务方式	入库条件
联合目录	书目、摘要、馆藏与原站链接	确认元数据可用范围；不得把抓取全文当目录收录。
开放内容库	全文、扫描、音视频与合法下载	逐项证明适用的公版地位或许可；履行署名及其他义务。
合作授权库	按身份、地区、用途与期限访问	书面合作，明确复制、衍生、AI、分发、撤回与费用。
受限资源目录	只展示允许的描述与申请入口	不绕过登录、付费、密传或机构限制；不生成内容替代品。
未知或争议	隔离，不公开内容或投入 AI	指定责任人补证；取得结论后才能进入下一阶段。

按用途分别记录权限

记录 metadata_index、preserve_original、public_display、download、translate、OCR_ASR、embeddings、RAG_quote、model_training、redistribution、commercial 等独立用途，分别使用 allowed、denied、conditional 或 unknown。公开可读不等于允许再分发；古代原文公版不代表现代译本、校勘、扫描图像或录像也公版。非商业许可需要结合实际收费、赞助与运营模式审查，禁止改编条款也不能简单推定允许转写和机器翻译。

发布前保留许可原文快照、网址、获取日期、版本及权利人联系信息；设到期提醒和撤回流程。涉及司法辖区、公版计算、数据库权或合同解释时，由专业法律人员和合作机构核定，不由语言模型自行裁决。

CC 条款未明确提及 AI，并不自动意味着一律允许或一律禁止；应结合许可全文、具体用途、合同与适用地区审查。第一期关闭模型训练，只有经过单独确认的语料才考虑后续训练。免费页面也不当然消除非商业条款对整体项目运营的影响。

03 文字与经典来源矩阵

以下是候选来源，不是已获得完整镜像授权的名单。按每个集合与作品核验，不能把同一机构旗下所有数据套用一个许可；元数据本身也可能有批量复用条件。建议先从许可清楚、机器可读、版本结构稳定的集合建立小规模样板。

来源	优先价值	首期处理与权利门槛
SuttaCentral Bilara	巴利经典与多语对照	优先核验并接入支持创建且明确 CC0 的文本。Bilara 支持创建的译文许可不能泛化到全站第三方资源。[B1]
CBETA	汉文典籍及结构化标记	默认 CC BY NC SA 4.0；印顺、吕澂、太虚、演培相关资料另有例外。逐集合审批，不能据默认许可全量复制。[B2]
SAT	大正藏检索及图像参照	主库学术与非营利用途、禁止再分发；图像库及嘉兴藏规则不同。先目录和链接，授权后再复制指定集合。[B3]
BDRC	藏文与相关传统书目和扫描	优先联合目录及馆藏关联。平台不拥有底本版权，开放下载不是通用转授权；逐项查访问政策和权利状态。[B4]
84000	藏传典籍英译与版本语义	官网所见条款页面明确标为 DRAFT；不当作最终授权。先目录或原站入口，逐篇确认现行许可或正式合作。[B5]
其他研究与馆藏库	梵文、日文、敦煌与手稿	按机构白名单逐个研究；先登记稳定标识符和馆藏来源，未确认的全文不下载、不训练。

首批来源选择规则

选择 3 至 5 个来源先验证合作流程、文本质量和引用定位，而不是一次开启全球抓取。每个来源指定数据负责人及学术校核人，检查版本更新、字段语义、字符编码、撤回机制和归属信息。若上游提供正式数据包或接口，优先于网页抓取；保留上游 ID，方便增量同步与双向纠错。

对不可镜像的资源，优秀的联合目录仍能提供价值：用标准化题名、异名、译者、典籍编号与来源链接，把分散藏品连起来，并清楚告知为何只能跳转原站。不要以限制为由绕开来源机构，更不要把无法下载的文本从全球覆盖报告中抹掉。

04 补充来源矩阵与版本差异

以下来源帮助扩展术语、梵文、现代研究与影音，但仍遵循逐文件、逐数据子集的权利检查。候选合作方不等于已经授权的伙伴。

来源	可利用内容	首期动作与边界
DILA 规范库	人名 地名 时间及 TEI 数据	仓库数据 CC BY SA 3.0；只按仓库实际子集使用，不套用于线上 API 中其他机构条目。[B6]
SARIT	梵文与结构化 TEI	已核《佛所行赞》文件头为 CC BY SA 4.0；按文件核验，不推定整个库相同。[B7]
GRETIL	分语言数据包与古典文本	同作品的另一数字版本可能为 CC BY NC SA 4.0，保留独立来源与许可。[B8]
Access to Insight	英语译文与部分巴利文本	逐页许可不同，不可将其中公版部分推为全站公版；先目录再逐项审核。[B9]
Dhammatalks	音频 文字 RSS 与 ZIP	默认 CC BY NC 4.0，并有旧版 free distribution 条件；核对每项，不直接纳入付费内容库。[B10]
台大佛学数字图书馆	现代佛学研究书目	先作为书目发现与外链，内容归台大或作者；允许个人下载不等于允许镜像。[B11]
日韩与手稿馆藏	韩国 ABC 犍陀罗 敦煌等	逐馆合作与逐件权利核查；尚未核清的集合不进入自动下载白名单。
YouTube 与第三方平台	公开视频发现与合法嵌入	API 访问不是下载许可；未经所需批准不抓取频道影音。[B12]

同作品不同版本必须分别登记

SARIT 与 GRETIL 的《佛所行赞》示例说明，古典作品相同，不等于数字版本许可相同。原始录入、底本、校勘和格式转换形成的来源链，都应出现在 provenance 中。BDRC 的本体可以借鉴作品、版本、人物与地名模型，但其本体 CC0 不等于全部扫描或元数据也是 CC0。[B7][B8][B13]

敦煌和其他手稿的数字图像需看每一件标明的公版、开放许可或第三方权利。不得从馆方‘开放访问’宣传语推断整馆影像可镜像；对韩国 ABC 等尚未完成官方条款核查的来源，本版只列研究线索。[B14]

05 用户价值与功能边界

产品面向不同经验与目标的人，不假定所有人都信奉同一传统。默认可匿名查阅公开资料，用户可以只找书、只看原文，也可以选择学习或联系真人。宗教倾向、困扰与日记不是进入资料馆的必填条件。

主要用户	核心问题	可验证的产品价值
普通学习者	不知道可信资料在哪里，容易被无出处解释误导	找到可理解解释与原文，分清 AI 释义和来源观点。
师者与法师	希望提供正确上下文并保护传承边界	审阅本机构内容、回应纠错，明确不宜开放的范围。
研究者	作品、版本和语言散落在不同库	按编号找书、比较译本、追踪版本与精确引用。
教师与带领者	需要组织适合课程的阅读与讨论	建立获准资料清单，查看自愿提交的学习反馈。
机构与馆藏方	希望扩大可见性，又保有出处和控制权	管理授权、获得流量回流、纠错并执行撤回。

首发功能范围

公开联合目录、合法全文阅读、精确与语义搜索、可点击出处的问答、版本信息、私人书签、内容纠错、权利与采集后台，是首个闭环。AI 回答之外必须保留直接检索与阅读路径；即使模型不可用，资料馆仍能工作。

明确不纳入首发

不承诺全球全量下载，不处理未授权现代书籍和影音，不训练专用基础模型，不复制师者声纹，不做证悟判定，不建设完整社交、直播、支付或捐赠系统。巨型知识图谱、全部语种、实时语音导师、复杂推荐画像都不能成为首发前置。

内容与增长原则

来源质量与权利可证明性优先于数量；用户任务成功优先于停留时长；多传统语境优先于统一解释；真人支持优先于对 AI 的情感依赖。商业或公益模式须先确定，它会影响非商业许可资料能否进入对应产品区域。

06 面向人的四层体验

数据库搜索不等于觉悟。产品要支持人的自主理解与实践，而不能把修学变成模型给分或平台增长。建议分为资料层、理解层、修学层和真人关系层，允许用户只使用其中一层，不强制填写信仰、情绪或个人经历。

层次	主要体验	明确不做什么
资料层	找经典 查版本 观看或下载合法资料	不以流量排名替代来源可靠性。
理解层	解释术语 比较译法 展示不同传统观点	不声称生成答案就是佛陀或师者的原话。
修学层	用户自选短时练习 读书计划 自省记录	不评定开悟等级，不用连续打卡羞辱用户。
真人关系层	经核验的机构 师者与学习社群入口	不把 AI 塑造成精神领袖或替代现实关系。

新手旅程

一个第一次接触佛学的人，可以从具体问题进入：例如想理解‘无常’，先收到清楚标注传统与来源的短解释，再看到可读原典和一项可自由跳过的简短观察练习。系统询问是否愿意继续，而不是立即索取心理画像或开启长期修学计划。用户可以说不认同、换传统、只看原文或停止。

有经验者与研究者旅程

已有修学经验的人可选择熟悉传统与经论，建立私人书架、并排阅读注疏，查看不同传承对同一概念的解释；研究者可追踪版本、下载许可清楚的资料、引用精确定位、导出书目与差异。推荐必须提供理由，并允许按年代、版本与来源排序，不能只依赖相似兴趣过滤。

师者和机构旅程

教师可以在授权范围内组织课程与资料清单，审阅本机构内容并回应纠错；平台提供来源控制和学习者自选联系渠道。教师不能默认读取私人日记或所有 AI 对话。课程报名、付费、认证和未成年人参与若纳入产品，须单独建立知情同意与管理规则。

衡量体验以‘是否找到可信资料、是否理解出处与差异、是否保有自主选择、是否顺利联系真人’为主。每日时长、黏性、打卡天数和模型赞同率可以作为运营观察，但不能被称为觉悟指标，也不应成为推荐系统的主要优化目标。

07 师者治理与安全边界

治理要能处理分歧而不是消除分歧

建立由不同传统、语种、学术背景与实践经验组成的审阅网络，公开成员角色、选择方式和利益冲突。机构验证、学术审阅与修学资质是不同标签；不要用单一‘认证大师’标识替代复杂的传承和责任关系。用户应知道一段内容由谁提供、谁校核、是否属于某一传统的解释。

职能	责任与权限
数据与权利负责人	批准来源范围、许可证据和撤回；对未确认材料有停止发布权。
语言与经典审阅者	校核专名、译本、引用和版本关系；记录异议，不覆盖原始证据。
师者与实践顾问	审阅面向修学的表述和风险；不得访问未授权的个人记录。
信任安全团队	处理误导、骚扰、冒名、危险实践及敏感人群问题。
工程与安全负责人	执行权限、审计、备份、恢复、删除和模型发布门槛。
独立申诉渠道	接受作者、机构和用户申诉；有时限、记录与可纠正的结果。

AI 的角色声明应落到行为

AI 是资料与理解助手，不是佛陀、上师、治疗师或对用户精神成就的裁判。它应区分文本内容、传统观点与个人实践建议；不承诺通过某个练习必然开悟，不把病症、灾难或人生遭遇归咎于用户业障，不煽动断绝现实支持，不鼓励以禁食、睡眠剥夺或疼痛证明修行。

遇到强烈痛苦、失眠、异常感知、自伤风险或明显功能受损的描述，应暂停强化神秘或确定性解释，提供平静、非羞辱性的支持并鼓励联系可信任的人和适当专业帮助；需要紧急支持时使用经核验的本地资源。不要将用户的描述当作证悟、附体或某种疾病的确定证据。

有边界的修学辅助

只提供可选择、可停止、低强度的普通学习与自省工具。涉及长时闭关、强烈呼吸练习、身体风险、特殊灌顶或传承限制的内容，应尊重来源限制并指向合适真人指导。儿童与青少年采用更审慎的体验；不采集用于广告或模型训练的宗教与心理画像。

建立答复纠错和模型更新评审流程。发生严重错引、权限泄露或危险建议时，可单独关闭相关功能、回滚模型配置并调查，而无需让整个资料目录下线。

08 P0 文本闭环与产品要求

首个端到端闭环：许可登记 → 有界采集 → 原件校验 → 文本规范化 → 版本与片段 → 关键词及语义检索 → 有出处回答 → 原文阅读与私人书签 → 纠错审核。应选择一条资料源和 10 至 30 部可代表主要格式的资料，不用大规模演示掩盖基本链路未通。

要求	验收行为	Backlog 关联
旧站不受损	新首页继续连接原应用；已登记路由、登录回调和资源路径通过兼容测试。	DG 001 至 004
来源可追溯	每个公开片段找到原件、来源、版本和许可；unknown 不能发布。	DG 007 至 015
搜索可解释	用户可以精确找编号、筛选版本、查看命中原段；语义失败不阻塞关键词。	DG 016 至 018
回答有证据	每项关键事实可展开原文；无证据不补造，不把不同传统合成唯一结论。	DG 019 至 021
阅读可继续	原文阅读、私人书签与必要导航工作，敏感内容不默认共享。	DG 022 至 026
反馈能闭环	纠错锚定段落，由指定角色审阅；修订可追踪并更新派生索引。	DG 023 至 025
发布可负责	预算、回退、删除与真实用户任务验收齐备后，才进入小范围试运行。	DG 027 至 028

角色权限的产品规则

匿名访客只接触公开资料；注册用户可管理自己的私人空间；内容编辑者可处理指定来源；权利审核者决定用途许可；技术管理员不因运维身份自动获得私人日记阅读权限。师者需要用户逐项授权才能查看学习记录，授权可以撤销。

异常和退化必须可理解

无结果时解释检索范围并提供替代关键词；只有目录时清楚说明只能跳转；许可撤回时不继续播放旧缓存；AI 不可用时保留原文检索；上传和处理失败时说明状态及下一步。不要用‘AI 正在思考’掩盖权限错误、成本封顶或资料尚未审阅。

09 九十天实施路线

以下为条件成立后的 90 天规划窗口，不是对全部 45 项的期限承诺。先对账现有成果，固定一条获权来源与 10 至 30 部代表资料，优先完成 P0。约 3 名工程师与产品、设计、内容、权利和多传统顾问投入需确认；授权或人员未到位时重新排期。

阶段	交付物	进入下一阶段的门槛
第 1 至 15 天	来源与权利登记、一条试点来源与候选伙伴清单、数据模型、体验原型、预算基线	每个试点集合可说明来源和允许用途；不确定材料只做目录。
第 16 至 30 天	隔离存储、采集适配器、任务编排、目录 API、首批小样本	重复任务可安全重放；失败可追踪；原件校验、撤回与备份测试通过。
第 31 至 45 天	混合搜索、多版本阅读、原文定位与许可下载	典籍编号和版本过滤准确；引用能回到真实原段；无越权可见。
第 46 至 60 天	证据 RAG、影音扩展仅作 P1 方案验证、多语评测	错引、幻觉、提示注入与受限内容测试达到门槛；失败可退回纯搜索。
第 61 至 75 天	邀请制用户测试、师者审阅、隐私设置、纠错与申诉	新手及研究者核心任务成功；私人内容不进入公共索引和普通日志。
第 76 至 90 天	压测、成本复盘、恢复与删除演练、小范围公开试运行	联合签署上线清单；有回退包、联系人、监控和已验证的恢复记录。

首个可交付产品的范围

交付联合目录、合法的全文阅读与下载、关键词和语义搜索、带原文证据的问答、基本多版本对照、个人书架和内容纠错。用户不需要注册即可搜索与阅读公开内容。管理员可以管理权利、暂停来源、撤回资源并查看处理失败。

首期明确不做

不开展无限制全球抓取，不承诺覆盖所有语种，不把每个来源自动变成镜像，不训练自有基础模型，不建设精神成就评分，不开展需要高风险身体实践的自动指导，不建立未经核验的师者市场。直播、实时语音导师、大规模社区与商业课程体系须另行立项。

工程推进与合作谈判并行，但不能把谈判中的内容提前放进生产。上线仅是受控试运行的开始；之后按月发布覆盖和质量报告，按季度复核权利、成本、语言偏差与治理结构。

10 验收 风险与待决策事项

以下是建议的试点验收门槛，需在第 15 天前由产品、工程、学术与权利负责人确认。先固定测试集与计量方法，再评估，避免上线后移动标准。质量指标分别按语种、来源类型和难度报告，不用平均数掩盖小语种失败。

维度	建议门槛与证据
权利与溯源	公开内容 100% 具备来源、许可状态、用途规则及版本；unknown 无法发布。
精确检索	已知典籍编号与标题测试集前 3 结果命中率至少 95%；异名与版本单独统计。
语义检索	由本语专家标注的测试集建立基线；前 10 结果召回目标至少 85%，逐语种验收。
证据问答	人工抽评至少 200 题；关键事实引用正确率目标至少 95%，无证据问题能拒绝编造。
权限与安全	越权读取和受限内容泄露测试必须为 0；提示注入和文件上传攻击有阻断证据。
撤回与恢复	演示一次内容及衍生索引撤回、一次私密数据删除、一次可用的备份恢复。
体验与无障碍	代表性新手、研究者和师者完成核心任务；键盘与字幕检查无阻断缺陷。
运营与成本	真实用量与账单映射、预算告警、降级和回退演练完成；不留无主事故告警。

最重要的风险

权利误判可导致整个集合下线；过度依赖单一供应商会削弱文化资料的长期保存；低质量 OCR 和跨语误译会把错误放大为可信答案；来源与传统偏差会形成虚假的唯一佛学叙事；AI 与师者身份混淆可能伤害脆弱用户。对应措施分别是用途闸门、可导出与独立备份、分语言评测、来源多元和显式真人治理。

建议发起人先确定的六项选择

一是项目的公益与商业边界；二是第一期传统、语种和合作来源；三是首期云与人工预算上限；四是谁对权利、学术和安全分别负责；五是是否需要中国大陆独立部署与合规路径；六是何时批准进入独立测试环境的实施。确认这些即可开始有限试点，无需等待‘全世界数据’齐备。

资料是否可以采集、功能是否可以上线、是否新增付费服务，均以对应的明确授权为准。三份设计文档用于建立共同基线，不把未决定事项自动转成执行指令。

11 开发 Backlog 与工作量口径

完整 backlog 包含 45 项：P0 28 项、P1 11 项、P2 6 项。配套 backlog.md、backlog.json 和 backlog.csv 是逐项维护入口，包含 ID、角色、直接依赖、交付物、验收、主动人日范围、估算假设和状态；本文件保留优先级与规模摘要，不复制易漂移的全部长验收文字。

优先级	数量	粗略主动人日	范围含义
P0	28	64 至 136	首个可信文本闭环和旧站保护。
P1	11	43 至 89	按证据选择 OCR、影音或教学扩展。
P2	6	35 至 84	研究性扩展，另行论证与立项。

这些范围不是报价或日历工期。假设持续投入的产品负责人、约 3 名跨前后端与数据 AI 工程师、设计支持、内容与许可负责人及兼职多传统顾问；不含外部授权、采购、账户接入、未知旧站修复及等待。先对账复用已有成果，再拆分重估；不能承诺全部 45 项在 90 天交付。

关键依赖和第一出口

主链为 DG 005 007 008 → 009 010 011 → 012 013 014 015 → 016 017 018 → 019 020 021 → 022 023 → 028。旧站保护 DG 001 至 004、身份隐私 DG 006 026、预算 DG 027 并行汇合。P0 出口是 DG 028 的完整业务验收，而不是某次模型输出或 CI 成功。

统一完成定义

每项完成须附代码或配置版本、测试命令与数据集、执行时间、实际结果和审阅人。开发完成、生产执行、业务验收分开标记；待核或阻塞项保留理由与责任人，不能用计划日期代替完成证据。影音保持 P1，不阻塞文本 MVP。

本项目不自动创建 GitHub Issues；当前 backlog 以同一仓库内可编辑文件管理。若后续转为 issues，需保留 DG ID、依赖和原验收，不重新编号造成断链。

12 Backlog 导航 1 至 15

完整交付与验收请以同项目 backlog.md 或结构化 CSV 和 JSON 为准。本表仅作导航；所有状态均为待对账的建议计划。

ID	优先级	任务	角色	人日
DG-001	P0	核对旧站生产基线	发布工程师	1 至 2
DG-002	P0	建立新旧路由兼容测试	全栈工程师	2 至 4
DG-003	P0	准备安全发布与回退方案	发布工程师	2 至 4
DG-004	P0	阻止候选配置污染生产	发布工程师	1 至 3
DG-005	P0	建立环境隔离与配置模板	平台工程师	2 至 5
DG-006	P0	实现身份与租户边界	后端工程师	3 至 6
DG-007	P0	定义作品版本证据数据模型	数据工程师	2 至 4
DG-008	P0	建立 R2 原件与衍生物存储规范	平台工程师	2 至 4
DG-009	P0	建立逐来源权利登记	内容与许可负责人	2 至 5
DG-010	P0	选定首批有限授权语料	内容编辑	2 至 5
DG-011	P0	实现发布前权利闸门	后端工程师	2 至 4
DG-012	P0	实现首个合规来源适配器	数据工程师	3 至 6
DG-013	P0	建立幂等采集与处理队列	平台工程师	2 至 4
DG-014	P0	规范化文本并保留原貌	数据工程师	2 至 5
DG-015	P0	建立去重与版本更新机制	数据工程师	2 至 4

13 Backlog 导航 16 至 30

完整交付与验收请以同项目 backlog.md 或结构化 CSV 和 JSON 为准。本表仅作导航；所有状态均为待对账的建议计划。

ID	优先级	任务	角色	人日
DG-016	P0	建立带权利过滤的检索索引	检索工程师	3 至 6
DG-017	P0	实现混合检索与可解释过滤	检索工程师	3 至 6
DG-018	P0	实现稳定引用定位	后端工程师	2 至 4
DG-019	P0	实现证据约束问答流程	AI 工程师	3 至 7
DG-020	P0	实现跨传统与安全回答边界	AI 工程师与内容顾问	2 至 5
DG-021	P0	建立预发布质量与权限测试集	评测负责人	3 至 6
DG-022	P0	实现统一搜索与资料结果页	前端工程师与设计师	3 至 6
DG-023	P0	实现有出处的阅读与问答界面	前端工程师	3 至 6
DG-024	P0	实现最小私人书房	全栈工程师	2 至 5
DG-025	P0	建立资料纠错与反馈闭环	全栈工程师与内容编辑	2 至 4
DG-026	P0	落实隐私最小化与数据访问审计	安全与后端工程师	3 至 6
DG-027	P0	建立成本可观测与故障保护	平台工程师	2 至 4
DG-028	P0	验收首个上线闭环	产品与发布负责人	3 至 6
DG-029	P1	增加扫描资料 OCR 及人工抽检	数据工程师与编辑	4 至 9
DG-030	P1	增加影音转写与术语校正	音频 AI 工程师与编辑	4 至 9

14 Backlog 导航 31 至 45

完整交付与验收请以同项目 backlog.md 或结构化 CSV 和 JSON 为准。本表仅作导航；所有状态均为待对账的建议计划。

ID	优先级	任务	角色	人日
DG-031	P1	建设 R2 影音播放器	媒体与前端工程师	4 至 8
DG-032	P1	实现影音时间码检索	检索与前端工程师	3 至 6
DG-033	P1	增加原文与异译对照	前端工程师与内容编辑	4 至 8
DG-034	P1	建立法师教师审核工作台	全栈工程师与教研负责人	4 至 9
DG-035	P1	试点三条人本学习路径	教研与设计负责人	4 至 8
DG-036	P1	建立机构资料接入工作流	合作与后端负责人	4 至 8
DG-037	P1	扩展多语言检索评测	检索工程师与语言编辑	5 至 10
DG-038	P1	扩展多来源影音权利清退	后端与数据工程师	3 至 6
DG-039	P1	开展真实试点与成本优化	产品与评测负责人	4 至 8
DG-040	P2	建设人工可审校知识关系图	知识工程师与研究编辑	8 至 18
DG-041	P2	扩展跨馆藏版本对齐	数据工程师与文献专家	6 至 15
DG-042	P2	增加用户可控个性化建议	AI 与隐私负责人	5 至 12
DG-043	P2	按实测瓶颈扩容与灾备	平台工程师	6 至 15
DG-044	P2	评估专用模型而非默认训练	AI 研究与许可负责人	5 至 12
DG-045	P2	探索受治理的人类互助空间	产品与社区负责人	5 至 12

15 资料与权利核验来源

核验日期为 2026 年 10 月 25 日。链接指向官方政策、机构或官方代码仓库；每个集合的最终授权仍需按具体版本和用途核定。

[B1] SuttaCentral Bilara 许可

[B2] CBETA 版权与例外集合

[B3] SAT 使用条款与不同数据库的规则

[B4] BDRC 访问政策

[B5] 84000 使用条款草案 不能作为最终授权

[B6] DILA Authority Databases 仓库与许可

[B7] SARIT 佛所行赞 TEI 文件与许可

[B8] GRETIL 佛所行赞数字版本

[B9] Access to Insight 常见问题与许可说明

[B10] Dhammatalks 资源与许可

[B11] 台大佛学数字图书馆著作权说明

[B12] YouTube API 开发者政策

[B13] BDRC BUDA 本体与 CC0 许可

[B14] British Library 使用条款与逐项权利