

WorkspaceX

端到端核心流程 · 手工测试清单

面向非技术测试人员 · 照着做、对照打勾、记录问题

适用范围	WorkspaceX 全站：登录/注册、组织成员、项目工作坊、对话、Skill、Agent、画布、录音转写、深度研究、访谈、问卷、任务、大脑、反馈与后台
测试环境	https://devapp.boardx.us（以测试负责人给出的地址为准）
用例数量	14 个模块，共 71 条用例
预计用时	完整走完约 1.5 个工作日；只走 ★ 必测模块约 3 小时
文档版本	v1.0 · 2026-09-02
测试人	
测试日期	

目录

第 1 章 这份清单怎么用

1.1 三种结果的含义	1.2 测试顺序
1.3 遇到问题时怎么记录	1.4 严重程度怎么判断
1.5 通用规则	

第 2 章 测试前准备

2.1 环境与工具	2.2 测试账号
2.3 角色说明	2.4 产品地图

第 3 章 核心流程测试用例

A 登录、退出与个人资料 ★	7 条	B 注册与组织成员管理	5 条
C 项目（工作坊） ★	8 条	D 对话（AI 团队） ★	10 条
E Skill 库与评审 ★	7 条	F Agent 目录	3 条
G 画布模板	5 条	H 录音与转写 ★	5 条
I 深度研究 ★	3 条	J 访谈 Studio（数字专家）	4 条
K 问卷 ★	5 条	L 任务看板与组织大脑	2 条
M 反馈与后台	3 条	N 通用体验（每个页面顺手检查）	4 条

第 4 章 结果汇总

第 5 章 问题记录表

★ = 必测主线（时间不够时优先做）。页码见每页页脚。

1. 这份清单怎么用

你不需要懂技术。每条用例都由三部分组成：操作步骤告诉你点哪里、输入什么；预期看到告诉你正常情况应该出现什么；结果由你打勾。只要实际看到的和预期不一样，就算失败，记到最后一章的问题记录表里。

1.1 三种结果的含义

☐ 通过	每一条「预期看到」都出现了。
☐ 失败	有任何一条预期没出现、出现了报错、白屏、一直转圈超过 2 分钟、或者数据刷新后消失了。
☐ 阻塞	因为前面的步骤失败或环境问题（比如登录不了、没有 AI 模型），这条根本做不了。写清楚被什么挡住。

1.2 测试顺序

模块之间有依赖：后面的模块会用到前面创建的数据。请按 A → B → C → D … 的顺序做。每个模块开头的「开始前确认」说明了需要什么前置条件。

1.3 遇到问题时怎么记录

1. 先截图：整个浏览器窗口都截进去，包括地址栏。文件名用「用例编号-序号」，例如 D-2-1.png。
2. 在用例表「备注」栏写下问题编号（BUG-01、BUG-02 …）。
3. 到第 5 章问题记录表填写：实际看到什么、怎么重现、截图文件名、严重程度。
4. 不要试图自己修复或绕过，也不要反复重试同一个失败步骤超过 2 次；记录后继续下一条。

1.4 严重程度怎么判断

高	无法登录、数据丢失、点了按钮什么反应都没有、白屏、报错后无法继续。
中	功能能用但结果不对、提示文字错误、刷新后状态没保住。
低	排版错位、错别字、颜色不一致等不影响完成任务的问题。

1.5 通用规则

- 每做完一个会“保存”的操作（创建、改名、删除），都刷新一次浏览器，确认结果还在。这是本清单最重要的检查点。
- 所有“等待 AI”的步骤，最多等 2 分钟（深度研究最多 15 分钟）；超过就算失败。
- 看到「加载中…」 「正在读取…」 是正常的，但不应超过 10 秒。
- 凡是标着「预览」 「原型」 「Kitchen Sink」 的页面，不在本清单范围内，不要测。

2. 测试前准备

2.1 环境与工具

测试地址	https://devapp.boardx.us
浏览器	Chrome 或 Edge 最新版；建议用无痕窗口，避免旧登录状态干扰。
设备	带麦克风的电脑（模块 H 需要）；准备一张图片和一个大于 25MB 的文件（模块 D 需要）。
邮箱	一个能收信的新邮箱（模块 B 注册和邀请需要）。
截图工具	系统自带截图即可（Windows：Win+Shift+S；Mac：Cmd+Shift+4）。

2.2 测试账号

请向测试负责人索取账号。若环境已开启“开发模式预设账号”，可直接使用下表（4 个角色共用一个组织「Dev Mode Org」）：

角色	邮箱	密码
管理员 admin	dev-mode-admin@workspacex.test	DevMode-Admin-Preset-2026!
负责人 lead	dev-mode-lead@workspacex.test	DevMode-Lead-Preset-2026!
顾问 consultant	dev-mode-consultant@workspacex.test	DevMode-Consultant-Preset-2026!
合规 compliance	dev-mode-compliance@workspacex.test	DevMode-Compliance-Preset-2026!

提示：同一个账号同时在两个地方登录，先登录的那边会被踢下线，这是设计如此，不是 bug。多人一起测时请分配不同账号。

2.3 角色说明

管理员	能进「后台」，管理成员、Agent、Skill、模板、反馈。
负责人	能创建项目（工作坊）、作为引导师管理议程环节、绑定画布。
顾问	普通使用者：对话、研究、访谈、问卷。用来验证“没有权限的人不该能做某事”。
合规	参与 Skill 评审，作为第二审核人。

2.4 产品地图 (认识左侧导航)

导航项	网址后缀	是做什么的
对话	/chat	和 AI 团队聊天、附文件、挂载 skill
项目	/projects	工作坊列表与工作台（七个标签页）
研究	/research	深度研究：从主题到带引用的完整报告
访谈	/itv	数字专家访谈：快捷访谈与五步批量访谈
录音	/rec	实时录音转写与历史管理
问卷	/studio/survey	问卷资源库与五步工作台、发布回收、分析
大脑	/brain	组织知识库与决策台账
任务	/tasks	任务看板 · 我的今天
后台	/admin	Agent 目录、Skill 目录、模型、MCP、画布模板、成员配额、反馈
头像菜单	/profile、/org-admin	个人资料、组织管理、退出登录

3. 核心流程测试用例

共 14 个模块、71 条用例。带 ★ 的模块是最核心的主线，时间不够时优先做：A 登录、退出与个人资料、C 项目（工作坊）、D 对话（AI 团队）、E Skill 库与评审、H 录音与转写、I 深度研究、K 问卷。

每条用例的「预期看到」前面有小方框，逐条核对；全部满足才在「结果」栏勾「通过」。

模块一览

模块	名称	用例数	进入方式
A ★	登录、退出与个人资料	7	浏览器打开 https://devapp.boardx.us ，会自动跳到「登录」页。
B	注册与组织成员管理	5	登录页最下方「开一个新组织」→「创建组织」按钮
C ★	项目（工作坊）	8	左侧导航「项目」
D ★	对话（AI 团队）	10	左侧导航「对话」。
E ★	Skill 库与评审	7	左侧导航「后台」→「Skill 目录」。
F	Agent 目录	3	左侧导航「后台」→「Agent 目录」。
G	画布模板	5	左侧导航「后台」→「画布模板」。
H ★	录音与转写	5	左侧导航「录音」。
I ★	深度研究	3	左侧导航「研究」。
J	访谈 Studio（数字专家）	4	左侧导航「访谈」。
K ★	问卷	5	左侧导航「问卷」。
L	任务看板与组织大脑	2	左侧导航「任务」、「大脑」。
M	反馈与后台	3	左侧导航栏底部的「反馈」按钮
N	通用体验（每个页面顺手检查）	4	任意页面。

A

登录、退出与个人资料 ★ 必测

7 条用例

这是所有流程的起点。登录页左边是表单，右边是品牌介绍面板。

进入方式	浏览器打开 https://devapp.boardx.us ，会自动跳到「登录」页（地址栏以 /login 结尾）。
使用账号	管理员账号（见第 2 章账号表）。
开始前确认	已清空浏览器缓存或使用无痕窗口；网络正常。

编号	操作步骤（照着做）	预期看到（逐条打勾）	结果	备注 / 问题编号
A-1 正常登录	- 在「工作邮箱」输入账号邮箱。 - 在「密码」输入密码，点一下右侧的眼睛图标查看密码是否输入正确。 - 点「登录」按钮。	☐ 按钮短暂变成「正在进入…」。 ☐ 进入「项目」页面（地址栏以 /projects 结尾），左侧出现导航栏：对话、项目、研究、访谈、录音、问卷、大脑、任务、后台。 ☐ 左下角显示你的头像/名字。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	
A-2 密码错误	- 退出登录后回到登录页。 - 输入正确邮箱、错误密码，点「登录」。	☐ 页面停在登录页，出现红色提示「邮箱或密码不正确」。 ☐ 不会提示“该邮箱不存在”之类泄露账号的信息。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	
A-3 忘记密码	- 点登录按钮下方的「忘记密码？」。 - 输入任意一个工作邮箱，点「发送重置链接」。 - 立刻再点一次「发送重置链接」。	☐ 出现提示「若该邮箱已注册，重置邮件已发出。」 ☐ 第二次点击被限制（60 秒内不能重复发送，按钮变灰或有倒计时）。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	
A-4 退出并重新登录	- 登录成功后，点左下角头像，选「退出登录」。 - 回到登录页后重新登录。	☐ 退出后回到登录页；直接在地址栏输入 /projects 会被踢回登录页。 ☐ 重新登录后再次进入「项目」页。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	
A-5 带回跳的登录	- 退出登录状态下，在地址栏直接输入 https://devapp.boardx.us/chat 回车。 - 在登录页完成登录。	☐ 先被带到登录页。 ☐ 登录后直接落在「对话」页，而不是项目页。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	
A-6 修改显示名称	- 点左下角头像，进入「个人资料」（地址 /profile）。 - 把显示名称改成「测试-你的名字」，保存。 - 刷新页面。	☐ 保存成功有提示。 ☐ 刷新后名称仍是改过的；左下角头像旁的名字同步更新。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	

编号	操作步骤（照着做）	预期看到（逐条打勾）	结果	备注 / 问题编号
A-7 修改密码	1. 在个人资料页找到修改密码。 2. 输入旧密码和新密码（至少 12 位），保存。 3. 退出登录，用旧密码登录一次，再用新密码登录一次。 4. 测完后把密码改回原值。	☐ 旧密码登录失败，提示「邮箱或密码不正确」。 ☐ 新密码登录成功。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	

提示：A-7 改完密码务必改回去，否则其他测试人员无法使用该账号。

B注册与组织成员管理

5 条用例

两条进入产品的路：自己开一个新组织；或者被管理员邀请加入已有组织。

进入方式	登录页最下方「开一个新组织」→「创建组织」按钮（地址 /auth/register）；成员管理在左下角头像菜单「组织管理」（地址 /org-admin）。
使用账号	B-1 用一个全新的、能收信的邮箱；B-2 起用管理员账号。
开始前确认	准备一个能收邮件的新邮箱（用于注册和被邀请）。

编号	操作步骤（照着做）	预期看到（逐条打勾）	结果	备注 / 问题编号
B-1 自助注册新组织	1. 在登录页点「创建组织」。 2. 填写：你的姓名、工作邮箱（新邮箱）、密码（至少 12 位）、组织名称。 3. 点「创建组织」。 4. 去邮箱找验证邮件，点邮件里的链接。 5. 回到登录页用新邮箱登录。	☐ 提交后页面显示「验证邮件已排队」，并有「重新发送验证邮件」按钮。 ☐ 邮件中的链接打开后显示邮箱验证成功（地址 /auth/verify-email）。 ☐ 登录后进入「项目」页，项目列表为空，显示「当前组织还没有项目。」	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	
B-2 创建团队	1. 用管理员登录，打开「组织管理」。 2. 在团队区域点创建团队，输入名称「测试团队A」，确认。 3. 把团队改名为「测试团队B」。 4. 刷新页面。	☐ 列表出现新团队。 ☐ 改名后列表显示新名字。 ☐ 刷新后仍然存在。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	

编号	操作步骤（照着做）	预期看到（逐条打勾）	结果	备注 / 问题编号
B-3 邀请成员并激活	1. 在组织管理里点「邀请成员」，填写被邀请人邮箱（准备好的新邮箱）。 2. 复制生成的邀请链接（注意：链接只显示这一次）。 3. 换一个无痕窗口打开邀请链接（地址 /auth/activate）。 4. 设置密码后登录。 5. 回到管理员窗口刷新成员列表。	☐ 邀请后成员列表出现待激活的记录。 ☐ 被邀请人设置密码后可以登录，进入项目页。 ☐ 管理员的成员列表中该成员状态变为已激活。 ☐ 再次打开同一个邀请链接时提示链接已失效（一次性）。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	
B-4 删除团队的保护	1. 尝试删除一个已经有成员的团队。 2. 再删除一个空团队。	☐ 非空团队删除被拒绝，并有明确提示。 ☐ 空团队可以删除，列表中消失。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	
B-5 停用成员	1. 在成员列表对刚邀请的成员点「停用」。 2. 用该成员账号尝试登录。	☐ 列表中该成员显示已停用。 ☐ 该成员无法再登录，或登录后被提示组织/账号已停用。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	

C 项目（工作坊）★ 必测

8 条用例

「项目」就是一场工作坊。项目有四种角色：引导师、组长、组员、观察者。

进入方式	左侧导航「项目」（地址 /projects）；新建入口是「新建项目」按钮（地址 /project/new）。
使用账号	负责人账号（lead）；C-7 需要顾问账号（consultant）。
开始前确认	已登录；组织未被停用。

编号	操作步骤（照着做）	预期看到（逐条打勾）	结果	备注 / 问题编号
C-1 新建项目向导	1. 在项目列表点「新建项目」。 2. 填写项目名称「E2E 测试工作坊」。 3. 选一套蓝本；如果没有可选蓝本，就点「以空白骨架创建」。 4. 填写主题、时长档位、日期与开始时间、参与人数。 5. 点「创建项目」。	☐ 按钮变为「创建中...」。 ☐ 创建后自动进入该项目的工作台，顶部显示项目名。 ☐ 回到项目列表，能看到这张新项目卡片。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	

编号	操作步骤（照着做）	预期看到（逐条打勾）	结果	备注 / 问题编号
C-2 项目列表的搜索、筛选与视图	1. 在搜索框输入项目名的一部分。 2. 清空搜索，用标签筛选，再点「清除筛选」。 3. 切换「卡片视图」和「列表视图」。 4. 点「刷新」。	☐ 搜索只显示匹配的项目。 ☐ 清除筛选后恢复全部项目。 ☐ 两种视图内容一致，仅布局不同。 ☐ 刷新后数据不丢。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	
C-3 工作台七个标签页	1. 点项目卡片上的「进入项目」。 2. 依次点击：概览、研究洞察、项目筹备、现场协作、成果沉淀、待办、设置。	☐ 七个标签都能切换，没有白屏或一直转圈。 ☐ 没有数据的标签显示友好的空状态文案，而不是报错。 ☐ 浏览器刷新后仍停留在当前标签，项目数据不丢。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	
C-4 新建议程环节	1. 在项目工作台找到议程环节区域（通常在「项目筹备」或「现场协作」）。 2. 点「新建议程环节」，填名称与时长，保存。 3. 刷新页面。	☐ 列表出现新环节。 ☐ 刷新后仍在。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	
C-5 访谈对象与主题保存	1. 在「项目筹备」中找到某个小组的访谈对象表格。 2. 填写 2 行访谈对象，填写项目主题，保存。 3. 刷新页面。	☐ 保存成功提示。 ☐ 刷新后表格与主题内容仍在。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	
C-6 归档与恢复项目	1. 回到项目列表，在测试项目卡片上点「更多操作」→「归档项目」。 2. 弹窗中点「确认归档」。 3. 进入该项目，尝试「新建议程环节」。 4. 回到列表，点「恢复项目」→「确认恢复」。	☐ 卡片显示「已归档」标记。 ☐ 归档项目里新建环节被拒绝，提示「这个工作坊已归档，不能再新建议程环节」。 ☐ 恢复后「已归档」标记消失，可以再次新建环节。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	
C-7 非负责人不能建项目	1. 退出，用顾问账号（consultant）登录。 2. 尝试通过「新建项目」创建一个项目。	☐ 创建被拒绝，页面显示明确的权限提示，而不是假装成功。 ☐ 项目列表中没有出现该项目。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	
C-8 另存为组织模板	1. 用负责人登录，进入测试项目。 2. 找到「另存为组织模板」，输入模板名称并保存。 3. 退出后重新登录，进入「新建项目」。	☐ 保存成功有提示；失败时有明确错误而不是静默。 ☐ 在新建项目的蓝本选择中能看到刚保存的模板。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	

D 对话（AI 团队）★ 必测

10 条用例

对话是最常用的功能：给 AI 团队提问、附文件、挂载 skill、分享线程。

进入方式	左侧导航「对话」（地址 /chat）。
使用账号	任意账号（建议负责人）。
开始前确认	环境已配置 AI 模型（问测试负责人）。若未配置，D-2 只测“有诚实的错误提示”。

编号	操作步骤（照着做）	预期看到（逐条打勾）	结果	备注 / 问题编号
D-1 新建对话	1. 点「新建对话」（或「新建」）。	☐ 左侧列表出现一条新线程，分组在「今天」。 ☐ 中间出现输入框，提示语为「向 AI 团队提问，或 @ 某个 agent 指定它回答」。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	
D-2 发送消息并收到回复	1. 输入「请用一句话介绍一下你能帮我做什么」，按回车（或点「发送」）。 2. 等待回复（最多 2 分钟）。 3. 刷新浏览器。	☐ 你的消息立刻显示在对话区。 ☐ AI 给出回复；若有“思考过程”可以展开。 ☐ 刷新后你的消息和 AI 回复都还在，没有闪烁或重复。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	
D-3 换行与发送快捷键	1. 输入一行文字，按 Shift+回车。 2. 再输入第二行，按回车。	☐ Shift+回车 只是换行，不发送。 ☐ 回车发送，消息里保留两行。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	
D-4 添加附件	1. 点输入框旁的「添加附件」（回形针图标）或直接把一张图片拖进输入框。 2. 确认预览出现后，点预览上的「移除」再重新添加。 3. 输入「请总结这个附件」并发送。 4. 再试一个大于 25MB 的文件。	☐ 附件预览条出现，可以移除。 ☐ 发送后消息中带附件，AI 的回复提到了附件内容（或诚实说明无法读取）。 ☐ 超过 25MB 的文件被拒绝，输入框附近显示大小超限提示。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	
D-5 线程置顶、改名、删除	1. 鼠标悬停在左侧某条线程上，点「…」菜单。 2. 依次试：置顶、改名为「测试线程」、删除。 3. 每一步后刷新页面。	☐ 置顶后线程排到最上方。 ☐ 改名后显示新名字。 ☐ 删除后线程消失；刷新后仍然消失。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	
D-6 搜索对话	1. 在左侧「搜索对话」框输入一个已存在线程的名字。	☐ 只显示匹配的线程。 ☐ 全部删除后显示「一条对话都没有」的空状态。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	

编号	操作步骤（照着做）	预期看到（逐条打勾）	结果	备注 / 问题编号
D-7 挂载 skill	1. 打开右侧面板「本对话的 skill」。 2. 点「加 skill」，选择一个已启用的 skill，点「挂载 skill」。 3. 刷新页面。 4. 点「卸载 skill」。	☐ 未挂载时显示「还没有挂载任何 skill」。 ☐ 挂载后列表出现该 skill；刷新后仍在。 ☐ 卸载后从列表消失。 ☐ 若组织没有已启用 skill，显示「本组织没有「已启用」的 skill 可挂载。」并有去 skill 库的链接。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	
D-8 分享线程	1. 在线程中点「分享线程」→「复制」。 2. 用另一个账号在无痕窗口打开复制的链接。	☐ 复制后按钮显示「已复制」。 ☐ 另一个账号能以只读方式看到该线程，不能发送消息。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	
D-9 审批卡（需要人确认的操作）	1. 向 AI 提出一个需要确认的任务（例如让它执行某个已挂载的 skill）。 2. 如果出现审批卡，先点「再想想」或「拒绝」，再重新触发并点「批准」/「确认并执行」。	☐ 审批卡有「批准 / 拒绝 / 确认并执行 / 修改输入 / 再想想」之类按钮。 ☐ 拒绝后 AI 不执行；批准后状态变为「已批准」并继续执行。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	
D-10 复制消息与回到最新	1. 对某条 AI 回复点「复制消息」，粘贴到记事本。 2. 往上滚动很多，点「回到最新消息」。	☐ 粘贴出的内容与消息一致。 ☐ 视图跳回最底部。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	

提示：对话页右侧还有「在场团队」「产物」「材料」面板：产物为空时显示「这条线程还没有落地的产物。」，这是正常的。

E Skill 库与评审★必测

7 条用例

Skill 是 AI 的“技能包”。只能从 GitHub 导入，不能从零新建；导入后要经过评审才能启用。

进入方式	左侧导航「后台」→「Skill 目录」（地址 /skill）。
使用账号	管理员账号导入；评审需要两个不同的账号（例如管理员 + 合规账号）。
开始前确认	测试负责人提供一个可导入的 GitHub skill 仓库地址。

编号	操作步骤（照着做）	预期看到（逐条打勾）	结果	备注 / 问题编号
E-1 没有“完全新建”入口	1. 打开 Skill 库，点「导入」。	☐ 弹窗默认是从 GitHub 导入的路径，没有“从零新建 skill”的选项。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	

编号	操作步骤（照着做）	预期看到（逐条打勾）	结果	备注 / 问题编号
E-2 从 GitHub 导入	1. 输入 GitHub 仓库地址，确认导入。 2. 刷新页面。	☐ 列表出现新 skill，状态为「草稿」。 ☐ 刷新后仍在。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	
E-3 试跑	1. 打开该 skill，点「试跑」/「运行一次」，输入一个简单示例。 2. 点「存为回归用例」，再点「跑全部用例」。	☐ 试跑有结果输出（成功或诚实的失败信息）。 ☐ 用例被保存，跑全部用例能看到每条的通过/失败。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	
E-4 评审门：两人批准才能启用	1. 用管理员点「提交评审」。 2. 同一个管理员尝试点「批准」。 3. 换合规账号登录，点「批准」。 4. 再换第三个不同账号（或按测试负责人指示）完成第二次批准。	☐ 提交后状态为「待审核」。 ☐ 提交人自己批准被拒绝（不能自审）。 ☐ 两个不同的人批准后，状态变成「已启用」。 ☐ 对话页「加 skill」列表里能看到它。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	
E-5 拒绝需要理由	1. 对另一个待审核 skill 点「拒绝」，不填理由直接提交。 2. 填写理由后再提交。	☐ 不填理由不能提交。 ☐ 填理由后状态回到草稿或显示被拒绝，并能看到理由。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	
E-6 平台自带的文档 skill	1. 在对话里「加 skill」，查找 docx / pptx / xlsx / pdf 相关的平台 skill 并挂载。 2. 让 AI「生成一份包含三行内容的 Word 文档」。	☐ 平台 skill 不用导入就已经在列表里。 ☐ 对话中出现可下载的 .docx 文件，下载后能用 Word 打开。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	
E-7 停用 skill	1. 在 Skill 库对已启用的 skill 点「停用」。 2. 回到对话页「加 skill」。	☐ 列表状态变为停用。 ☐ 对话中不再能挂载它。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	

FAgent 目录

3 条用例

进入方式	左侧导航「后台」→「Agent 目录」（地址 /admin/agent）。
使用账号	管理员；F-3 用顾问账号。
开始前确认	已登录。

编号	操作步骤（照着做）	预期看到（逐条打勾）	结果	备注 / 问题编号
F-1 新增 Agent	1. 点「新增 Agent」，填写名称「测试 Agent」和描述（提示语「这个 agent 是做什么的」）。 2. 保存后刷新页面。 3. 去对话页看「在场团队」。	☐ 列表出现新 Agent。 ☐ 刷新后仍在。 ☐ 对话中可以 @ 到这个 Agent。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	
F-2 编辑与 停用	1. 打开该 Agent 详情，修改描述并保存。 2. 点「停用」。	☐ 描述更新成功。 ☐ 停用后列表显示停用状态；对话中不再能 @ 它。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	
F-3 非管理 员无权 限	1. 用顾问账号打开 /admin/agent 并尝试 新增。	☐ 被服务端拒绝，有明确的权限提示，不会假装保存成功。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	

G 画布模板

5 条用例

画布模板用于工作坊现场的推演；管理员建模板并发布，引导师把它绑到项目的议程环节。

进入方式	左侧导航「后台」→「画布模板」（地址 /canvas/template-admin）。
使用账号	管理员建模板；负责人绑定。
开始前确认	模块 C 已创建测试项目并有议程环节。

编号	操作步骤（照着做）	预期看到（逐条打勾）	结果	备注 / 问题编号
G-1 新建模 板并发 布	1. 点「新建模板」，输入名称「测试画布」。 2. 添加 2 个字段。 3. 点「发布」。 4. 刷新页面。	☐ 模板出现在库中，状态为已发布。 ☐ 刷新后字段仍在。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	
G-2 新版本 草稿	1. 在已发布模板上创建新草稿版本（v2），修改一个字段。	☐ 出现 v2 草稿，v1 仍是已发布状态，两者并存。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	

编号	操作步骤（照着做）	预期看到（逐条打勾）	结果	备注 / 问题编号
G-3 绑定到议程环节	1. 用负责人登录，进入测试项目的议程环节。 2. 选择「挂到项目环节…」/绑定画布，选「测试画布」。 3. 进入该项目的对话或画布（地址 /projects/<项目>/canvas）。	☐ 环节显示已绑定模板。 ☐ 项目画布中能看到该模板的字段。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	
G-4 AI 模拟与便签	1. 在画布页打开对话「模拟」，输入一句主题，发送。 2. 点「+ 便签」新增一张便签并编辑文字。	☐ AI 的结果被渲染到画布格子里；若模型失败，有诚实的错误提示而不是空白。 ☐ 便签可以添加、编辑、拖动。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	
G-5 导出与缩放	1. 点「导出为 PNG」和「导出为 PDF」。 2. 缩放后点「适应画布（回到 100%）」。	☐ 两个文件都能下载并打开，内容与画布一致。 ☐ 视图回到 100%。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	

H 录音与转写 ★ 必测

5 条用例

进入方式	左侧导航「录音」（地址 /rec）。
使用账号	任意账号。
开始前确认	电脑有麦克风，浏览器允许使用麦克风（首次会弹权限询问，选“允许”）。

编号	操作步骤（照着做）	预期看到（逐条打勾）	结果	备注 / 问题编号
H-1 新建转录并录音	1. 点右上角「新建转录」，填名称「测试录音」，添加 2 个标签，提交。 2. 在工作台选择麦克风，点「开始」按钮。 3. 对着麦克风说 3-4 句话，看屏幕。 4. 点同一个按钮「停止」。	☐ 提交后直接进入录音工作台。 ☐ 说话时屏幕出现实时文字，先是灰色临时文字，然后变成确定文字，不会重复出现同一句。 ☐ 停止后先显示「正在收尾」，再变成「已完成」；完成前分析按钮是灰的。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	
H-2 历史列表	1. 返回历史页。 2. 用标签筛选；在搜索框输入不存在的名字。 3. 给「测试录音」重命名，再删除一条不需要的记录（有确认弹窗）。	☐ 新记录出现在卡片列表，带「已完成」标记。 ☐ 筛选只显示对应标签；搜索不存在时显示引导性空状态。 ☐ 重命名生效；删除前弹确认，确认后消失。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	

编号	操作步骤（照着做）	预期看到（逐条打勾）	结果	备注 / 问题编号
H-3 下载文件	1. 打开「测试录音」，下载音频和转写文本。	☐ 音频文件能播放。 ☐ 转写文本内容与屏幕上一致。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	
H-4 断网恢复	1. 录音进行中，把电脑 Wi-Fi 关掉 10 秒再打开。	☐ 页面显示重连提示；网络恢复后继续转写，已有文字不丢。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	
H-5 对话能用到转写	1. 到「对话」页，在挂载了相关 skill 的对话里问「刚才那段录音说了什么」。 2. 再开一条“无项目”的个人对话，问同样的问题。	☐ 项目对话能引用转写内容。 ☐ 个人对话不会泄露别的渠道内容（诚实回答没有相关材料）。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	

I 深度研究 ★ 必测

3 条用例

进入方式	左侧导航「研究」（地址 /research）。
使用账号	任意账号。
开始前确认	环境已配置研究模型与搜索（问测试负责人）；单次研究可能需要 5-15 分钟。

编号	操作步骤（照着做）	预期看到（逐条打勾）	结果	备注 / 问题编号
I-1 完整研究流程	1. 点新建，输入主题「远程办公对团队协作的影响」，启动会话。 2. 在「研究方向确认」中勾选/修改方向，确认。 3. 在「报告大纲确认」中点一次「重新生成大纲」，再确认。 4. 等待各章节搜索执行，观察进度。 5. 查看完整报告。	☐ 每一步都有清晰的状态和下一步按钮。 ☐ 重新生成后大纲有变化。 ☐ 进度条按章节推进；某章失败时可以「重试该步」而不用重来。 ☐ 报告有章节、正文和引用来源，引用可点击。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	
I-2 导出报告	1. 点导出 PDF 和导出 Word。	☐ 两个文件都能下载打开，内容与页面一致。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	
I-3 历史恢复	1. 中途关闭浏览器标签页。 2. 重新打开「研究」，在历史列表找到该会话，点「恢复」。 3. 对一条旧会话点「归档」。	☐ 恢复后回到离开时的步骤，已生成内容不丢。 ☐ 归档后从默认列表消失，「查看全部」能看到。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	

J 访谈 Studio（数字专家）

4 条用例

进入方式	左侧导航「访谈」（地址 /itv）。
使用账号	任意账号。
开始前确认	环境已配置 AI 模型。

编号	操作步骤（照着做）	预期看到（逐条打勾）	结果	备注 / 问题编号
J-1 首屏	1. 打开访谈页。 2. 在专家列表搜索框输入一个专家姓名或角色。	☐ 左列「历史访谈」、右列「专家列表」。 ☐ 加载时显示「正在加载历史访谈…」；无记录时显示「还没有符合条件的访谈。」 ☐ 搜索能过滤专家。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	
J-2 快捷访谈	1. 点某位专家的「快捷访谈」。 2. 提出两个问题。 3. 点「生成报告」。	☐ 进入全页对话，专家能回答。 ☐ 报告生成后可「查看报告」，报告里的结论能追溯到对话内容。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	
J-3 五步批量访谈	1. 点「新建访谈」，填名称、标签、主题。 2. 依次「确认主题」→「确认专家」（选 2 位）→「确认问题」。 3. 等待访谈进行。 4. 若某位专家失败，点重试该专家。 5. 点「生成报告」。	☐ 状态依次显示：待确认主题 → 待确认专家 → 待确认问题 → 进行中 → 待生成报告 → 已完成。 ☐ 每位专家有独立进度，失败只重试那一位。 ☐ 报告中每条发现能看到来自哪位专家。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	
J-4 中断恢复	1. 访谈进行中关闭标签页，重新打开访谈页。 2. 在历史访谈中点「继续访谈」。	☐ 回到原来的进度，不需要从头再来。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	

K 问卷 ★ 必测

5 条用例

进入方式	左侧导航「问卷」（地址 /studio/survey）。
使用账号	任意账号；答题用无痕窗口。
开始前确认	已登录。

编号	操作步骤（照着做）	预期看到（逐条打勾）	结果	备注 / 问题编号
K-1 资源库	1. 切换三个标签：问卷列表、问卷模块、报告模块。 2. 在搜索框输入不存在的名字。	☐ 三个标签都能显示列表或空状态。 ☐ 无匹配时显示「没有匹配的问卷，调整搜索或筛选条件。」	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	
K-2 新建问卷并走五步	1. 点「新建问卷」，填名称。 2. 第一步「设计问卷」：添加 3 道题（单选、多选、开放题）。 3. 第二步「报告模板」：选一个模板。 4. 第三步「发布回收」：先故意在一道题里写诱导性表述（例如“你是否也认为我们的产品非常好？”），尝试发布。 5. 改正表述后再发布。	☐ 五步标题依次为：设计问卷 → 报告模板 → 发布回收 → 查看答题 → 分析报告。 ☐ 带诱导性表述时发布被拦截，并指出是哪道题。 ☐ 改正后发布成功，得到答题链接（或二维码）。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	
K-3 答题与回收	1. 用无痕窗口打开答题链接，完整作答提交。 2. 回到「查看答题」。	☐ 答题页无需登录。 ☐ 回收数加 1，能看到这份答卷。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	
K-4 分析报告	1. 进入「分析报告」。 2. 导出答卷数据（responses.csv）。	☐ 报告有图表和文字洞察。 ☐ CSV 能用 Excel 打开，行数与答卷数一致。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	
K-5 现场快速投票	1. 发起一个 60 秒的现场投票。 2. 用无痕窗口投票。	☐ 有倒计时；投票匿名；倒计时结束后不能再投。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	

L 任务看板与组织大脑

2 条用例

进入方式	左侧导航「任务」（地址 /tasks）、「大脑」（地址 /brain）。
使用账号	任意账号。
开始前确认	已登录。

编号	操作步骤（照着做）	预期看到（逐条打勾）	结果	备注 / 问题编号
L-1 任务看板	1. 打开「任务」。 2. 点「+ 新建任务」，填标题。 3. 对任务点「推进」，再「标记阻塞」。 4. 把任务拖到另一列。	☐ 页面有四个区域：等我判断 / 今天该我推进 / AI 正在替我跑 / 下一步轮到别人。 ☐ 新任务出现；推进后状态前进；阻塞后有标记。 ☐ 拖动后刷新仍在新列。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	
L-2 组织大脑	1. 打开「大脑」，切换各标签（检索、决策台账等）。 2. 输入一个关键词检索。	☐ 页面正常显示，各条目有状态标记（生效 / 待复核 / 已过期 / 撤销）。 ☐ 检索有结果或友好的空状态。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	

M

反馈与后台

3 条用例

进入方式	左侧导航栏底部的「反馈」按钮；后台在左侧导航「后台」（地址 /admin）。
使用账号	顾问账号提交反馈；管理员在后台处理。
开始前确认	已登录。

编号	操作步骤（照着做）	预期看到（逐条打勾）	结果	备注 / 问题编号
M-1 提交反馈	1. 用顾问账号点导航栏「反馈」，提交一条 bug 反馈「测试反馈-1」。 2. 在对话页对某个 Agent 或 skill 卡片点「反馈」，再提交一条。	☐ 两处都能提交成功，有确认提示。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	
M-2 后台处理反馈	1. 用管理员登录，打开「后台」→「反馈」。 2. 对「测试反馈-1」点「投票」，再「分诊」。 3. 对另一条不填理由点「拒绝」，再填理由拒绝。	☐ 两条反馈都出现在列表，并显示来自哪里。 ☐ 投票数变化；分诊后进入对应列。 ☐ 不填理由不能拒绝；填后显示理由。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	
M-3 后台各模块可打开	1. 依次打开：总览、成员配额、模型、MCP、画布模板、项目模板、我的本地。	☐ 每个页面都能打开，无白屏；无数据的显示空状态。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	

N通用体验（每个页面顺手检查）

4 条用例

进入方式	任意页面。
使用账号	任意账号。
开始前确认	无。

编号	操作步骤（照着做）	预期看到（逐条打勾）	结果	备注 / 问题编号
N-1 窄屏不出现横向滚动	1. 把浏览器窗口拉窄到手机宽度（约 375 像素），或用浏览器的手机模拟模式。 2. 打开项目、对话、录音、问卷四个页面。	☐ 页面没有左右横向滚动条，内容自动换行或收起。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	
N-2 键盘操作	1. 在登录页只用 Tab 键在输入框和按钮之间移动，回车提交。 2. 在对话页用 Tab 到达输入框和发送按钮。	☐ 焦点位置有可见的高亮框。 ☐ 能完全用键盘完成登录和发送。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	
N-3 左右栏收起展开	1. 点左上角收起左栏，再展开。 2. 对话页收起右栏，再展开。	☐ 收起后主内容区变宽；刷新后记住状态。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	
N-4 出错时可以重试	1. 关闭网络后刷新任意列表页。 2. 恢复网络后点页面上的「重试」。	☐ 断网时显示明确的错误提示（例如「资源暂时无法加载」）和「重试」按钮，而不是一直转圈。 ☐ 重试后数据正常显示。	☐ 通过 ☐ 失败 ☐ 阻塞	

4. 结果汇总

全部做完后，把每个模块的通过/失败数填到这里，交给测试负责人。

模块	名称	用例数	通过	失败/阻塞	备注
A	登录、退出与个人资料	7			
B	注册与组织成员管理	5			
C	项目（工作坊）	8			
D	对话（AI 团队）	10			
E	Skill 库与评审	7			
F	Agent 目录	3			
G	画布模板	5			
H	录音与转写	5			
I	深度研究	3			
J	访谈 Studio（数字专家）	4			
K	问卷	5			
L	任务看板与组织大脑	2			
M	反馈与后台	3			
N	通用体验（每个页面顺手检查）	4			
合计		71			

整体结论

- ☐ 全部核心流程可用，可以交付
- ☐ 有问题但主线可用
- ☐ 主线被阻断，阻断在用例：_____
- 测试人签名：_____ 日期：_____

5. 问题记录表

一行一个问题。「实际看到什么」请写你眼睛看到的原话，例如“点发送后按钮变灰，30 秒没有任何回复”，不要写猜测的原因。

问题编号	用例编号	实际看到什么	重现步骤	截图文件名	严重程度
BUG-01					
BUG-02					
BUG-03					
BUG-04					
BUG-05					
BUG-06					
BUG-07					
BUG-08					
BUG-09					
BUG-10					
BUG-11					
BUG-12					
BUG-13					
BUG-14					

附：写清一个问题的例子

问题编号	BUG-01
用例编号	D-4
实际看到什么	拖入一张 2MB 的 jpg 图片后，预览条没出现，输入框上方没有任何提示。
重现步骤	1. 登录负责人账号 → 2. 对话页新建对话 → 3. 把 jpg 拖进输入框。每次都能重现。
截图文件名	D-4-1.png
严重程度	中