



V.N. STEEL INTERTRADE

PRODUCT CATALOGUE

WE MAKE THE BEST



SKY PRODUCT
FOR LUXURY DESIGN
Ultimate Design Solutions

DONGKUK STEEL
STEEL SUPPLIER

www.vnsteels.com

“ก้ามกลการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ

ทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

เราได้ให้ความสำคัญในอุตสาหกรรมเหล็กตั้งแต่ต้นถึงสุด

ตลอดไปจนถึงวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

จึงได้ก่อตั้ง บริษัท วี.เอ็น. สเตล อินเตอร์เทรด จำกัด

ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ที่นับวันยิ่งเติบโต

บริษัทฯ มีความยินดีที่จะเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพในชื่อ VICTORY

ทั้งใน SELF DRILLING SCREW, ประตูน้ำวน, อุปกรณ์ประตูน้ำวนทุกรอบ,

มอเตอร์ ประตูเลื่อน ตลอดไปจนถึง วัสดุ

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเหล็กอีกด้วย”



V.N. STEEL
INTERTRADE



VICTORY
ROLLER DOOR

ประตูน้ำวน

ประตูน้ำวนอัตโนมัติ VICTORY

ควบคุมเปิดปิดไม่สะดวกด้วย V-SMART CONTROL

พร้อมการทำงานที่เรียบและเสียงเงียบกว่าเดิม ปราศจากเสียงรบกวน

จากการเปิดปิดช้าลง หรือการกระแทกระหว่างใบประตู

ปกป้องด้วย SAFETY CONTROL

หยุดทำงานเมื่อมีสิ่งกีดขวาง และการใช้ MANUAL CONTROL

ในการน็อกไฟฟ้าตัดหรือขัดข้อง สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

ด้วยอุปกรณ์เสริมแบบเทอร์ส์ารอง

สวยงามด้วยเฉดสีและรูปแบบใหม่

มีสีให้เลือกใช้มากถึง 8 สีและไม่เปลี่ยนพื้นที่ด้วยมอเตอร์ติดตั้งภายใน

โครงสร้างแข็งแกร่งด้วยเหล็ก Bluescope ขนาด 0.47

VICTORY
VICTORY ROLLER DOOR

ROLLER DOOR

เหล็กซุบกันสนิมหรือเหล็กกล้วไนซ์ (GALVANIZED STEEL)

กันสนิม ไม่ชำรุดต้องการสักกันสนิม แข็งแกร่งเกียบเก้ากับเหล็กรูปพรรณกั่งไป

ประมาณซีแพ็ค (CPAC)

ประมาณซีไลย (CLINE)

เหล็กตัวซี (C LIGHT LIP CHANNEL)

เหล็กigator (EQUAL ANGLES)

ก่อเหล็กกล้าซุบสังกะสี (GALVANIZED STEEL PIPES)

ก่อแป๊ปดำ (CARBON STEEL PIPES)

เหล็กกล่องเหลี่ยม (CARBON STEEL SQUARE TUBE)

เหล็กกล่องแบบ (CARBON STEEL RECTANGULAR TUBE)

วัตถุถูกขึ้นรูปเหล็กตัวซี ประมาณ

เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสี/อลูมิเนียม ชนิดน้ำวน

ตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสี/อลูมิเนียม ชนิดน้ำวน

ได้มาตรฐานสากล ASTM, JIS มีหลายเกรดของชั้นเคลือบ อาทิ AZ50 AZ70 AZ150

จากผู้ผลิตชั้นนำในโลก เช่น BLUESCOPE, UNIONSTEEL, PZACS, DONGBU เป็นต้น


WE MAKE THE BEST



เหล็กแผ่นรีดเย็นชิ้นเดียว

COLD ROLLED STEEL SHEET IN COIL

บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าเหล็กเคลือบ เพื่อนำมาผลิตพร้อมกับให้บริการติดตั้ง โดยผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ เหล็กเคลือบผิวขั้นรูป (Corrugated Coated Sheet) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของอาคาร ทุกประเภททั้งภายในและภายนอก โดยบริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าเหล็กเคลือบประเภทต่างๆ มาเรียลอนขั้นรูป โดยใช้เครื่องจักรที่กันสนิม สามารถผลิตได้ความยาวตามที่ต้องการตามลักษณะการใช้งาน ได้แก่ เหล็กแผ่นที่ใช้ทำหลังคา ผนัง ฝ้าเพดาน บานเกร็ด ช่องลม และแผ่นปูพื้น เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีความสวยงาม แข็งแรง กันทาน น้ำหนักเบา และ สามารถติดตั้งได้รวดเร็ว



- เหล็กเคลือบอลูมิเนียม (Aluminized Coating)
- เหล็กเคลือบสังกะสี (Galvanized)
- เหล็กเคลือบสังกะสีเคลือบสี (Galvanized Colored)
- เหล็กเคลือบอลูมิเนียมผสมสังกะสีเคลือบสี (Aluzinc Colored)
- เหล็กเคลือบอลูมิเนียมผสมสังกะสี (Aluzinc)



- เหล็กเคลือบอลูมิเนียม
(Aluminized Coating)
- เหล็กเคลือบสังกะสี
(Galvanized)
- เหล็กเคลือบสังกะสีเคลือบสี
(Galvanized Colored)
- เหล็กเคลือบอลูมิเนียมพสมสังกะสีเคลือบสี
(Aluzinc Colored)
- เหล็กเคลือบอลูมิเนียมพสมสังกะสี
(Aluzinc)

WE MAKE THE BEST





สกรู  ออกแบบมาใช้กับงานหลังคาเหล็กโดยเฉพาะ:
ทั้งแบบหัวเจาะปลายสว่านสำหรับแป๊ปเหล็ก และหัวเจาะสำหรับแป๊ปไม้

สกรูริบบิ่นหลังคา **VICTORY SCREW**

● หมุดปืนหัวซีลยางฉีกขาดด้วย Metal Cap
สามารถเคลื่อนไหวรองรับการยิงสกรูได้ทุกรูปแบบ
จึงหมุดปืนหัวซีลยางฉีกขาดขณะยิงสกรู

● ซีลยาง(Black EPDM)
ซีลยางสังเคราะห์ชนิดพิเศษที่มีความยืดหยุ่นสูง
อายุการใช้งานนานเยาวนาน

● สารเคลือบป้องกันสนิมชนิด Harden Dacron
ช่วยป้องกันการพูกร่อน และการเกิดสนิมได้อย่างดี
ผ่านการทดสอบด้วยวิธี Salt Spray Test



สกรูริบบิ่นแป๊ปเหล็ก
10-16*16



สกรูริบบิ่นแป๊ปเหล็ก
12-14*48



สกรูริบบิ่นแป๊ปเหล็ก
12-14*55



สกรูริบบิ่นแป๊ปไม้
10-12*20



สกรูริบบิ่นแป๊ปไม้
12-11*50



สกรูริบบิ่นแป๊ปไม้
12-11*55

กล้ารับประกันการใช้งาน 3 ปี



MAKE THE BEST



สกูตรยิงแพ่นหลังคา VICTORY SCREW

กล้ารับประกันการใช้งาน 3 ปี



หมุดปัญหาซึ่งยางจึงขาดด้วย Metal Cap
สามารถเคลื่อนไปทางด้านการยิงสกูตรได้ทุกรูปแบบ
จึงหมดปัญหาซึ่งยางจึงขาดขณะยิงสกูตร



ช้อนยาง (Black EPDM)
ซึ่งยางสั่งเคราะห์นิคพิเศษที่มีความยืดหยุ่นสูง
อายุการใช้งานนานยาวนาน



สารเคลือบป้องกันสนิมชนิด
Harden Dacro ช่วยป้องกันการผุกร่อน
ผ่านการทดสอบด้วยวิธี Salt Spray Test

สีมาตรฐาน STANDARD COLOR



CASTLE RED



HG TIGER RED



MG YELLOW



CITRUS ORANGE



BRICK ORANGE



NATURAL BROWN



PEANUT BUTTER



ASIAN WHITE



ALMIGHTY VIOLET



SHAMPOO BLUE



NUVO BLUE



BRIGHT GREEN



BAITONG GREEN



BANGCHAK GREEN



BANANA LEAF



PRIMA WHITE

WE MAKE THE BEST



เหล็กกล่องกัลวาไนซ์

GALVANIZED SQUARE PIPE


1" x 1"



1 1/4" x 1 1/4"



1 1/2" x 1 1/2"



ผ่านกรรมวิธีการเคลือบ แบบจุ่มร้อน(HOT DIP)

- ไม่ทำให้เกิดสนิม
- ช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน
- ลดต้นทุนจากการซื้อกลับสนิม
- หน้าเต็ม ความยาว 6 เมตร
- ทุกรายการ

เหล็กกล่องกัลวาไนซ์

GALVANIZED SQUARE PIPE

2" x 2"



3" x 3"



4" x 4"



ผ่านกรรมวิธีการเคลือบ

แบบจุ่มร้อน(HOT DIP)

- ไม่ทำให้เกิดสนิม
- ช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน
- ลดต้นทุนจากค่าสักกันสนิม
- หน้าเต็ม ความยาว 6 เมตร
- ทุกรายการ



WE MAKE THE BEST



เหล็กกล่องกัลวาไนช์

GALVANIZED SQUARE PIPE


2" x 1"



3" x 1 1/2"



4" x 2"



ผ่านกรรมวิธีการเคลือบ

แบบจุ่มร้อน(HOT DIP)

- ไม่ทำให้เกิดสนิม
 - ช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน
 - ลดต้นทุนจากค่าสึกและносิม
 - หน้าเต็ม ความยาว 6 เมตร
- ทุกรายการ

เหล็กตัวซีกัลวานайซ์

GALVANIZED C-CHANNEL

C 3"



75 x 40 mm.

C 4"



100 x 45 mm.

C 5"



125 x 90 mm.

ผ่านกรรมวิธีการเคลือบ
แบบจุ่มร้อน(HOT DIP)

- ไม่ก้าให้เกิดสนิม
- ช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน
- ลดต้นทุนจากค่าสึกกันสนิม
- หน้าเต็ม ความยาว 6 เมตร
- ทุกรายการ




WE MAKE THE BEST



||| ປະ:ແນງກັລວາໄນ່ຈ

GALVANIZED PURLIN



||| ແປ້ເພດ

CPAC

25 x 25 x 60 mm.

ຄວາມຍາວ 6 ເມຕຣ ຖຸກຮາຍກາຣ



||| ແປ້ລາຍ

C-LINE

35 x 10 mm.

ຄວາມຍາວ 4 ເມຕຣ ຖຸກຮາຍກາຣ

ຜ່ານກຽມວິທີກາຣເຄລືອບ
ແບບຈຸມຮ້ອນ(HOT DIP)

- ໄມກໍາໃຫ້ເກີດສັນນ ປລອດກັຍຈາກແມລັງ
- ຫ້າໜັກເບາ ແລະ ຕິດຕັ້ງຈ່າຍ
- ລົດຕັ້ນຖຸນຈາກຄ່າສັກັນສັນນ
- ແຫັງແຮງ ການການ

ประตูม้วนแบบใบสอด

ROLLER SHUTTER DOOR

ผลิตจากเมกัลชิกชุบเคลือบสีคุณภาพสูง

- แข็งแรง ทนทานต่อการกัดกร่อนในทุกสภาพ:
- ผ่านขบวนการเคลือบ มีความสวยงามและเจาจาม



WE MAKE THE BEST


ประตูม้วนแบบใบสอด

ROLLER SHUTTER DOOR

ใบลอนเดี่ยว

ประตูม้วนแบบใบสอด รูปแบบใบลอนเดี่ยวใหญ่ มีหลายสีให้เลือกตามความต้องการ รองรับทุกการใช้งานทั้งแบบระบบอัตโนมัติและระบบมือดึง เหมาะสมสำหรับอาคารพาณิชย์ โรงงาน ที่พักอาศัย

Finish Coat Custom Formulated System (Polyester)
สี Polyester เคลือบผิวถ้าหน้า



Corrosion Inhibitive Epoxy Primer
ชั้นเคลือบสีEpoxyรองพื้นป้องกันการกัดกร่อน

Conversion Coating
ชั้นเคลือบผิวประสานโลหะ

Base Metal Sheet Steel

ผลิตจากเมทัลชิกชุบเคลือบสีคุณภาพสูง
■ แข็งแรง กันการกัดกร่อนในทุกสภาพ
■ ผ่านขั้นตอนการเคลือบ มีความสวยงามและเจาจาม

สี	ใบลอนเดี่ยว	
	เบอร์#23	เบอร์#22
ความหนา	ความหนา	ความหนา
0.40 mm.	0.40 mm.	0.60 mm.
Off White		
Burn Almond		
Shutter Gray		
Cool Blue		


WE MAKE THE BEST




ช่องลมแบบปีมหลุด

ใช้ในการถ่ายเทอากาศและรับแสงสว่าง


ช่องลมหลากหลายรูปแบบ
เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า




ช่องลม
มาตรฐาน
ช่วงบน-ล่าง



ช่องลม
เจาะรูตรงกัน



มาตรฐาน
ช่วงกลาง



ช่องลม
เจาะรูตรงกัน
ใบกีบด้านล่าง
80-100 ซม.

ผลิตจากเมทัลชีทชุบเคลือบสีคุณภาพสูง

- แข็งแรง ทนทานต่อการกัดกร่อนในทุกสภาพ
- ผ่านขบวนการเคลือบ มีความสวยงามและเงางาม

ประตูม้วนแบบใบสอด

ROLLER SHUTTER DOOR

แบบบานโปรด

ลายก่ออ๊อก




ลายอัลูมิ늄



ลายตาม่าย



ลายดอกไม้



ผลิตจากเมทัลชีทชุบเคลือบสีคุณภาพสูง

- แข็งแรง ทนทานต่อการกัดกร่อนในทุกสภาพ:
- ผ่านกระบวนการเคลือบ มีความสวยงามและเจางาม



“ก้าคุณเบื้อง กับประตูม้วนแบบเก่า”

ขอแนะนำ



ROLLER DOOR



POLYCARBONATE SHUTTER



AULLUMINIUM ROLLER DOOR



VICTORYประตูม้วนอัตโนมัติ



ควบคุมเปิดปิดไม่สีดุด



ปกป้องด้วย SAFETY CONTROL



ส่วนงานด้วยเกรดสี



WE MAKE THE BEST

ประตูม้วนอัตโนมัติรูปแบบใหม่



ความปลอดภัยที่คุณออกแบบได้
THE SAFETY YOU CAN DESIGN

ประตูม้วนอัตโนมัติ VICTORY ประตูม้วนอัตโนมัติรูปแบบใหม่ผลิตจากอะไหล่ที่มีคุณภาพสูง และออกแบบชั้นส่วนอุปกรณ์ให้ได้ความสมดุลต่อการใช้งาน ทั้งยังคำนึงถึงสีสัน รูปแบบที่สวยงาม แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา ยิ่งไปกว่านั้น ในส่วนของใบประตูม้วนได้ผ่านกระบวนการเคลือบสี ที่ได้มาตรฐาน AS จึงทำให้ใบประตูม้วนมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ทนทาน ง่ายต่อการทำความสะอาดติดตั้ง ใช้งานสะดวก และมีรูปแบบหลากหลายให้เลือกเข้ากับตัวอาคาร



ควบคุมเปิดปิดไม่สะดวก

ด้วย V-SMART CONTROL พร้อมการทำงานที่เรียบและนียบยื่งขึ้น ปราศจากการเสียบตัวกวนจากการเปิดปิดซึ่งกัน หรือการกระแทกกันระหว่างใบประตู



ปกป้องด้วย SAFETY CONTROL

หยุดการทำงานเมื่อมีสิ่งกีดขวาง และใช้งานในระบบ MANUAL CONTROL ในกรณีไฟฟ้าตัด หรือขัดข้อง สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยอุปกรณ์เสริมแบบเตอร์รีสาร์ฟ



บลสให้เลือกหลากหลาย หากถึง 8 ส. จำก BLUESCOPE ที่เคลือบด้วยสีคุณภาพสูงที่ชั้นนอกสุดด้วยลวดลาย ธรรมชาติเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร สวยงาม กันสาด สร้างความหรูหรา โดยเด่น ให้บ้านพักของคุณ

WE MAKE THE BEST





ควบคุมเปิดปิดโน้ตบุ๊ก



ปุ่มป้องกัน SAFETY CONTROL



ส่วนงานด้วยเดสก์และรูปแบบใหม่

VICTORY

AUTOMATIC ROLLER DOOR

แบบบานไปร์

แบบบานกั้บ

แบบบานใส

ส่วนงานด้วยเดสก์และรูปแบบ

หลักสี่สัน สลับสีตามต้องการ

เมเชอรัล เอเชียน ไวท์
NATURAL ASIAN WHITE

เมเชอรัล พินกี้ บักเตอร์
NATURAL PEANUT BUTTER

เมเชอรัล แบล็ค เพิร์ล
NATURAL BLACK PEARL

เมเชอรัล บานาน่า ลีฟ
NATURAL BANANA LEAF

เมเชอรัล ชาตเตอร์ เกรย์
NATURAL SHUTTER GRAY

เมเชอรัล แซนพู บลู
NATURAL SHAMPOO BLUE

เมเชอรัล ชูเปอร์ บรานี
NATURAL SUPER BROWN

เมเชอรัล บริค ออเร็นจ์
NATURAL BRICK ORANGE



WE MAKE THE BEST

มั่นใจยิ่งขึ้นด้วยอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย

รีโมทติดผนังไร้สาย

ใช้ในการสั่งงานเลื่อนขึ้นและลงของประตูม้วนไฟฟ้า
สลักอักษรเบอร์เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับพื้นที่การ
ทางเดิน


สวิตช์ดิจิตอล

สามารถใส่รหัสตัวเลข 4-6 หลัก
เพื่อสั่งงานเลื่อนขึ้นและลงของ
ประตูม้วนไฟฟ้า



สวิตช์คำแสง

Photoelectric Sensors ช่วยเพิ่มความปลอดภัย ในขณะที่
ประตูเลื่อนเปิดหากมีคนเดินผ่าน หรือ รถจอดบริเวณ ประตูจะหยุด
แล้วม้วนกลับออกไป Double Safety Relays |||U Inter Lock
มีกระจากเลนส์รวมแสง ระยะหัวงาย 8-40 เมตร
พร้อมฟ้าครอบป้องกันแสงอาทิตย์



เครื่องสำรองไฟฟ้า

ใช้ในการสำรองไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉิน เช่น ไฟดับ
หรืออุบัติเหตุไฟฟ้าถูกดัดขาดสามารถเก็บไฟฟ้า
ไว้ใช้ได้เป็นเวลา 12 ชั่วโมง

รีโมทคอนโทรล

สั่งงานประตูม้วนไฟฟ้าด้วยระบบรีโมท
คอนโทรล สามารถใช้ได้ระยะห่างสูงสุด 20 เมตร

Victory
AUTOMATIC ROLLER DOOR

WE MAKE THE BEST

VN
VN STEEL INTERTRADE

แผ่นหลังคาโปร่งแสง TRANSPARENT

สีใสน้ำแข็ง (ICE CLEAR)

แผ่นหลังคาโปร่งแสง TRANSPARENT

แสงธรรมชาติ ทนทาน

สี	สีใสน้ำแข็ง ICE CLEAR	สีขาวขุ่น OPAL
การส่งผ่านของแสง	70%	54%
การส่งผ่านความร้อน	70%	47%
ค่าสัมประสิทธิ์การบังเกิด	0.79	0.53
น้ำหนักมาตรฐาน	2400 gsm	2400 gsm
รับประกัน	3 ปี	3 ปี

แผ่นหลังคาโปร่งแสง TRANSPARENT

สีขาวขุ่น (OPAL)

แสดงธรรมชาติและกานกาน

- ให้ความสว่างช่วยยกระดับแสงจากธรรมชาติให้เข้ามาในอาคาร
- ป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ด้วยแผ่นฟลัมคุณภาพสูง
- มีน้ำหนักเบา ขนย้ายสะดวก ติดตั้งง่าย
- กานกานต่อสภาพทุกอาการ
- อายุการใช้งานยาวนาน


คำแนะนำในการใช้สินค้า

- การติดตั้งที่ถูกต้อง ต้องหันสติกเกอร์ไว้ด้านบน
- ระหว่างการติดตั้งต้องสวมใส่ถุงมือ เสื้อผ้ามิดชิด ร้องเท้าหุ้มส้นไว่นานิรภัยและพ้าปิดมูกเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและ การสัมผัสโดยตรงจากการติด ซึ่งอาจจะทำให้คันหรือร่างกายเคืองได้
- หลักเลี้ยงการติดตั้งบริเวณที่มีօรง: หย่องสารเคมีประทึกด่างเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ
- ใช้เพื่อเพิ่มแสงสว่างเท่าบันไม่มีคุณสมบัติในการกันความร้อน
- อุปกรณ์การติดตั้ง เช่น ท่อ ป.ปลา スクрутต้องเป็นไปตามมาตรฐานของสินค้าและเพื่อป้องกันการรั่วซึม
- ควรใช้อุปกรณ์เสริม เช่น แหวนยางล่า仇恨ใช้ร่วมกับスクрут

คำแนะนำในการถูและรักษาสินค้า



- ควรเก็บใบกันน้ำที่แห้งโดยควรมีพาเลกรองรับ ก่อนวางสินค้าเพื่อไม่ให้ความชื้นจากพื้นเข้าสู่แผ่นหลังคาโปร่งแสง
- ควรเก็บให้พันจากแสงแดด ลม และ ฝน
- ควรจัดเก็บโดยการวางช้อนให้สูงขึ้นไม่เกิน 60 ซม.
- ไม่ควรเก็บบนแผ่นหลังคาโปร่งแสง เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อแผ่นหลังคาโปร่งแสงได้
- การเคลื่อนย้ายสินค้า ควรเป็นไปด้วยความระมัดระวัง
- ไม่ควรลากไฟเบอร์ฟลัมพื้นผิวที่ชรุขรูด หรือลากไปบนไฟเบอร์ฟลัมด้วยกันเอง

PORTFOLIO




WE MAKE THE BEST

MAP



WE MAKE THE BEST



VN STEEL INTERTRADE

W E M A K E T H E B E S T



Victory
VICTORY ROLLER DOOR

SKY PRODUCT
FOR LUXURY DESIGN
ULTIMATE DESIGN SOLUTION™

DONGKUK STEEL



บริษัท วี เอ็น สเตيل อินเตอร์เทรด จำกัด 156 หมู่ 5 ตำบลเมืองراكใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
โทรศัพท์/โทรสาร : +66-2-159-0761-3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135559016976