



Manager

MgrCode: int
MgrName: varchar(50)
MgrShort: char(20)
MgrABANo: char(10)
MgrCheckingAcctNo: char(10)
AlertAcronym: char(10)
MgrContact: varchar(30)
FunctionCode: smallint
MgrAddress1: varchar(35)
MgrAddress2: varchar(35)
MgrCity: varchar(35)
MgrState: char(2)
MgrZip: char(10)
MgrCountry: char(15)
MgrPhone: char(15)
MgrFax: char(15)
MgrEmail: varchar(35)
MgrURL: varchar(40)
AddUser: char(15)
AddDate: datetime
ChangeUser: char(15)
ChangeDate: datetime
Status: tinyint
AddingBkrCode: int

Broker

BkrCode: int
BkrName: varchar(50)
BkrShort: char(20)
BkrABANo: char(10)
BkrCheckingAcctNo: char(18)
BkrContact: varchar(30)
FunctionCode: smallint
BkrAddress1: varchar(35)
BkrAddress2: varchar(35)
BkrCity: varchar(35)
BkrState: char(2)
BkrZip: char(10)
BkrCountry: char(15)
BkrPhone: char(15)
BkrFax: char(15)
BkrEmail: varchar(35)
BkrURL: varchar(40)
BkrActiveDate: datetime
AddUser: char(15)
AddDate: datetime
ChangeUser: char(15)
ChangeDate: datetime

Service

SvcId: int
SvcName: varchar(60)
SvcShort: char(20)
VdrId: int
SecCode: tinyint
SicInt: smallint
SvcContact: varchar(30)
SvcAddress1: varchar(35)
SvcAddress2: varchar(35)
SvcCity: varchar(35)
SvcState: char(2)
SvcZip: char(10)
SvcCountry: char(15)
SvcPhone: char(15)
SvcFax: char(15)
SvcEmail: varchar(35)
SvcURL: varchar(40)
SvcABANo: char(10)
SvcCheckingAcctNo: char(15)
ListUnitCost: money
ListUnit: char(18)
TermKey: tinyint
BuyoutPeriod: varchar(100)
PromoListing: char(1)
SvcDescription: text
AddUser: char(15)
AddDate: timestamp
AddUserType: char(1)
AddUserOrgCode: int
ChangeUser: char(15)
ChangeDate: timestamp
Status: tinyint

Vendor

VdrId: int
VdrName: varchar(50)
VdrShort: char(20)
VdrContact: varchar(30)
VdrAddress1: varchar(35)
VdrAddress2: varchar(35)
VdrCity: varchar(35)
VdrState: char(2)
VdrZip: char(10)
VdrCountry: char(15)
VdrPhone: char(15)
VdrFax: char(15)
VdrEmail: varchar(35)
VdrURL: varchar(40)
AddUser: char(15)
AddDate: timestamp
AddUserType: char(1)
AddUserOrgCode: int
ChangeUser: char(15)
ChangeDate: timestamp
Status: tinyint

Plan

PlnCode: int
PlnName: varchar(60)
PlnShort: char(20)
EIN: char(18)
BankCode: char(3)
CustNo: char(18)
PlnTypeCode: tinyint
PlnContact: varchar(30)
FunctionCode: smallint
PlnAddress1: varchar(35)
PlnAddress2: varchar(35)
PlnCity: varchar(35)
PlnState: char(2)
PlnZip: char(10)
PlnCountry: char(15)
PlnPhone: char(15)
PlnFax: char(15)
PlnEmail: varchar(35)
PlnURL: varchar(40)
AddUser: char(15)
AddDate: datetime
ChangeUser: char(15)
ChangeDate: char(15)
Status: tinyint
AddingMgrCode: int

Bank

BankCode: char(3)
BankName: varchar(50)
BankShort: char(20)















