Пошаговое руководство по 1С (с оформленным кодом)

ЧАСТЬ 2 — ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО: ЧТО И КУДА НАЖИМАТЬ

🔷 ШАГ 1: Создание новой информационной базы

1.Запустите 1С:Предприятие 8.3 (ярлык на рабочем столе)

2.В открывшемся окне запуска нажмите кнопку «Добавить»

3.Появится мастер. Выберите пункт «Создание новой информационной базы», нажмите «Далее»

4.Выберите «Создание информационной базы без конфигурации для разработки новой конфигурации», нажмите «Далее»

5.В поле «Наименование» введите: ООО_Обувь

6.Нажмите «Далее», выберите папку для хранения базы (например C:\Bases\OOO_Obuv\)

7.Нажмите «Далее» → «Готово»

8.База появится в списке. Выделите её и нажмите «Конфигуратор»

🔷 ШАГ 2: Открытие и настройка конфигурации

1.В открывшемся Конфигураторе в меню сверху нажмите Конфигурация → Открыть конфигурацию

2.Слева появится дерево конфигурации

3.Щёлкните правой кнопкой на самом верхнем элементе (название конфигурации) → Свойства

4.В панели свойств справа заполните:

Имя: OOO_Obuv

Синоним: ООО Обувь

5.Закройте панель свойств

🔷 ШАГ 3: Создание перечислений

3.1 Перечисление «РольПользователя»

1.В дереве конфигурации разверните «Общие» (клик на стрелку)

2.Щёлкните правой кнопкой на «Перечисления» → «Добавить»

3.Откроется форма. Заполните:

Имя: РольПользователя

Синоним: Роль пользователя

4.Перейдите на вкладку «Данные»

5.В таблице значений нажимайте кнопку «Добавить» (или клавишу Insert) и добавьте по очереди:

Имя	Синоним
Гость	Гость
АвторизированныйКлиент	Авторизированный клиент
Менеджер	Менеджер
Администратор	Администратор

1.Нажмите «Закрыть»

3.2 Перечисление «СтатусЗаказа»

1.Правая кнопка на «Перечисления» → «Добавить»

2.Заполните:

Имя: СтатусЗаказа

Синоним: Статус заказа

3.Вкладка «Данные», добавьте:

Имя	Синоним

Новый	Новый
Завершен	Завершён

1.«Закрыть»

🔷 ШАГ 4: Создание справочников

4.1 Справочник «Категории»

1.В дереве конфигурации: правая кнопка на «Справочники» → «Добавить»

2.Заполните:

Имя: Категории

Синоним: Категории

3.Перейдите на вкладку «Данные»

4.В разделе «Реквизиты» встроенный реквизит Наименование уже есть. Кликните на него и в свойствах:

Длина строки: 100

5.Нажмите «Закрыть»

4.2 Справочник «Производители»

1.Правая кнопка на «Справочники» → «Добавить»

2.Имя: Производители, Синоним: Производители

3.Вкладка «Данные» → реквизит Наименование: длина 150

4.«Закрыть»

4.3 Справочник «Поставщики»

1.Правая кнопка на «Справочники» → «Добавить»

2.Имя: Поставщики, Синоним: Поставщики

3.«Закрыть»

4.4 Справочник «Пользователи»

1.Правая кнопка на «Справочники» → «Добавить»

2.Имя: Пользователи, Синоним: Пользователи

3.Вкладка «Данные» → в разделе «Реквизиты» нажмите кнопку «Добавить» (зелёный плюс)

4.Добавьте реквизиты:

Имя	Тип	Длина	Синоним
Роль	Перечисление.РольПользователя	—	Роль
ФИО	Строка	200	ФИО
Логин	Строка	150	Логин
Пароль	Строка	50	Пароль

Чтобы задать тип «Перечисление.РольПользователя»: в поле «Тип» нажмите кнопку выбора [...] → вкладка «Перечисление» → выберите РольПользователя

1.«Закрыть»

4.5 Справочник «Товары»

1.Правая кнопка на «Справочники» → «Добавить»

2.Имя: Товары, Синоним: Товары

3.Вкладка «Данные», добавьте реквизиты:

Имя	Тип	Параметры	Синоним
Артикул	Строка	длина 20	Артикул
ЕдиницаИзмерения	Строка	длина 20	Единица измерения
Цена	Число	15 знаков, 2 дробных	Цена
Поставщик	СправочникСсылка.Поставщики	—	Поставщик
Производитель	СправочникСсылка.Производители	—	Производитель
Категория	СправочникСсылка.Категории	—	Категория товара

ДействующаяСкидка	Число	5 знаков, 2 дробных	Действующая скидка, %
КоличествоНаСкладе	Число	10 знаков, 0 дробных	Количество на складе
Описание	Строка	длина 500	Описание товара
Фото	Строка	длина 250	Путь к фото

1.«Закрыть»

4.6 Справочник «ПунктыВыдачи»

1.Правая кнопка на «Справочники» → «Добавить»

2.Имя: ПунктыВыдачи, Синоним: Пункты выдачи

3.Вкладка «Данные» → реквизит Наименование: длина 250

4.«Закрыть»

🔷 ШАГ 5: Создание документа «Заказы»

1.Правая кнопка на «Документы» → «Добавить»

2.Имя: Заказы, Синоним: Заказы

3.Вкладка «Данные» → раздел «Реквизиты» → добавьте реквизиты шапки:

Имя	Тип	Синоним
АдресПунктаВыдачи	СправочникСсылка.ПунктыВыдачи	Адрес пункта выдачи
ФИОКлиента	СправочникСсылка.Пользователи	ФИО клиента
КодПолучения	Число (5, 0)	Код для получения
СтатусЗаказа	Перечисление.СтатусЗаказа	Статус заказа
ДатаДоставки	Дата	Дата доставки

1.Раздел «Табличные части» → нажмите «Добавить» → имя: СоставЗаказа

2.В табличной части добавьте реквизиты:

Имя	Тип	Синоним

Артикул	СправочникСсылка.Товары	Артикул
Количество	Число (10, 0)	Количество

1.«Закрыть»

🔷 ШАГ 6: Обновление конфигурации базы данных

1.В меню конфигуратора: Конфигурация → Обновить конфигурацию базы данных (или нажмите F7)

2.Появится диалог — нажмите «Принять»

3.Дождитесь завершения обновления

🔷 ШАГ 7: Ручное заполнение справочников-классификаторов

1.В конфигураторе: Отладка → Начать отладку (или F5) — запустится 1С:Предприятие

2.В открывшемся приложении перейдите в Справочники → Категории (через раздел «Все функции»: меню Сервис → Все функции)

3.Нажмите «Создать» и добавьте:

Женская обувь

Мужская обувь

4.Перейдите в Справочники → Производители, создайте:

Kari, Marco Tozzi, Poc, Rieker, Alessio Nesca, CROSBY

5.Перейдите в Справочники → Поставщики, создайте:

Kari, Обувь для вас

🔷 ШАГ 8: Создание обработок для импорта

Для каждого файла нужно создать отдельную обработку в конфигураторе.

Создание обработки (общий порядок):

1.В конфигураторе: правая кнопка на «Обработки» → «Добавить»

2.Заполните имя (например: ЗагрузкаТоваров)

3.Вкладка «Данные» → добавьте табличную часть (кнопка «Добавить» в разделе «Табличные части»)

4.Задайте имя табличной части и добавьте нужные колонки (реквизиты)

5.Перейдите на вкладку «Формы» → «Добавить» → выберите «Форма обработки»

6.В конструкторе форм нажмите «Готово»

7.В открывшейся форме добавьте элементы:

Перетащите табличную часть из «Реквизиты» на форму → получите таблицу

Добавьте кнопки: Команды формы → Добавить → задайте имя кнопки

8.В модуле формы (вкладка «Модуль») вставьте соответствующий код из Части 1

8.1 Обработка для загрузки Товаров

Создайте обработку:

Имя: ЗагрузкаТоваров

Табличная часть: Товары с колонками: Артикул (Строка,20), НаименованиеТовара (Строка,150), ЕдиницаИзмерения (Строка,20), Цена (Строка,20), Поставщик (Строка,150), Производитель (Строка,150), Категория (Строка,150), Скидка (Строка,10), КоличествоНаСкладе (Строка,10), Описание (Строка,500), Фото (Строка,250)

⚠️ Все колонки делайте строками — числа конвертируем при создании элементов

В форме добавьте кнопки:

ПрочитатьExcel — синоним: «Прочитать Excel»

СоздатьТовары — синоним: «Создать товары»

В модуль формы вставьте весь код из раздела 1.1

```
// ====== КНОПКА: ПРОЧИТАТЬ EXCEL (НА КЛИЕНТЕ) ======

&НаКлиенте

Асинх Процедура ПрочитатьExcelТовары(Команда)

    Диалог = Новый ДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФайла.Открытие);

    Диалог.Фильтр = "Excel файлы(*.xls;*.xlsx)|*.xls;*.xlsx";
```

```
    Файлы = ЖДАТЬ Диалог.ВыбратьАсинх();

    Если Файлы = Неопределено Тогда Возврат КонецЕсли;

    Файл = ЖДАТЬ ПоместитьФайлНаСерверАсинх(, , , Файлы[0]);

    Если Файл = Неопределено Тогда Возврат КонецЕсли;

    ПрочитатьExcelТоварыНаСервере(Файл.Адрес);

    // ✅ Объект.Товары вместо ПрочитатьExcel.Товары

    Сообщить("Загружено строк: " + Объект.Товары.Количество());

КонецПроцедуры


&НаСервере

Процедура ПрочитатьExcelТоварыНаСервере(АдресХранилище)

    ДанныеФайла = ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресХранилище);

    ФайлНаДиске = ПолучитьИмяВременногоФайла("xlsx");


    Попытка

        ДанныеФайла.Записать(ФайлНаДиске);

        ТабДок = Новый ТабличныйДокумент;

        ТабДок.Прочитать(ФайлНаДиске,
СпособЧтенияЗначенийТабличногоДокумента.Значение);

    Исключение

        Сообщить("Ошибка чтения файла: " + ОписаниеОшибки());

        Возврат;

    КонецПопытки;


    НачальнаяСтрока = 2; // строка 1 = шапка


    // ⚠️ Значения должны точно совпадать с именами реквизитов ТЧ "Товары"

    СоответствиеКолонок = Новый Соответствие;

    СоответствиеКолонок.Вставить(1,  "Артикул");

    СоответствиеКолонок.Вставить(2,  "НаименованиеТовара");
```

```
СоответствиеКолонок.Вставить(3,  "ЕдиницаИзмерения");   // ← проверьте имя!
СоответствиеКолонок.Вставить(4,  "Цена");
СоответствиеКолонок.Вставить(5,  "Поставщик");
СоответствиеКолонок.Вставить(6,  "Производитель");
СоответствиеКолонок.Вставить(7,  "Категория");
СоответствиеКолонок.Вставить(8,  "Скидка");
СоответствиеКолонок.Вставить(9,  "КоличествоНаСкладе");
СоответствиеКолонок.Вставить(10, "Описание");
СоответствиеКолонок.Вставить(11, "Фото");

Объект.Товары.Очистить();
МаксСтрока = ТабДок.ВысотаТаблицы;
КоличествоОшибок = 0;

Для НомерСтроки = НачальнаяСтрока По МаксСтрока Цикл

    // Пропускаем пустые строки
    ЗначениеПервойКолонки = СокрЛП(
        ТабДок.Область(НомерСтроки, 1, НомерСтроки, 1).Текст
    );
    Если ПустаяСтрока(ЗначениеПервойКолонки) Тогда
        Продолжить;
    КонецЕсли;

    НоваяСтрока = Объект.Товары.Добавить();

    Для Каждого Элемент Из СоответствиеКолонок Цикл
        НомерКолонки = Элемент.Ключ;
        ИмяРеквизита = Элемент.Значение;
```

```
            Значение = СокрЛП(
                ТабДок.Область(НомерСтроки, НомерКолонки, НомерСтроки,
НомерКолонки).Текст
            );


            // ✅ Безопасное присвоение
            Попытка
                НоваяСтрока[ИмяРеквизита] = Значение;
            Исключение
                КоличествоОшибок = КоличествоОшибок + 1;
                Если КоличествоОшибок = 1 Тогда // показываем только первую
ошибку
                    Сообщить("❌ Реквизит не найден: '" + ИмяРеквизита
                        + "'. Проверьте имена реквизитов в ТЧ 'Товары'!");
                КонецЕсли;
            КонецПопытки;
        КонецЦикла;


    КонецЦикла;


    Если КоличествоОшибок > 0 Тогда
        Сообщить("⚠️ Всего ошибок присвоения: " + КоличествоОшибок
            + ". Проверьте метаданные обработки!");
    КонецЕсли;


КонецПроцедуры


// ====== КНОПКА: СОЗДАТЬ ТОВАРЫ (НА КЛИЕНТЕ) ======
&НаКлиенте
Процедура СоздатьТовары(Команда)
```

```
    // ✅ Объект.Товары вместо ПрочитатьExcel.Товары

    Если Объект.Товары.Количество() = 0 Тогда

        Сообщить("Сначала загрузите данные из Excel!");

        Возврат;

    КонецЕсли;

    СоздатьТоварыНаСервере();

КонецПроцедуры


// ====== СОЗДАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СПРАВОЧНИКА (НА СЕРВЕРЕ) ======

&НаСервере

Процедура СоздатьТоварыНаСервере()

    Создано = 0;

    // ✅ Объект.Товары вместо ПрочитатьExcel.Товары

    Для Каждого Стр Из Объект.Товары Цикл

        Эл = Справочники.Товары.СоздатьЭлемент();

        Эл.Наименование        = Стр.НаименованиеТовара;

        Эл.Артикул             = Стр.Артикул;

        Эл.ЕдиницаИзмерения  = Стр.ЕдиницаИзмерения;

        Эл.Описание            = Стр.Описание;

        Эл.Фото               = Стр.Фото;


        Попытка Эл.Цена                 = Число(Стр.Цена);
Исключение Сообщить("Ошибка Цена: "    + Стр.Артикул); КонецПопытки;

        Попытка Эл.ДействующаяСкидка  = Число(Стр.Скидка);
Исключение Сообщить("Ошибка Скидка: "  + Стр.Артикул); КонецПопытки;

        Попытка Эл.КоличествоНаСкладе = Число(Стр.КоличествоНаСкладе);
Исключение Сообщить("Ошибка Кол-во: " + Стр.Артикул); КонецПопытки;


        Эл.Поставщик     = НайтиИлиСоздатьЭлемент("Поставщики",
Стр.Поставщик);

        Эл.Производитель = НайтиИлиСоздатьЭлемент("Производители",
Стр.Производитель);
```

```
        Эл.Категория      = НайтиИлиСоздатьЭлемент("Категории",
Стр.Категория);



        Попытка

            Эл.Записать();

            Создано = Создано + 1;

        Исключение

            Сообщить("Ошибка записи: " + Стр.Артикул + " — " +
ОписаниеОшибки());

        КонецПопытки;

    КонецЦикла;

    Сообщить("Товаров создано: " + Создано);

КонецПроцедуры



// ====== ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ======

&НаСервере

Функция НайтиИлиСоздатьЭлемент(ИмяСправочника, Наименование)

    Если ПустаяСтрока(Наименование) Тогда

        Возврат Справочники[ИмяСправочника].ПустаяСсылка();

    КонецЕсли;

    Менеджер = Справочники[ИмяСправочника];

    НайденныйЭлемент = Менеджер.НайтиПоНаименованию(Наименование);

    Если НайденныйЭлемент.Пустая() Тогда

        НовыйЭл = Менеджер.СоздатьЭлемент();

        НовыйЭл.Наименование = Наименование;

        НовыйЭл.Записать();

        Возврат НовыйЭл.Ссылка;

    КонецЕсли;

    Возврат НайденныйЭлемент;

КонецФункции
```

8.2 Обработка для загрузки Пользователей

Имя: ЗагрузкаПользователей

Табличная часть: Пользователи с
колонками: Роль (Строка,50), ФИО (Строка,200), Логин (Строка,150), Пароль (Строка, 50)

Кнопки: «Прочитать Excel», «Создать пользователей»

Код: из раздела 1.2

```
// ====== КНОПКА: ПРОЧИТАТЬ EXCEL (НА КЛИЕНТЕ) ======

&НаКлиенте

Асинх Процедура ПрочитатьExcelПользователи(Команда)

    Диалог = Новый ДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФайла.Открытие);

    Диалог.Фильтр = "Excel файлы(*.xls;*.xlsx)|*.xls;*.xlsx";

    Файлы = ЖДАТЬ Диалог.ВыбратьАсинх();

    Если Файлы = Неопределено Тогда

        Возврат;

    КонецЕсли;

    Файл = ЖДАТЬ ПоместитьФайлНаСерверАсинх(, , , Файлы[0]);

    Если Файл = Неопределено Тогда

        Возврат;

    КонецЕсли;

    ПрочитатьExcelПользователиНаСервере(Файл.Адрес);

    Сообщить("✅ Загружено строк: " + Объект.Пользователи.Количество());

КонецПроцедуры



// ====== ЧТЕНИЕ ФАЙЛА (НА СЕРВЕРЕ) ======
```

```
&НаСервере

Процедура ПрочитатьExcelПользователиНаСервере(АдресХранилище)

    ДанныеФайла = ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресХранилище);

    ФайлНаДиске = ПолучитьИмяВременногоФайла("xlsx");



    Попытка

        ДанныеФайла.Записать(ФайлНаДиске);

        ТабДок = Новый ТабличныйДокумент;

        ТабДок.Прочитать(ФайлНаДиске,
СпособЧтенияЗначенийТабличногоДокумента.Значение);

    Исключение

        Сообщить("❌ Ошибка чтения файла: " + ОписаниеОшибки());

        Возврат;

    КонецПопытки;



    // ✅ Колонки точно по вашему Excel

    СоответствиеКолонок = Новый Соответствие;

    СоответствиеКолонок.Вставить(1, "Роль");

    СоответствиеКолонок.Вставить(2, "ФИО");

    СоответствиеКолонок.Вставить(3, "Логин");

    СоответствиеКолонок.Вставить(4, "Пароль");



    Объект.Пользователи.Очистить();

    МаксСтрока = ТабДок.ВысотаТаблицы;



    Для НомерСтроки = 2 По МаксСтрока Цикл  // строка 1 = шапка



        // Пропускаем пустые строки

        ЗначениеПервойКолонки = СокрЛП(
```

```
            ТабДок.Область(НомерСтроки, 1, НомерСтроки, 1).Текст
        );
        Если ПустаяСтрока(ЗначениеПервойКолонки) Тогда
            Продолжить;
        КонецЕсли;

        НоваяСтрока = Объект.Пользователи.Добавить();

        Для Каждого Элемент Из СоответствиеКолонок Цикл
            НомерКолонки = Элемент.Ключ;
            ИмяРеквизита = Элемент.Значение;
            Значение = СокрЛП(
                ТабДок.Область(НомерСтроки, НомерКолонки, НомерСтроки,
НомерКолонки).Текст
            );
            Попытка
                НоваяСтрока[ИмяРеквизита] = Значение;
            Исключение
                Сообщить("✗ Реквизит не найден: '" + ИмяРеквизита
                    + "'. Добавьте его в ТЧ 'Пользователи'!");
            КонецПопытки;
        КонецЦикла;

    КонецЦикла;
КонецПроцедуры

// ====== КНОПКА: СОЗДАТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (НА КЛИЕНТЕ) ======
&НаКлиенте
Процедура СоздатьПользователей(Команда)
    Если Объект.Пользователи.Количество() = 0 Тогда
```

```
        Сообщить("⚠ Сначала загрузите данные из Excel!");
        Возврат;
    КонецЕсли;
    СоздатьПользователейНаСервере();
КонецПроцедуры

// ====== СОЗДАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СПРАВОЧНИКА (НА СЕРВЕРЕ) ======
&НаСервере
Процедура СоздатьПользователейНаСервере()
    Создано = 0;

    Для Каждого Стр Из Объект.Пользователи Цикл
        Эл = Справочники.Пользователи.СоздатьЭлемент();
        Эл.Наименование = Стр.ФИО;   // Наименование = ФИО
        Эл.ФИО          = Стр.ФИО;
        Эл.Логин        = Стр.Логин;
        Эл.Пароль       = Стр.Пароль;
        Эл.Роль         = Стр.Роль;

        Попытка
            Эл.Записать();
            Создано = Создано + 1;
        Исключение
            Сообщить("✗ Ошибка записи: " + Стр.ФИО
                + " — " + ОписаниеОшибки());
        КонецПопытки;
    КонецЦикла;

    Сообщить("✓ Пользователей создано: " + Создано + " из "
```

```
        + Объект.Пользователи.Количество());
КонецПроцедуры
```

8.3 Обработка для загрузки Пунктов выдачи

Имя: ЗагрузкаПВЗ

Табличная часть: ПунктыВыдачи с колонкой: Адрес (Строка,250)

Кнопки: «Прочитать Excel», «Создать пункты выдачи»

Код: из раздела 1.3

```
// ====== КНОПКА: ПРОЧИТАТЬ EXCEL (НА КЛИЕНТЕ) ======
&НаКлиенте
Асинх Процедура ПрочитатьExcelПВЗ(Команда)
    Диалог = Новый ДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФайла.Открытие);
    Диалог.Фильтр = "Excel файлы(*.xls;*.xlsx)|*.xls;*.xlsx";
    Файлы = ЖДАТЬ Диалог.ВыбратьАсинх();
    Если Файлы = Неопределено Тогда
        Возврат;
    КонецЕсли;
    Файл = ЖДАТЬ ПоместитьФайлНаСерверАсинх(, , , Файлы[0]);
    Если Файл = Неопределено Тогда
        Возврат;
    КонецЕсли;
    ПрочитатьExcelПВЗНаСервере(Файл.Адрес);
    Сообщить("✅ Загружено строк: " + Объект.ПунктыВыдачи.Количество());
КонецПроцедуры
```

```
// ====== ЧТЕНИЕ ФАЙЛА (НА СЕРВЕРЕ) ======

&НаСервере

Процедура ПрочитатьExcelПВЗНаСервере(АдресХранилище)

    ДанныеФайла = ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресХранилище);

    ФайлНаДиске = ПолучитьИмяВременногоФайла("xlsx");



    Попытка

        ДанныеФайла.Записать(ФайлНаДиске);

        ТабДок = Новый ТабличныйДокумент;

        ТабДок.Прочитать(ФайлНаДиске,
СпособЧтенияЗначенийТабличногоДокумента.Значение);

    Исключение

        Сообщить("❌ Ошибка чтения файла: " + ОписаниеОшибки());

        Возврат;

    КонецПопытки;



    // ✅ Только 1 колонка - Адрес

    СоответствиеКолонок = Новый Соответствие;

    СоответствиеКолонок.Вставить(1, "Адрес");



    Объект.ПунктыВыдачи.Очистить();

    МаксСтрока = ТабДок.ВысотаТаблицы;



    Для НомерСтроки = 2 По МаксСтрока Цикл  // строка 1 = шапка "Адрес"



        // Пропускаем пустые строки

        ЗначениеПервойКолонки = СокрЛП(

            ТабДок.Область(НомерСтроки, 1, НомерСтроки, 1).Текст

        );
```

```
        Если ПустаяСтрока(ЗначениеПервойКолонки) Тогда
            Продолжить;
        КонецЕсли;

        НоваяСтрока = Объект.ПунктыВыдачи.Добавить();

        Для Каждого Элемент Из СоответствиеКолонок Цикл
            НомерКолонки = Элемент.Ключ;
            ИмяРеквизита = Элемент.Значение;
            Значение = СокрЛП(
                ТабДок.Область(НомерСтроки, НомерКолонки, НомерСтроки,
НомерКолонки).Текст
            );
            Попытка
                НоваяСтрока[ИмяРеквизита] = Значение;
            Исключение
                Сообщить("❌ Реквизит не найден: '" + ИмяРеквизита
                    + "'. Добавьте его в ТЧ 'ПунктыВыдачи'!");
            КонецПопытки;
        КонецЦикла;

    КонецЦикла;
КонецПроцедуры

// ====== КНОПКА: СОЗДАТЬ ПВЗ (НА КЛИЕНТЕ) ======
&НаКлиенте
Процедура СоздатьПВЗ(Команда)
    Если Объект.ПунктыВыдачи.Количество() = 0 Тогда
        Сообщить("⚠️ Сначала загрузите данные из Excel!");
        Возврат;
```

```
    КонецЕсли;

    СоздатьПВЗНаСервере();

КонецПроцедуры



&НаСервере

Процедура СоздатьПВЗНаСервере()

    Создано = 0;

    Сообщить("Начало создания. Строк в ТЧ: " +
Объект.ПунктыВыдачи.Количество());



    Для Каждого Стр Из Объект.ПунктыВыдачи Цикл

        Сообщить("Обрабатываю: " + Стр.Адрес);



        Попытка

            Эл = Справочники.ПунктыВыдачи.СоздатьЭлемент();

            Эл.Наименование = Стр.Адрес;



            // ⚠ Если реквизита Адрес нет в справочнике — закомментируйте
строку ниже

            // Эл.Адрес = Стр.Адрес;



            Эл.Записать();

            Создано = Создано + 1;

            Сообщить("✅ Создан: " + Стр.Адрес);

        Исключение

            Сообщить("❌ Ошибка: " + ОписаниеОшибки());

        КонецПопытки;



    КонецЦикла;
```

```
    Сообщить("✅ Итого создано: " + Создано);

КонецПроцедуры
```

8.4 Обработка для загрузки Заказов

Имя: ЗагрузкаЗаказов

Табличная часть: Заказы с колонками: НомерЗаказа (Строка,10), АртикулЗаказа (Строка,500), ДатаЗаказа (Строка,15), ДатаДоставки (Строка,15), АдресПВЗ (Строка,10), ФИОКлиента (Строка,200), КодПолучения (Строка,10), Статус (Строка,50)

Кнопки: «Прочитать Excel», «Создать заказы»

Код: из раздела 1.4

```
// ====== КНОПКА: ПРОЧИТАТЬ EXCEL (НА КЛИЕНТЕ) ======

&НаКлиенте

Асинх Процедура ПрочитатьExcelЗаказы(Команда)

    Диалог = Новый ДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФайла.Открытие);

    Диалог.Фильтр = "Excel файлы(*.xls;*.xlsx)|*.xls;*.xlsx";

    Файлы = ЖДАТЬ Диалог.ВыбратьАсинх();

    Если Файлы = Неопределено Тогда

        Возврат;
```

```
    КонецЕсли;

    Файл = ЖДАТЬ ПоместитьФайлНаСерверАсинх(, , ,
Файлы[0]);

    Если Файл = Неопределено Тогда

        Возврат;

    КонецЕсли;

    ПрочитатьExcelЗаказыНаСервере(Файл.Адрес);

    Сообщить("✅ Загружено строк: " +
Объект.Заказы.Количество());

КонецПроцедуры


// ====== ЧТЕНИЕ ФАЙЛА (НА СЕРВЕРЕ) ======

&НаСервере

Процедура
ПрочитатьExcelЗаказыНаСервере(АдресХранилище)

    ДанныеФайла =
ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресХранилище);

    ФайлНаДиске =
ПолучитьИмяВременногоФайла("xlsx");


    Попытка

        ДанныеФайла.Записать(ФайлНаДиске);

        ТабДок = Новый ТабличныйДокумент;

        ТабДок.Прочитать(ФайлНаДиске,
СпособЧтенияЗначенийТабличногоДокумента.Значение);
```

```
    Исключение

        Сообщить("❌ Ошибка чтения файла: " +
ОписаниеОшибки());

        Возврат;

    КонецПопытки;


    // ✅ Все 8 колонок из вашего Excel

    СоответствиеКолонок = Новый Соответствие;

    СоответствиеКолонок.Вставить(1, "НомерЗаказа");

    СоответствиеКолонок.Вставить(2,
"АртикулЗаказа");

    СоответствиеКолонок.Вставить(3, "ДатаЗаказа");

    СоответствиеКолонок.Вставить(4,
"ДатаДоставки");

    СоответствиеКолонок.Вставить(5, "АдресПВЗ");

    СоответствиеКолонок.Вставить(6, "ФИОКлиента");

    СоответствиеКолонок.Вставить(7,
"КодПолучения");

    СоответствиеКолонок.Вставить(8, "Статус");


    Объект.Заказы.Очистить();

    МаксСтрока = ТабДок.ВысотаТаблицы;


    Для НомерСтроки = 2 По МаксСтрока Цикл
```

```
        // Пропускаем пустые строки
        ЗначениеПервойКолонки = СокрЛП(
            ТабДок.Область(НомерСтроки, 1,
НомерСтроки, 1).Текст
        );
        Если ПустаяСтрока(ЗначениеПервойКолонки)
Тогда
            Продолжить;
        КонецЕсли;

        НоваяСтрока = Объект.Заказы.Добавить();

        Для Каждого Элемент Из СоответствиеКолонок
Цикл
            НомерКолонки = Элемент.Ключ;
            ИмяРеквизита = Элемент.Значение;
            Значение = СокрЛП(
                ТабДок.Область(НомерСтроки,
НомерКолонки, НомерСтроки, НомерКолонки).Текст
            );
            Попытка
                НоваяСтрока[ИмяРеквизита] =
Значение;
            Исключение
```

```
                    Сообщить("❌ Реквизит не найден: '"
+ ИмяРеквизита
                        + "'. Добавьте его в ТЧ
'Заказы'!");
                КонецПопытки;
            КонецЦикла;


        КонецЦикла;
КонецПроцедуры


// ====== КНОПКА: СОЗДАТЬ ЗАКАЗЫ (НА КЛИЕНТЕ)
======
&НаКлиенте
Процедура СоздатьЗаказы(Команда)
        Если Объект.Заказы.Количество() = 0 Тогда
            Сообщить("⚠️ Сначала загрузите данные из
Excel!");
            Возврат;
        КонецЕсли;
        СоздатьЗаказыНаСервере();
КонецПроцедуры


&НаСервере
Процедура СоздатьЗаказыНаСервере()
```

```
    Создано = 0;


    Для Каждого Стр Из Объект.Заказы Цикл
        Попытка
            Эл =
Документы.Заказы.СоздатьДокумент();


            // ✅ Стандартный реквизит документа —
Номер
            Эл.Номер          = Стр.НомерЗаказа;
            // ✅ Стандартный реквизит документа —
Дата
            Эл.Дата           =
ДатаПоСтроке(Стр.ДатаЗаказа);


            // ⚠️ Остальные реквизиты — замените на
точные имена из конфигуратора!
            Эл.АртикулЗаказа = Стр.АртикулЗаказа;
            Эл.ДатаДоставки  =
ДатаПоСтроке(Стр.ДатаДоставки);
            Эл.АдресПВЗ       = Стр.АдресПВЗ;
            Эл.ФИОКлиента     = Стр.ФИОКлиента;
            Эл.КодПолучения   = Стр.КодПолучения;
            Эл.Статус         = Стр.Статус;
```

```
Эл.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись);

            Создано = Создано + 1;

            Сообщить("✅ Создан заказ №" +
Стр.НомерЗаказа);

        Исключение

            Сообщить("❌ Ошибка заказ №" +
Стр.НомерЗаказа

                + ": " + ОписаниеОшибки());

        КонецПопытки;

    КонецЦикла;



    Сообщить("✅ Итого создано: " + Создано + " из
"

        + Объект.Заказы.Количество());

КонецПроцедуры

// ====== ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДАТЫ
======

&НаСервере

Функция ДатаПоСтроке(СтрДата)

    // Формат дд.мм.гггг → Дата

    Попытка

        Д = СокрЛП(СтрДата);

        Если ПустаяСтрока(Д) Тогда
```

```
            Возврат '00010101';
        КонецЕсли;
        Части = СтрРазделить(Д, ".");
        День   = Части[0];
        Месяц  = Части[1];
        Год    = Части[2];
        Возврат Дата(Год, Месяц, День);
    Исключение
        Сообщить("⚠ Не удалось разобрать дату: " +
СтрДата);
        Возврат '00010101';
    КонецПопытки;
КонецФункции
```

🔷 ШАГ 9: Запуск импорта данных

После создания всех обработок:

1.Нажмите F7 (обновить конфигурацию) → «Принять»

2.Нажмите F5 (запустить 1С:Предприятие в режиме отладки)

3.В запущенном приложении: меню Сервис → Все функции → Обработки

Порядок запуска импорта (строго соблюдайте очерёдность!):