

Forks 可借用的 trading_platform 资源

面向 Bowen / Forks 团队的单向资产清单 · v1.1 · 2026-04-27

源材料: [04_areas/work/due_diligent/forks/Forks-MVP-Product-Spec.pdf](#) (V1.0, 27 页) + [designDoc/bp/V5.5-Product-Definition.pdf](#) (V5.5 canonical, 29 页, 2026-04-24)

对照仓库: [bokanbao/trading_platform](#)

姊妹文档:

- [designDoc/bp/forks_mvp_relation_to_trading_platform.md](#) — 双向关系总览
- [designDoc/bp/trading_platform_t0_tech_brief_20260427.md](#) — T0 standalone tech brief (架构 + object model + workflow + skill cluster + maturity)
- [designDoc/bp/trading_platform_vs_v5_5_comparison_and_mutual_learning_20260427.md](#) — 跟 V5.5 对照 + mutual learning + collab 提议

v1.0 → v1.1 主要变化 (2026-04-27 T0 周末升级 + V5.5 PDF 全文 read 后) :

- 数字校准: thesis_notes 43 → 56; asset_technicals 90 → 90 .md (v1.0 已对, v0.1 doc 1 错算 163 已修) ; skills 18 → 27
- 新 schema: scenario_note v0.1 / evidence_record v0.2 / path_observation v0.1 / freshness_event v0.1 / themes_metadata v1.6 / thesis_note v1.6 (升级 from v1.5) + 4 supporting schema 全 in [data/runtime/schemas/](#)
- 新 skill: [evidence-reviewer](#) / [theme-staleness-sweeper](#) / [project-review](#) / [theme-report-debater](#)
- 重命名: ~~theme-content-maintainer~~ → [theme-knowledge-and-package-curator](#) (2026-04-27 重命名, 旧名暗示 janitorial 实际是 active drafting + assembly)
- 三层架构 framing 加入: World Model / Evidence Ledger / Market Pricing (per [world_model_evidence_pricing_three_layer_upgrade.md](#))
- §2.1 ThesisNote 字段表升级到 v1.6 字段集
- §6 cursor rules 路径校准 (35_pm_writing_contract.mdc 不是 *reader_state_first*; 36 已删)
- V5.5 self-positioning 校准为 "AI-native thematic research loop infrastructure" (不是 LLM wiki)

0. 这份文档要回答的问题

Forks 是 V5.5 "AI-native thematic research loop infrastructure" 的 90 天 MVP 入口 ([Forks-MVP-Product-Spec.pdf](#) V1.0 起 V5.4, 现 V5.5 framework 已 supersede) , 聚焦 Scenarios → Monitor → Evolve 三段。trading_platform 是 Bokan 在做的单 PM operating system, 已经在相邻问题上跑了较长时间。

本文回答一件事：Forks 在不改变其产品定位的前提下，能从 trading_platform 直接拿走、复用、或借鉴哪些资产，以及哪些不该照搬。

1. 总览地图：4 类资产 × Forks 5 个阶段

把 Forks 的 90 天里程碑（Week 1-2 基建 / Week 3-4 Forward-Cast / Week 5-8 Editor + Card / Week 9-11 Monitor + Vindication / Week 12-13 Convergence + Launch）摆在横轴，trading_platform 已有资产摆在纵轴，能立刻看出免费 leverage 落点。

资产类别	Forks 受益最多的阶段	Forks 能省的事
Schema 直觉（Theme / Thesis / Scenario / Evidence / Trigger）	Week 3-6	字段命名、必填项、可选项已被 56 份真实 ThesisNote + 1 sample scenario_note + 数条 evidence_record 验证过，少 1-2 周拍脑袋
数据 seed（56 thesis / 10 theme reports / 9 active themes / 90 asset technical reports + 70 signal_packets）	Week 12-13 launch seed	Forks 原计划 Week 13 由 Bowen + Citrini 团队手写 50 个高质量 seed；已现成
10 canonical jsonschema（含新增 4 个 first-class object schema）	Week 3 Schema RFC	scenario_note / evidence_record / path_observation / freshness_event 直接借
Prompt / skill 设计哲学（27 skill cluster + 独立 reviewer 网）	Week 3-4 Forward-Cast / Week 11 Evolve	每个 agent 的"什么必须 deterministic / 什么交给 AI"已有可抄的 rule；3 段式 + 4 段式 hand-off pattern + 独立 reviewer 网（evidence-reviewer / staleness-sweeper / project-review）作为 multi-agent governance reference
代码模块（时间语义 / 数据连接器 / 索引构建）	Week 1-2, Week 9-10	DST / 多市场 session / source connector 边界等坑已经踩过
操作守则（.cursor/rules）	全程	团队协作的 written norms，直接 fork 一份当 contributing guide 用

三层架构 framing (World Model / Evidence Ledger / Market Pricing)	全程 architecture 决策	per world_model_evidence_pricing_thr ee_layer_upgrade.md , 可作为 V5.5 5-stage loop infra 的 hedge fund-vs-single-PM 切片对照
---	--------------------	---

2. Schema 资产：6 类一等对象 schema，直接对应 V5.5 7 对象的子集

V5.5 PDF §1.5 + DDL §9.1 列了 7 个一等对象：Theme / Thesis / Scenario / Basket / ExpressionLink / TriggerEvent / PerformanceRecord。trading_platform 侧 6 类一等对象 schema 直接对应前 5 个（Basket / PerformanceRecord 我们 single-PM 不做），且多了 Evidence + PathObservation + FreshnessEvent 三层 V5.5 没有的 learning ledger 对象。

2.1 ThesisNote v1.6 字段（已生产 56 份）

[thesis_note_v1_6.schema.json](#) 全 schema 校对：

trading_platform 字段 (v1.6)	V5.5 对应字段	对 Forks 的价值
thesis_id / schema_version / drafted_at_utc	id / 无 versioning metadata	schema_version 字段强制让 thesis schema 升级时不破老 thesis
claims[] (≥3 prose sentences)	claim: string (单 string)	claims 拆 ≥3 条独立子断言，比 V5.5 单 string claim 更可证伪、更可单条 evolve
key_dependencies[]	causal_chain 内嵌 prose	显式拆出 dependencies 让 trigger_signals 的语义父类清晰，Forward-Cast prompt 更聚焦
falsifiers[] (≥1 required)	falsification_conditions []	概念高 align；我们用 enum + prose mix；V5.5 用 JSONB
scenario_triggers[] + breaks_chain_node enum	trigger_signals[] + signal_type enum (earnings/ macro/industry/sentiment)	不同切片维度互补：V5.5 按"信号来源"切，我们按"因果链节点" (demand/supply/pricing/ policy/adoption/margin) 切。可合并 2D 标签

counter_evidence_observed[]	无显式字段（散在 evolve narrative）	显式记录观察到的反证 evidence_id list，让"thesis evolve 时哪些反证累积"可 audit
cross_theme_links[]	无（V5.5 thesis 是单 theme child）	跨 theme 的 thesis 关联可表达
lifecycle_stage enum (draft / active / invalidated / superseded / obsolete)	state enum (active / evolving / invalidated / superseded)	集合接近全 align
pm_acknowledged_by: string + adversarial_review_log[]	无显式 ack 字段	"AI candidate vs PM decision" 边界写在 schema
freshness_state + review_policy + next_review_trigger	无显式 freshness 字段	event-driven freshness (per F7 in <u>vs_v5_5 doc</u>)
probability_view: enum {primary / plausible / tail} (在 v1.6 字段)	pm_confidence: float (0-1)	不同 representation 同 intent (双方都拒绝伪 forecast; V5.5 PDF §4.1 显式说"sum 不必等于 1")
expected_winners / expected_losers	key_tickers long/short	—

2.2 直接可拿的真实样本（节选）

- agentic_finance_drives_onchain_execution.json — 完整 ThesisNote，标的 HYPE/COIN/ETH/SOL
- ai_power_demand_can_pull_us_natural_gas_into_a_structurally_tighter_regime.json — 跨资产 macro thesis
- advanced_packaging_can_become_the_true_ai_scaling_bottleneck.json — semi/AI 主题，fintwit 高匹配
- aireshoring_and_labor_disruption_can_weaken_the_marginal_bid_for_us_equities.json — bear scenario 范例
- agent_stablecoin_default_settlement.json — agentic finance 子线
- auto_insurance_profit_cycles_can_recycle_excess_returns_into_marketing_spend.json — 单行业 alpha 类
- 共 56 份（v1.0 时 43 份，T0 周末扩到 56），完整列表在 data/research/thesis_notes/

建议处理：Bowen 在 launch seed 阶段，可用脚本把这 56 份 ThesisNote 转成"Forks Thesis + 4 条候选 Scenario"的种子，替代 Week 13"Bowen + Citrini 团队手写 50 个"的人工成本。脚本工作量约 1-2 天，远低于人工撰写。

2.3 Scenario / Evidence / FreshnessEvent / PathObservation 4 个新 first-class object schema (T0 周末新落)

V5.5 PDF 显示 V5.5 已有 Scenario + TriggerEvent，但 trading_platform 这边把 TriggerEvent 升级为 Evidence Ledger（含 trust_tier + belief_delta + ai_review_log 三件套），并加了 PathObservation（pre-thesis 观察）+ FreshnessEvent（状态机转换日志）两个 V5.5 没有的 learning ledger 对象。

schema	路径	对 Forks 的价值
scenario_note v0.1	<u>data/runtime/schemas/ scenario_note_v0_1.schema.json</u>	trigger_signals + pm_conviction + scenario_role + market_state 4 档 enum + pricing_snapshots[] append-only time-series （Market Pricing dimension V5.5 无）+ evolved_from_evidence + lifecycle_stage 4 状态。 直接给 V5.5 Scenario schema 加 market_state + pricing_snapshots 字段即可补 mispricing layer
evidence_record v0.2	<u>data/runtime/schemas/ evidence_record_v0_2.schema.json</u>	source_quality (trust_tier) + linked_objects + belief_delta + caused_transitions + ai_review_log[] + ai_verified + pm_acknowledged。 V5.5 TriggerEvent 升级到 Evidence Ledger 的完整 schema reference (per F1 in <u>vs_v5_5 doc</u>)

path_observation v0.1	data/runtime/schemas/path_observation_v0_1.schema.json	supporting_evidence_ids + tentative_themes + graduation_target_scenario_id + lifecycle_stage。 pre-thesis 观察对象 (Forks scanner / Theme Radar 找到信号但还没成 thesis 时承接的 schema)
freshness_event v0.1	data/runtime/schemas/freshness_event_v0_1.schema.json	object_type + object_id + from_state + to_state + trigger_kind + trigger_evidence_id + supersedes_event_id。 event-driven freshness 状态机 emit log (V5.5 thesis state machine 已系统化但没 freshness event log 这层)
themes_metadata v1.6	data/runtime/schemas/themes_metadata_v1_6.schema.json	lifecycle_stage + priority_bucket + scenario_map + linked_thesis_ids + linked_asset_tickers + scope_boundary + freshness_state + review_policy。 比 V5.5 Theme (id / name / description / state / trigger_context) 多 priority + scope_boundary + freshness 三层
thesis_note v1.6	data/runtime/schemas/thesis_note_v1_6.schema.json	见 §2.1

3. 真实数据资产：可作为 Forks seed 的内容池

资产	数量	Forks 的用法
data/research/thesis_notes/*.json	56 (v1.0 时 43, T0 周末扩)	Forward-Cast 的 few-shot 训练集 + launch seed 的 thesis 池
data/research/themes/reports/*.md	10	现成的"macro theme 长文", 可拍平为 Forks 上的"theme-level scenario tree"
data/research/themes/metadata/*.json	9 active themes	themes_metadata v1.6 schema 的真实 instance
data/research/themes/current_priority_tree.json	1	已有 short-term / medium-term 主题排序, 可作为 Forks 默认 trending 排序的冷启动权重
data/research/themes/index.json	1	theme 字典 + tag 分类, 可直接喂 Convergence detector 做主题匹配
data/research/scenario_notes/*.json	1 sample (T0 周末新落)	scenario_note v0.1 schema 的真实 instance (warsh_succession_leading_path_framework_substitution.json)
data/research/evidence_ledger/<YYYY-WNN>/*.json	数条 (按 ISO 周分目录, 2026-W17 已开始填)	evidence_record v0.2 schema 的真实 instance + Evidence Ledger 工作流 reference
data/research/path_observations/<YYYY-WNN>/*.json	1 sample	path_observation v0.1 schema 的真实 instance
data/knowledge/asset_technicals/reports/*.md	90 .md (每 asset 一份最新 snapshot, 不 per-date 累积)	Forks scenario card 的 key_tickers 段可借这层做技术状态背书; 也可作为 Monitor agent 判定"price-side trigger"的 ground truth 文本
data/knowledge/asset_technicals/signal_packets/*.json	70	deterministic 价格信号包, Forks 的"price 类 trigger 自动监测"可直接消费

data/research/ source_collections.json	1	source 家族注册表, Forks 的 Monitor agent ingestion routing 直接借
data/research/messages/ + snapshots/	数百	Forward-Cast prompt 的 few-shot 真实研究语料, 比 Citrini 历史 theses 更新更杂

授权与隐私边界： 这些数据是 Bokan 的内部研究产出，给 Forks 使用前需要明确两件事：

- 1. 公开发布权限（有些 thesis 含未公开 view）
- 2. 哪些段落可作为 AI prompt 上下文 vs 可直接发布

建议建立一份 "releasable subset" 的过滤清单，而不是整库给。

4. Skill / Prompt 设计资产：27 个 skill cluster 映射到 Forks 4 个 agent + 独立 reviewer 网

Forks 的 4 个 agent (Forward-Cast / Monitor / Evolve / Convergence) 在 trading_platform 侧都有相邻 skill，可直接读 [.claude/skills/<name>/SKILL.md](#) 做参考（[.cursor/skills/](#) 是镜像）。

4.1 Forks 4 agent 映射

Forks 的 agent	trading_platform 可参考的 skill	可直接抄的部分
Forward-Cast (生成 5-7 候选)	<u>single-stock-analysis</u> , <u>theme-knowledge-and-package-curator</u>	ticker-first authority, "completion standard" 写法, 输出 frontmatter 字段
Monitor (trigger 监测)	<u>current-market-reporter</u> , <u>source-connector-designer</u> , <u>theme-staleness-sweeper</u> (T0 新增 freshness sweeper)	session_freshness 的市场日定义, source connector 边界 (40_systemic_mismatch 经验) + freshness_event 状态机 emit log pattern
Evolve (AI Draft 子分支)	<u>theme-report-owner</u> , <u>theme-knowledge-and-package-curator</u>	owner 决定 pass / writer 执行 pass 的拆分模型 (Forks 的 "AI 起草, 用户 adopt" 同源)
Convergence detector	<u>theme-priority-updater</u> , <u>theme-report-reviewer</u>	embedding 之外, theme-tag 优先消费 (13_index_first_ai_for_gaps), 减 Claude API 烧量
(横向) Writer gateway	<u>writer-handoff</u>	package 不够时返回 need_more_detail 的形态, Forks scenario editor 可借同样模式
(横向) Inbox triage	<u>agentmail-inbox-triage</u>	邮件 / 新闻 ingest 的分类规则; Forks 的 news scraper 入站 buffer 可借

4.2 Thesis 三段式 cluster (T0 新增显式列出)

Forks Forward-Cast / Evolve agent 内部如果要做 single-thesis 完整生命周期, trading_platform 已有完整三段式 cluster pattern:

- thesis-drafter → thesis-verifier → thesis-adversary
- 每段 hand-off 有显式 lifecycle_stage gate (draft → verifier appended → adversary promoted to active 但需 PM ack)

- 配合 theme-discovery-scanner → theme-bootstrapper Stage A & B 做 bottom-up theme discovery 时的 thesis 起步

4.3 独立 reviewer 网 (T0 新增, process-based AI governance pattern)

V5.5 走 contract-based AI governance (5 原则 + 6 红线 per stage) ; trading_platform 走 process-based 独立 reviewer 网。两者互补, Forks 可同时采纳两层:

- evidence-reviewer — 独立 AI 评审 evidence_record 的 trust_tier + belief_delta + ai_review_log
- theme-staleness-sweeper — 独立 freshness sweeper, 周扫 emit freshness_event; 不 mutate body
- project-review — 独立 review engineering commits

3 个 reviewer 都 cross-cutting (不属于任何主 cluster) + 都 append-only (不改 body 字段), 是 audit-grade AI output 的 architectural answer。Forks 多 agent 协作如果想避免 single-agent 自审 hallucination, 这层必加。

4.4 Theme 四段式 cluster (T0 新增显式列出)

Forks Convergence detector + Evolve 上游需要的 macro theme 报告生命周期:

- theme-report-owner → theme-knowledge-and-package-curator (T0 重命名 from theme-content-maintainer, 旧名暗示 janitorial 实际是 active drafting + assembly) → theme-report-debater (T0 新加, content-logic adversary) → theme-report-reviewer

5. 代码模块: 直接可移植的 Python 资产

下面这些模块在 trading_platform 已经投产, 接口稳定, 跟产品定位无强耦合, Forks 后端 (Postgres + Claude + cron) 直接搬过去即用。

- src/tools/time_semantics.py — T11 时间契约 (MarketDay vs CalendarDayUTC, assert_same_semantics, IANA tz 校验) ; Forks scenario card 跨时区渲染必踩的坑
- src/data_update/session_freshness.py — XNYS / CMES / 24_7 session anchor; Forks Monitor 判 trigger 命中时的"今天是不是交易日"判定
- src/tools/build_theme_indexes.py — 从 metadata 派生 priority tree; Forks 的 "trending scenarios / hot themes" 排行榜可借同样思路
- src/research/agentmail.py — AgentMail intake 边界 + 去重 + 标签结构; Forks 接 RSS / Twitter scrape 时的边界 boilerplate

- `src/research/archive.py` — "archive-first" 的研究归档模式；Forks Monitor ingest 的事件流如果要做可审计 history，应优先复用这层而不是自己造
- `src/tools/artifact_graph.py` 的 freshness probe 思路（不是整套 graph）— Forks 的 trigger "是否还新鲜可信" 判定可借这种 deterministic + UNKNOWN 标签的写法
- `src/tools/export_markdown_document.py` — markdown → DOCX → PDF 的 canonical 工具（macOS 走 Pages.app, Windows 走 Word, Linux 走 docx2pdf），Forks 后续如果要给付费用户出"我的 Scenario Set 月度报告 PDF"，直接用

6. 操作守则与已踩过的坑

trading_platform 在 `.cursor/rules/` 下沉淀了一组 always-on 规则，多数是"AI 协作下不返工"的硬经验。

Forks 团队 contributing guide 可直接 fork 下面这几条。**v1.1 verified actual paths**（v1.0 时部分 rule 已重命名 / 删除）：

- `13_index_first_ai_for_gaps.mdc` — "已存在的 tag/index 不要用 AI 重猜"，Forks Monitor agent 必踩，否则 Claude API 月成本会爆
- `31_prompt_boundary_task_vs_control_plane.mdc` — 给 LLM 的 prompt 只放任务，不放调度信息；Forks Forward-Cast / Evolve prompt 直接受益
- `33_clickable_links_for_user_paths.mdc` — 任何工具 / agent 输出里，文件 / URL 用可点链接；Forks 的 admin 控制台、内部 dashboard 也适用
- `34_hidden_assumption_and_better_question.mdc` — 用户给的问题先判断隐藏假设是否成立；Forks PM 输入 thesis 时 AI Coach 阶段可借
- `35_pm_writing_contract.mdc`（v1.0 错引为 `35_pm_reader_state_first`，已修）— PM-facing 写作契约；对应 Forks "scenario card / vindication card 让用户读完应该能判断什么"
- `40_systemic_mismatch_second_order_check.mdc` — 修一个 bug 时，顺手判断同一类 bug 会不会在邻近场景再发；对 Forks 的多 agent 协作很关键
- `42_artifact_graph_admission.mdc` — Forks v0 可不用整套 graph，但"L4 必须经 canonical builder，不能旁路写"的精神适用于 vindication card / scenario card 的生成路径
- `53_docx_pdf_via_export_markdown_document.mdc`（v1.1 新加）— DOCX / PDF 导出走 canonical 工具不直接 markdown→PDF；Forks 月度报告 export 直接复用 `src/tools/export_markdown_document.py`

v1.0 引用但已删除的 rule: 原 36_reader_gain_before_instruction_detail 已合并入 35 / 删除。

6.1 已经付过学费的坑（直接告诉 Forks 团队避开）

- DST / fixed-offset 时间字符串不要用 (-04:00 / FixedOffset(-300)) ； scenario card / vindication card 跨 ET 夏令时切换会错一天
- "N business days ago" 不能用 timedelta(days=N)；必须走 exchange calendar
- AI 写报告时如果直接覆盖正本，必然丢 provenance；用 sidecar (writer.json) 记上游 hash，比事后做 git 考古便宜 10 倍
- Source connector 不要做成"同时知道 ranking + interpretation"的层 (12_connector_boundary) ， Forks Monitor agent 也别这么做
- AgentMail / 任何 inbox 类入口，不要把 wrapper 邮件当成研究内容本身；先 triage 再 archive

7.90 天里程碑对照： Forks 每周可立刻拿走的东西

Forks 周次	原 spec 的交付	trading_platform 这边的免费 leverage
Week 1-2	Next.js + Postgres + Claude + auth + Stripe + design system	<u>time_semantics.py</u> + <u>session_freshness.py</u> 直接放进 backend; <u>.cursor/rules</u> 7 条 fork 进 <u>contributing.md</u> (v1.1 verified)
Week 3-4	Forward-cast agent v0; Thesis + Scenario schema 可写	ThesisNote v1.6 schema 字段对照表 (本文 §2.1) 直接当 schema RFC; 56 份 thesis_notes 作为 prompt few-shot; scenario_note v0.1 schema (本文 §2.3) 直接抄; trading_platform 的 <u>thesis-drafter</u> → <u>thesis-verifier</u> → <u>thesis-adversary</u> 三段式 cluster 直接作为 Forward-Cast agent 多段式实现 reference
Week 5-6	Scenario editor (flowchart) + 节点状态编码	10 份 <u>themes/reports/*.md</u> 的"路径 / 情景"段, 是 flowchart 节点的真实样本; 1 sample scenario_note (<u>warsh succession leading path framework substitution.json</u>) 作为 lifecycle_stage 状态机的真实 instance
Week 7-8	Scenario card renderer (PNG) + Twitter 分享	<u>asset_technicals/reports/*.md</u> 的"frontmatter + 段落结构"可启发 card 分区设计 (Asset State / Why It Matters Now / Trade Framing)

Week 9-10	Monitor agent v0 + earnings/SEC ingestion + 半自动 trigger	<u>agentmail.py</u> + <u>source_collections.json</u> 是 ingest router 的 v0; <u>signal_packets/*.json</u> (70 个) 是 price-side trigger 的真值源; evidence_record v0.2 schema (本文 §2.3) 作为 Monitor agent 输出 trigger event 的 schema RFC (trust_tier + belief_delta + ai_review_log 三件套)
Week 11	Vindication card 自动生成; AI Draft agent; Living feed	<u>writer-handoff</u> + <u>theme-report-owner</u> 拆分模型 = AI Draft 起草 + adopt 的同构; theme-staleness-sweeper skill 作为 Living feed 的 freshness event emit pattern; freshness_event v0.1 schema (本文 §2.3) 作为 Living feed event log schema
Week 12	Convergence detector; Team tier; QA; KOL seed outreach	<u>themes/index.json</u> 的 theme tag 分类直接作为 convergence 第一层粗筛; evidence-reviewer + project-review 独立 reviewer 网作为 QA pattern reference
Week 13	Private launch + 50 高质量 seed scenarios (人工)	56 ThesisNote → ~200 候选 Scenario 的脚本式转换 (V5.5 PDF §9.3 已 spec AI scenario generation response format, schema-to-API mapping 一周可 prototype), 替代人工撰写

8. 不建议 Forks 照搬的部分（避免互相污染）

- 整套 artifact graph 的 must_be_fresh / must_exist_unchanged_since 契约 — 对 v0 MVP 太重，Forks 应保持 schema-light
- PM-facing 报告的 reader-state-first prose (35) — 服务对象是单 PM，跟 social card 不同；借"先定义 reader gain"的方法论，不借 prose 风格
- writer sidecar 的 5 字段全套 (T11 完整版) — Forks 只需 event_id + source_url + rendered_at_utc 这种最小子集
- task-mode-router / current-macro-priority-router 的多层路由 — Forks 用户场景单一，不需要先做 task 分类再做 theme 分类的双层

9. 合作模型建议

假设双方愿意正式协作，建议三件具体事（v1.1 增至 5 件，cost 排序）：

9.1 短期（本周可启动，cost <2 day）

3. "releasable subset" 过滤清单 — Bokan 这边明确 56 ThesisNote / 10 theme reports / 9 active themes / 1 sample scenario_note 里哪些可以作为 Forks 公开种子，哪些只能作为 Forks AI prompt 上下文（不公开）。建议 1-2 天内出第一版
4. Schema cheatsheet 对齐 — trading_platform thesis_note v1.6 / scenario_note v0.1 / evidence_record v0.2 字段命名对齐 V5.5 Thesis / Scenario / TriggerEvent 命名。让未来 conversion cost 趋零
5. .cursor/rules 7 条 fork 进 Forks contributing.md (per §6 verified paths) + §6.1 "已踩过的坑" list 直接 fork。一次性投入，节省 Forks 团队 2-4 周踩坑时间

9.2 中期（本月内，cost 1-2 week）

6. 3 个 high-leverage schema 移植到 V5.5 (per vs_v5_5 doc §9.2) :
 - evidence_record v0.2 → V5.5 TriggerEvent 升级 (加 trust_tier + belief_delta + ai_review_log 三件套)
 - scenario_note v0.1 的 market_state + pricing_snapshots 字段 → V5.5 Scenario 字段加 H6 (Market Pricing dimension)
 - freshness_event v0.1 + review_policy → V5.5 4 对象 lifecycle 补 review_trigger 事件订阅
7. AI cluster + 独立 reviewer 网 pattern 给 V5.5 team: thesis 三段式 / theme 四段式 / 独立 reviewer 网 spec。补 V5.5 contract-based AI governance 的 process-based reviewer cross-cut

9.3 长期（季度，需双方 architect commit）

8. AI 自动 conversion build: V5.5 POST /ai/scenarios/generate → trading_platform scenario_note v0.1 draft ingest pipeline; trading_platform schema 反向 → V5.5 endpoint mapping (V5.5 PDF §9.3 已 spec response format, friction 比想象低)
9. 7 native extension hook (per vs_v5_5 doc §7) 作为 V5.5 schema 升级 RFC

10. 一句话结论

Forks 不需要也不应该融合 trading_platform 的运行时，但可以在 schema (10 canonical jsonschema 含 4 个 first-class object schema) / AI cluster pattern (27 skill cluster + 独立 reviewer 网 process-based governance) / 数据 seed (56 thesis + 10 theme reports + 90 asset technicals + 70 signal packets) / 三层 framing (World Model / Evidence Ledger / Market Pricing) / 时间和 ingest 模块 五个层面拿走至少 4-6 周的工程量，并避开 trading_platform 已经付过学费的坑。

最高 ROI 三件事 (v1.1 增至 3, 原 2) :

10. 用 thesis_note v1.6 schema 字段 + 56 份样本作为 Forward-Cast 的 schema RFC 与 few-shot
11. 用 evidence_record v0.2 schema 三件套 (trust_tier + belief_delta + ai_review_log) 升级 V5.5 TriggerEvent → Evidence Ledger (V5.5 当前最大 structural blindspot, world_model_evidence_pricing_three_layer_upgrade.md §1.2 已 identified)
12. 把 .cursor/rules 里 7 条规则 fork 进 Forks contributing.md, 让 Forks 多 agent 协作从第一天起就对齐

详细 mutual learning matrix (trading_platform 能学 V5.5 的 9 项 + V5.5 能学 trading_platform 的 7 项) 见 [vs_v5_5 doc §5](#)。