

built_at_utc: "2026-04-27T00:00:00Z"

market_day_at_utc: null

title: trading_platform — T0 技术摘要

audience: 外部技术读者 (partner team / engineer / cofounder / informed reviewer)

status: standalone tech brief, 非 pitch、非 comparison。Pitch 与 comparison 见 sibling docs

(forks_can_use_from_trading_platform.md / 待写 vs_v5_5 doc)

sources:

- designDoc/ai_native_trading_operating_system.md
- designDoc/ideas/world_model_evidence_pricing_three_layer_upgrade.md
- 09_soul/axioms/a17_reader_persona_primacy.md
- data/runtime/schemas/

trading_platform · T0 技术摘要 · 2026-04-27

0. 一句话定位

trading_platform 是一个为单一 PM (portfolio manager, 组合经理) 服务的 **buy-side internal cognitive operating system**。它把"PM 一周读 50 篇资料"和"PM 做了 3 个 portfolio decision"之间的认知层

(worldview tracking + lineage + evidence + market mispricing) 做成 schema-validated 的 structured object store + AI cluster + PM gate 三件套, 目的是让 PM 6 个月后能 audit "我当时为什么相信 X / 现在为什么不再相信"。

这是 LLM wiki 这个 genre 在 financial vertical 上的深度适配。我们承认 LLM wiki 是必要基础设施; 我们 build 的是 wiki + 7 条金融特异性扩展, 而不是又一个通用 wiki。

1. 这是什么 / 不是什么

是

- 单 PM operating system (single-tenant by design)
- Audit-grade 认知 archive: 所有 thesis / scenario / evidence 入 git, schema 校验, lineage preserved
- ~27 个 AI skill 协作 cluster, 每段 hand-off 有显式 lifecycle_stage gate

- 10 份 canonical jsonschema 在 data/runtime/schemas/ 强制 write-time enforce
- 真实 corpus: 56 thesis_notes / 9 active macro themes (10 theme reports) / 90 asset_technicals reports + 70 signal_packets
- IDE-as-application: Cursor + Claude Code 直接读 markdown / JSON, 没有独立 backend / frontend

不是

- 多 PM 产品 (multi-tenant features 完全不存在)
- 公开发布平台 (no public-facing render, no shareable card)
- AI autonomy 系统 (所有 lifecycle transition 必须 PM acknowledge)
- 量化决策引擎 (no numeric probability / no float threshold)
- 可商业化的 SaaS (research-grade, scale validation pending)
- 通用 LLM wiki (domain-specialized, generic ingest 弱)

2. Charter

服务谁

一个 PM (buy-side 内部 decision maker) , 通过 [a17 axiom](#) (Reader Persona Primacy 公理, 本 repo 全局 reader 切分) 拆成 6 个 decision shape:

Persona	一句话 decision
System Builder	建 harness / skill / schema
Regime Analyst	判 regime + path tree + cross-theme coupling
Allocation Decision-Maker	regime → instrument / level / size
Exposure Auditor	book 脆弱性 + hedge gap
Execution Trader	当日挂单 / stop (scope-bound, 未 active)
Thesis Researcher	写 / 验证 / 攻击 single thesis

每条 thesis_note / scenario_note / evidence_record 在生产时显式声明它服务哪个 persona 的什么 decision。
不存在 "通用读者"。

解决什么


- PM 每周面对:
- 50+ 条 inbound research / earnings / news
 - 9 个 active macro theme (每个含多 thesis)
 - 5-10 个 portfolio decision (add / reduce / hedge / rebalance)
 - 6 个月后 retro 时的 "我当时为什么这么想" audit 需求

通用 wiki / Notion / Bloomberg 各解决一部分, 没人解决"把 worldview / evidence / market_state 三层一起 audit"。trading_platform 是这个空隙。

3. 三层框架

整个项目的 macro narrative 来自 world_model_evidence_pricing_three_layer_upgrade.md 的论断:

Theme / Thesis / Scenario 是世界模型; Evidence Ledger 是学习机制; Market Pricing Layer 才是交易接口。



| 按周分目录: data/research/evidence_ledger/<YYYY-WNN>/|

| |

| source_quality (trust tier 3 档)|

| belief_delta (对哪个对象的 update_direction + magnitude)|

| caused_transitions (反向 join 回 thesis / scenario)|

| ai_review_log (独立 reviewer append-only)|

| pm_acknowledged (PM gate)|

| ack
▼

| Layer 3 • Market Pricing (交易接口)|

| alpha 来源: pm_lean - market_state|

| |

| scenario_note.market_state 4 档|

| underpriced / consensus / overpriced / unclear|

| scenario_note.pricing_snapshots (time-series append-only)|

| scenario_note.pricing_anchor (解释 prose)|

| |

| 下游 portfolio-decision skill 强制引用 ≥1 条 scenario|

| 的 (pm_conviction, market_state) pair 作 decision rationale|

|
▼
portfolio decision
(PM 直接落到 instrument)

三层之间的 join key 强制:

- thesis evolve → 必须写 evolved_from_evidence: [<evidence_id>, ...]
- evidence_record → 必须写 caused_transitions: [{object_type, object_id, from_state, to_state}]
- portfolio-decision skill → 必须引用 (pm_conviction, market_state) 二元对

不允许游离对象。每条 lineage 都能 walk back 到具体 evidence。

4. Object 模型 + 10 schema 关系

10 份 canonical jsonschema 在 [data/runtime/schemas/](#):

Schema	角色	关键字段（节选）
--------	----	----------

themes_metadata_v1_6.schema.json	主题元数据（世界模型顶层）	lifecycle_stage / priority_bucket / scope_boundary / scenario_map / linked_thesis_ids / freshness_state / review_policy
thesis_note_v1_6.schema.json	单 thesis 对象（世界模型中层）	claims (≥ 3 条 prose) / key_dependencies / falsifiers (≥ 1) / scenario_triggers / counter_evidence_observed / cross_theme_links / lifecycle_stage / adversarial_review_log / pm_acknowledged_by
scenario_note_v0.1.schema.json	实现路径一等对象（世界模型底层 + Market Pricing 接口）	parent_thesis_id / trigger_signals / pm_conviction / scenario_role / market_state / pricing_snapshots[] / pricing_anchor / evolved_from_evidence / lifecycle_stage / freshness_state
evidence_record_v0_2.schema.json	Evidence Ledger 一等对象	source_type / source_quality (trust tier) / source_refs / linked_objects[] / belief_delta / caused_transitions / author_persona / ai_generated / ai_verified / pm_acknowledged / ai_review_log[]
path_observation_v0_1.schema.json	pre-thesis 观察对象	supporting_evidence_ids / tentative_themes / graduation_target_scenario_id / lifecycle_stage
freshness_event_v0_1.schema.json	状态机转换日志	object_type / object_id / from_state / to_state / trigger_kind / trigger_evidence_id / supersedes_event_id
bootstrapper_proposal.schema.json	theme 创建 Stage A 输出	dimension_scores / synthesis_narrative_per_theme / recommended_outcome (5 enum)

owner_round_2_decision.schema.json	theme 创建 PM gate decision	chosen_outcome / pm_explicit_confirm / rationale
theme_candidate.schema.json	scanner 输出（候选 theme）	scanned_window_utc / candidates[]
perplexity_log_v0_1.schema.json	LLM 外部 verification call log	caller_persona / purpose / query / response_summary / source_urls

Lineage join 图（Mermaid，对象级 + cross-layer join key 标注）：

```
flowchart LR
    %% ===== Raw / external sources =====
    subgraph RAW["Raw layer · external sources"]
        direction TB
        MI["messages_index<br/>(archive-first)"]
        IR["image_reviews"]
        PL["perplexity_log v0.1"]
    end

    %% ===== Layer 1: World Model =====
    subgraph WM["Layer 1 · World Model (世界模型)"]
        direction TB
        TM["themes_metadata v1.6<br/>9 active themes"]
        TN["thesis_note v1.6<br/>56 theses"]
        SN["scenario_note v0.1<br/>1 sample"]
        PO["path_observation v0.1<br/>1 sample (pre-thesis)"]
    end

    %% ===== Layer 2: Evidence Ledger =====
    subgraph EL["Layer 2 · Evidence Ledger (学习机制)"]
        direction TB
        ER["evidence_record v0.2<br/>evidence_ledger/&lt;YYYY-WNN&gt;"]
        FE["freshness_event v0.1<br/>staleness_sweep/&lt;YYYY-WNN&gt;.jsonl"]
    end

    %% ===== Layer 3: Market Pricing =====
    subgraph MP["Layer 3 · Market Pricing (交易接口)"]
        direction TB
        PS["scenario_note.pricing_snapshots[ ]<br/>append-only time-series"]
        PD["portfolio-decision skill<br/>强制引用 (pm_conviction, market_state)"]
    end

    %% ===== World Model 内部 =====
    TM -->|linked_thesis_ids| TN
    TN -->|scenario_triggers + parent_thesis_id| SN
    PO -->|graduation_target_scenario_id| SN
```

```

%% ===== Evidence ↔ World Model 双向 join =====
ER -->|linked_objects| TM
ER -->|linked_objects| TN
ER -->|linked_objects| SN
TN -.->|evolved_from_evidence| ER
SN -.->|evolved_from_evidence| ER
ER -->|caused_transitions<br/>(lifecycle gate)| TN
ER -->|caused_transitions<br/>(lifecycle gate)| SN

%% ===== Evidence ↔ Raw =====
ER -->|source_refs| MI
ER -->|source_refs| IR
ER -->|source_refs| PL

%% ===== Freshness ↔ World Model =====
FE -->|object_id<br/>active → stale_warning → stale → needs_relabel| TM
FE -->|object_id| TN
FE -->|object_id| SN
FE -->|object_id| PO
FE -.->|trigger_evidence_id| ER

%% ===== Layer 3 接口 =====
SN -->|"pricing_snapshots[-1]"| PS
PS -->|consumed by| PD

%% ===== 颜色按 layer 分 =====
classDef wmStyle fill:#e6f3ff,stroke:#4a90d9,stroke-width:2px,color:#000
classDef elStyle fill:#fff4e6,stroke:#d97f00,stroke-width:2px,color:#000
classDef mpStyle fill:#e6ffe6,stroke:#2d8c2d,stroke-width:2px,color:#000
classDef rawStyle fill:#f0f0f0,stroke:#888,stroke-width:1px,stroke-dasharray: 5
3,color:#333
class TM,TN,SN,PO wmStyle
class ER,FE elStyle
class PS,PD mpStyle
class MI,IR,PL rawStyle

```

图的读法约定：

- 实线箭头 --> = 强 join (write-time schema 字段直接 reference 对方 id)
- 虚线箭头 -.-> = 反向 / 派生 join (A 的字段写另一头的 id 形成 bidirectional 闭环)
- 颜色按三层分组 (蓝 = World Model / 橙 = Evidence Ledger / 绿 = Market Pricing / 灰 = Raw)
- 每条 edge label 是 schema 实际字段名, 可直接 grep 验

每个对象的 lifecycle_stage 状态机典型 transition: draft → active → invalidated | superseded | obsolete。所有 transition 必须有 evidence_record 支撑且 PM acknowledge, 不允许 AI 自动跳。

5. 一个具体 workflow 走查 (PM Monday morning)

让上面 schema 落地, 下面是真实使用例 (虚构但 representative) :

08:00 PM 打开 Cursor。Inbox 有 12 封新邮件 + 某 broker 转发的 earnings call transcript。

08:05 调用 agentmail-inbox-triage skill。skill 把 12 封拆 3 类: 8 封日常 sell-side note 入 archive; 3 封含新事件 flag 给 PM; 1 封是 spam。Earnings transcript 用 research-archive-operator 归档到 data/research/messages/<weekiso>/, 写 messages_index entry。

08:20 PM 看到 transcript 提到一个未覆盖 theme ("AI inference capex 转移到 custom silicon")。调用 theme-discovery-scanner 扫过去 2 周 messages, clustering 找到 7 条相关 message。emit theme_candidates/<scan_id>.json。

08:35 调用 theme-bootstrapper Stage A 跑 similarity scan: 跟 17 个 active theme 比, propose narrow_existing_then_admit (既有 "AI semiconductor" theme 缩 scope 后开新 sibling theme)。emit bootstrapper_proposal.json。

08:50 PM 不同意, 给 round 2 decision = admit_new (保留既有 theme 完整 scope, 新主题独立开)。写 owner_round_2_decision.json。bootstrapper Stage B 执行 admit_new branch, 写 themes/metadata/ai_inference_custom_silicon.json (schema_version 1.6)。

09:10 调用 thesis-drafter 起 thesis: "AI inference workload 从 GPU 转 custom silicon 的速度被市场低估"。drafter 写 thesis_note v1.6 含 ≥3 条 claims + key_dependencies + falsifiers, lifecycle_stage = draft。

09:30 调用 thesis-verifier。verifier 跑 perplexity / web 三角验证, 写 perplexity_log entry, append external_verification: 一行到 thesis notes。同时 emit 1 条 evidence_record v0.2

(author_persona=verifier, ai_verified=false, pm_acknowledged=false) 含 belief_delta 描述 verification 对哪些 claim 是 support / weaken。

09:50 调用 thesis-adversary。adversary 写 falsifiers[] / scenario_triggers[] / counter_evidence_observed[] / next_review_trigger, emit 第 2 条 evidence_record (counter evidence)。promote thesis lifecycle_stage = draft → active 但需 PM ack。

10:15 PM review 两条 evidence_record。调用 evidence-reviewer 独立 AI gate（跟 verifier / adversary 不同 model 不同 prompt），re-judge trust_tier + belief_delta + source-content support 三 sub-verdict。两条都过，append ai_review_log entry, flip ai_verified=true。

10:30 PM 在两条 evidence_record 上写 pm_acknowledged: true。thesis lifecycle_stage 升 active。同时 thesis 写 evolved_from_evidence: [ev_id_1, ev_id_2], evidence_record 反向写 caused_transitions: [{object: thesis_xxx, from: draft, to: active}]。

10:45 PM 去 scenario_notes/ 起一条 scenario:
ai_inference_capex_shifts_to_custom_silicon.json, parent_thesis_id 指上面 thesis。
pm_conviction=plausible, rank_within_thesis=2。market_state 暂留 unclear。

11:00 PM 调用 portfolio-decision skill 评估对当前 book 的影响。skill 强制引用上面 scenario 的 (pm_conviction, market_state) 二元对作 rationale 写入 decision note。

12:00 当周稍后，theme-staleness-sweeper 周扫所有 17 theme + 56 thesis + 1 scenario + 1 path_observation 的 review_policy。3 条 thesis 因为 next_review_trigger 命中 earnings 事件而 stale_warning。emit freshness_event 3 条 + 写 data/runtime/staleness_sweep/2026-W17.md digest 给 PM 周日 review 用。

整周后：project-review skill 跑 cross-cutting independent review on the week's commits（包括上面 schema-write 的所有改动），cross-check schema enums vs canonical stores、instructions vs runtime enforcement、mirror dirs 一致性。emit 严重度分级 review report。

6. Skill cluster taxonomy

27 skill 不是 flat list, 是 grouped cluster:

组	角色	成员
Discovery	候选 theme 找出来	<u>theme-discovery-scanner</u> → <u>theme-bootstrapper</u> Stage A & B
Thesis 三段式	single thesis 起草 → 验证 → 攻击	<u>thesis-drafter</u> → <u>thesis-verifier</u> → <u>thesis-adversary</u>
Theme 四段式	macro theme report 写作流	<u>theme-report-owner</u> → <u>theme-knowledge-and-package-curator</u> → <u>theme-report-debater</u> → <u>theme-report-reviewer</u>

独立 Reviewer 网	cross-cutting, 不 mutate body 只 emit append-only review log	evidence-reviewer / theme-staleness-sweeper / project-review
Consumer	下游用 worldview 做实际 decision	portfolio-decision / single-stock-analysis / current-market-reporter / asset-technical-writer
Ingestion	外部 source 入库边界	agentmail-inbox-triage / research-archive-operator / source-connector-designer / image-review-reader
Router	任务到达时的顶层 routing	task-mode-router / current-macro-priority-router
Gateway	跨 cluster 的 hand-off 闸门	writer-handoff / theme-priority-updater

Cluster pattern 的关键 insight: 单 agent 写 + 自审 = AI hallucination 没人 catch。Cluster + 显式 hand-off + 独立 reviewer = 每段 hand-off 是 gate, 每个 reviewer 是 cross-cutting check。这是 "audit-grade AI output" 的 architectural answer。

7.7 条 design discipline

让我们在 LLM wiki 这个 genre 内深度适配 financial vertical 的 7 条原则。每条都 baked into schema 或 skill:

7.1 Archive-first

任何外部 source 入库前先 archive raw 到 data/research/messages/<weekiso>/ 或 data/knowledge/<domain>/raw/。Cognitive 层只引用 archive 不复制内容。Audit 时永远能回到 single source of truth。

7.2 [a17 Reader Persona Primacy](#)

6-persona canonical 表全 repo 全局固定。每条 doc / artifact 显式声明服务哪个 persona 的什么 decision。没有"通用读者"。

7.3 AI candidate vs PM decision boundary

所有 AI 起草的 entry 必须 ai_generated=true + pm_acknowledged=false。Lifecycle_stage transition 必须有 PM ack。AI 永远不 auto-publish。

7.4 Lineage preservation

Invalidated / superseded thesis / scenario 不删除。predecessor_id + caused_transitions + evolved_from_evidence 三组 join key 强制。6 个月后能 walk back 任一 active 对象到原始 evidence。

7.5 T10 Index First, AI for Gaps

deterministic 能做的事 hardcode 做 (registry / canonical path / tag / schema validation) ； AI 只填 semantic gap (claim 抽取 / sentiment / belief_delta 判断) 。无 fallback chain (不写"先 regex 试，不行再 LLM 兜底") 。

7.6 Schema-validated at write-time

write 任何 entry 必经 jsonschema validate。Bad shape 不进 canonical store。这把"AI 自由生成的 enum 词汇会跨 run 漂移"这条 risk 关在门外。

7.7 独立 reviewer 网 (cross-cutting)

evidence-reviewer / theme-staleness-sweeper / project-review 三个 reviewer 不属于任何 cluster，cross-cut 所有 cluster 的 output。只 append review log，不 mutate body。Audit 永远 traceable。

8. 显式 NOT doing (边界声明)

诚实 surface 让读者不误判 scope：

不做	为什么
Numeric pm_probability: float (0-1)	宏观因果链强数字 = 伪精度。用 pm_conviction: enum{primary/plausible/tail}
Numeric threshold: float	trigger 用 prose + breaks_chain_node enum, 靠因果节点证伪
AI auto-publish / auto-invalidate	所有 lifecycle transition 必须 PM ack

Multi-tenant / multi-PM	单 PM design, schema 假设 single source of truth gate
公开 render (PNG card / shareable image)	internal-only, markdown / JSON 已足够 PM 消费
Semantic search / RAG / vector store	T10 Index First 选择, retrieval 用 canonical path + tag
Collaboration features (comment / mention / notify)	单 PM 不需要
Cron-driven evidence 扫描	Evidence 是判定副产品不是入库副作用, 自动化扫描会让 ledger 信噪比崩塌
basket 一等对象	hedge fund 产品形态需要; 单 PM 用 portfolio-decision prose 输出已足够
跨 repo evidence_ledger 同步	local 资产, 不进 portable soul 层

9. AI-native paradigm + tech stack

Paradigm

No backend / no frontend。IDE is the application。

PM 操作系统的方式:

- 打开 Cursor 或 Claude Code (IDE)
- IDE 读 markdown / JSON / Python source
- 调用 skill (`.claude/skills/*/SKILL.md` 是 prompt + workflow spec)
- skill 调用 underlying tool (python script / curl / git)
- 输出落 markdown / JSON 入 git

整个系统 = git repo + AI runtime (Claude / Cursor) 。没有部署、没有 server、没有 web UI。

Tech stack

层	选择
数据	JSON files in git, jsonschema validated。无 DB
存储	git repo。Diff-able / portable / auditable
AI runtime	Anthropic Claude (Opus 4.7 / Sonnet 4.6 / Haiku 4.5) via Cursor IDE 或 Claude Code CLI
Skill 定义	Markdown 在 .claude/skills/<name>/SKILL.md (也镜像到 .cursor/skills/)
Validator / loader	Python 3 + jsonschema 4.26 + pyyaml 6.0
时间契约	src/tools/time_semantics.py (T11 时间语义公理)
Source ingestion	AgentMail (src/research/agentmail.py) / Gmail routing / web fetch
Archive 工具	src/research/archive.py
Export	src/tools/export_markdown_document.py markdown → DOCX → PDF
External AI verification	Perplexity API + 自定义 verifier prompts

Why JSON-files-in-git over DB

- Audit-able: 每条 entry 的每次改动是 git commit, blame 可用
- Diff-able: 任何 schema 演进 / lineage 变化都是 PR 级别可读
- Portable: clone repo 即获完整系统, 无 server dependency
- AI-friendly: LLM 直接读 markdown / JSON 比读 DB schema + run query 高效
- Cost: 单 PM 数据量 file-based 完全可承
- 代价: scale 上限低 (10x 我们 corpus 还行, 100x 未验证)

10. Persona / voice 层

跟数据层 orthogonal。

Hoveath identity layer

Claude 在本 repo 操作时戴的 identity (per [09_claude/core/SOUL.md](#))。是 trading_platform 内 AI 工作执行体的人格底色：真正有用而不是表演有用 / 通过能力赢得信任 / 有观点 / 不破折号 / 否定改正向。

Domain voice carrier

针对特定 domain 的写作 voice。例：

- [09_soul/personas/fed_watcher.md](#) —— Fed-watcher 20 年观察经验 voice，用于 Fed cognitive 层 prose 写作 (**Fed Domain 已 paused 在本 repo 测试**)
- 未来其他 domain (ECB-watcher / commodity-desk-watcher / geopolitics-watcher) 按同模板可建

a17 Reader Persona (消费者层)

Hoveath 写完后**给谁读**。a17 axiom 6-persona canonical (§2 Charter 已列)。

三层 orthogonal: identity (谁写) / voice (怎么写) / reader (给谁读)。schema 强制每条 entry 显式 reader_persona。

11. Communication discipline as feature

不只是 style 偏好，是 PM-AI loop signal-rich 的工程选择。写在 [09_claude/core/COMMUNICATION.md](#)：

- 务实理性克制：不堆华丽词藻 / 不用"惊喜"营销词 / 用数据和逻辑说话
- 不用破折号：能拆两句的拆开，能用冒号分句的用冒号
- 避免否定句式：与其说 "X 不是 Y" 直接说 "X 是 Z"
- 任何编号标签每条回复内首次出现都必须 inline 注明它讲什么：a17 (Reader Persona Primacy 公理) / R07 (KB-AP boundary rule) / T10 (Index First, AI for Gaps) 等所有 letter+digit identifier 在每条回复 first appearance 强制 inline 解释。理由：用户可能从中间某条读起，每条必须 self-contained
- Self-Review Protocol：交付任何 Proposal 前调用 [09_soul/skills/bestpractice_doc_self_review.md](#) 三阶段审

这些 rule 不是装饰；它们让 PM 6 个月后回看 doc 不需要重新 mental dictionary 翻 label。低 friction = 长期 retention。

12. 当前 maturity & scale

维度	当前
Active themes (themes/metadata/*.json)	9
Theme reports (themes/reports/*.md)	10 (含已存档 / 跨版本)
Thesis_notes	56 (部分 v1.5 待升 v1.6)
Scenario_notes	1 sample (T0 周末新落)
Evidence_records	数条 (按 ISO 周分目录, 2026-W17 已开始填)
Path_observations	1 sample
Asset technicals reports (.md, 每 asset 一份最新 snapshot)	90
Asset technicals signal_packets (deterministic JSON)	70
Skills	27
Canonical schemas	10
Build pace	单 PM weekend / weeknight craft project, 不是 VC sprint
Scale validation	跑过 ~10x 当前 corpus; 100x 未验证
Multi-PM 适配	0 (design choice, not roadmap)
公开发布版本	无

Stage 描述: research-grade for single user。production for me (Bokan PM 用) 。not packaged for resale, not API'd, not multi-tenant ready。

13. 路线图 (next 3-6 月)

优先	工作	Status
1	Market Pricing Layer C 字段在 scenario_note 真实 populate	schema ✓ / data 待填
2	scenario_note v0.2 加 cross-thesis linkage (many:many parent_thesis_ids)	propose 中
3	thesis_notes 全 corpus 升 v1.6	部分完成
4	Fed Domain 三层架构 (Hardcode / Mining / Eval) build 在独立 project (已 paused 在本 repo)	external project 进行
5	context_infra_evaluation framework 横向扩到非 Fed surface	propose 中
6	path_observation → scenario graduation workflow 跑通	schema ✓ / workflow 待
7	Multi-source ingest 广度 (news / earnings / SEC EDGAR)	弱项, pending

显式不做： multi-tenant / RAG / public render / collaboration features / numeric prob upgrade。这些是 LLM wiki / hedge fund product 方向，跟我们 single-PM cognitive infra 方向 orthogonal。

14. Pointer：读者要看实际 substance 去哪

想看什么	去哪
全部 canonical schema	data/runtime/schemas/
Skill 定义 (27 个)	.claude/skills/
真实 thesis 样本	data/research/thesis_notes/
真实 theme report	data/research/themes/reports/
Scenario 一等对象 sample	data/research/scenario_notes/
Evidence Ledger sample	data/research/evidence_ledger/2026-W17/
Asset technicals reports	data/knowledge/asset_technicals/reports/
系统级架构 truth	designDoc/ai_native_trading_operating_system.md
三层框架 idea doc	designDoc/ideas/world_model_evidence_pricing_three_layer_upgrade.md
Reader Persona axiom	09_soul/axioms/a17_reader_persona_primacy.md
50+ axioms 索引	09_soul/axioms/INDEX.md
Communication 风格	09_claude/core/COMMUNICATION.md
Hoveath identity	09_claude/core/SOUL.md
用户 profile	09_claude/core/USER.md
Project 主仓约定	CLAUDE.md

Appendix A · 8 generic LLM wiki function 我们 map

LLM wiki genre 通常含 8 个 core function。我们每个都有，但 financially adapted：

LLM wiki function	我们的实现	适配点
1. Source ingestion + archive	agentmail-inbox-triage + research-archive-operator + messages_index.jsonl	archive-first 纪律：raw 永久保留，cognitive 层只引用

2. Structured authoring	AI cluster + PM gate	typed entries (thesis / scenario / evidence 各自 schema) , 不是 prose-only
3. Retrieval	canonical path + tag + linked_*_ids	T10 Index First: deterministic 索引 first, 无 RAG
4. Citation + provenance	source_refs + linked_objects + 五标签 citation discipline ([T1] / [raw] / [aggregated] / [pending T1] / [cognitive])	trust_tier 3 档 (primary / secondary / inferred)
5. Versioning + history	predecessor_id + lifecycle_stage + freshness_event 状态机	Non-monotonic: invalidate 不删除; branching graph 不是 linear edit
6. Linked references	evolved_from_evidence + caused_transitions + cross_theme_links	bidirectional join key 强制; audit walk-back
7. AI consumption interface	Skill 协议 + canonical path direct read	persona-segmented: 每条 entry 显式 reader_persona
8. Audit + governance	独立 reviewer 网 + ai_review_log append-only + pm_acknowledged gate	"AI candidate vs PM decision" 边界写在 schema

我们做的 = generic LLM wiki + 7 条 financial vertical adaptation:

1. Causal chain object model (key_dependencies / breaks_chain_node / falsifiers)
2. Lineage 是 graph 不是 linear edit history
3. Non-monotonic supersession
4. Persona-segmented consumption (a17 6-persona)
5. Market Pricing dimension (market_state / pricing_snapshots)
6. State-machine freshness (review_policy + review_trigger[])
7. AI cluster + PM gate (不是 single-agent edit)

Appendix B · 跟外部 framework 的关系

Forks / Forge V5.5 (Thematic Research Loop Infrastructure)

我们与 Forks 都在 LLM wiki genre 内 build。差异：

- **scope**：他们 multi-PM hedge fund product；我们 single-PM internal cognitive infra
- **优势侧**：他们广（multi-source ingest / multi-tenant / social distribution / public render）；我们深（typed schemas / lineage join / 独立 reviewer / persona primacy）
- **mutual learning**：我们想学他们的 ingest 广度 + multi-user collaboration；他们可考虑 take in 我们的 7 条 financial adaptation 作为 financial vertical extension
- 详细对照见 sibling docs： [forks can use from trading platform.md](#) (v1.0 stale, 待 v1.1 升级) / 待写 vs_v5_5 comparison doc

通用 LLM wiki product (Notion AI / Glean / Mem 等)

解决 broad org knowledge retrieval。我们是 narrow domain (single-PM financial decision) + deep schema。
互补不竞争：通用 wiki 给企业，我们给 PM 做 deep cognitive 工作。

Hedge fund 内部工具 (Bloomberg / FactSet / 自建 IDB / Notion vault)

Bloomberg 给 market data + execution，没 worldview tracking。Notion vault 给 doc 但无 lineage / audit / schema。我们填这两端中间空隙：worldview + evidence + market_state 三层 audit-grade structured store。

一句话结尾

trading_platform = 给单 PM 做 worldview audit + evidence learning + market mispricing 三层 cognitive infra。
LLM wiki genre 内的 financial vertical 深度适配。Single-PM by design, schema-validated, audit-grade。
Build 在 git + AI IDE 之上，无 backend 无 frontend, IDE is the application。

这是 substance 性 deliverable 不是 product pitch。需要的话见 sibling pitch doc / vs comparison doc。