

0원으로 82편 — 무료 AI 영상 양산 파이프라인

무료 크레딧 0원으로 전통 시리즈 82편을 만든 기록의 요약본입니다. 무료 대량생산에서 반복된 9가지 함정과 운영 규칙을 한눈에 정리했습니다.

무료 스택 흐름

콘티(SSOT) → 이미지(나노·제미나이) → 영상 i2v(씨댄스 무제한 0크레딧, 2ref.15초) → 조립(FFmpeg) → 발행. 로컬 LoRA는 품질 미달로 미사용.

9가지 함정 → 규칙

#	내가 던진 질문	규칙
01	이거 안 되는 거야?	느린 것 ≠ 죽은 것 — 포기 임계를 체감이 아니라 실측 소요로(이미지 ~10분, 캐릭터 반영 ~4분). 파일 없어도 '느림' 먼저 가정.
02	크롬이 왜 이렇게 많이 떠?	프로세스 개수는 착시 — 대부분 자식 프로세스라 정상. 자동화 스크립트가 끝날 때 자기 창만 명시적으로 close.
03	재시작하면 되나?	429 = 자리 참(동시 1개) — 큐로 하나씩 순차 투입. 429는 '지금 하나 돌고 있다'는 대기 신호로 읽는다.
04	40분째 멈춰 있는데?	느림과 갇힘은 다르다 — 임계(예: 40분+대기)를 정해 '갇힘'만 웹에서 사람이 취소 후 재투입. 자동 감지로 알림만.
05	파일 생겼는데 왜 못 써?	파일 존재 ≠ 완성 — 완료 판정을 품질 게이트로 분리. 미달 컷은 재생성 큐로 되돌림.
06	어제 되던 게 왜 안 돼?	무료 엔진은 갑자기 막힌다 — 모델 경로·파라미터·해상도를 설정값으로 분리. 막히면 신버전으로 5분 내 교체.
07	왜 조립만 하면 깨지지?	한글 경로에서 조립 실패 — 렌더·조립은 영문 전용 작업 폴더에서. 소스는 한글이어도 처리 순간엔 영문 경로.
08	이미 만든 걸 왜 또 만들어?	프롬프트 = 단일 정보(SSOT) — 프롬프트를 SSOT로 두고 '프롬프트가 결과물보다 새롭을 때만' 자동 재생성. 수동 리셋 금지.
09	하루 만에 다 뽑을 수 있어?	무료 창구는 한시적 — 창구 전 콘티·컷 프롬프트·레퍼런스 전부 락. 창구엔 '생성'만. 동시 1개라 워치독으로 밤샘 순차 양산.

전 과정 상세·판정 기준표·큐/워치독 운영·트러블슈팅은 풀 가이드에서 다룹니다.