

# Taper les accents en espéranto

## Résumé

Comment taper les accents en espéranto sous Windows et GNU/Linux.

## Table des matières

<b>1</b>	<b>Pour Windows</b>	<b>1</b>
1.1	Installation . . . . .	1
1.2	Configuration . . . . .	1
1.3	Utilisation . . . . .	1
<b>2</b>	<b>Pour GNU/Linux</b>	<b>2</b>
2.1	Installation . . . . .	2
2.2	Utilisation . . . . .	2

## 1 Pour Windows

Parmi différentes solutions, on propose l'utilitaire `tajpi`. Tajpi a été testé pour Windows 7, 8 et 10. Il est gratuit et libre de droits (selon GNU General Public License), mais ce n'est pas un logiciel libre (pas d'accès aux sources).

### 1.1 Installation


- On récupère le fichier exécutable `tajpi298inst.exe` à l'adresse `tajpi`;
- On exécute ce fichier. On peut choisir que l'application soit visible sur le bureau ou dans la barre d'état.

### 1.2 Configuration

À la fin de l'installation, une fenêtre de configuration (*agordo*) apparaît. Si on choisit l'utilisation standard de composition des accents, on configure Tajpi selon la figure suivante et on valide en cliquant sur Bone.

### 1.3 Utilisation

Pour composer une lettre accentuée, appuyez sur `alt gr` et sur la lettre (ou sur majuscule-lettre).



## 2 Pour GNU/linux

La solution proposée fonctionne pour toutes les distributions GNU/linux. Elle repose sur l'utilitaire `xmodmap`.

### 2.1 Installation

1. Dans le répertoire de l'utilisateur, écrire le fichier caché `.Xmodmap` suivant :

```
keycode 133 = F13
keycode 30 = u U ubreve Ubreve
keycode 39 = s S scircumflex Scircumflex
keycode 42 = g G gcircumflex Gcircumflex
keycode 43 = h H hcircumflex Hcircumflex
keycode 44 = j J jcircumflex Jcircumflex
keycode 54 = c C ccircumflex Ccircumflex
keycode 133 = Mode_switch
```

2. Dans une console positionnée dans le répertoire de l'utilisateur, tapez la commande `xmodmap .Xmodmap`.

### 2.2 Utilisation

Pour composer une lettre accentuée, appuyez sur la touche Windows de gauche et sur la lettre (ou sur majuscule-lettre).