

提升漏斗质量自工序项目答辩

答辩前：门槛符合性

1. 岗位需求相关性

本人属于EBG战略与流程管理部，岗位为流程PC，当前的岗位需求为EBG MTCV MO&DG两个流程的管理，包括流程梳理，流程发布，流程落地与执行等相关工作。基于MO管理商机业务流程，希望应用自工序解决漏斗质量的问题。

2. 知识掌握程度：

1. 已完成《自工序完结》培训
2. 已通过了iLearning上《自工序完结》考试
3. 多次参加公司线上线下的培训，并接受外部辅导老师的指导，老师对两表一图应用提出了很多中肯的意见（比如:细化业务要素整理表，把活动分解，明确输入/输出及质量标准，利于进一步分析。），已经按照要求对相关图表进行了完善和更新。

3. 行为践行：

一、沟通合作：从“事后衔接”到“事前协同”

1. 沟通目标转变：从“仅传递任务结果”变为“同步质量标准+前置风险预警”，例如工序开始前主动确认上游输入标准，而非接收后发现问题再返工。
2. 协作角色转变：从“依赖下游检查”变为“主动对接上下游”，例如主动向后续工序说明本环节关键控制点，减少下游因信息差导致的失误。
3. 问题处理转变：从“上报等待指令”变为“自主牵头协调”，例如发现本工序潜在问题时，直接联动技术、上游岗位快速定位原因，而非仅记录问题等待处理。

二、工具方法：从“经验判断”到“标准化管控”

1. 质量检查工具：从“人工随机抽检”变为“工序内标准化自检清单”
2. 问题追溯工具：从“口头反馈”变为“自工序问题记录台账”，记录问题发生节点、原因及改进措施，形成“发现-解决-复盘”闭环，避免同类问题重复出现。
3. 三表一图工具深度应用：
 - 开题报告：明确项目背景，业务问题，业务价值及计划。

- **业务整理表**：拆解全工序步骤，标注各步骤输入输出、责任人及时间节点，清晰呈现工序流转逻辑；梳理各工序的良品条件，作为自检与互检的核心依据；
- **业务要素表**：对关键工序进一步细化操作动作，明确每个动作的执行标准；
- **流程图**：可视化展示本工序与上、下工序的衔接关系，标注信息传递路径与异常反馈节点，提升工序协同效率。

角色	角色姓名	意见	意见来源时间	是否推荐答辩
上级：流程管理经理	沙书立	本课题在EBG执委的指导和监督下，经过4个月的实践，取得一定成效，对业务改善有较大帮助，推荐答辩	2025年9月5日	是
课题下工序代表：销售管理经理	李冰	我从一个销售支持部门的角度来看，这个课题挺好的，好在【 <u>有机会通过明确下工序的质量要求，本工序的业务要素，各个角色的分工，解决EBG漏斗质量多年未解决的难题，为订单预测，要货预测提供重要依据</u> 】	2025年9月8日	是
课题核心成员代表：大区节点经理	韩进庆	MANT是CRM中商机的四大要素，其中N的部分对于漏斗预测影响较大，本课题聚焦解决把N做准提供较大帮助。一是通过课题提升售前在配置产品清单阶段的质量，创新性提出可信度概念，让售前在自工序保证产品清单的质量，同时通过多工序的关联，帮助销售同事在CRM中的产品清单更新，给出了详细的操作流程及质量标准，并基于新的流程和质量标准对现有IT系统做升级。整体为要货预测、市场需求提供准确依据。	2025年9月8日	是

答辩环节

环节1：业务结果&认知体会

I：背景回顾

概括项目相关的背景信息，信息的详尽程度取决于汇报对象对项目的了解程度

内容包括但不限于：

- 业务问题和诉求是什么

销售漏斗的准确性，对销售预测管理、供应链备货及下单管理有着重要的影响作用，由于销售漏斗的“N”不准确导致销售预测不准确，进而导致供应链的要货预测、备货管理不准，造成呆滞料和库存，对EBG经营利润造成巨大影响，而销售漏斗的“3T”不准确，影响客户订单交付，时间的偏差导致客户满意度降低，投诉增多，直接影响客户对锐捷品牌的信任和复购！同时销售漏斗的“N”和“T”不准确，也会造成组织内部资源的消耗，影响组织运营效率，因此，提升漏斗的准确性，尤其是做准“N”和“T”，迫在眉睫！

我们需要回到问题的源点，**梳理线索到商机管理的流程，重新定义“N”和“T”何为准确？如何“自工序完结”的把“N”和“T”做准，全面提升漏斗准确性，最终提高EBG经营绩效！**


- 选择优化的流程在流程架构中所处的位置

MTCV-LTC-ML 管理线索-跟踪和培训线索

MTCV-LTC-MO 管理商机-验证商机&商机推进

- 该问题在流程图所属的位置和状态；

- 漏斗外进漏斗内。
- 进入漏斗后，商机发生变化，比如：预测类别变化，开标时间变化到开标30天内



- 原来流程存在的缺陷和不足

现状1：

- ①售前根据客户需求在配置器里配置清单，存在根据历史项目产品清单简单调整，只匹配上总金额就提交的情况
- ②销售既可以使用从配置器分享的配置清单，也可以自己在ECP系统里使用历史存留的产品报价清单，简单修改，只要匹配上总金额就提交的情况
- ③对售前销售提交的产品清单进漏斗时，没有检查校验环节，只看有无，不看质量

问题：N（产品清单）存在不质量的配置方式

现状2：

- ①线索从漏斗外进漏斗内时，销售只填预计开标时间、预计下单时间即可，不填写要货时间
- ②销售对预计开标时间、预计下单时间的填写是随意的，有的人靠经验和感觉，有的人采用简单的正推法、倒推法粗略计算就填上去

问题：T（开标时间、下单时间、要货时间）存在不质量的情况

现状3：

- ①销售根据漏斗外进漏斗内的要求，把M、A、N、T按照原有的《漏斗质量管理9.0》要求填写到CRM系统，点击提交
- ②区域经理会审核MANT的质量，但由于没有明确的标准，所以不对N、T的准确性做检查

问题：“N”和“T”的准确性缺乏检查校验

上述问题带来的影响如下：

- 1) 勾选备货项目转单率低；（勾选备货项目转单率低，当月目标 $\geq 90\%$ ，25年前四个月实际达成：84%）
- 2) 下单项目存在部分项目未及时勾选备货；（结合承诺预测校准备货后，下单项目勾选备货的占比有所提升；当月目标 $\geq 90\%$ ；25年前四个月实际达成：92.5%）
- 3) 勾选备货项目，部分项目未及时调整清单；（25年清单准确率相较24年有所提升，但是依然没有达成目标；清单准确率目标 $\geq 90\%$ ；25年前四个月实际平均达成：86%，）
- 4) 勾选备货项目要货时间准确率不高（CRM要货时间与实际订单客期偏差大，要货时间准确率，当月目标 $\geq 60\%$ ；25年前四个月实际平均达成率：35%）
- 5) 订单急单率、客期变更率高（25年1-4月有15%订单下单后调整客期，25年下单后客期变更影响的订单金额高达9126万，提前存在交付风险，延后影响库存周转）

● 预期目标和阶段目标是什么

想要设定明确的目标必须分析问题的根因。

问题：供应链备货不准、不及时。

Why1：为什么供应链备货不准？原因：前端输入的备货计划不准。

Why2：为什么前端输入的备货计划不准？原因：前端预测不准。

Why3：为什么前端预测不准？原因：输入的配置（N）和时间(T)的质量不高。

Why4：为什么输入的配置和时间的质量不高？原因：

- 1、漏斗外进漏斗内N/T信息输入缺乏方法和质量标准；
 - 2、进漏斗后的商机发生变化后没有及时更新N和T的信息的要求和标准；
- 对于MANT的输入，尤其是N和T的输入缺乏方法和质量标准。同时，对于整个商机管理过程中的N和T的持续更新机制缺乏管理。
- 所以通过对N和T输入质量的提升提升整个漏斗的质量，在当前的漏斗准确性基础上，至少提升20%，从而改善供应链备货准确及时率。

II：状态变化

实施前：

- 1、N：产品配置清单不准，很多销售图省事，从历史金额差不多的项目里拷贝到项目配置清单里。（还有很多销售、售前认为漏斗外到漏斗内因为随着后面商机推进，客户需求还是会变，所以就没有意识把该填准的信息填准//他们也没有意识到会对后道哪些人产生什么影响）
- 2、T：T分为开标时间、下单时间、要货时间，这个也是不准。最大的原因还是意识问题，销售不认为在这个阶段能填准。）并且对于要货时间之前也没有要求。

实施后：通过自工序方法分析现有流程及关键活动，明确输入输出及良品条件，向上一道工序线索管理提要求，明确输入的标准和质量，同时了解下一道工序对于本工序输出质量的要求，通过合意共识，达成质量标准，设计方法提升质量，设计流程提升效率，提出IT解决方案，保障流程的落地与执行。

作用体现：通过试点区域的结果来看，N和T的输入质量有了明显提升，山东区域，对于N的输入，8月份统计结果显示产品及金额同比提升11%和20%。上海区域的试点项目复盘中也发现很多项目的时间输入准确性提高。

III：结果

N的试点结果：

区域\月度	2025年8月	2025年7月	2024年8月	环比	同比
山东（产品）	86%	28%	75%	↑58%	↑11%
上海（产品）	76%	46%	61%	↑30%	↑15%
山东（金额）	90%	32%	70%	↑58%	↑20%
上海（金额）	92%	51%	69%	↑41%	↑23%

T的试点结果：

针对预计开标时间：

有些项目做的时间很准确，对于客户有明确到货时间要求的项目，通过倒推法准确预测开标时间。

对于部分复杂项目，试点过程中销售建议针对“预计开标日期”建立监督跟进机制，

针对预计下单时间：

通过对项目进行复盘，总结了可借鉴的共性经验，可以与大家分享，提高预计下单时间的预测准确率

针对要求到货时间：

通过试点区域对项目进行分析复盘，形成了“要求到货时间-要素整理表”，后期可以供大家参考

IV：后续的问题/行动

下一步需要通过IT功能的上线提升目前手动工作的效率，并且从试点到全面推行需要针对所有区域进行宣贯，培训，指导，同时需要设计运行机制，来全面监控稽核流程执行情况及业务目标达成情况。

V：认知/收获

自工序方法以“明确工序边界、定义良品标准、联动上下游”为核心，在本次项目中不仅解决了商机管理流程的实际问题，更推动团队完成了多维度的认知升级。以下从四大关键领域，通过“优化前认知”与“优化后认知”的直接对比，清晰呈现自工序方法带来的认知突破与实践收获：

一、流程质量管控：从“被动补救”到“主动预防”

- **优化前：**无量化质量标准，全靠经验判断，N/T 填写规范混乱；问题处理依赖后端发现错误后返工，属于“事后救火”；无质量标准与责任人。
- **优化后（自工序驱动）：**制定 N/T 量化标准和输入方法；向上游线索管理提输入要求，从源头控制质量；明确售前为 N/T 信息质量第一责任人，需自检后分享销售提交CRM，审核仅做复核。
- **核心收获：**首次建立可落地的质量标准，减少质量波动；N 信息返工率明显下降，减少无效成本；山东区域 N 产品信息准确率同比提升 11%，金额准确率同比提升 20%，质量责任从分散转向聚焦。

二、跨工序协作：从“壁垒割裂”到“双向协同”

- **优化前：**销售不清楚 N/T 信息对供应链的影响，填写随意；供应链仅抱怨销售信息不准，不理解客户需求变动的前端难点；销售追商机推进速度、供应链追备货准确性，目标对立。
- **优化后（自工序驱动）：**组织销售与供应链面对面沟通，通过呆滞料堆积、生产线停工等实际案例，让销售理解下游需求逻辑；供应链参与前端需求调研，共同制定“分阶段确认机制”（客户需求初步明确填基础信息，确认后补全细节）；统一“减少呆滞料 + 保障交付”的共同目标，明确双向价值关联。
- **核心收获：**试点期间，上海区域 T 信息主动更新率提升，打破跨部门信息壁垒；协作矛盾减少，从单向指责转向互相适配；跨部门沟通效率提升，时间预测准确率均有提升。

三、流程效率提升：从“局部提速”到“全链路增值”

- **优化前：**将效率等同于“步骤少、时间短”，曾为提速删减 N 信息审核环节，导致后端备错料率上升；盲目优化非关键环节，未解决核心痛点；认为效率与质量不可兼得，快就需牺牲质量。

- **优化后（自工序驱动）**：重新定义效率为“准确无返工+全链路顺畅”，保留审核环节但优化流程；锁定销售上传配置及输入预测时间无有效方法支撑，缺乏审批验证手段供区域经理进行商机审批等核心痛点，设计配置可信度自评打分表+3T时间估算方法；通过IT工具实现“填写-校验-提交-交叉验证-主动提醒”自动化，实时提示信息错误，敦促责任人对信息做及时校准和持续更新。
- **核心收获**：有了有效的方法和系统做支撑，销售填写信息效率提升；更有依据能保障信息输入的质量，打破“效率与质量两难”的认知。

四、方法论落地：从“理论套用”到“业务适配”

- **优化前**：照搬通用方法论步骤，不顾商机管理“客户需求动态变化”的特性，落地困难；认为方法论是形式主义，不如直接解决具体问题；靠行政指令强制推行新流程，销售抵触情绪大，接受度低。
- **优化后（自工序驱动）**：结合业务实际调整方法论，如将“工序内自检”优化为“售前做配置分享销售+供应链规则内置系统自动核查”，适配销售缺乏产品与供应链知识的现状；明确自工序方法是“定标准、对齐上下游”的框架，能为后续优化提供复用思路；邀请销售、售前、供应链共同制定标准，配合培训与IT工具支撑，以共识驱动落地。
- **核心收获**：信息准确率提升，流程效率也有提升，避免方法论“水土不服”；结合IT系统，通过设计流程运转机制落地流程监控稽核，从短期解决单点问题，转向建立可复用的长效机制，支撑项目全面推广；

具体实际实践收获：

- 1) 通过自工序开题报告，明确项目背景，业务价值，识别现状和存在的问题，分析原因及具体的改善举措，最后明确项目资源和计划。
- 2) 通过业务整理表明确工序，上下游之间的输入输出的要求和良品条件，最关键的是识别出来影响漏斗质量的关键内容是N和T。
- 3) 通过要素整理表拆解每个工序的关键活动，识别出来缺乏N和T的统一定义和支撑做好N和T的方法。
- 4) 通过流程图，明确流程中的活动之间的逻辑关系和每个活动的时间要求等。

环节2：两表一图讲解

附上两表一图，针对两表一图关键内容进行阐述

- 1) 业务整理表

[📄 业务整理表-模板及填写说明（商机验证）20250609](#)

[📄 业务整理表-模板及填写说明_-ML-跟踪和培育线索](#)

本工序名称：验证商机

- 工作目的：验证商机为满足进漏斗条件的机会，通过商机审批环节对商机质量把关，对验证通过的商机进行审批进入商机漏斗。

- 工作目标：对MANT准确清晰的商机进行审批，提高漏斗质量。特别对N和T的质量要严格控制。
- 提供的物品和服务：配置列表，可信度打分，准确的3T（要求到货时间，预计下单日期，预计开标时间）
- 满足客户需求做有增值的工作：商机审批，做准N和T的质量标准和操作流程

上工序		
ML-跟踪和培育线索		
向顾客提供的物品·服务<产出>	顾客(下工序) 及其需求<质量标准>	
满足进漏斗的线索基本信息（MANT+P）： 预算（M）： 与我司相关的预算 决策链（A）： 评估人，决策人，拍板人，客户联系人 需求（N）： 收集并确认三类七项信息（客户需求信息、竞争对手信息、我司产品信息），输出带可信度评分的产品配置清单。 《清单可信度评分表》 时间(T)【新增】： 预计开标时间，预计下单时间，预计要货时间 渠道（P）： 渠道名称，渠道联系人（项目负责人，技术负责人） 预测类别： 可能-/可能+/优势/确保 客户采购阶段： 1.业务驱动、定位问题；2.确立需求 启动项目；3. 评估方案 圈定供应商 4. 制定规则，落实采购；5. 得到结果 签订合同 6. 付款收获 实施评估 其他信息： 行业属性+细分市场+应用场合+业务类型	商机提报的质量标准： M: ① 资金已经审批通过，且该项目资金已经到位（必须是决策者以上明确资金到位，而不是评估者和使用者说资金到位）② 一定是和我们相关生意的这个项目的资金 ③ 资金不明确项目必须放在机会里头 ④ 预计下单金额填写准确，单位 元 A: ① 客户项目的决策者和拍板者明确 ② 客户采购决策流程清晰。 N: 1、三类信息，7个要素确认准确、完整 2、可信度评分达到转漏斗内要求 《清单准确度要求参照表》 T【新增】： **方案一、以开标时间为出发点 T1：开标时间，具体到月 T2：下单时间，具体到月，开标时间+30天 T3：到货时间，具体到月，下单时间+35天 **方案二、以客户业务上线时间为出发点 T3：到货时间，具体到月，期望上线-14天 T2：下单时间，具体到月，要货时间-35天 T1： 开标时间 具体到日 下单时间-30	步骤： 1. 了解客 2. 明确客 3. 建立客 4. 协同客 N：售前 1、收集信息（客户司产品信息 2、配置置，创建名称和C 3、自我表对清单斗内标准漏斗内标单，直至 《清单配 T：三个 国《跟指导书》

P: 渠道名称, 渠道联系人 (项目负责人, 技术负责人) 必须清晰明确

- **明确工作流程及关联关系：**商机填报，商机验证及审批，漏斗内变化触发的配置更新
- **明确时间要求：**标注各个关键节点的时间要求，商机审批时效48H。
- **明确管理边界：**明确角色/岗位，**应该做什么**，下一个节点是什么；**清晰责任人/责任岗位**；前后工序人员的交接内容、时点和标准；**识别出节点工作的规范要求**。为要素整理做好基础工作。
- 3) 业务要素整理表

四、业务要素整理表-模板及填写说明-ML-跟踪和培育线索


N的质量标准指导书： 目 提升漏斗质量--项目进漏斗时及进漏斗后对“N”的要求--区域试点

做准N的操作流程：

操作流程-漏斗外进漏斗内




项目进漏斗时做准清单的挑战			
工序步骤	工序名称	工序角色	挑战
1	配置清单	售前	缺乏质量标准，清单质量参差不齐。
2	录入清单	销售	随意导入项目清单（其它项目清单、自己配置清单、服务配置清单）
3	提交申请	销售	关注项目金额匹配，对产品清单不较真
4	审批漏斗	区域经理	对产品清单较少关注，更多关注项目规模和赢率
5	清单校准	售前	进漏斗的项目产品清单是否准确未检查确认



操作流程-漏斗内项目管理



漏内项目做准清单的挑战			
工序步骤	工序名称	工序角色	挑战
1	日常项目自盘	销售	只更新项目进展，不关注产品清单是否准确。
2	提升预测类别	销售	只调整预测类别，不更新产品清单，提特价时更新清单
3	更新开标时间	销售	只调整开标时间，不更新产品清单，提特价时更新清单



配置打分表：

打分类别	序号	打分项	自评打分	自评打分依据	权重	打分结果	核查依据
项目预算	1	预算金额	3	5分--我司相关预算，采购规则、历史采购价格及竞手价格策略确认。 4分--我司相关预算明确。 3分--项目整体预算确认，我司相关预算可估算。 0分--其它。	20%	0.6	以销售判断为准
技术路线	2	产品系列	3	5分--所有产品系列均可以确定； 4分--产品系列80%以上可以确定； 3分--产品系列50%以上可以确定； 0分--其它。	20%	0.6	5分：技术路线已写进招标文件。 4分：决策者已经确定技术路线。 3分：我司主推技术路线已经明确。 注：产品系列的定义以配置器为准。
	3	产品型号		5分--所有产品型号均可以确定； 4分--产品型号80%以上可以确定； 3分--产品型号50%以上可以确定； 0分--其它。	30%	0	5分：产品技术参数已写进招标文件。 4分：评估者已经确定产品技术要求。 3分：我司主推产品型号已经明确。
性能容量	4	产品数量		5分--所有产品数量均确定； 4分--产品数量80%以上可以确定； 3分--产品数量50%以上可以确定； 0分--其它。	30%	0	5分：产品数量已写进招标文件。 4分：评估者已经确定产品数量。 3分：我司已经评估出产品数量。
自评可信度合计得分						24.00%	

N的审批要求：

进漏斗时

进漏斗后

进漏斗时售前根据“可信度自评打分标准”对产品清单做可信度自评，当“**预算金额**”和“**产品系列**”两项均不低于3分时，才可以把产品清单分享销售。销售导入售前分享的清单后提交漏斗申请。

漏斗内项目不同预测类别/距离开标天数对清单可信度要求			
预测类别/时间	可能-	可能+	优势
可信度	24%	60%	80%
距离开标30内	弱电/ICT项目65% 其它项目100%	弱电/ICT项目65% 其它项目100%	弱电/ICT项目65% 其它项目100%

T的质量标准详细设计：销售漏斗业务机会“3T”（要求到货时间、预计下单日期、预计开标日期）指导书

获取商机

正式上线使用

预计开标日期

预计下单日期

要求到货时间

序号	3T	项目分类	定义V1.0
1	要求到货时间	所有项目	以最终设备使用或者上线时间来倒推（客户希望货到现场的时间，不限于我司，而是客户针对这个项目要求到货时间。备注：“要求到货时间”跟“是否备货”不再强关联）
2	预计下单日期	所有项目	“预计要货时间”减去SLA（ERP系统里面下单流程结束的时间）
3	预计开标日期	财政资金/标准政采项目	发出中标公告/中标通知书的时间/开标结果的时间，而不是投标时间
		弱电&EPC总包项目	弱电商和我司或者我司代理商签订合同的时间
		ICT&投融资项目	投资方或者投资方指定的垫资渠道和我司或者我司代理商签订合同的时间
		中大企业集采框架OC子项目	PO单生产的时间
		金融行业框架OC子项目	PO单生产的时间

20 | www.ruijie.com.cn

激活 Windows
转到“设置”以激活 Windows。

要求到货时间的估算方法和填写标准

Ruijie锐捷

要求到货时间

30天左右

正式上线使用

要求到货时间估算场景2:

涉及到大量的施工布线的项目：最终设备使用和上线时间往前倒推30天来确定预计要货时间；

15天左右

要求到货时间估算场景1:

不需要大量施工布线的项目，从正式上线使用时间倒推15天

如上为建议时间是跟根据项目施工复杂程度来的，重点还是需要销售要提前跟客户/渠道沟通好最终设备使用或者上线时间以及施工周期在系统及时更新好“预计要货时间”，需要特殊支持的务必提前跟供应链对应的同事保持沟通。

销售填写“要求到货时间”，并且根据“预计要货时间”的判断说明在“备货说明”里面填写清楚要货时间根据（销售易CRM里面的位置以及相关示意图如下）；“备货说明”不填写清楚的情况，“要求到货日期”是无法填写的；

- “备货说明”填写示范：

- （1）不需要大量施工布线的项目按照最终设备使用和上线时间至少倒推15天来填写“要求到货时间”，填写范本：与客户端信息办主任确认，项目预计9月30日最终上线，且项目不涉及到大量的施工布线，按照上线15天也就是9月15日填写“要求到货时间”，并且与王主任确认，这个要求到货时间是可以满足的；
- （2）涉及到大量的施工布线的项目：最终设备使用和上线时间往前倒推30天来确定预计要货时间，填写范本：与现场实施的项目经理王经理确认，项目预计9月30日最终上线，因项目涉及到大量的布线工作，按照上线30天也就是9月1日填写“要求到货时间”，并且与王经理确认，这个要求到货时间是可以满足的；
- （3）流水或者紧急项目（含翻盘项目等），根据项目的实际情况填写“要求到货日期”，同时，要与供应链的同事保持密切沟通，做相关到货的协调；

针对财政资金/标准政采项目、弱电&EPC总包项目、ICT&投融资项目、中大企业集采框架OC子项目、金融行业框架OC子项目等

填写标准

任务来源		任务执行											任务输出				说明 任务 No.	工时 (H)	费用 (R)	负责人
大类别	中类别	No.	任务步骤/程序 (分步骤)	什么时间 (日期)	从哪里		做什么(任务等)	输入数据	工具	方法	能力	注意事项/理由	到哪里		做什么(任务等)	输出数据				
					后工序	任务 No.							后工序	任务 No.						
							信息数据	信息数据/信息源/数据, 为数据源/信息源/数据/数据源		(2024.10) 信息科学与技术教育 教育/信息科学与技术教育						信息数据	信息数据/信息源/数据, 为数据源/信息源/数据/数据源			
							信息数据/程序	信息/数据/程序/数据, 为数据源/信息源/数据/数据源								信息数据/程序	信息数据/程序			
							信息数据/程序	信息/数据/程序/数据, 为数据源/信息源/数据/数据源								信息数据/程序	信息数据/程序			
							信息数据	信息/数据/程序/数据, 为数据源/信息源/数据/数据源								信息数据	信息数据			
		2	信息数据	4	信息数据	1	信息数据/信息源/数据, 为数据源/信息源/数据/数据源	信息/数据/程序/数据, 为数据源/信息源/数据/数据源	CPM/程序	信息/数据/程序/数据, 为数据源/信息源/数据/数据源	信息/数据/程序/数据, 为数据源/信息源/数据/数据源	信息/数据/程序/数据, 为数据源/信息源/数据/数据源	3	4	20	数据源/信息源/数据/数据源				