
Nazorat testi · *Aralash test · 7-variant* — *Milliy sertifikat 2026. Kimyo*

Vaqt: *180 daqiqa*

Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. 2 mol CH_4 tarkibida necha mol atom bor?
A) *10* B) *8* C) *12* D) *2*

2. Konsentratsiyasi bir xil (0,1 mol/l) eritmalarning pH qiymatlari diagrammada berilgan.



H_2CO_3 eritmasidagi H^+ konsentratsiyasi qancha marta (10 ning darajasi sifatida) neytral eritmadagidan katta? (neytral pH = 7)
A) *1000* B) *10000* C) *3* D) *30*

3. 500 g 20% li tuz eritmasidan suv bug‘latilib, massa ulushi 50% ga yetkazildi. Bug‘latilgan suv **massasini (g) aniqlang.**
A) *200* B) *600* C) *300* D) *750*

4. Zichligi 1,1 g/ml bo‘lgan 10% li NaOH eritmasining molyar **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.**
A) *0,28* B) *5,5* C) *2,5* D) *2,75*

5. 21,2 g Na_2CO_3 reaksiyaga kirishdi ($Na_2CO_3 + 2HCl \rightarrow 2NaCl + CO_2 + H_2O$). Ajralgan CO_2 **hajmini (l, n.sh.) hisoblang** (unum 90%).
A) *4,48* B) *8,06* C) *2,02* D) *4,03*

6. 11 g CO_2 127 °C va 1 atm bosimda qancha hajm (l) egallaydi? (R = 0,082 l·atm/(mol·K))
A) *16,4* B) *4,1* C) *8,2* D) *5,6*

7. Jadvalda nuklidlarning proton soni (Z) va massa soni (A) berilgan:

Nuklid	Z	A
X	17	35
Y	17	37
T	18	35
U	18	36
V	17	36

X nuklidning nechta izobari jadvalda keltirilgan?
A) *2* B) *3* C) *1* D) *4*

8. Quyidagi tuzlarning qaysilari suvli eritmasi ishqoriy muhitga ega? 1) NH_4Cl; 2) Na_2SO_4; 3) Na_2CO_3; 4) $NaNO_2$
A) *1, 3, 4* B) *3, 4* C) *2, 3* D) *1, 3*

9. N_2O_5 moddaning parchalanish reaksiyasida konsentratsiyaning vaqt bo‘yicha o‘zgarishi jadvalda berilgan:

t, min	c, mol/l
0	1,2
2	0,96
4	0,72
6	0,48


0-minutdan 6-minutgacha o‘rtacha tezlikni mol/(l·min) **hisoblang.**
A) *0,24* B) *0,06* C) *0,72* D) *0,12*

10. Quyidagilarni jism va moddalarga ajrating: etanol, probirka, mis, qaychi. Ulardan nechtasi modda?
A) *3* B) *1* C) *4* D) *2*

11. Selen atomida d-pog‘onachadagi elektronlar **sonini aniqlang** ($Z = 34$).
A) *11* B) *10* C) *9* D) *12*

12. A + B → mahsulot reaksiyada v = k·[A]^2·[B]^2. A moddaning konsentratsiyasi 3 marta, B niki 4 marta oshirilsa, tezlik necha marta ortadi?
A) *36* B) *144* C) *12* D) *16*

13. Rasmda tasvirlangan A elementi haqida qaysi fikr to‘g‘ri?



© Colba maktabi, 2026

A) *Metall, oksidi asosli xossali*
B) *Metall, vodorodli birikma hosil qilmaydi*
C) *Metallmas, oksidi kislotali xossali*
D) *Inert gaz, birikmalar hosil qilmaydi*

14. 3,1 g fosfor yondirilib, hosil bo‘lgan oksid suvda eritildi (ortofosfat kislota), so‘ng 0,3 mol NaOH qo‘shildi. Hosil bo‘lgan Na_3PO_4 **massasini (g) aniqlang.**
A) *16,4* B) *32,8* C) *8,2* D) *12*

15. $NaBr + AgNO_3 \rightarrow AgBr + NaNO_3$ reaksiyasida 51,5 g NaBr ishtirok etdi. AgBr **miqdorini (mol) toping.**
A) *1* B) *0,25* C) *0,75* D) *0,5*

16. Ishqoriy metallar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Natriy yonganda Na_2O_2 hosil bo‘ladi; 2) Natriy kerosin ostida saqlanadi; 3) Natriyning olinishi suyuqlanma NaCl elektrolizi bilan; 4) Ishqoriy metallar tabiatda erkin holda uchraydi
A) *2, 4* B) *1, 2, 3* C) *2, 3* D) *1, 3, 4*

17. Alyuminiy (0,1 mol) va rux (0,1 mol) aralashmasi mo‘l xlorid kislotada eritildi. Ajralgan vodorodning **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**
A) *4,48* B) *11,2* C) *2,8* D) *5,6*

18. D-metallar va ularning birikmalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) $Fe(OH)_2$ havoda qo‘ng‘ir rangga o‘tadi; 2) Temir sovuq konsentrlangan HNO_3 da passivlanadi; 3) $Zn(OH)_2$ amfoter xossaga ega; 4) Rux eritmada Fe^{2+} ni siqib chiqara olmaydi
A) *1, 3, 4* B) *1, 2, 4* C) *1, 2, 3* D) *1, 4*

19. 0,02 mol $Ca(HCO_3)_2$ tutgan suv qaynatilganda ajralgan CO_2 hajmini (l, n.sh.) **ni toping.**
A) *0,9* B) *0,22* C) *0,45* D) *0,67*

20. $CH_3–C(CH_3)_2–CH_2–CH_3$ birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to‘g‘ri keltirilgan?
A) *2,2-dimetilbutan* B) *2-metilpentan*
C) *3,3-dimetilbutan* D) *2,2-dimetilpropan*

21. 23 g etil spirtidan 75% unum bilan etilen olindi. Etilen **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**
A) *8,4* B) *11,2* C) *16,8* D) *17,25*

22. 13 g C_2H_2 dan quyidagi ikki bosqichda C_6H_5Br olinadi: 1) $3C_2H_2 \rightarrow C_6H_6$ (unum 80%); 2) $C_6H_6 + Br_2 \rightarrow C_6H_5Br + HBr$ (unum 75%). Oxirgi mahsulot C_6H_5Br ning **massasini (g) toping.**
A) *15,7* B) *19,62* C) *20,93* D) *26,17*

23. Spirt va fenollar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Fenol $FeCl_3$ bilan binafsha rang beradi; 2) Fenol NaOH bilan reaksiyaga kirishadi; 3) Etanolning molekulalar aro vodorod bog‘i bor; 4) Birlamchi spirt oksidlanganda aldegid hosil bo‘ladi

A) *1, 3, 4* B) *1, 2, 3, 4*
C) *1, 2, 4* D) *1, 2, 3*

24. Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Aseton $Cu(OH)_2$ ni qaytaradi; 2) Ketonlar kuchsiz oksidlovchilar bilan oksidlanmaydi; 3) Aldegidlar "kumush ko‘zgu" reaksiyasini beradi; 4) Aldegidlar qaytarilganda ikkilamchi spirt hosil bo‘ladi

A) *2, 3, 4* B) *2, 3* C) *2, 4* D) *1, 4*

25. Karbon kislotalar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Stearin kislota to‘yinmagan kislota; 2) Sirka angidrid ikki molekula sirka kislotadan suv chiqib hosil bo‘ladi; 3) Sirka kislota karbonatlar bilan CO_2 ajratadi; 4) Karboksil guruh karbonil va gidroksil guruhlardan iborat

A) *3, 4* B) *2, 4* C) *1, 2, 4* D) *2, 3, 4*

26. Murakkab efirlar va yog‘lar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Suyuq yog‘larni gidrogenlab qattiq yog‘ olinadi; 2) Efirlanish reaksiyasi qaytmas; 3) Murakkab efirlarning gidrolizi ishqoriy muhitda qaytmas; 4) Suyuq yog‘lar to‘yinmagan kislotalardan hosil bo‘lgan

A) *2, 3* B) *1, 3, 4* C) *1, 2, 4* D) *1, 4*

27. 36 g $C_6H_{12}O_6$ dan quyidagi ikki bosqichda C_2H_5ONa olinadi: 1) $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$ (unum 90%); 2) $2C_2H_5OH + 2Na \rightarrow 2C_2H_5ONa + H_2$ (unum 50%). Oxirgi mahsulot C_2H_5ONa ning **massasini (g) toping.**

A) *13,6* B) *24,48* C) *12,24* D) *27,2*

28. 12,3 g $C_6H_5NO_2$ dan quyidagi ikki bosqichda $C_6H_5NH_3Cl$ olinadi: 1) $C_6H_5NO_2 + 3H_2 \rightarrow C_6H_5NH_2 + 2H_2O$ (unum 80%); 2) $C_6H_5NH_2 + HCl \rightarrow C_6H_5NH_3Cl$ (unum 50%). Oxirgi mahsulot $C_6H_5NH_3Cl$ ning **massasini (g) toping.**


A) *6,47* B) *10,36* C) *12,95* D) *5,18*

29. Izobutilen dan olingan polimerning polimerlanish darajasi 2000 bo‘lsa, uning molyar **massasini (g/mol) aniqlang.**

A) *112000* B) *56000* C) *224000* D) *2056*

30. Rasmdagi asbobda oxirgi idishga NaOH eritmasi solingan. Uning vazifasi nima?

© Colba maktabi, 2026



A) *ortiqcha xlorni yutib, atrof-muhitni zaharlanishdan saqlash*
B) *xlorni suvda eritish*
C) *xlorni quritish*
D) *reaksiyani tezlashtirish*

31. I^- ionini aniqlash uchun qaysi reagent mos va qanday belgi kuzatiladi? A) *NaOH: qo‘ng‘ir cho‘kma* $(Fe(OH)_3)$
B) $AgNO_3$*: sariq cho‘kma* (AgI), HNO_3 *da erimaydi*
C) *HCl: rangsiz gaz* (CO_2) *ajraladi*
D) $AgNO_3$*: sariq cho‘kma* (Ag_3PO_4), HNO_3 *da eriydi*

32. Uch probirkada (X, Y, Z) Na_2SO_4, K_2CO_3, NH_4Cl eritmalari bor (tartibsiz). Ularga HCl va NaOH ta’sir ettirildi. Kuzatuvlar jadvalda:

Probirka	**HCl qo‘shilganda**	**NaOH qo‘shib qizdirilganda**
X	gaz ajraladi	o‘zgarish yo‘q
Y	o‘zgarish yo‘q	o‘tkir hidli gaz ajraladi
Z	o‘zgarish yo‘q	o‘zgarish yo‘q

X, Y, Z probirkalardagi **moddalarni aniqlang.** A) X – NH_4Cl, Y – Na_2SO_4, Z – K_2CO_3
B) X – Na_2SO_4, Y – NH_4Cl, Z – K_2CO_3
C) X – K_2CO_3, Y – NH_4Cl, Z – Na_2SO_4
D) X – NH_4Cl, Y – K_2CO_3, Z – Na_2SO_4 —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. Al va Al_2O_3 dan iborat 18,3 g aralashma mo‘l xlorid kislotada eritilganda 10,08 l (n.sh.) vodorod ajraldi.	A *66,75* B *20,4* C *10,2* D *273,75* E *410,62* F *8,16*
33. Aralashmadagi Al_2O_3 massasini (g) aniqlang.	
34. Aralashmani eritish uchun sarflangan 20% li HCl eritmasining massasini (g) aniqlang ($M(HCl) = 36,5$ g/mol).	
35. Hosil bo‘lgan $AlCl_3$ massasini (g) aniqlang.	

36. $Al + HNO_3 \rightarrow Al(NO_3)_3 + N_2O + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang. Reagentlar (chap qism) koeffitsiyentlari **yig‘indisini toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. $2SO_2 + O_2 \rightleftarrows 2SO_3$ reaksiyada muvozanat holatida $[SO_2] = 0,5$, $[O_2] = 1$, $[SO_3] = 1$ mol/l. Muvozanat **konstantasini (K) hisoblang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

© Colba maktabi, 2026

38. Alyuminiy va temir dan iborat 13,9 g aralashma mo‘l NaOH eritmasida eritilganda 3,36 l (n.sh.) gaz ajraldi. Aralashmadagi temir ning massa **ulushini (%) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. 4,6 g chumoli kislota Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan to‘liq oksidlanganda hosil bo‘lgan kumush **massasini (g) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. Alkanning vodorodga nisbatan zichligi 43, uglerodning massa ulushi 83,72%. Shu alkan molekulasidagi σ-bog‘lar umumiy **sonini toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Elementar $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ reaksiyasi 30 °C da 768 minutda tugaydi. Reaksiyaning temperatura koeffitsiyenti $\gamma = 4$. Boshlang‘ich konsentratsiyalar $[N_2] = [H_2] = 0{,}1$ mol/l bo‘lganda boshlang‘ich tezlik $4{\cdot}10^{-3}$ mol/(l·min) ga teng.

1)Reaksiya tezligi konstantasini (k) hisoblang va kinetik tenglamani yozing.

2)Harorat 40 °C ga oshirilganda reaksiya tezligi necha marta ortadi? Reaksiyaning 40 °C dagi to‘liq vaqtini soatda (taxminan) ham ifodalang.

3)Harorat 40 °C ga oshirilganda reaksiya necha minutda tugaydi?

4)Idish hajmi 2 marta kamaytirilsa, 30 °C da tezlik necha marta o‘zgaradi? Idish hajmi 3 marta oshirilsa tezlik necha marta kamayadi?

5)N_2 ning konsentratsiyasini 3 marta oshirib, H_2 niki o‘zgarmasa, tezlik necha marta o‘zgaradi? Shuningdek harorat 30 °C dan 10 °C gacha pasaytirilsa tezlik necha marta kamayadi?

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma’lum organik moddalar:

$$C_2H_5OH \xrightarrow{H_2SO_4\ (kons.),\ 170\ ^\circ C} X \xrightarrow{Br_2} Y \xrightarrow{KOH\ (spirtli)} C_2H_2$$

1)$C_2H_5OH \rightarrow X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

2)$X \rightarrow Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

3)$Y \rightarrow C_2H_2$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Uch probirkada (X, Y, Z) natriy yoki kaliy tuzlarining eritmalari bor: KI, Na_3PO_4, NaBr (tartibsiz). Har bir eritmaga reagentlar ta’sir ettirildi, kuzatuvlar jadvalda:

Reagent	***X***	***Y***	***Z***
$AgNO_3$	sariq cho‘kma (AgI)	och sariq cho‘kma (AgBr)	sariq cho‘kma (Ag_3PO_4)
$BaCl_2$	—	—	oq cho‘kma
HCl	—	—	—

© Colba maktabi, 2026

1) X, Y, Z probirkalardagi moddalarni aniqlang va kuzatilgan reaksiyalarning ionli tenglamalarini yozing.
2) Y probirkadagi tuz 0,1 mol miqdorda olingan. Unga mo‘l $AgNO_3$ qo‘shilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) toping.
3)Uchala eritmaning har biriga 0,1 mol dan solingan bo‘lsa, mo‘l $AgNO_3$ qo‘shilganda hosil bo‘ladigan barcha cho‘kmalarning umumiy massasini (g) toping (ularning formulalarini yozing).
4)Eritmalarda kuzatilgan hodisalarni (cho‘kma yoki gaz hosil bo‘lishi) tushuntiring: qaysi ion qaysi reagent bilan qanday birikma hosil qiladi? Shu usul bilan ionlarni aniqlash qoidasini yozing.
5)Uchala eritmaning har biriga 0,1 mol dan solingan. $AgNO_3$ bilan cho‘kadigan ionlarni to‘liq cho‘ktirish uchun 10% li $AgNO_3$ eritmasidan necha gramm kerak?

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

© Colba maktabi, 2026

Nazorat testi · *7-variant* **Javoblar kaliti**

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	*A*	*C*	*D*	*D*	*C*	*C*	*B*	*D*	*D*	*B*	*B*	*C*	*A*	*D*	*B*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
D	*C*	*C*	*A*	*A*	*A*	*B*	*B*	*D*	*B*	*C*	*D*	*A*	*A*	*B*	*C*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*C*	10,2
34	*D*	273,75
35	*A*	66,75

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	38
37	4
38	80,6
39	21,6
40	19

41–43-topshiriqlar: qisqa yechim

41-topshiriq.

1) v = k·[N_2]^1·[H_2]^3; k = 0,004/(0,1^1·0,1^3) = **40**

2) $v_2/v_1 = \gamma^{(\Delta T/10)} = 4^4 =$ **256 marta**; t = 3 min = **0,05 soat**

3) $t_2 = 768/256 =$ **3 min**

4) 2^(1+3) = **16 marta ortadi**; 3^4 = **81 marta kamayadi**

5) 3^1 = **3 marta ortadi**; 4^2 = **16 marta kamayadi**

Jami: M 15 + A 10 = 25 ball.

42-topshiriq.

1) $C_2H_5OH + H_2SO_4$ (kons.), 170 °C → C_2H_4 (etilen)

2) $C_2H_4 + Br_2 \rightarrow C_2H_4Br_2$ (1,2-dibrometan)

3) $C_2H_4Br_2$ + KOH (spirtli) → C_2H_2 (asetilen)

Jami 25 ball.

43-topshiriq.

1) *X* – KI, *Y* – NaBr, *Z* – Na_3PO_4. Ionli tenglamalar: $Ag^+ + I^- \rightarrow AgI\downarrow$; $Ag^+ + Br^- \rightarrow AgBr\downarrow$; $Ag^+ + PO_4^{3-} \rightarrow Ag_3PO_4\downarrow$

2) NaBr: 0,1 mol → **18,8 g**

3) Cho‘kmalar: sariq cho‘kma (AgI), och sariq cho‘kma (AgBr), sariq cho‘kma (Ag_3PO_4); umumiy massa **84,2 g** (Ag_3PO_4 uchun $n(Ag_3PO_4) = n(Na_3PO_4)$)

4) $Cl^- + Ag^+ \rightarrow AgCl$ (oq), $Br^- \rightarrow AgBr$ (och sariq), $I^- \rightarrow AgI$ (sariq), $SO_4^{2-} + Ba^{2+} \rightarrow BaSO_4$ (oq), $CO_3^{2-} + H^+ \rightarrow CO_2$ (gaz). Har bir ion o‘ziga xos cho‘kma yoki gaz hosil qilishi bilan aniqlanadi

5) $n(AgNO_3) = 0{,}5$ mol → m = 0,5·170/0,1 = **850 g**

Jami: M 15 + A 10 = 25 ball.

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	7-sinf (mol)	Hisoblash va masala yechish	1
2	Tirkashev *V* bob (pH, diagramma)	Grafik tahlili	1
3	Tirkashev III bob	Hisoblash va masala yechish	1
4	11-sinf 4-bob (molyar konsentratsiya)	Hisoblash va masala yechish	1
5	8-sinf; 9-sinf (stexiometriya)	Hisoblash va masala yechish	1

© Colba maktabi, 2026

6	11-sinf (Mendeleyev–Klapeyron)	Hisoblash va masala yechish	1
7	8-sinf (izotoplar, izobarlar, jadval)	Jadval tahlili	1
8	9-sinf (gidroliz); Tirkashev IV bob	Bilim va tushunish	1
9	Tirkashev VI bob (tezlik, jadval)	Jadval tahlili	1
10	7-sinf (jism va modda)	Bilim va tushunish	1
11	Tirkashev I bob; 8-sinf (elektron konfiguratsiya)	Bilim va tushunish	1
12	Tirkashev VI bob	Hisoblash va masala yechish	1
13	8-sinf (metallar va metallmaslar)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
14	Tashev (fosfor)	Hisoblash va masala yechish	1
15	9-sinf; Tirkashev (galogenlar, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
16	9-sinf (ishqoriy metallar); Tashev	Bilim va tushunish	1
17	9-sinf	Hisoblash va masala yechish	1
18	9-sinf; Tashev (Fe, Cu, Zn, Cr)	Bilim va tushunish	1
19	9-sinf §24 (suv qattiqligi)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf (nomenklatura §6, §11, §20, §24–26)	Bilim va tushunish	1
21	10-sinf §21 (etilen olinishi)	Hisoblash va masala yechish	1
22	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
23	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
24	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
25	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
26	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
27	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
28	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
29	10-sinf §35 (YuMB)	Hisoblash va masala yechish	1
30	8-sinf (xlor olinishi, 15-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
31	9-sinf (sifat reaksiyalar)	Bilim va tushunish	1
32	7–10-sinf va Tashev (laboratoriya ishlari, sifat reaksiyalar)	Jadval tahlili	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75

© Colba maktabi, 2026