Nazorat testi · *Aralash test · 10-variant* — *Milliy sertifikat 2026. Kimyo*

Vaqt: *180 daqiqa*

Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. $CO + H_2O \rightleftarrows CO_2 + H_2$ reaksiyasi 4 l hajmli idishda o‘tkazildi. Ma’lumotlar jadvalda berilgan:

Modda	CO	H_2O	CO_2
Boshlang‘ich, mol	6	3	0
Muvozanatda, mol	—	—	2

Muvozanat **konstantasini (K) hisoblang.**

A) *2* B) *1* C) *0,5* D) *4*

2. Rasmda neytral atom elektron qavatlarining orbital diagrammasi (kataklar – orbitallar, o‘qlar – elektronlar) berilgan.




Diagramma qaysi element atomiga tegishli?

A) *ftor* B) *neon* C) *kislorod* D) *uglerod*


3. Faqat oksidlovchi bo‘la oladigan **ionlarni aniqlang**: 1) Zn^{2+}; 2) Fe^{2+}; 3) Cl^-; 4) Fe^{3+}

A) *1, 2* B) *2, 4* C) *1* D) *1, 3*

4. Massa soni 226 va zaryadi 88 bo‘lgan yadro massa soni 206, zaryadi 82 bo‘lgan yadroga aylanishida nechta α- va β^--zarra chiqaradi?

A) *6α va 4β* B) *5α va 4β* C) *5α va 6β* D) *4α va 5β*

5. 25 ml HCl eritmasi 0,05 mol/l li NaOH eritmasi bilan titrlandi. Titrlash egri chizig‘i grafikda berilgan (ekvivalent nuqta 25 ml da).



Grafikning boshlang‘ich nuqtasi ($V = 0$) pH ining qiymatiga mos keluvchi HCl eritmasidagi H^+ **konsentratsiyasini (mol/l) toping.**

A) *0,5* B) *0,005* C) *0,05* D) *0,1*

6. 20 l NO va 30 l O_2 aralashmasi $2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$ tenglama bo‘yicha to‘liq reaksiyaga kirishdi (barcha gazlar bir xil sharoitda o‘lchandi). Aralashma hajmi necha litrga o‘zgargan (modul bo‘yicha)?

A) *10* B) *50* C) *40* D) *20*

7. $2NO + O_2 \rightleftarrows 2NO_2$ reaksiyada muvozanat holatida $[NO] = 0{,}5$, $[O_2] = 2$, $[NO_2] = 4$ mol/l. Muvozanat **konstantasini (K) hisoblang.**

A) *64* B) *16* C) *4* D) *32*

8. 11,2 g Fe va 9,6 g S aralashtirilib, reaksiya o‘tkazildi ($Fe + S \rightarrow FeS$). Hosil bo‘lgan FeS **massasini (g) aniqlang.**

A) *26,4* B) *35,2* C) *8,8* D) *17,6*

9. Quyidagi jadvalda Na_2CO_3 tuzining eritmalari keltirilgan:

No.	m(eritma), g	ω, %
I	150	12
II	100	30

Eritmalar aralashtirildi. Oxirgi eritmadagi tuzning massa **ulushini (%) toping.**

A) *21* B) *42* C) *22,8* D) *19,2*

10. Tabiiy elementning ikki izotopi: ^{63}Cu (70%) va ^{65}Cu (30%). Elementning o‘rtacha nisbiy atom **massasini aniqlang.**

A) *64* B) *64,4* C) *63,6* D) *63*

11. Quyidagi zarrachalardan qaysilari neon atomi bilan izoelektron? 1) N^{3-}; 2) Al^{3+}; 3) Cl^-; 4) Ca^{2+}

A) *2, 3, 4* B) *1, 2* C) *2, 3* D) *1, 3*

12. 2 mol $Ba(OH)_2$ va 2 mol HNO_3 suvda eritilib, eritma hajmi 2 l ga yetkazildi. Eritmadagi barcha ionlarning umumiy molyar **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang** (kuchli elektrolitlar to‘liq dissotsilanadi).

A) *2* B) *10* C) *2,5* D) *5*

13. $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$ kristallogidratida kristallizatsion suvning massa **ulushini (%) aniqlang.**

A) *55,9* B) *44,1* C) *28* D) *126,8*

14. Quyidagi tuzlardan qaysilari asosli tuz? 1) K_2SO_4; 2) $(CuOH)_2CO_3$; 3) $CaCO_3$; 4) $KAl(SO_4)_2$

A) *2, 4* B) *2* C) *2, 3* D) *4*

© Colba maktabi, 2026

15. $2Al + 3CuCl_2 \rightarrow 2AlCl_3 + 3Cu$ reaksiyasida 6,75 g Al ishtirok etdi. Cu **miqdorini (mol) toping.**
A) *0,17* B) *0,75* C) *0,19* D) *0,38*

16. Nodir gazlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Geliy eng yengil inert gaz; 2) Neon reklama naylarida ishlatiladi; 3) Nodir gazlar odatiy sharoitda ko‘p atomli molekulalar hosil qiladi; 4) Argon havoning hajmi bo‘yicha eng ko‘p uchraydigan inert gazi
A) *1, 2* B) *1, 2, 4* C) *1, 2, 3* D) *3, 4*

17. 47 g $Cu(NO_3)_2$ to‘liq parchalanguncha qizdirildi. Qattiq qoldiq **massasini (g) aniqlang.**
A) *47* B) *40* C) *10* D) *20*

18. 60 g FeS_2 yondirilib, hosil bo‘lgan SO_2 dan H_2SO_4 olindi (jami unum 80%). Sulfat kislota **massasini (g) aniqlang.**
A) *78,4* B) *49* C) *156,8* D) *98*

19. $Zn(NO_3)_2$ qizdirilganda qanday moddalar hosil bo‘ladi?
A) *Ag, NO_2 va O_2* B) *ZnO, NO_2 va O_2*
C) *$NaNO_2$ va O_2* D) *KNO_2 va O_2*

20. 25,25 g CH_3Cl dan quyidagi ikki bosqichda HCl olinadi: 1) $2CH_3Cl + 2Na \rightarrow C_2H_6 + 2NaCl$ (unum 90%); 2) $C_2H_6 + Cl_2 \rightarrow C_2H_5Cl + HCl$ (unum 50%). Oxirgi mahsulot HCl ning **hajmini (l, n.sh.) toping.**
A) *2,8* B) *5,04* C) *5,6* D) *2,52*

21. $CH_2{=}CH{-}CH_2{-}CH_3$ birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to‘g‘ri keltirilgan?
A) *buten-1* B) *buten-2* C) *1-butin* D) *butan*

22. Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Benzol bromli suvni rangsizlantirmaydi; 2) Tabiiy gazning asosiy qismi propan; 3) Neft fraksiyalaridan gazolin 150 °C gacha haydaladi; 4) Benzoldan nitrobenzol nitrolash bilan olinadi
A) *3, 4* B) *1, 2* C) *1, 3, 4* D) *2, 3, 4*

23. $CH_3CHO + Ag_2O$ (NH_3) reaksiyasi natijasida qaysi organik modda hosil bo‘ladi?
A) *etilatsetat* B) *etanol*
C) *sirka kislota* D) *metan*

24. Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Formaldegid gaz holatda, suvda yaxshi eriydi; 2) Ketonlar kuchsiz oksidlovchilar bilan oksidlanmaydi; 3) Aldegidlar qaytarilganda ikkilamchi spirt hosil bo‘ladi; 4) Sirka aldegid Kucherov reaksiyasi bilan olinadi
A) *1, 2, 4* B) *1, 4* C) *1, 2* D) *2, 3*

25. $2HCOOH + Mg \rightarrow (HCOO)_2Mg + H_2$ jarayoni uchun 18,4 g HCOOH olingan. H_2 **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**
A) *4,48* B) *17,92* C) *8,96* D) *2,24*

26. Murakkab efirlar va yog‘lar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Efirlanish reaksiyasi qaytmas; 2) Etilatsetat efir hidli suyuqlik; 3) Suyuq yog‘larni gidrogenlab qattiq yog‘ olinadi; 4) Suyuq yog‘lar to‘yinmagan kislotalardan hosil bo‘lgan
A) *2, 3, 4* B) *1, 2* C) *1, 4* D) *2, 4*

27. Reaksiya tenglamasi: $C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \rightarrow 2C_6H_{12}O_6$. Reaksiyaga 684 g $C_{12}H_{22}O_{11}$ kirishdi. $C_6H_{12}O_6$ **massasini (g) hisoblang.**
A) *180* B) *720* C) *1440* D) *360*


28. 26,7 g alanin HCl bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo‘lgan tuz **massasini (g) aniqlang.**
A) *26,7* B) *37,65* C) *10,95* D) *75,3*

29. $C_2H_4 + Cl_2 \rightarrow C_2H_4Cl_2$ reaksiyasida 4,48 l (n.sh.) Cl_2 ishtirok etdi. $C_2H_4Cl_2$ **massasini (g) toping.**
A) *19,8* B) *39,6* C) *9,9* D) *29,7*

30. Eritmaga NaOH (qizdirilganda) qo‘shilganda o‘tkir hidli gaz (NH_3) kuzatildi. Eritmada qaysi ion bor?
A) *Ba^{2+}* B) *SO_4^{2-}* C) *NH_4^+* D) *I^-*

31. Metiloranj indikatori ishqoriy muhitda qanday rang beradi? A) *ko‘k*
B) *malina rangga kiradi (pushti)*
C) *rangsiz*
D) *sariq*

32. Rasmdagi asbobda olingan ammiak qanday yig‘iladi?



A) *og‘zi yuqoriga qaratilgan idishda*
B) *suvni siqib chiqarish usulida*
C) *og‘zi pastga qaratilgan probirkada, havoni siqib chiqarish usulida*
D) *yig‘ib bo‘lmaydi* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. Sirka kislota va etanoldan iborat 16,6 g aralashmaga mo‘l $NaHCO_3$ eritmasi qo‘shilganda 4,48 l (n.sh.) gaz ajraldi. Xuddi shunday massadagi aralashma natriy bilan ta’sirlashganda esa 3,36 l (n.sh.) vodorod ajraldi.	A *9,6* B *6,9* C *12* D *4,6* E *26,24* F *13,12*
33. Aralashmadagi sirka kislota massasini (g) aniqlang.	
34. Aralashmadagi etanol massasini (g) aniqlang.	
35. Aralashma to‘liq neytrallanganda (faqat kislota) hosil bo‘lgan natriy atsetat massasini (g) aniqlang (reaksiya unumi 80%).	

36. $S + HNO_3 \rightarrow H_2SO_4 + NO$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. CH_4 va H_2 dan iborat 60 ml aralashma mo‘l kisloroda yondirildi (suv suyuq holatda; hajmlar bir xil sharoitda o‘lchandi). Reaksiyadan so‘ng gazlar hajmi 100 ml ga kamaydi. Aralashmadagi CH_4 **hajmini (ml) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. 29,6 g $Mg(NO_3)_2$ to‘liq parchalanguncha qizdirildi. Qattiq qoldiq **massasini (g) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. To‘yingan bir atomli karbon kislotaning 4,6 g massasi mo‘l $NaHCO_3$ eritmasi bilan reaksiyaga kirishganda 2,24 l (n.sh.) CO_2 ajraldi. Kislotaning molyar **massasini (g/mol) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. 5,2 g asetilendan Kucherov reaksiyasi bilan (80% unum) sirka aldegid olindi. Aldegid **massasini (g) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

HCOONa tuzining 0,01 mol/l li suvli eritmasi berilgan. HCOOH ning dissotsilanish konstantasi Ka = 1·10^-4, K(suv) = $1 \cdot 10^{-14}$.

1)Tuzning gidrolizlanish reaksiyasi tenglamasini yozing va gidroliz konstantasini (Kh) hisoblang.

2)Eritmadagi OH^- ionlarining konsentratsiyasini (mol/l) toping. pOH ni ham hisoblang.

© Colba maktabi, 2026

3)Eritmaning pH ini hisoblang.
4)Gidrolizlanish darajasini (%) aniqlang. Eritmadagi H^+ konsentratsiyasini (mol/l) ham toping.
5)Shunday eritmadan 500 ml tayyorlash uchun necha gramm HCOONa kerak? Eritma 10 marta suyultirilsa gidrolizlanish darajasi necha marta ortadi?

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma’lum organik moddalar:

$$CH_4 \xrightarrow{Cl_2,\ \text{yorug‘lik}} X \xrightarrow{Na} Y \xrightarrow{Cl_2,\ \text{yorug‘lik}} Z \xrightarrow{KOH\ (\text{spirtli})} C_2H_4$$

1)$CH_4 \to X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
2)$X \to Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
3)$Y \to Z$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
4)$Z \to C_2H_4$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Uch probirkada XCl_2, YCl_2 va ZCl_2 tarkibli metall xloridlarining eritmalari bor. Har bir eritmaga reagentlar ta’sir ettirildi, kuzatuvlar jadvalda ("—" belgisi reaksiya bormasligini bildiradi, bo‘sh kataklar bo‘yicha ma’lumot berilmagan):

Reagent	**XCl_2**	**YCl_2**	**ZCl_2**
H_2S	qora cho‘kma	—	
Na_2S	qora cho‘kma	qora cho‘kma	oq cho‘kma
NaOH	havorang cho‘kma	och yashil cho‘kma	oq cho‘kma
Zn plastinka	qizil qoplama		—

X, Y, Z — davriy sistemaning to‘rtinchi davridagi metallar.
1)Jadvalda kuzatilgan barcha reaksiyalarning molekulyar tenglamalarini yozing. XCl_2 eritmasiga tushirilgan Zn plastinkada 0,1 mol X ajralgan bo‘lsa, plastinka massasi qanchaga (g) o‘zgargan?
2)X, Y, Z metallarni aniqlang va tuzlarning formulalarini yozing. XCl_2 tarkibida X ning massa ulushi 47,4% ekanini hisob bilan tasdiqlang.
3)12,7 g YCl_2 eritmasiga mo‘l NaOH qo‘shildi, hosil bo‘lgan cho‘kma havoda to‘liq oksidlanguncha qoldirildi. Barcha reaksiya tenglamalarini yozing va oxirgi cho‘kma massasini (g) aniqlang.
4)ZCl_2 ning 13,6 g massasi mo‘l NaOH eritmasi bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo‘lgan kompleks tuz massasini (g) hisoblang (reaksiya tenglamalarini yozing).
5)Hosil bo‘lgan $Cu(OH)_2$ cho‘kmasi (0,1 mol) qizdirilganda hosil bo‘ladigan CuO massasini (g) hisoblang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

© Colba maktabi, 2026

Nazorat testi · *10-variant* **Javoblar kaliti**

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
B	*C*	*C*	*B*	*C*	*A*	*D*	*D*	*D*	*C*	*B*	*D*	*A*	*B*	*D*	*B*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
D	*A*	*B*	*D*	*A*	*C*	*C*	*A*	*A*	*A*	*B*	*B*	*A*	*C*	*D*	*C*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*C*	12
34	*D*	4,6
35	*F*	13,12

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	6
37	20
38	8
39	46
40	7,04

41–43-topshiriqlar: qisqa yechim

41-topshiriq.

1) $HCOONa + H_2O \rightleftarrows HCOOH + NaOH$; $Kh = Kw/Ka =$ **1·10^-10**

2) $[OH^-] = \sqrt{(Kh \cdot c)} =$ **1·10^-6 mol/l**; $pOH = -\lg[OH^-] =$ **6**

3) $pOH = 6 \rightarrow$ **pH = 8**

4) $h = [OH^-]/c =$ **0,01%**; $[H^+] = 10^{-14}/[OH^-] =$ **1,00e-08 mol/l**

5) $m = c \cdot V \cdot M = 0{,}01 \cdot 0{,}5 \cdot 68 =$ **0,34 g**; $h \sim 1/\sqrt{c}$: $\sqrt{10} =$ **3,16 marta**

Jami: M 15 + A 10 = 25 ball.

42-topshiriq.

1) $CH_4 + Cl_2$, yorug‘lik $\rightarrow CH_3Cl$ (xlormetan)

2) $CH_3Cl + Na \rightarrow C_2H_6$ (etan)

3) $C_2H_6 + Cl_2$, yorug‘lik $\rightarrow C_2H_5Cl$ (xloretan)

4) C_2H_5Cl + KOH (spirtli) $\rightarrow C_2H_4$ (etilen)

Jami 25 ball.

43-topshiriq.

1) $CuCl_2 + H_2S \rightarrow CuS\downarrow + 2HCl$; $CuCl_2 + Na_2S \rightarrow CuS\downarrow + 2NaCl$; $FeCl_2 + Na_2S \rightarrow FeS\downarrow + 2NaCl$; $ZnCl_2 + Na_2S \rightarrow ZnS\downarrow + 2NaCl$; $CuCl_2 + 2NaOH \rightarrow Cu(OH)_2\downarrow + 2NaCl$; $FeCl_2 + 2NaOH \rightarrow Fe(OH)_2\downarrow + 2NaCl$; $ZnCl_2 + 2NaOH \rightarrow Zn(OH)_2\downarrow + 2NaCl$; $CuCl_2 + Zn \rightarrow ZnCl_2 + Cu$. 0,1 mol Cu ajraladi, 0,1 mol Zn erigan: $\Delta m = 0{,}1 \cdot (64 - 65) =$ **−0,1 g** (plastinka kamayadi)

2) X = Cu (qora CuS, havorang $Cu(OH)_2$, Zn bilan mis ajraladi); Y = Fe (och yashil $Fe(OH)_2$, qora FeS); Z = Zn (oq ZnS, oq amfoter $Zn(OH)_2$). $\omega(Cu) = 64/135 =$ **47,4%**

3) $n(FeCl_2) = 12{,}7/127 = 0{,}1$ mol. $FeCl_2 + 2NaOH \rightarrow Fe(OH)_2\downarrow + 2NaCl$; $4Fe(OH)_2 + O_2 + 2H_2O \rightarrow 4Fe(OH)_3$: $Fe(OH)_3$ 0,1 mol · 107 = **10,7 g**

4) $ZnCl_2 + 2NaOH \rightarrow Zn(OH)_2\downarrow + 2NaCl$; $Zn(OH)_2 + 2NaOH \rightarrow Na_2[Zn(OH)_4]$; $n(ZnCl_2) = 0{,}1$ mol $\rightarrow Na_2[Zn(OH)_4]$ (M = 179) = **17,9 g**

5) $Cu(OH)_2 \rightarrow CuO + H_2O$: 0,1 mol · 80 = **8 g**

Jami: M 15 + A 10 = 25 ball.

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval)	Jadval tahlili	1

© Colba maktabi, 2026

2	8-sinf (elektron konfiguratsiya, orbital diagramma)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
3	Tirkashev *V* bob; 11-sinf 7-bob	Bilim va tushunish	1
4	11-sinf 1-bob (yadro reaksiyalari)	Bilim va tushunish	1
5	Tirkashev *V* bob (pH, grafik)	Grafik tahlili	1
6	8-sinf (Gey-Lyussak qonuni)	Hisoblash va masala yechish	1
7	Tirkashev VI bob (kimyoviy muvozanat)	Hisoblash va masala yechish	1
8	8-sinf (ortiqcha modda masalasi)	Hisoblash va masala yechish	1
9	Tirkashev III bob (eritmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
10	8-sinf (izotoplar)	Hisoblash va masala yechish	1
11	Tirkashev I bob; 8-sinf (izoelektron)	Bilim va tushunish	1
12	Tirkashev IV bob (kuchli elektrolitlar)	Hisoblash va masala yechish	1
13	7-sinf; Tirkashev (kristallogidrat)	Hisoblash va masala yechish	1
14	8-sinf; 9-sinf (tuzlar sinflari)	Bilim va tushunish	1
15	9-sinf; Tirkashev (genetik zanjir/reaksiya turlari, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
16	Tashev (nodir gazlar); 8-sinf	Bilim va tushunish	1
17	Tashev (nitratlar termik parchalanishi)	Hisoblash va masala yechish	1
18	Tashev (H_2SO_4 olinishi)	Hisoblash va masala yechish	1
19	Tashev (nitratlar)	Bilim va tushunish	1
20	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
21	10-sinf (nomenklatura §6, §11, §20, §24–26)	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
23	10-sinf (olinish usullari)	Bilim va tushunish	1
24	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
25	10-sinf (kis, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
26	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
27	10-sinf (ugl, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
28	10-sinf §34	Hisoblash va masala yechish	1
29	10-sinf (pol, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
30	9-sinf (sifat reaksiyalar)	Bilim va tushunish	1
31	8-sinf (indikatorlar)	Bilim va tushunish	1
32	8-sinf (23-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75

© Colba maktabi, 2026