Javoblar — namuna variant № 3

Manba: Tongotarov 3-variant kaliti. Barcha raqamli javoblar (1–4, 6–15, 17, 19, 21–29, 31–41) qo‘lda qayta hisoblab tekshirildi va mos keldi.

1–40

1 A	**2** C	**3** B	**4** A	**5** C	**6** D	**7** A	**8** B	**9** B	**10** B
11 C	**12** C	**13** A	**14** A	**15** D	**16** D	**17** C	**18** A	**19** B	**20** A
21 D	**22** C	**23** B	**24** C	**25** D	**26** B	**27** C	**28** D	**29** B	**30** A
31 D	**32** D	**33** B	**34** E	**35** F	**36** 0,2	**37** 200	**38** 1,6	**39** 38,4	**40** 297

41 (yozma)

1) 80%; 2) 4 l; 3) 0,85 mol; 4) 100,25 g; 5) 232 g

42

X – $(CH_3COO)_2Ca$, Y – $H_3CCH_2C(CH_3)_2OMgBr$
1) $5C_2H_5OH + 4KMnO_4 + 6H_2SO_4 \rightarrow 5CH_3COOH + 4MnSO_4 + 2K_2SO_4 + 11H_2O$
2) $2CH_3COOH + CaO \rightarrow (CH_3COO)_2Ca + H_2O$
3) $(CH_3COO)_2Ca \xrightarrow{-(t^\circ)} H_3CCOCH_3 + CaCO_3$
4) $H_3CCOCH_3 + H_3CCH_2MgBr \rightarrow H_3CCH_2C(CH_3)_2OMgBr$
5) $H_3CCH_2C(CH_3)_2OMgBr + H_2O \xrightarrow{-(H^+)} H_3CCH_2C(CH_3)_2OH + MgOHBr$
6) $H_3CCH_2C(CH_3)_2OH \xrightarrow{-(H_2SO_4)} H_3CC(CH_3)=CHCH_3 + H_2O$

43

X – Cu; A – CuO, B – $CuCl_2$, C – Cu, D – CuCl, E – Cu_2O, F – $Cu(OH)_2$
1) $CuO + 2HCl \rightarrow CuCl_2 + H_2O$
2) $CuCl_2 + Cu \rightarrow 2CuCl$
3) $2CuCl + 2NaOH \rightarrow Cu_2O + 2NaCl + H_2O$
4) $Cu_2O + Cl_2 \rightarrow CuCl_2 + CuO$
5) $CuCl_2 + 2NaOH \rightarrow Cu(OH)_2 + 2NaCl$
6) $Cu(OH)_2 \rightarrow CuO + H_2O$
7) $CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$

Izoh: 17-masalada kalit 56 l beradi ($CuO + C \rightarrow Cu + CO$ da hosil bo‘lgan CO eritish bosqichidagi gazga kirmaydi deb hisoblangan).