


改前 V5 / 六色实际小屏


冻结上一轮已通过的最终 V5 截图，原始字节保留；这轮没有重拍改前。

375x667 | 实际主界面六状态 | 五元素 + Null


赤 / Red



绿 / Green



蓝 / Blue




光 / Light



暗 / Dark



无属性 / Null




Null 是真实无焦点后退；画面保留红色角色预览。

改后 V6 / 六色实际小屏


格子更疏，每格只保留同一个空心像素菱形，格内与格间留白。五色与 Null 沿用柔和低饱和配色。

375x667 | 实际主界面六状态 | 五元素 + Null


赤 / Red




绿 / Green



蓝 / Blue




光 / Light



暗 / Dark



无属性 / Null



Null 是真实无焦点后退；画面保留红色角色预览。


红色 / 手机与平板对照

同角色、同 idle=0 与模型根变换；保留原生镜头适配，差异量化见末页。

改前 V5 | 375x667 手机



改后 V6 | 375x667 手机



改前 V5 | 768x1024 平板



改后 V6 | 768x1024 平板



实际结果与验证范围

新纹理与本轮场景结果读取真实材料；生产代码未变的旧验证单独说明。

更疏的格子 (红色小屏)	背景采样面积等值约 71.96 → 20.24 格，减少 71.88%
单元与循环边界	6 张 1536x1536 纹理；每色 6x6 格，256x256px 单元逐字节相同；12 项边界检查；24 项视口密度检查
本轮实际场景与导航	24 场景 / 4 比例；80 原生点击；24 次返回；24 次 HOME 重建
本轮映射、滚动与比例	15 项语义检查；24 项滚动；90 项比例；4 次页签循环
本轮完整恢复检查	98 项相位保持；30 次尺寸切换；6 项零矩形恢复；6 项延迟纹理恢复
生产控制与验证复用	9 个场景、组件及导入配置文件 SHA 保持；V5 界面几何、原生交互和 iOS 脚本编译记录复用，本轮未重跑

数量口径与可恢复性

面积等值 = 纹理像素面积 x 实际 UV 采样面积 / 单元间距面积。V5 源同排间距 156.5px、错排行距 78.25px；V6 为 256px 正交格。该值覆盖背景采样范围，不是被按钮/角色遮挡后仍完整可见的菱形枚数。旧 V5 六张 PNG、.meta、源图与原始报告均保留，资源 GUID 与切换/滚动语义保持。

比较控制与实际限制

全部 24 对照使用同角色、idle=0 和模型根。原生镜头实时 bounds-fit，尺寸最大相对差 8.714%，位置最大分量差 0.098877。Null 无原生无属性角色，真实 PreScene.SetFocusingUnit(null) 保留红色预览。单元与边界相同性在 PNG 解码层验证，不代表 GPU 压缩/过滤后逐像素相同。Unity Editor / 本地 Addressables 离线验证，隔离账户、广告与 IAP；未验证真机触摸、安全区、GPU、线上加载或 IPA/TestFlight。HOME 重建为真实界面层重建。仅本地完成，无 push/publish。

复用的 V5 静态几何报告接纳隔离空场景 dirty 标记副作用；对象/组件指纹与预览场景数证实恢复。

源基线 HEAD: 5e4ff2bb3f725912018b7105ddd8b0ca67d40185
证据: Logs/MenuBackgroundSimplifyReview/Before-v5 与 After/Runtime；build.json；After/source-parity.json。旧验证来源: Logs/MenuBackgroundReview/Regression。V5 恢复: Tools/Art/build_menu_backgrounds.py --restore-pattern-v5。当前源版本不代表远程包 SHA。