

Elektrotehnički fakultet, Beograd

WebClinic

RC-32-003

WEBCHRONICLES

**IZVEŠTAJ O DEFEKTIMA ZA PROJEKAT
“WEBCLINIC”**

Datum: 07.04.2021.	Vreme: 18:00	Mesto: Beograd
Kratak opis: Izveštaj o defektima za projekat tima WebChronicles koji je rađen kao deo praktične nastave na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Ovaj izveštaj o defektima je deo formalne recenzije (<i>formal review</i>) koju je uradio tim Harry Potter i projekat iz PSI-ja.		
Zaključak: Nije potrebno raditi ponovnu inspekciju. Ima grešaka, ali nisu toliko značajne da bi zahtevale ponovno pisanje SSU-a i projektnog zadatka.		

Overa:

Andrej Gobeljić _____
Moderator:

Bodin Bizetić _____
Inspektor 1:

Andrej Gobeljić _____
Inspektor 2:

Tamara Avramović _____
Inspektor 3:

Olga Maslarević _____
Inspektor 4:

Bodin Bizetić _____
Zapisničar:

Tim 5
Autor: _____

Spisak defekata i otvorenih pitanja V - veci, M - manji, O - otvorena pitanja Nap - napomena: O=Opste, S=Specificne ↓							
#	ID	Lok	Opis	V	M	O	Nap
1		Na celom prototipu	Nakon pritiska na dugme potvrdi pokazuje se greška pri unosu broja lične karte sa tekstem "Please include an @ in the email address".	X			
2		novi_nalog_sluzbenik.html novi_lekar_admin.html novi_sluzbenik_admin.html	Postoji mogućnost slanja nepotpunih ili nevalidnih formi (npr. pol nije izabran).		X		
3		Na celom prototipu	Potvrđivanjem forme se korisnik prebacuje na nepostojeću stranicu.	X			
4		Generalno u SSU-evima	U SSU nije specificirano gde se korisnik dalje prebacuje nakon što klikne na dugme da se potvrdi forma u slučaju neuspeha.		X		
5		novi_nalog_sluzbenik.html novi_lekar_admin.html novi_sluzbenik_admin.html SSU registracija korisnika	U SSU je specificirano da se šifra generiše automatski, dok u prototipu korisnik ima mogućnost da sam izabere svoju šifru.	X			
6		SSU Registracija korisnika	U SSU alternativni tokovi za svakog korisnika se ne poklapaju sa prototipom.		X		
7		Generalno u SSU-evima	Nisu razdvojeni alternativni tokovi od glavnog toka.		X		
8		SSU promena podataka	Nigde se ne proverava da li korisnik sa tim JMBG-om već postoji.	X			
9		SSU promena podataka	U SSU nije naznačeno ko je zadužen za promenu ličnih podataka. U SSU je naznačeno da korisnik mora biti ulogovan, ali nije naznačeno da li je taj korisnik onaj korisnik kome se menjaju podaci ili je to administrator.	X			
10		panel_izmeni_klijenta_admin.html panel_izmeni_lekara_admin.html	Nudi se od polova samo Muški		X		
11		SSU promena izabranog lekara	U SSU nije specificirano, a u prototipu se ne nalazi, gde službenik pregleda zahteve.	X			
12		SSU Zakazivanje pregleda	Nije pokriven slučaj zakazivanja neregistrovanog korisnika.	X			
13		Generalno u SSU-evima	Ne postoji obrada neuspešnih situacija u alternativnim tokovima.	X			
14		SSU uploadovanja fajlova	Ova funkcionalnost uopšte nije podržana.	X			
15		SSU postavljanje pitanja	Naznačeno je da registrovani korisnik unosi naslov i tekst pitanja. To nije u saglasnosti sa prototipom gde korisnik unosi i oblast medicine.		X		

Izvestaj o defektima

16		SSU Unos dijagnoze stampanje lekar	Nejasan preduslov da mora postojati pacijent sa zakazanim pregledom za taj dan. Naznačeno je da lekar otvara listu svih svojih pacijenata i odatle bira jednog. Ne postoji ograničenje za zakazan pregled.	X			
17		novi_pregled_1ekar.html	Opcija da se izabere vrsta pregleda: da li su ponuđeni samo pregledi iz oblasti specijalizacije ulogovanog lekara?			X	
18		Generalno u SSU-evima	Nazivi stavki u sadržajima se ne poklapaju sa stvarnim imenima stavki ili se imena stavki ne poklapaju sa nazivima dokumenata, u većini pregledanih SSU-eva.	X			
19		Generalno u SSU-evima	Generalno ispraviti gramatičke i slovne greške		X		
20		Generalno u SSU-evima	Nema interakcije između sistema i korisnika, nego je sve samo šta korisnik radi.				X
21		SSU Štampanje recepta	Nije razrađen tok događaja ukoliko su neispravni ulazni podaci. Previše uopšteno opisan neuspešan tok događaja. Umesto "Fali bilo šta iz forme", treba opisati moguće nevalidne ulazne podatke i ispisati poruku korisniku (lekaru) kako bi znao kako da razreši problem.		X		
22		Generalno u SSU-evima	Imena dugmića u SSU i u prototipu se ne poklapaju.				X
23		Generalno u SSU-evima	Ne postoje povratne grane.		X		