

GUIA DE MIGRACIÓN DESDE RETAIL

ACMS

Rev. Abril 2024

En esta guía veremos los pasos para la migración de una versión ACMS de Retail a Ágora 7.6.3.

Antes de llevar a cabo la migración hay que revisar si tenemos integraciones con terceros montadas en Retail tanto en ACMS como en los locales, de ser así debemos ponernos en contacto con los integradores para revisar si la integración es compatible con Ágora 7.6.3.


Debemos saber con qué tipo de licencias está funcionando nuestra instalación de Retail tanto en el ACMS como en los Locales. En ACMS si son licencias de SUBSCRIPCIÓN (ACMS + Conectores) se pueden registrar en Ágora 7.6.3 simplemente activándolas con sus datos como se hace normalmente. Si por el contrario son licencias tipo BUNDLE hay que solicitar la baja de Retail y solicitar un nuevo alta para Ágora 7.6.3. En cada uno de los locales se seguirán las mismas reglas pudiendo también existir licencias perpetuas, las cuales siguen las mismas normas que las de suscripción, se pueden registrar en Ágora 7.6.3 simplemente activándolas con sus datos como se hace normalmente.

¡IMPORTANTE! Todo el proceso de migración debe realizarse en todos los Locales y el ACMS a la vez, por lo que mientras dure el proceso de migración en ningún local se podrá trabajar. **No es posible migrar las base de datos de los locales**, será necesario reconectar, por lo que los datos de ventas se conservara únicamente en el ACMS. Si tiene cualquier duda con este punto antes de empezar el proceso de migración póngase en contacto con el departamento de soporte.


Migración:

1. En el ACMS Actualizar Retail a la última versión (3.9.1).
2. En el ACMS Instalar Ágora 7.6.3 con su SQL. (En el asistente de configuración seleccionar datos de ejemplo o configuración personalizada, es indiferente, ya que luego esa base de datos será sustituida por la de Retail)
3. Asegurarnos de que el ACMS ha recibido los últimos datos de todos locales.
Para revisar esto en cada uno de los locales conectados debemos abrir un navegador y acceder a la dirección localhost:9984 (9984 es el puerto por defecto para la administración de Retail, si en nuestro local por algún motivo hemos cambiado este puerto debemos sustituir el valor 9984 por el correspondiente en la url indicada). Logearnos con nuestro usuario y contraseña, acceder al menú Comunicaciones y en estado de envíos a la central revisar que no existan mensajes pendientes.

Si tiene mensajes pendientes como muestra la imagen inferior **NO SE PUEDE MIGRAR.**





Si por el contrario vemos el estado de envío a la central como Correcto como muestra la imagen inferior, todos los mensajes han llegado al ACMS por lo que **SE PUEDE MIGRAR.**



Antes de pasar a revisar el estado de los siguientes locales es recomendable pasar al siguiente paso (4) y luego volver a realizar los pasos de este punto con todos los locales uno a uno, de esta forma evitaremos que si tardamos en revisar los demás locales nadie envíe datos que se puedan quedar en pendientes.


- Acceder a la administración del ACMS>Administración>Locales, editar uno a uno los locales para parar las comunicaciones, para ello desmarcamos el check de Habilitar comunicaciones en el local que previamente hemos revisado en el paso anterior (3) y que no tiene documentos pendientes de envío.




(Es recomendable ir local a local realizando los pasos 3 y 4 para evitar que queden documentos pendientes)

5. Parar el servicio de Ágora en el servidor ACMS. Para ello:


-Accedemos a Administración de Equipos>Servicios y aplicaciones>Servicios.




-Buscamos el servicio Ágora Retail lo seleccionamos y pulsamos Detener el servicio.




-Seleccionamos el servicio Ágora Retail>Botón derecho>Propiedades.



-En la pestaña General en Tipo de inicio seleccionar Deshabilitado y pulsar aceptar para guardar los cambios.




6. Realizar un Backup de Retail en el servidor ACMS.



7. Descomprimir el zip del migrador en cualquier ruta del equipo de ACMS.
8. En la carpeta donde previamente hemos descomprimido el migrador copiar el Backup del ACMS realizado y el sever.settings.xml del ACMS Retail (Este último lo encontraremos dentro de la carpeta de instalación de Ágora Retail)

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
 BD_MIGRAR.bakz	04/04/2024 15:54	Archivo BAKZ	47.183 KB
 ICSharpCode.SharpZipLib.dll	05/03/2024 16:17	Extensión de la ap...	196 KB
 IGT.Common.dll	05/03/2024 16:17	Extensión de la ap...	32 KB
 log4net.config	05/03/2024 16:17	Archivo CONFIG	1 KB
 log4net.dll	05/03/2024 16:17	Extensión de la ap...	264 KB
 migrador.cmd	04/04/2024 11:57	Script de comand...	2 KB
 README.txt	01/04/2024 18:19	Documento de tex...	3 KB
 retail-migration.exe	04/04/2024 11:57	Aplicación	766 KB
 server.settings.xml	03/04/2024 16:45	Documento XML	4 KB

9. Ejecutar migrador.cmd como **Administrador** y automáticamente empezará la migración.




```

C:\Windows\system32\cmd.exe
*****
*           MIGRADOR AGORA_RETAIL - AGORA 7.6.3           *
*****

MIGRANDO BACKUP: BD_MIGRAR.bakz

16:03:04,236 : INFO : ----- Migración Retail 'v20038.0.0' -----
16:03:04,580 : INFO : --backup: C:\Users\Oscar\Downloads\Migrador\BD_MIGRAR.bakz
16:03:04,596 : INFO : --settings: C:\Users\Oscar\Downloads\Migrador\server.settings.xml
16:03:04,596 : INFO : --maintenance: True
16:03:04,596 : INFO : --wait-for-exit: True
16:03:04,596 : INFO : --verbose: False
16:03:04,596 : INFO : --installPath: C:\Program Files (x86)\IGT Microelectronics\Agora\
16:03:04,596 : INFO : --dropWMSDrafts: False
16:03:04,614 : INFO : Descomprimiendo backup...
16:03:06,488 : INFO : Restaurando backup 'C:\Users\Oscar\AppData\Local\Temp\BD_MIGRAR.bak'....
16:03:12,192 : INFO : Backup restaurado.
16:03:12,255 : INFO : Compatibilizando base de datos de Retail...
16:03:12,286 : INFO : >>>>>>> Proceso de migración de familias, categorías, productos, formatos, tallas y colores
16:03:12,302 : INFO : Creando tabla SaleFormat...
16:03:12,317 : INFO : Cargando formatos...
16:03:12,411 : INFO : Creando tabla AddinRole...
16:03:12,411 : INFO : Creando tabla AddinRoleAddin...
16:03:12,427 : INFO : Compatibilizando tabla Family
16:03:12,489 : INFO : Compatibilizando tabla Product...
16:03:13,005 : INFO : Compatibilizando tabla ProductDataSheet
  
```

10. Una vez finalizada nos mostrará el resultado, si no se muestra ningún error la migración habrá finalizado con éxito y nos pedirá pulsar cualquier tecla para finalizar.




```

C:\Windows\system32\cmd.exe
16:03:21,339 : INFO : Compatibilizando tabla Color
16:03:21,389 : INFO : Recuperando colores borrados que han sido usados...
16:03:21,449 : INFO : Borrando colores no usados...
16:03:21,636 : INFO : Creando índices sobre SizeId y ColorId para mejorar rendimiento...
16:03:21,808 : INFO : Compactando Tallas...
16:03:34,935 : INFO : Compactando Colores...
16:03:51,580 : INFO : Eliminando índices sobre SizeId y ColorId para mejorar rendimiento...
16:03:51,611 : INFO : Borrando tabla ColorGroup
16:03:51,642 : INFO : Borrando tabla SizeGroup
16:03:52,127 : INFO : >>>>>>> Proceso de migración de permisos
16:03:52,143 : INFO : Compatibilizando permisos..
16:03:52,377 : INFO : Añadiendo nuevos permisos...
16:03:52,392 : INFO : Eliminando permisos que no se usan...
16:03:52,972 : INFO : Recreando vistas...
16:03:53,283 : INFO : Recreando funciones...
16:03:53,330 : INFO : Migración de base de datos aplicada con éxito en 0,685 minutos
16:03:53,345 : INFO : Ejecutando plan de mantenimiento...
16:03:53,455 : INFO : Comprobando integridad de la base de datos...
16:03:58,256 : INFO : Reorganizando índices...
16:04:09,727 : INFO : Reconstruyendo índices...
16:04:14,790 : INFO : Actualizando estadísticas...
16:04:16,979 : INFO : Compactando base de datos...
16:04:17,103 : INFO : Truncando log de transacciones...
16:04:17,103 : INFO : Eliminando caché de planes de ejecución...
16:04:18,447 : INFO : Plan de mantenimiento aplicado con éxito en 0,418 minutos
16:04:18,779 : INFO : Reiniciando servicio de Ágora...
16:04:23,198 : INFO : Servicio de Ágora reiniciado

Pulse cualquier tecla para finalizar.
  
```


11. Activamos las licencias de ACMS en Ágora 7.6.3 teniendo en cuenta lo comentado al inicio del documento.
12. Ejecutar la administración ACMS de Ágora 7.6.3 y revisar que los datos se han migrado correctamente.

13. Desinstalar Ágora Retail.




14. Deshabilitar y detener el servicio SQL Server (AGORARETAIL). Para ello:


-Accedemos a Administración de Equipos>Servicios y aplicaciones>Servicios.




-Buscamos el servicio SQL Server (AGORARETAIL), lo seleccionamos y pulsamos Detener el servicio.




-Seleccionamos el servicio SQL Server (AGORARETAIL)>Botón derecho>Propiedades.



-En la pestaña General en Tipo de inicio seleccionar Deshabilitado y pulsar aceptar para guardar los cambios.




- Habilitar la comunicación de todos los locales y eliminar la asociación anterior, para ello acceder a la administración del ACMS 7.6.3>Administración>Locales, editar uno a uno los locales marcando el check de Habilitar comunicaciones y pulsando Eliminar asociación.




¡IMPORTANTE! En los locales no es posible mantener la base de datos pasando el migrador con todo lo que eso implica, por lo que solo habrá que seguir los pasos que se detallan a continuación en cada uno de los locales.

16. Desinstalar Ágora Retail en el local.




17. Deshabilitar y detener el servicio SQL Server (AGORARETAIL) en el local. Para ello:


-Accedemos a Administración de Equipos>Servicios y aplicaciones>Servicios.




-Buscamos el servicio SQL Server (AGORARETAIL), lo seleccionamos y pulsamos Detener el servicio.



-Seleccionamos el servicio SQL Server (AGORARETAIL)>Botón derecho>Propiedades.




-En la pestaña General en Tipo de inicio seleccionar Deshabilitado y pulsar aceptar para guardar los cambios.




18. Instalar Ágora 7.6.3 en los local.

19. Activar las licencias correspondientes del local en Ágora 7.6.3, teniendo en cuenta lo comentado al inicio del documento.

20. Conectar Ágora 7.6.3 del local con el ACMS 7.6.3 que ya migramos previamente, para ello tendremos que introducir la URL del ACMS junto con su puerto y la clave de conexión correspondiente al local en el que estamos actuando desde el monitor servidor de Ágora.



21. Desde la administración del ACMS Ágora 7.6.3 debemos enviar los datos al local que acabamos de conectar.



Repetiremos los pasos 16 a 21 con cada uno de los locales que conecten al ACMS migrado.

22. Si hemos seguido todos los pasos ya podemos utilizar Ágora 7.6.3 con total normalidad con los datos que teníamos previamente en Retail. Si fuese necesario, con la base de datos ya migrada se podría actualizar a una versión más moderna de Ágora siguiendo para ello el procedimiento habitual.