


en

Exploded drawings

Electric and Gas Combisteamer Gold

European CE-Version



| Model | Serial-No. / date | |
|---------------------|---------------------|------|
| | from | thru |
| Software: | Version 3.00 | |
| HansDampf 6.1 | 07020584 / May 2007 | - |
| HansDampf 6.2 Maxi | 07020584 / May 2007 | - |
| HansDampf 10.1 | 07020584 / May 2007 | - |
| HansDampf 10.2 Maxi | 07020584 / May 2007 | - |
| HansDampf 20.1 | 07020584 / May 2007 | - |
| HansDampf 20.2 Maxi | 07020584 / May 2007 | - |

Contents


| | |
|---|----|
| Front panel HD6.x Gold..... | 6 |
| Front panel HD10.x Gold..... | 7 |
| Electric assembly 3NPE 400V HD6.1..... | 8 |
| Electric assembly 3NPE 400V HD6.2..... | 9 |
| Electric assembly 3NPE 400V HD10.1..... | 10 |
| Electric assembly 3NPE 400V HD10.2..... | 11 |
| Gas assembly HD6.1..... | 12 |
| Gas assembly HD6.2..... | 13 |
| Gas assembly HD10.1..... | 14 |
| Gas assembly HD10.2..... | 15 |
| Core temperature probe HD6.x & HD10.x..... | 16 |
| Tube carrier box & handshower HD6.x & HD10.x Electric..... | 17 |
| Tube carrier box & handshower 6.x & 10.x Gas..... | 18 |
| Water assembly 50Hz HD6.x & HD10.x..... | 19 |
| Water assembly 60Hz HD6.x & HD10.x..... | 20 |
| Chassis HD6.x Electric..... | 21 |
| Chassis HD10.x Electric..... | 22 |
| Chassis HD6.x Gas..... | 23 |
| Chassis HD10.x Gas..... | 24 |
| Chassis door area HD6.x, right hand hinged (Electric)..... | 25 |
| Chassis door area HD6.x, left hand hinged (Electric)..... | 26 |
| Chassis door area HD10.x, right hand hinged (Electric)..... | 27 |
| Chassis door area HD10.x, left hand hinged (Electric)..... | 28 |
| Chassis door area HD6.x, right hand hinged (Gas)..... | 29 |
| Chassis door area HD6.x, left hand hinged (Gas)..... | 30 |
| Chassis door area HD10.x, right hand hinged (Gas)..... | 31 |
| Chassis door area HD10.x, left hand hinged (Gas)..... | 32 |
| Front panel HD20.x Gold..... | 34 |
| Elektrobaugruppe 3NPEAC 400V HD20.1..... | 35 |
| Elektrobaugruppe 3NPEAC 400V HD20.2..... | 36 |
| Gas assembly HD20.1..... | 37 |
| Gas assembly HD20.2..... | 38 |
| Core temperature probe HD20.x..... | 39 |
| Tube carrier box & handshower HD20.x (Electric)..... | 40 |
| Tube carrier box & handshower HD20.x Gas..... | 41 |
| Water assembly 50Hz HD20.x..... | 42 |
| Water assembly 60Hz HD20.x..... | 43 |
| Chassis HD20.x (Electric)..... | 44 |
| Chassis HD20.x (Gas)..... | 45 |
| Chassis door area HD20.x, right hand hinged (Electric)..... | 46 |
| Chassis door area HD20.x, left hand hinged (Electric)..... | 47 |
| Chassis door area HD20.x, right hand hinged (Gas)..... | 48 |
| Chassis door area HD20.x, left hand hinged (Gas)..... | 49 |
| Spare part list HanDampf..... | 50 |

Exploded drawings 6.x & 10.x

Electric & Gas

Front panel HD6.x Gold


Valid from S/N 09021472 (July 2009) with USB port



Until S/N 09021471 with serial port #033023 instead of USB port


Front panel HD10.x Gold

Valid from S/N 09021472 (July 2009) with USB port




Until S/N 09021471 with serial port #033023 instead of USB port

Electric assembly 3NPE 400V HD6.1




Bis (until) S/N 08022075 (August2008) Transformator (transformer) #203818

Electric assembly 3NPE 400V HD6.2




Electric assembly 3NPE 400V HD10.1




Bis (until) S/N 08022075 (August2008) Transformator (transformer) #203818

Electric assembly 3NPE 400V HD10.2




Bis (until) S/N 08022075 (August2008) Transformator (transformer) #203818

Gas assembly HD6.1




Bis (until) S/N 08022075 (August2008) Transformator (transformer) #203818

Gas assembly HD6.2



Bis (until) S/N 08022075 (August2008) Transformator (transformer) #203818


Gas assembly HD10.1



Bis (until) S/N 08022075 (August2008) Transformator (transformer) #203818


Bis (until) S/N 09020157: #216085 ersetzt durch (replaced by) #216121 & # 855254. Es müssen beide Teile ersetzt werden (Both parts must be replaced)!

Gas assembly HD10.2




Bis (until) S/N 08022075 (August2008) Transformator (transformer) #203818


Core temperature probe HD6.x & HD10.x




Tube carrier box & handshower HD6.x & HD10.x Electric




Tube carrier box & handshower 6.x & 10.x Gas




Water assembly 50Hz HD6.x & HD10.x




Water assembly 60Hz HD6.x & HD10.x




Chassis HD10.x Electric




Chassis HD6.x Gas




Chassis HD10.x Gas




Chassis door area HD6.x, right hand hinged (Electric)




Chassis door area HD6.x, left hand hinged (Electric)




Chassis door area HD10.x, right hand hinged (Electric)




Chassis door area HD10.x, left hand hinged (Electric)




Chassis door area HD6.x, right hand hinged (Gas)




Chassis door area HD6.x, left hand hinged (Gas)



Chassis door area HD10.x, right hand hinged (Gas)



Chassis door area HD10.x, left hand hinged (Gas)




Exploded drawings 20.x


Electric & Gas

Front panel HD20.x Gold

Valid from S/N 09021472 (July 2009) with USB port




Elektrobaugruppe 3NPEAC 400V HD20.1




Bis (until) S/N 08022075 (August2008) Transformator (transformer) #203818

Elektrobaugruppe 3NPEAC 400V HD20.2




Bis (until) S/N 08022075 (August2008) Transformator (transformer) #203818

Gas assembly HD20.1




Bis (until) S/N 08022075 (August2008) Transformator (transformer) #203818
 Bis (until) S/N 09020157: #216085 ersetzt durch (replaced by) #216121 & # 855254. Es müssen beide Teile ersetzt werden (Both parts must be replaced)!


Gas assembly HD20.2




Core temperature probe HD20.x




Tube carrier box & handshower HD20.x (Electric)




Tube carrier box & handshower HD20.x Gas




Water assembly 50Hz HD20.x




Water assembly 60Hz HD20.x




Chassis HD20.x (Electric)



Chassis HD20.x (Gas)




Chassis door area HD20.x, right hand hinged (Electric)



Until S/N 09021515: Profile door gasket #211104 (glued with Pactan)
 From S/N 09021516: Pluggable profile door gasket #211171


Chassis door area HD20.x, left hand hinged (Electric)



Until S/N 09021515: Profile door gasket #211104 (glued with Pactan)


From S/N 09021516: Pluggable profile door gasket #211171

Chassis door area HD20.x, right hand hinged (Gas)



Until S/N 09021515: Profile door gasket #211104 (glued with Pactan)
 From S/N 09021516: Pluggable profile door gasket #211171

Chassis door area HD20.x, left hand hinged (Gas)



Until S/N 09021515: Profile door gasket #211104 (glued with Pactan)
 From S/N 09021516: Pluggable profile door gasket #211171

MKN HansDampf Spare part list

| Part No. | Description | Bezeichnung |
|----------|---|---|
| 033023 | data cable HD6.x + HD10.x | Datenkabel 6.x, 10.x |
| 033042 | data cable HD20.x | Datenkabel 20.x |
| 033048 | Flat ribbon cable for HD Junior-Compact | Flachbandkabel HD Junior-Compact |
| 045017 | Flexible tube, 50mm diameter | Wellflexschlauch, 50mm Durchmesser |
| 050012 | meter fiber glass isolating tube; 10 mm; 230 °C | Glasseidenschlauch 10 mm; 230 °C |
| 050015 | silicon hose 60 x 2 mm | Silikonschlauch 60 x 2 mm |
| 050016 | Polyamide hose 8 x 1 mm | Polyamidschlauch 8 x 1 mm |
| 050017 | silicon hose 9 x 3.2 mm | Silikonschlauch 9 x 3,2 mm mit Gewebeeinlage |
| 050024 | silicon hose 15 x 4,5 mm | Silikonschlauch 15 x 4,5 mm mit Gewebeeinlage |
| 055161 | flue pipe isolation 20.x | Rohrisolierung Abgas 20.x |
| 055162 | flue pipe isolation 10.x | Rohrisolierung Abgas 10.x |
| 055164 | flue pipe isolation 6.x | Rohrisolierung Abgas 6.x |
| 055166 | front laminate SmartCombi | Bedienfolie SmartCombi |
| 055171 | Front laminate Silver II, with radius | Bedienfolie Silver II, mit Radius |
| 055172 | Front laminate Hans Dampf Gold, with radius | Bedienfolie HansDampf Gold, mit Radius |
| 055173 | Front laminate HansDampf Silver Maxi | Bedienfolie HansDampf Silver Maxi II |
| 055174 | Front laminate Hans Dampf Gold Maxi, with radius | Bedienfolie HansDampf Gold Maxi, mit Radius |
| 055195 | Front laminate Junior Classic | Bedienfolie Junior Classic |
| 055196 | Front laminate Junior Professional | Bedienfolie Junior Professional |
| 055197 | Front laminate Compact Professional | Bedienfolie Compact Professional |
| 055198 | Front laminate Compact Classic | Bedienfolie Compact Classic |
| 062002 | fan wheel 350 mm | Lüfterrad 350 mm rund |
| 062005 | fan wheel 280 mm | Lüfterrad 280 mm rund |
| 062006 | fan wheel 175mm | Lüfterrad 175 mm rund |
| 101124 | hexagon screw M4 x 20 | Sechskantschraube M4 x 20 |
| 101127 | hexagon screw M4 x 8 | Sechskantschraube M4 x 8 |
| 101403 | screw M5 x 16 | Schraube M5 x 16 |
| 101412 | hexagon screw M4 x 10 | Sechskantschraube M4 x 10 |
| 101413 | hexagon screw M4 x 10, marine version | Sechskantschraube M4 x 10, Schiffsversion |
| 101435 | screw M8 x 20 | Schraube M8 x 20 |
| 101451 | hexagon screw M10 x 20 | Sechskantschraube M10 x 20 |
| 102005 | hexagon screw M4 x 30 | Sechskantschraube M4 x 30 |
| 102006 | hexagon screw M4 x 12 | Innensechskant-Schraube M4 x 12 |
| 105001 | raused countersunk head screw TORX M4 x 8 + spring washer | Linsenkopfschraube TORX M4 x 8 + Federring |
| 105008 | screw M3 x 6 | Schraube M3 x 6 |
| 105009 | screw M4 x 45 | Schraube M4 x 45 |
| 105010 | torx screw M5 x 12 | Torx-Schraube M5 x 12 |
| 105115 | cylinder head cap screw M4 x 12 | Zylinderkopfschraube M4x12 CrNi |
| 105466 | countersunk screw M4 x 12 | Flachkopfschraube M4 x 12 |
| 105487 | countersunk screw M5 x 45 | Senkschraube 55 x 45 |
| 113014 | Cage nut M4 | Käfigmutter M4 |
| 113017 | cage nut M10 | Käfigmutter M10 |
| 113018 | knurled nut M3 | Rändelmutter M3 |
| 113081 | hexagon nut M3 | Sechskantmutter M3 |
| 113082 | hexagon nut M4 | Sechskantmutter M4 |
| 113086 | hexagon nut M3 | Sechskantmutter M3 |
| 113087 | hexagon nut M5 | Sechskantmutter M5 |
| 113088 | hexagon nut M5 | Sechskantmutter M5 |
| 113089 | Cage nut M8 | Käfigmutter M8 |
| 113091 | hexagon nut M6 | Sechskantmutter M6 |
| 113092 | hexagon nut M8 | Sechskantmutter M8 |
| 113096 | hexagon nut M10 | Sechskantmutter M10 |
| 113097 | hexagon nut M12, flat | Sechskantmutter M12, flach |
| 116041 | Nut M3 | Sicherungsmutter M3 |
| 116058 | cap nut M6 | Hutmutter M6 |
| 116061 | catch nut M5 | Sperrzahn Mutter M5 |

MKN HansDampf Spare part list

| Part No. | Description | Bezeichnung |
|----------|---|---|
| 116063 | catch nut M6 | Sperrzahn Mutter M6 |
| 116064 | cap nut M10 | Hutmutter M10 |
| 116067 | cap nut M12, open | Hutmutter M12, geöffnet |
| 118005 | countersunk screw M4 x 10 | Flachkopfschraube M4 x 10 |
| 118009 | countersunk screw M5 x 16 | Flachkopfschraube M5 x 16 |
| 120005 | washer 3,2 mm | Unterlegscheibe 3,2 mm |
| 120007 | washer 12,5 mm | Unterlegscheibe 12,5 mm |
| 120008 | washer 7,4 mm | Unterlegscheibe 7,4 mm |
| 120017 | washer 4,3 mm | Unterlegscheibe 4,3 mm |
| 120019 | washer 17,2 mm | Unterlegscheibe 17,2 mm |
| 120022 | washer 5,3 mm | Unterlegscheibe 5,3 mm |
| 120027 | washer 6,4 mm | Unterlegscheibe 6,4 mm |
| 120030 | washer 6,4 mm | Unterlegscheibe 6,4 mm |
| 120108 | washer 8,4 mm | Unterlegscheibe 8,4 mm |
| 121023 | serrated washer 4,3 mm | Fächerscheibe 4,3 mm |
| 121030 | lock washer; 3 | Federring; 3 |
| 121031 | lock washer; 4 | Federring; 4 |
| 121032 | serrated washer 5 | Federring 5 |
| 121033 | lock washer; 6 | Federring; 6 |
| 121035 | lock washer; 10 | Federring; 10 |
| 121124 | locking washer M8 | Sicherungsscheibe M8 |
| 121125 | locking washer M5 | Sicherungsscheibe M5 |
| 121210 | lock washer 12,5 mm | Zahnscheibe 12,5 mm |
| 201134 | water inlet filter D 19,5 | Sieb für Wasserzulauf |
| 201135 | chamber drain sieve | Sieb für Garraumablauf |
| 201147 | hand shower | Handbrause |
| 201160 | solenoid valve 0,3-10 bar 5L/min | Magnetventil 3/4"; 0,3 - 10 bar |
| 201172 | gas burner connection 10.x | Brenneranschluß 10.x |
| 201174 | gas burner connection 6.x | Brenneranschluß 6.x |
| 201176 | glow igniter; 24 V | Glühelektrode, 24 V |
| 201177 | Ionisation electrode (flame control) | Ionisationselektrode (Flammenüberwachung) |
| 201178 | burner pipe 49,5 - 147,8 mm | Brennerrohr D 49,5 - 147,8 mm |
| 201179 | Ignition box 230 V; 50/60 Hz; 4 VA | Zündelektronik 230 V; 50/60 Hz; 4 VA |
| 201180 | Cover for ignition box | Abdeckkappe Zündelektronik |
| 201181 | solenoid gas valve R1/2"-R1/2"; 10-50 mbar; 230 V | Gas-Magnetventil R1/2"-R1/2"; 10-50 mbar; 230 V |
| 201182 | venturi mixed-tube | Venturi Mischrohr |
| 201185 | gas orifice 420 | Gasblende 420 |
| 201186 | gas orifice 565 | Gasblende 565 |
| 201187 | gas orifice 630 | Gasblende 630 |
| 201188 | gas orifice 650 | Gasblende 650 |
| 201188 | gas orifice 630 | Gasblende 630 |
| 201189 | gas orifice 470 | Gasblende 470 |
| 201190 | gas orifice 620 | Gasblende 620 |
| 201191 | gas orifice 720 | Gasblende 720 |
| 201194 | gas orifice 460 | Gasblende 460 |
| 201195 | gas orifice 680 | Gasblende 680 |
| 201202 | gas orifice 700 | Gasblende 700 |
| 201203 | gas orifice 620 | Gasblende 620 |
| 201225 | chamber drain sieve | Sieb für Garraumablauf |
| 201229 | gas orifice 590 | Gasblende 590 |
| 201230 | gas orifice 580 | Gasblende 580 |
| 202107 | collecting tray | Auffangwanne am Gerät |
| 202108 | door-collecting tray | Auffangwanne an der Tür |
| 202125 | Door collecting tray for double glazing cabinet door 6.x / 10.x Silver2 | Tür-Auffangwanne (komplett) für Garraumtür mit Zweifachverglasung Silver2 |
| 202128 | Keyboard pcb Junior - Compact Classic | Tastaturplatine HD Junior-Compact Classic |
| 202129 | collecting tray (chassis) Junior / Compact | Auffangwanne (Gehäuse) Junior / Compact |

MKN HansDampf Spare part list

| Part No. | Description | Bezeichnung |
|----------|--|--|
| 202600 | Gas signal pcb | Signalplatine der Zündelelektronik |
| 202601 | pressure switch | Druckschalter 2 A; 42 V; 1 bar |
| 202610 | terminal block for earth lead 95 mm ² | Reihenklemme Schutzleiter 95 mm ² |
| 202611 | terminal block 95 mm ² | Reihenklemme 95 mm ² |
| 202620 | halogen lamp 10W; 12V | Halogenlampe G4; 10 W; 12V |
| 202643 | fuse 10A, 600V | Feinsicherung 10 A; 600 V |
| 202662 | Cap for door lock | Abdeckkappe Türverschluß |
| 202673 | fan motor 400V 50/60 Hz, contactor controlled | Motor 400V 50/60Hz , Schütz gesteuert |
| 202676 | Control pcb HansDampf Silver II | Steuerplatine HansDampf Silver II |
| 202677 | screwed cable gland M32 | Kabelverschraubung M32 |
| 202689 | connector with 50 pin | Steckverbinder 50 polig |
| 202690 | Keyboard pcb HansDampf Silver II | Tastaturplatine HansDampf Silver II |
| 202695 | distance piece | Abstandshalter |
| 202698 | Gas and communication pcb Silver II | Gas- und Kommunikationsplatine HansDampf Silver II |
| 202701 | connector with 20 pin | Steckverbinder 20 polig |
| 202722 | reed contact switch | Reedkontakte schalter 0,5 A; 240 V |
| 202726 | CR2477N Lithium battery 3V | CR2477N Lithium Batterie 3V |
| 202734 | Transformer 100VA | Steuertrafo 100VA |
| 202738 | Core temperature probe HD Compact | Kerntemperaturfühler HD Compact |
| 202739 | water steaming unit with pressure switch 3ml | Beschwadungseinheit mit Druckschalter 3ml |
| 202742 | Capacitor 4µF 405V | Kondensator 4µF 405V |
| 202745 | Motor HD Junior Compact 200-240V 56/60Hz | Motor HD Junior Compact 200-240V 56/60Hz |
| 202755 | Distance piece 16 x 12,5 | Abstandsrolle 16 x 12,5 |
| 202775 | Buzzer 5-28V DC | Summer 5-28V DC |
| 203028 | reed contact switch | Reedkontakte schalter 0,5 A; 240 V |
| 203089 | panel socket 6,3 A; 1,5 - 2,5 mm ² ** | Flachsteckhülse |
| 203257 | snap through-bearing 20,4 mm diameter | Schnappdurchführung LD 20,4 |
| 203273 | terminal end block | Reihenendklemme |
| 203325 | Buzzer 230V | Summer 230V |
| 203354 | snap through-bearing 17,5 mm diameter ** | Schnappdurchführung LD 17,5 |
| 203442 | rectifier 420 V, 10 A | Gleichrichter 420 V; 10 A |
| 203452 | centre nozzle for 20,4 mm diameter | Schnapp-Zentriertülle für 20,4 mm Durchmesser |
| 203457 | Power connection terminal | Netzanschlußklemme 5polig |
| 203473 | fuse; 6,3 A T; 20 x 5 mm (slow blow) | Feinsicherung 6,3 A; Träge |
| 203529 | panel socket | Flachsteckhülse 2,8 x 0,5 - 1 |
| 203622 | terminal block 35 mm ² | Reihenklemme 35 mm ² |
| 203633 | terminal block for earth lead 35 mm ² | Reihenklemme für Schutzleiter 35 mm ² |
| 203634 | terminal block for fine-wire fuse | Reihenklemme für Feinsicherung |
| 203635 | plug for fine-wire fuse 6,3 A, 250 V | Stecker für Feinsicherung 6,3 A; 250 V |
| 203667 | cap for door lock | Abdeckkappe für Türverschluß |
| 203668 | solid state relay 100A, | Halbleiterrelais 100 A |
| 203669 | solid state relay 10A | Halbleiterrelais 10 A |
| 203671 | thermally conductive slide for SSR | Wärmeleitfolie für Relais |
| 203672 | lift magnet | Hubmagnet 205 V; 7 mm |
| 203674 | safety limit switch | Begrenzer 315 |
| 203675 | Contactor 32 A 230 V | Schuetz 32 A 230 V |
| 203678 | holder for halogen lighting | Lampenfassung |
| 203679 | halogen lamp G4; 12V; 20 W | Halogenlampe G4; 12V; 20 W |
| 203681 | cap 9,6 - 30 mm | Abdeckkappe 9,6 - 30 mm |
| 203683 | RC-combination 220NF 220Ohm 250V | RC-Kombination 220NF 220Ohm 250V |
| 203688 | core temperature control probe HD20.x | Kerntemperaturfühler HD20.x |
| 203689 | temperature probe | Temperaturfühler |
| 203693 | temperature probe | Temparturfühler |
| 203695 | RC-combination 88NF 100Ohm 275V | RC-Kombination 88NF 100Ohm 275V |
| 203697 | core temperature control probe HD 6.23 - HD10.x | Kerntemperaturfühler HD 6.x - HD10.x |
| 203698 | RC-combination 2200NF 220Ohm 240V | RC-Kombination 2200NF 220Ohm 240V |

MKN HansDampf Spare part list

| Part No. | Description | Bezeichnung |
|----------|--|---|
| 203722 | fuse 1,25 A slow, 20 x 5 mm | Feinsicherung 1,25 A Träge; 20x5 mm |
| 203724 | distancing bush | Abstandsrolle 6,5 x 3,3 - 10,5 mm |
| 203731 | Connector 2 x 6,3mm, female | Steckverbinder 2x 6,3mm, weiblich |
| 203733 | push button (CombiPilot) | Taster (CombiPilot) |
| 203737 | Cap for door lock HD Junior-Compact | Abdeckkappe Türverschluß HD Junior-Compact |
| 203739 | fuse; 35A | Sicherung 35A |
| 203743 | RC-combination 333NF 10Ohm 240V | RC-Kombination 333 NF 10 Ohm 240V |
| 203745 | keyboard pcb 6.x - 20.x gold | Tastaturplatine HD 6.1 - 20.2 Gold |
| 203747 | relay pcb for Combisteamer 6 | Relaisplatine Combidämpfer |
| 203750 | screwed cable gland M50 | Kabelverschraubung M50 |
| 203766 | keyboard and relay pcb 6.x - 20.x gold | Tastatur- und Relaisplatine 6.x - 20.x Gold |
| 203771 | fan motor 240V frequency controlled | Motor 240 V; frequenzgesteuert |
| 203782 | fuse; 50A | Sicherung 50A |
| 203790 | Keyboard pcb HD Junior-Compact | Tastaturplatine HD Junior-Compact |
| 203794 | frequency controller 342 - 528 V, 3 phase | Frequenzumrichter 342 - 528V 3-phasic |
| 203818 | transformer 162 VA | Steuertrafo 162 VA |
| 203819 | Axial fan 230V; 120 x 120 x 38mm | Axial-Ventilator 22 W; 230 V; 120x120x38 |
| 203820 | distancing bush 9.5 x 2.5 | Abstandsrolle 9,5 x 2,5 - 15 mm |
| 203825 | pump 35 l; 40 W; 230 V; 50 Hz | Pumpe 35 l; 40 W; 230 V; 50 Hz |
| 203826 | pump 35 l; 45 W; 208 - 240 V; 60 Hz | Pumpe 35 l; 45 W; 208 - 240 V; 60 Hz |
| 203831 | water steaming unit without pressure switch | Beschwadungseinheit ohne Druckschalter |
| 203832 | water steaming unit with pressure switch 7ml | Beschwadungseinheit mit Druckschalter 7ml |
| 203835 | reduction for screwed cable gland M25 | Reduzierring für Kabelverschraubung M25 |
| 203885 | screwed cable gland M63 | Kabelverschraubung M63 |
| 203926 | axial fan 20 W; 230 V; 180 x 180 mm | Axiallüfter 20 W; 230 V; 180 x 180 mm |
| 203985 | Contactor 50A 230 V | Schuetz 50A 230 V |
| 203986 | Contactor 125A, 230V | Schuetz 125 A, 230 V |
| 203990 | temperature probe | Temperaturfühler |
| 203991 | temperature probe | Temperaturfühler |
| 203994 | gas blower 50/60 Hz; 100 W; 230 V | Gasgebläse 50/60 Hz; 100 W; 230 V |
| 203996 | fuse 10 AT, 20 x 5 mm (slow blow) | Feinsicherung 10 A; Träge |
| 203997 | cap for electronic pcb | Abdeckkappe für Platine |
| 203998 | Safety limit switch 285 °C | Begrenzer 285 °C |
| 203999 | transformer 52,8V A | Steuertrafo 52,8 VA |
| 204072 | bolt 6KT; M3; I/A; 35 mm | Sechskantbolzen; M3; 35 mm lang |
| 204156 | hexagon head bolt; M3, 17mm long | Sechskantbolzen; M3; 17 mm lang |
| 204410 | tube carrier incl. Tube | Schlauchaufroller inkl. Schlauch |
| 204416 | closing clip for tray | Wannenverschluß |
| 204421 | fresh air supply elbow | Zuluftrohrwinkel |
| 204423 | Arrest washer for shaft sealing | Arretierscheibe für Wellendichtung |
| 204428 | spout for shower | Tülle für Schlauchbrause |
| 204429 | Cartridge holder | Kartuschenhalter |
| 204430 | water supply pipe HD6.x - HD20.x | Wasserzulaufrohr HD6.x - HD20.x |
| 204530 | Jack 10 x 8 x 5,5 | Bundbuchse 10 x 8 x 5,5 |
| 204532 | mounting plate for solenoid valve | Halter für Magnetventil |
| 204547 | Vuckler for trolley collecting tray | Stopfen für Auffangwanne |
| 204561 | adjustable foot | Gerätefuss |
| 204588 | heat sink | Kühlkörper |
| 204591 | pipe connection 3/4" 20.x | Rohranschluß 3/4" 20.x |
| 204592 | pipe connection 3/4" 6.x 10.x | Rohranschluß 3/4" 6.x 10.x |
| 204615 | Bracket for door tray #202125 | Verschlußbügel für Türrine #202125 |
| 204633 | Arrest washer for shaft sealing | Arretierscheibe für Wellendichtung |
| 204636 | Protection box for pump | Schutzkasten für Pumpe |
| 205174 | T-piece 10 x 10 x 10 | T-Stück 10 x 10 x 10 mm |
| 205183 | probe screwing | Fühlerschraubung |
| 205184 | probe screwing | Fühlerschraubung |
| 205185 | sleeve M12A - 7 A | Übergangsmuffe M12A - 7 A |

MKN HansDampf Spare part list

| Part No. | Description | Bezeichnung |
|----------|---|--|
| 205186 | sleeve M12A - 10 A | Übergangsmuffe M12A - 10 A |
| 205293 | distributor 2 x 3/4"; 1/2" | Verteilerstück 2 x 3/4"; 1/2" |
| 205297 | hose fitting bracket | Schlauchverschraubung 1/4" außen; Winkel |
| 205298 | hose fitting 1/2" - 10/8" | Schlauchverschraubung 1/2" - 10/8" |
| 205304 | hose fitting bracket 3/4" | Schlauchverschraubung 3/4" außen; Winkel |
| 205308 | bow for intake fitting | Bogen für Ansaugstutzen DN 50 |
| 205310 | 90° Bracket 1/2" | 90 Grad Winkel 1/2" |
| 205320 | Hose fitting G3/4" | Schlauchverschraubung G3/4" |
| 205326 | Teflon probe fitting | Teflon Fühlerschraubung |
| 205327 | Protection basket for chamber probe | Schutzkorb für Garraumfühler |
| 207089 | door handle | Türgriff |
| 207090 | door catch; one notch | Verschlußkloben; 1 Raste |
| 207091 | safety door catch; two notches | Verschlußkloben; 2 Ratsen |
| 207092 | door latch 6.x - 10.x | Türverschluß HD6.x - HD10.x |
| 207094 | door latch 20.x | Türverschluß HD20.x |
| 207101 | Exzenter for door lock | Exzenter für Türverschluß |
| 207102 | Door handle for HD Junior-Compact | Türgriff für HD Junior-Compact |
| 207103 | Door catch Junior-Compact | Verschlußkloben HD Junior-Compact |
| 207147 | Comfort door latch 20.x | Comfort Türverschluss 20.x |
| 207148 | Door catch 20.x for comfort door latch #207147 | Verschlusskloben HD20.x für Comfort Türverschluß #207147 |
| 207149 | Door handle 20.x for comfort door latch #207147 | Türgriff HansDampf 20.x für Comfort Türverschluß #207147 |
| 207186 | Cap for keyboard pcb Silver II | Taste für Tastaturplatine Silver II |
| 208025 | snap nut M4 | Schnappmutter M4 |
| 208049 | hose clip 12 - 20 mm | Schlauchschelle 12 - 20 |
| 208057 | clip for probe LD6; lapped in | Spannschelle 6 mm |
| 208065 | hose clip 50 - 70 mm | Schlauchschelle 50 - 70 |
| 208066 | holder for burner glas | Halter für Brennerschauglas |
| 208083 | hose clip 11,5 - 14 mm | Schlauchschelle 11,5 - 14 mm |
| 208084 | hose clip 14,8 - 18 mm | Schlauchschelle 14,8 - 18 mm |
| 209175 | knob for HansDampf Silver 2 / Classic | Knebel HansDampf Silver 2 / Classic |
| 209283 | label MKN | Klebeschild MKN-Raute |
| 209295 | label MKN | Klebeschild MKN-Raute |
| 209532 | label B1 for probe | Stecksschild B1 für Temperaturfühler |
| 209533 | label B2 for probe | Stecksschild B2 für Temperaturfühler |
| 209534 | label B3 for probe | Stecksschild B3 für Temperaturfühler |
| 209535 | label B4 for probe | Stecksschild B4 für Temperaturfühler |
| 209536 | label B5 for probe | Stecksschild B5 für Temperaturfühler |
| 211007 | cap 40 x 40 mm | Gleiter-Abdeckkappe 40 x 40 mm |
| 211011 | rubber distance piece | Gummi Abstandshalter |
| 211035 | cover 16 mm diameter ** | Abdeckkappe 16 mm Durchmesser |
| 211040 | cover 11 mm diameter ** | Abdeckkappe 11 mm Durchmesser |
| 211064 | profile gasket 8x8 | Profildichtung 8x8 |
| 211078 | flat seal 73 x 73 -3mm | Flachdichtung 73 x 73 - 3 mm |
| 211079 | ring seal for DN50 | Ringdichtung für Rohr DN 50 |
| 211080 | ring seal 34 x 42 - 7,5 mm | Ringdichtung 34 x 42 - 7,5 mm |
| 211083 | gasket for heating element HD6.x - HD20.x | Flachdichtung für Rohrheizkörper HD6.x -HD20.x |
| 211084 | ring seal for motor shaft HD6.x - HD20.x | Wellendichtung für Motor HD6.x - HD20.x |
| 211085 | sealing ring 3 x 2mm | O-Ring 3 x 2 mm |
| 211086 | sealing ring 65 x 5mm | O-Ring 65 x 5 mm |
| 211087 | profil gasket for front panel 6.x | Profildichtung für Schalterblende; HD 6.x |
| 211088 | profil gasket for front panel 10.x | Profildichtung für Schalterblende; HD 10.x |
| 211089 | profil gasket for front panel 20.x | Profildichtung für Schalterblende; HD 20.x |
| 211092 | flar ting seal 32,5 x 56 - 13 mm | Flachringdichtung 32,5 x 56 - 13 mm |
| 211094 | door gasket 6.x | Türdichtung HD 6.x |
| 211095 | door gasket 10.x | Türdichtung HD 10.x |

MKN HansDampf Spare part list

| Part No. | Description | Bezeichnung |
|----------|--|---|
| 211096 | door gasket 20.x | Türdichtung HD 20.x |
| 211097 | flat seal 70 x 35 - 1 | Flachdichtung 70 x 35 - 1 |
| 211099 | ring seal for DN70 pipe | Ringdichtung für Rohr DN 70 |
| 211104 | profile gasket for door 20.x | Profildichtung für Garraumtür 20.x |
| 211105 | flat seal 78 x 138 - 3 mm | Flachdichtung 78 x 138 - 3 mm |
| 211106 | flat seal 138 x 314 - 3 mm | Flachdichtung 138 x 314 - 3 mm |
| 211112 | door gasket Junior / Compact | Türdichtung Junior / Compact |
| 211115 | Ring seal 8 x 29 x 4,8 | Ringdichtung 8 x 29 x 4,8 |
| 211121 | profil gasket HD6.23 | Profildichtung für Blende 8 x 8 - 530 mm; HD Junior |
| 211123 | ring seal 5 x 9 - 3,7 mm | Ringdichtung 5 x 9 - 3,7 mm |
| 211128 | flat ring seal 71 x 94 -1 mm | Flachringdichtung 71 x 94 - 1 mm |
| 211129 | flat seal 121 x 148 -3 mm | Flachdichtung 121 x 148 - 3 mm |
| 211131 | flat ring seal 24 x 34 -10 mm | Flachringdichtung 24 x 34 -10 mm |
| 211133 | flat seal 141 x 169 -3 mm | Flachdichtung 141 x 169 - 3 mm |
| 211136 | ring seal 15,5 x 24 - 3 mm | Ringdichtung 15,5 x 24 - 3 mm |
| 211137 | ring seal 15 - 5 mm | Scheibendichtung 15 - 5 mm |
| 211138 | flat ring seal 17,5 x 24 - 2 mm | Flachringdichtung 17,5 x 24 - 2 mm |
| 211139 | flat ring seal 8 x 19 - 2 mm | Flachringdichtung 8 x 19 - 2 mm |
| 211140 | cap LD 22 - 25,5 mm | Schnapp-Abdeckkappe LD 22 - 25,5 mm |
| 211141 | flat ring seal 62 x 82 - 1,5 mm | Flachdichtung 62 x 82 - 1,5 mm |
| 211142 | flat ring seal 52 x 82 - 1,5 mm | Flachringdichtung 52 x 82 - 1,5 mm |
| 211143 | flat ring seal 114,5 x 150 - 1,5 mm | Flachringdichtung 114,5 x 150 - 1,5 mm |
| 211144 | flat ring seal 63,7 x 63,7 - 1,5 mm | Flachdichtung 63,7 x 63,7 - 1,5 mm |
| 211145 | flat seal 19 x 43 - 1,5 mm | Flachdichtung 19 x 43 - 1,5 mm |
| 211146 | flat ring seal 71 x 105 - 1 mm | Flachringdichtung 71 x 105 - 1 mm |
| 211150 | distance piece | Abstandshalter |
| 211151 | sealing ring 6 x 1 mm | O-Ring 6 x 1 mm |
| 211153 | plastic foot | Gerätefuß HansDampf |
| 211157 | ring seal D28 | Ringdichtung D28 |
| 211159 | O-Ring seal 28 x 4 | O-Ring Dichtung 28 x 4 |
| 211161 | Flat seal 112 x 292 | Flachdichtung 112 x 292 |
| 211164 | Gasket for heating element Junior-Compact | Dichtung für Heizkörper Junior-Compact |
| 214001 | flat ring seal 10 x 18,5 - 2 mm | Flachringdichtung 10 x 18,5 - 2 mm |
| 214008 | Bearing for EasyIn | Rillenkugellager 26 / 10 mm |
| 214009 | flat ring seal 12 x 19 mm | Flachringdichtung 12 x 19 - 1 mm |
| 214054 | flat ring seal 12 x 16 mm | Flachringdichtung 12 x 16 - 1 mm |
| 216081 | glass plate for gas burner | Glasscheibe für Brenner 19 x 29 mm |
| 216085 | heat exchanger 10.1, 20.1 gas | Wärmetauscher Gas HD10.1, HD20.1 |
| 216086 | gas hose 10.x | Gasschlauch 10.x |
| 216115 | glas panel 60mm HD6.x - HD20.x | Glasscheibe; 60 mm; HD6.x - HD20.x |
| 216117 | heat exchanger 6.x 10.x electric | Wärmetauscher 6.x, 10.x (Wasser) |
| 216120 | heat exchanger 20.x (water) | Wärmetauscher 20.x (Wasser) |
| 216121 | heat exchanger 10.x, 20.x gas | Wärmetauscher Gas HD10.x, HD20.x |
| 216124 | gas hose 20.x | Gasschlauch 20.x |
| 216125 | heat exchanger 6.x gas | Wärmetauscher Gas HD6.x |
| 216126 | door extension arm, downstairs | Türrastvorrichtung unten |
| 216127 | gas hose 6.x | Gasschlauch 6.x |
| 216131 | pressure spring | Druckfeder |
| 216156 | Leg spring for door lock Junior-Compact | Schenkelfeder für Türverschluß Junior-Compact |
| 216218 | door extension arm, down HD6.x - HD10.x | Türrastvorrichtung unten; HD6.x - HD10.x |
| 216237 | foot insert square-end 48 | Vierkannt Fuss 48 |
| 216273 | door hinge 20.x, downstairs left | Türscharnier 20.x, links unten |
| 216274 | door hinge 20.x downstairs right | Türscharnier 20.x, rechts unten |
| 216292 | Glas for cabinet lighting | Glasscheibe Garraumbeleuchtung |
| 216301 | plate for door extension arm, marine version | Platte für Türrastung HansDampf Schiff |
| 216305 | drain pipe HD 6.x, 10.x Silver II | Ablaufrohr HansDampf 6.x, 10.x Silver II |
| 216306 | drain pipe HD 20.x Silver II | Ablaufrohr HansDampf 20.x Silver II |

MKN HansDampf Spare part list

| Part No. | Description | Bezeichnung |
|----------|--|--|
| 303021 | sealing belt 8 x 8 mm; 2000 mm long | Dichtungsband 8 x 8 mm; 2000 mm lang |
| 574013 | heating element 6,6 kW; 230 V | Rohrheizkörper 6,6 kW; 230 V |
| 574024 | heating element 6,6 kW; 254 V | Rohrheizkörper 6,6 kW; 254 V |
| 574176 | heating element 9,9 kW; 400 V; with cables | Rohrheizkörper 9,9 kW, 400 V; mit Litze |
| 574177 | heating element 15,4 kW; 400 V; with cables | Rohrheizkörper 15,4 kW, 400 V; mit Litze |
| 574181 | heating element 20,4 kW; 400 V; with cables | Rohrheizkörper 20,4 kW, 400 V; mit Litze |
| 574182 | heating element 20,4 kW; 440 V; with cables | Rohrheizkörper 20,4 kW, 440 V; mit Litze |
| 574183 | heating element 15,3 kW; 440 V; with cables | Rohrheizkörper 15,3 kW, 440 V; mit Litze |
| 574184 | heating element 15,6 kW; 208 V; with cables | Rohrheizkörper 15,6 kW, 208 V; mit Litze |
| 574186 | heating element 9,9 kW; 440 V; with cables | Rohrheizkörper 9,9 kW, 440 V; mit Litze |
| 574187 | heating element 9,9 kW; 208 V; with cables | Rohrheizkörper 9,9 kW, 208 V; mit Litze |
| 574188 | heating element 9,9 kW; 230 V; with cables | Rohrheizkörper 9,9 kW, 230 V; mit Litze |
| 574189 | heating element 30 kW; 400 V; with cables | Rohrheizkörper 30 kW, 400 V; mit Litze |
| 574190 | heating element 30 kW; 440 V; with cables | Rohrheizkörper 30 kW, 440 V; mit Litze |
| 574192 | heating element 4,9 kW; 400 V; with cables | Rohrheizkörper 4,9 kW, 400 V; mit Litze |
| 574193 | heating element 7,5 kW; 400 V; with cables | Rohrheizkörper 7,5 kW, 400 V; mit Litze |
| 810844 | Ventilation cap 20.x | Belüfterdeckel 20.x |
| 813386 | front panel combisteamer 6.x | Schalterblende Combidämpfer 6.x |
| 813396 | front panel combisteamer 10.x | Schalterblende Combidämpfer 10.x |
| 813771 | front panel combisteamer 20.x | Schalterblende Combidämpfer 20.x |
| 816151 | Front panel 10.x; for Silver 2 | Schalterblende HD 10.x; Silver 2; Tülle |
| 816156 | Front panel 20.x; for Silver 2 | Schalterblende HD 20.x; Silver 2; Tülle |
| 855219 | gas orifice 250 D92 | Gasblende 250 D92 |
| 855224 | gas orifice 200 D92 | Gasblende 200 D92 |
| 855229 | gas orifice 280 D92 | Gasblende 280 D92 |
| 855234 | gas orifice 300 D92 | Gasblende 300 D92 |
| 855254 | gas orifice 220 D92 | Gasblende 220 D92 |
| 855865 | Housing cover 6.x, 10.x electric, right hinged | Gehäusedeckel 6.x, 10.x, Elektro, Rechtsanschlag |
| 855870 | Housing cover 6.x, 10.x electric, left hinged | Gehäusedeckel 6.x, 10.x, Elektro, Linksanschlag |
| 855910 | Housing cover 20.x electric, right hinged | Gehäusedeckel 20.x, Elektro, Rechtsanschlag |
| 856125 | Housing cover 20.x electric, left hinged | Gehäusedeckel 20.x, Elektro, Linksanschlag |
| 856130 | Housing cover 6.x, 10.x, gas, left hinged | Gehäusedeckel 6.x, 10.x, Gas, Linksanschlag |
| 856145 | Housing cover 20.x, gas, right hinged | Gehäusedeckel 20.x, Gas, Rechtsanschlag |
| 856251 | Inner door for Combisteamer 6.x | Innentür HansDampf 6.x |
| 856266 | Inner door for Combisteamer 10.x | Innentür HansDampf 10.x |
| 856380 | Housing cover HansDampf Junior | Gehäusedeckel HansDampf Junior |
| 856390 | Housing cover HansDampf Compact | Gehäusedeckel HansDampf Compact |
| 866516 | mounting plate for transformer | Halter für Transformator |
| 866521 | mounting plate for transformer | Halter für Transformator |
| 866536 | mounting plate for transformer | Halter für Transformator |
| 866781 | Mounting profile for buzzer | Halter für Summer |
| 866789 | holder for lift magnet | Halter für Belüftermagnet |
| 866956 | Bearing holder for chamber door Junior-compact | Lagerhalter für Garraumtür Junior-Compact |
| 885454 | protection box for pump | Schutzkasten für Pumpe |
| 885459 | protection box for pump | Schutzkasten für Pumpe |
| 885790 | protection box for electronic 20.x | Schutzkasten für Elektronik 20.x |
| 890155 | Air baffle 6.23 | Luftleitblech HansDampf 6.23 |
| 890206 | Air baffle 6.1 electric | Luftleitblech HansDampf 6.1 Elektro |
| 890211 | Air baffle 6.2 electric | Luftleitblech HansDampf 6.2 Elektro |
| 890216 | Air baffle 10.1 electric | Luftleitblech HansDampf 10.1 Elektro |
| 890221 | Air baffle 10.2 electric | Luftleitblech HansDampf 10.2 Elektro |
| 890226 | Air baffle 20.1 electric | Luftleitblech HansDampf 20.1 Elektro |
| 890231 | Air baffle 20.2 electric | Luftleitblech HansDampf 20.2 Elektro |
| 890241 | Air baffle 10.2 gas | Luftleitblech HansDampf 10.2 Gas |
| 890246 | Air baffle 10.1 gas | Luftleitblech HansDampf 10.1 Gas |
| 890251 | Air baffle 20.1 gas | Luftleitblech HansDampf 20.1 Gas |
| 890256 | Air baffle 20.2 gas | Luftleitblech HansDampf 20.2 Gas |

MKN HansDampf Spare part list

| Part No. | Description | Bezeichnung |
|----------|---|---|
| 890261 | Air baffle HansDampf Compact | Luftleitblech HansDampf Compact |
| 912024 | Cover plate | Abdeckplatte |
| 935545 | water supply pipe for gas combisteamer 10.x | Wasserzulaufrohr für Gascombidämpfer 10.x |
| 935550 | water supply pipe for gas combisteamer 6.x | Wasserzulaufrohr für Gascombidämpfer 6.x |
| 945446 | Arrest washer for motor shaft | Arretierscheibe für Motorwelle |
| 945581 | bottom plate for trap 20.x | Siphon- Unterteil 20.x |
| 945586 | trap 20.x (for units with cleaning system) | Siphon 20.x (mit Reinigungssystem) |
| 945591 | Trap, complete | Siphon, komplett |
| 945596 | trap 6.x & 10.x (for units with cleaning system) | Siphon 6.x & 10.x (mit Reinigungssystem) |
| 945606 | bottom plate for trap 6.x 10.x | Siphon- Unterteil 6.x 10.x |
| 945661 | Arrest washer for motor shaft | Arretierscheibe für Motorwelle |
| 960324 | Door mounting part for Junior-Compact | Türbefestigung Junior-Compact |
| 960426 | door hinge 6.x, downstairs right | Türscharnier 6.x, rechts unten |
| 960431 | door hinge 6.x downstairs left | Türscharnier 6.x, links unten |
| 960456 | door hinge 6.x upstairs left | Türscharnier 6.x, links oben |
| 960461 | door hinge 6.x upstairs right | Türscharnier 6.x, rechts oben |
| 960516 | door hinge 20.x upstairs left | Türscharnier 20.x, links oben |
| 960521 | door hinge 20.x upstairs right | Türscharnier 20.x, rechts oben |
| 960532 | Chamber door 20.x right hinged, insulated-glass | Garraumtür 20.x Rechtsanschlag; Isolierverglasung |
| 960537 | Chamber door 20.x left hinged 20.x, insulated-glass | Garraumtür 20.x Linksanschlag; Isolierverglasung |
| 960627 | Chamber door 10.x right hinged 10.x, insulated-glass | Garraumtür 10.x Rechtsanschlag; Isolierverglasung |
| 960647 | Chamber door 6.x right hinged 6.x, , insulated-glass | Garraumtür 6.x Rechtsanschlag; Isolierverglasung |
| 960667 | Chamber door 6.x left hinged 6.x, insulated-glass | Garraumtür 6.x Linksanschlag; Isolierverglasung |
| 960672 | Chamber door 10.x left hinged 10.x, insulated-glass | Garraumtür 10.x Linksanschlag; Isolierverglasung |
| 960692 | Chamber door 10.x right hinged , insulated-glass, with radius | Garraumtür 10.x Rechtsanschlag, Isolierverglasung, mit Radius |
| 960697 | Chamber door 20.x right hinged , insulated-glass, with radius | Garraumtür 20.x Rechtsanschlag, Isolierverglasung, mit Radius |
| 960702 | Chamber door 6.x right hinged , insulated-glass, with radius | Garraumtür 6.x Rechtsanschlag, Isolierverglasung, mit Radius |
| 960707 | Chamber door 10.x left hinged , insulated-glass, with radius | Garraumtür 10.x Linksanschlag, Isolierverglasung, mit Radius |
| 960712 | Chamber door 20.x left hinged , insulated-glass, with radius | Garraumtür 20.x Linksanschlag, Isolierverglasung, mit Radius |
| 960717 | Chamber door 6.x left hinged, insulated-glass, with radius | Garraumtür 6.x Linksanschlag, Isolierverglasung, mit Radius |
| 960732 | Chamber door 6.x right hinged , single-glass, with radius | Garraumtür 6.x Rechtsanschlag, Einfachverglasung, mit Radius |
| 960737 | Chamber door 10.x right hinged , single-glass, with radius | Garraumtür 10.x Rechtsanschlag, Einfachverglasung, mit Radius |
| 960807 | Chamber door Junior-Compact right hinged, insulated-glass | Garraumtür Junior-Compact, Rechtanschlag, Isolierverglasung |
| 960812 | Chamber door Junior-Compact left hinged, insulated-glass | Garraumtür Junior-Compact, Linksanschlag, Isolierverglasung |
| 975905 | Combisteamer side wall 20.x electric | Combidämpfer Seitenwand 20.x Elektro |
| 975965 | Combisteamer side wall 10.x gas | Combidämpfer Seitenwand 10.x Gas |
| 975970 | Combisteamer side wall 6.x gas | Combidämpfer Seitenwand 6.x Gas |
| 976010 | Combisteamer side wall 6.x electric | Combidämpfer Seitenwand 6.x Elektro |
| 976015 | Combisteamer side wall 10.x electric | Combidämpfer Seitenwand 10.x Elektro |



MKN Maschinenfabrik
Kurt Neubauer GmbH & Co
Halberstädter Straße
D-38300 Wolfenbüttel,
Germany
Tel: +49 (0) 53 31 / 89-0
Fax: +49 (0) 53 31 / 89-280
