

Ziua 2

Rezumat de curs

23 septembrie 2026

Motoare de căutare · operatori și verificarea surselor · Word, Excel și drumul fișierului — plus cele două teste grilă ale zilei, cu cheia de răspuns inclusă.

- Ora 5 — Motoare de căutare, operatori, surse
- Ora 6 — Test grilă (20 întrebări)
- Ora 7 — Word, Excel, fișiere, OneDrive
- Ora 8 — Test grilă (20 întrebări) + montaj „De la mașina de scris la Copilot”

Cum funcționează un motor de căutare

Browser sau motor? Ce se întâmplă în spatele unei căutări și de unde vine Google.

Browserul (Chrome, Edge, Firefox) e fereastra prin care privești spre internet. **Motorul de căutare** (Google, Bing, DuckDuckGo) e doar unul dintre miliardele de site-uri pe care le vizitezi prin ea. Se confundă pentru că bara de adrese trimite singură orice text care nu seamănă cu o adresă către **motorul implicit** — pe care îl poți schimba din setările browserului.

● CELE TREI ETAPE, ÎN FUNDAL, ZI ȘI NOAPTE

1 **Crawling (explorarea)**

Programe automate — **crawlere**, „păianjeni”, „roboți” — pornesc de la pagini cunoscute și urmăresc fiecare link. Descoperă pagini noi și observă ce s-a schimbat. O pagină publicată azi poate lipsi din rezultate ore sau zile: roboții n-au ajuns încă la ea.

2 **Indexarea**

Tot ce găsesc roboții intră într-un **index** — „catalogul bibliotecii”, cu sute de miliarde de pagini, ținut în centre de date. O căutare nu răscolește internetul în acel moment, ci doar consultă catalogul.

3 **Ranking-ul (clasarea)**

Un **algorithm** — o rețetă, un șir de pași de calcul — decide ordinea rezultatelor, după sute de factori: cât de relevant e textul, cât de repede se încarcă pagina, cât de sigur și de „de încredere” pare site-ul (inclusiv dacă folosește https).

Cum funcționează un motor de căutare (continuare)

● DE LA ARCHIE LA GOOGLE

● 1990 • Archie

Unul dintre primele motoare: indexa doar *numele fișierelor* de pe servere publice, niciun conținut.

● 1994 • Yahoo

La origine, un director de site-uri pe categorii, făcut de oameni — ca un catalog tipărit.

● ~1995 • AltaVista, Lycos

Indexează textul integral. Slăbiciune: ordonau după de câte ori apărea cuvântul căutat, deci un site urca repetând cuvântul-cheie (uneori cu litere albe pe fundal alb).

● ~1996 • „BackRub” → PageRank

Larry Page și Sergey Brin (Stanford) numără *câte pagini fac link* către o pagină și *cât de importante* sunt ele. Un vot de la o sursă respectată cântărește mai mult decât zece anonime — ca la citirile academice.

● 1998 • Google

Companie fondată într-un garaj din Menlo Park; numele vine de la o greșală de scriere a lui „googol” (1 urmat de 100 de zerouri). Pagina rămâne aproape goală: logo, căsuță, două butoane — opusul „portalurilor”.

● Azi

Google $\approx$ 91% din căutările lumii și $\approx$ 97% în România (statistici publice, august 2026). Restul: Bing (Microsoft), Yandex, Baidu, DuckDuckGo (nu vă urmărește și nu vă construiește profil).

DE REȚINUT

- Algoritmul de azi n-are mai nimic în comun cu PageRank-ul din 1998 — a fost rescris de nenumărate ori, cu mulți factori bazați pe învățare automată.
- Ideea „linkul = vot de încredere” a rămas și explică **de ce un algoritm poate fi păcălit**.
- https e un semnal printre sute, nu un certificat de calitate.

Pagina de rezultate

Bucăți care arată aproape la fel, dar înseamnă lucruri foarte diferite.

● CE VEDEȚI PE ECRAN

Sponsorizat / Anunț

Plătit: o licitație electronică, rulată în fundal la fiecare căutare. Câștigă cine oferă mai mult *și* are anunțul relevant; de regulă se plătește „pe clic”. Nu e neapărat fals — dar locul a fost cumpărat.

Fragment recomandat (featured snippet)

Casetă cu răspuns direct, extrasă *automat* de pe o pagină. Nu garantează că informația e corectă sau la zi.

Bloc local

Hartă + 3-4 rezultate cu program, recenzii, distanță. Aici ratingul și numărul de recenzii cântăresc mult.

Rezultate organice

Clasate de algoritm, fără plată. „Câștigate pe merit” — cel puțin în teorie.

Panou de cunoștințe

Fișă-rezumat (poză, date) despre persoane, locuri, companii; luată de obicei din Wikipedia sau baze oficiale. Punct de plecare, nu ultimul cuvânt.

„Oamenii mai întreabă și”

Întrebări înrudite, care se extind la clic cu un scurt răspuns — bun pentru a explora subiectul mai larg.

● SEO ȘI POZIȚIA ÎNTÂI

SEO — optimizare pentru motoare

Nu e ceva rău în sine: conținut clar, titluri corecte, site rapid și sigur.

Black hat SEO

Tehnici agresive: ferme de linkuri false, conținut copiat, cuvinte-cheie repetate artificial. Google le combate prin actualizări.

DE REȚINUT

- Poziția întâi = **relevanță calculată**, nu adevăr garantat (ca lacătul https: confirmă conexiunea, nu încrederea în site).
- Înainte de clic, privești **domeniul** afișat sub titlu, nu doar titlul. Un domeniu ciudat, scris greșit sau care imită o instituție cere aceeași precauție ca la exercițiul „sigur sau suspect”.

Operatori, surse, AI și bula de filtrare

Patru operatori utili la birou și disciplina de verificare, care rămâne a voastră.

● OPERATORII DE CĂUTARE (SE COMBINĂ LIBER)

Expresie exactă

"cerere de concediu" — cuvintele, în ordinea aceea, nu separat. Bun pentru citate, titluri, formulări din regulamente.

Excludere

jaguar -mașină -auto — minusul, lipit de cuvânt, fără spațiu, scoate paginile cu acel termen.

Doar un site

site:gov.ro + cuvinte-cheie — rezultate doar de pe acel domeniu. Util când căutarea internă a site-ului nu merge bine.

Doar un tip de fișier

filetype:pdf (sau docx, xlsx).
Combinat: site:gov.ro filetype:pdf + cuvinte-cheie.

● FORMULAR DE CONCEDIU AL UNEI INSTITUȚII

Numele documentului între ghilimele + site: cu domeniul instituției + filetype:pdf — o singură căutare din trei bucăți, în loc de zece minute prin meniuri. Operatorii nu se memorează pe loc: îi exersăm în Ora 6.

● REZUMATE AI ȘI ASISTENȚI CONVERSAȚIONALI

- Rezumatul generat deasupra rezultatelor e produs pe loc de un **model de limbaj** (prezice ce cuvinte se potrivesc), nu doar extras dintr-o pagină. Poate combina greșit surse sau prezenta cu încredere ceva nesigur.
- ChatGPT, Gemini, Copilot dau un răspuns formulat, adesea fără să spună de unde vine. Excelenți pentru explicații, rezumate, idei — dar „ascund” pasul de verificare: un răspuns important se verifică la sursă.

● BULA DE FILTRARE

- Doi colegi, aceleași cuvinte, același moment — rezultate diferite: contează istoricul, locația aproximativă, dispozitivul, uneori ora.
- **Incognito nu rezolvă asta:** oprește doar salvarea istoricului pe calculator. Dacă sunteți autentificați, motorul poate lega căutarea de profilul vostru.
- Personalizare redusă: vă delogați sau folosiți un motor „fără urmărire” (DuckDuckGo). Compromis, nu soluție universală.

● VERIFICAREA SURSELOR — TREI OBICEIURI

1

Domeniul sursei

verificați domeniul, nu doar titlul.

2

Doă-trei surse independente

pentru subiecte importante, nu vă opriți la primul rezultat.

3

Direct la instituție

pentru legislație și proceduri mergeți pe domeniul oficial, cu site: la nevoie.

Operatori, surse, AI și bula de filtrare (continuare)

● CĂUTAREA INVERSĂ DE IMAGINI

Încărcați o poză în loc de cuvinte: motorul arată unde a mai apărut și, uneori, de când. O poză „șocantă”, prezentată ca recentă, poate circula de ani, în alt context. Nu merge perfect de fiecare dată, dar merită încercată înainte să distribuiți.

● CONCURENȚĂ: CAZUL GOOGLE ANDROID

În 2018, Comisia Europeană a amendat Google cu 4,34 mld. euro (redușă ulterior la circa 4,1 mld.; confirmată definitiv de Curtea de Justiție a UE în iulie 2026): producătorii Android erau obligați să preinstaleze Google Search și Chrome pentru a primi Play Store. Urmarea: ecrane de alegere a motorului de căutare — ca la browsere.

DE REȚINUT

- Un anunț „urgent” (termen mutat, taxă nouă) pe rețele sociale: nici nu distribuiți, nici nu ignorați — căutați **sursa oficială** cu **site:** pe domeniul instituției.
- Disciplina de verificare e a voastră, nu a algoritmului.

Ora 6 — Căutare eficientă: test cu cheie

20 întrebări · 1 punct fiecare · varianta corectă e marcată cu verde și bold

A. CUM FUNCȚIONEAZĂ UN MOTOR DE CĂUTARE

1. Care este diferența dintre browser și motorul de căutare?

A) Nu există nicio diferență, sunt două nume pentru același lucru

B) Browserul este fereastra prin care navigați pe internet; motorul de căutare este un site (de exemplu Google) pe care îl vizitați cu ajutorul browserului

C) Motorul de căutare este programul instalat pe calculator, iar browserul este site-ul Google

D) Browserul caută pe internet, iar motorul de căutare afișează paginile

Browserul (Chrome, Edge, Firefox) e fereastra; motorul de căutare (Google, Bing, DuckDuckGo) e un site pe care îl vizitați prin acea fereastră. Se confundă pentru că bara de adrese a browserului trimite căutările automat către motorul implicit.

2. Tastați în bara de adrese un text care nu seamănă cu o adresă de site. Ce face, de regulă, browserul?

A) Deschide un dicționar

B) Afișează o eroare

C) Trimite textul motorului de căutare prestabilit (implicit), de obicei Google

D) Caută textul doar în fișierele de pe calculator

Motorul „prestabilit” se numește motor de căutare implicit și se poate schimba oricând din setările browserului (Bing, DuckDuckGo etc.).

3. Care este ordinea corectă a celor trei etape prin care un motor de căutare ajunge să vă afișeze rezultate?

A) Crawling (descoperirea paginilor), apoi indexare (catalogarea lor), apoi ranking (ordonarea rezultatelor)

B) Ranking, apoi indexare, apoi crawling

C) Ranking, apoi crawling, apoi indexare

D) Indexare, apoi ranking, apoi crawling

Biblioteca imaginară: întâi roboții descoperă cărțile (crawling), apoi le trec în catalog (indexare), iar la fiecare căutare un algoritm decide ce carte vă arată prima (ranking).

4. Ce sunt „crawlerile” (păianjenii, roboții) unui motor de căutare?

A) Viruși care intră pe site-uri

B) Programe automate care urmăresc linkurile de la o pagină la alta și descoperă pagini noi sau modificate

C) Reclame care apar în rezultate

D) Persoane care verifică manual fiecare pagină nouă

Fac exact ce faceți voi când dați clic pe linkuri, dar mult mai repede și fără oboseală.

5. Ați publicat astăzi o pagină nouă, dar o căutare pe Google încă nu o arată. Care este cea mai probabilă explicație?

A) Google o blochează intenționat

B) Roboții motorului nu au trecut încă pe acolo, deci pagina nu a intrat încă în index

C) Pagina are prea multe imagini

D) Motorul de căutare s-a stricat

Un site de știri e vizitat de multe ori pe zi, o pagină uitată mult mai rar. O pagină publicată acum poate lipsi din rezultate câteva ore sau chiar zile.

6. Când căutați ceva, motorul de căutare consultă un index (un catalog) făcut din timp, nu răscolește tot internetul în acel moment.

A) Adevărat

B) Fals

Adevărat — fără index, fiecare căutare ar dura mult prea mult. Indexul stă în centre de date, ca răspunsul să ajungă în mai puțin de o secundă.

7. Ce a schimbat Google prin algoritmul PageRank, față de motoarele mai vechi (AltaVista, Lycos)?

A) A afișat doar site-uri plătite

B) A numărat de câte ori apare cuvântul căutat pe pagină

C) A ținut cont de câte alte pagini fac link către o pagină și cât de importante sunt, la rândul lor, acele pagini

D) A ales rezultatele în ordine alfabetică

Linkurile funcționează ca voturi de încredere: contează câte voturi primești și cât cântărește fiecare vot (ca la citările academice). Motoarele vechi ordonau mai ales după câte ori apărea cuvântul, iar asta se putea păcăli cu cuvinte-cheie repetate.

Ora 6 — Căutare eficientă: test cu cheie (continuare)

B. PAGINA DE REZULTATE

8. Un rezultat are, deasupra linkului, eticheta „Sponsorizat” sau „Anunț”. Ce înseamnă asta?

- A) Că pagina e cea mai relevantă, potrivit algoritmului
- B) Că site-ul e al unei instituții publice
- C) Că informația e sigur falsă

D) Că firma respectivă a plătit ca să apară pe acel loc, pentru cuvântul căutat de voi

Nu înseamnă că informația e falsă, dar cineva a plătit ca voi să dați clic acolo primii. Rezultatele „organice”, de sub ele, sunt cele clasate de algoritm, fără plată.

9. Caseta cu răspuns direct, afișată deasupra rezultatelor („featured snippet”, fragment recomandat), este:

A) Extrasă automat de pe o pagină reală, fără garanția că informația e corectă sau la zi

- B) Întotdeauna un rezultat plătit
- C) Un răspuns verificat de o instituție oficială
- D) Scrisă de angajații motorului de căutare, pe loc

Textul e extras automat de pe o pagină aflată mai jos în rezultate. La fel, rezumatul generat de inteligența artificială: punct de plecare, nu ultimul cuvânt.

10. Dacă un site apare pe locul întâi în rezultate, înseamnă că informația de pe el este garantat adevărată.

- A) Adevărat
- B) Fals**

Fals — poziția întâi e rezultatul unui calcul sofisticat, dar tot un calcul, care poate fi influențat de cei care înțeleg cum funcționează. Ca la lacătul https: confirmă doar relevanță calculată, nu adevăr garantat.

11. Ce este „black hat SEO”?

- A) Un program antivirus
- B) Tehnici agresive de manipulare a clasamentului: ferme de linkuri false, conținut copiat, cuvinte-cheie repetate artificial**
- C) Numele unui operator de căutare
- D) Un motor de căutare din China

SEO = optimizare pentru motoarele de căutare. Multe tehnici sunt legitime (titluri clare, site rapid și sigur), dar cele „black hat” încearcă să păcălească algoritmul. Google le combate prin actualizări.

12. Doi colegi caută aceleași cuvinte, în același moment, dar văd rezultate diferite. De ce?

- A) Pentru că unul dintre ei a plătit motorul de căutare
- B) Pentru că unul dintre ei folosește alt sistem de operare

C) Pentru că rezultatele sunt personalizate: istoric de căutări, locație aproximativă, dispozitiv, uneori chiar ora

- D) Pentru că internetul funcționează diferit în fiecare birou

Personalizarea („bula de filtrare”) e utilă pentru un restaurant din apropiere, dar poate îngusta imaginea despre subiecte sensibile, precum știrile sau sănătatea.

13. Chiar dacă folosiți modul incognito, dacă sunteți autentificați într-un cont, motorul de căutare poate asocia căutarea cu profilul vostru.

- A) Adevărat**
- B) Fals

Adevărat — incognito oprește doar salvarea istoricului pe calculatorul vostru; informația e stocată și pe serverele companiei. Pentru personalizare redusă: vă delogați sau folosiți un motor fără urmărire, precum DuckDuckGo.

14. Ce este, în limbaj simplu, un algoritm?

- A) Un cablu de rețea
- B) Un tip de reclamă
- C) Un virus care ascunde pagini
- D) O rețetă: un șir de pași de calcul pe care calculatorul îi execută pe rând**

Algoritmul de ranking ia în calcul sute de factori: cât de relevant e textul, cât de repede se încarcă pagina, cât de sigur e site-ul etc.

Ora 6 — Căutare eficientă: test cu cheie (continuare)

C. OPERATORI DE CĂUTARE ȘI VERIFICAREA SURSELOR

15. Vreți doar paginile care conțin exact formularea „cerere de concediu de odihnă”, în această ordine. Cum scrieți în căsuța de căutare?

A) "cerere de concediu de odihnă" (între ghilimele)

- B) -cerere de concediu de odihnă
- C) site:cerere de concediu de odihnă
- D) cerere+de+concediu+de+odihnă

Ghilimelele cer motorului expresia exactă, în ordinea dată, nu cuvintele separate, oriunde pe pagină. Util pentru un citat, un titlu de document sau o formulare din regulament.

16. Căutați informații despre „jaguar”, animalul, dar rezultatele sunt pline de mașini. Ce scrieți?

- A) jaguar +mașină
- B) jaguar -mașină -auto**
- C) jaguar site:mașină
- D) jaguar filetype:mașină

Semnul minus, lipit de cuvânt (fără spațiu), exclude paginile care conțin acel termen.

17. Ce face operatorul „site:”, scris de exemplu „site:gov.ro”?

- A) Traduce pagina în engleză
- B) Deschide site-ul gov.ro direct
- C) Restrânge căutarea doar la acel site sau domeniu**
- D) Exclude site-ul gov.ro din rezultate

„site:” urmat imediat de adresă (fără spațiu) e util când căutarea internă a unui site nu funcționează bine.

18. Ce face operatorul „filetype:”?

- A) Descarcă fișierul găsit
- B) Verifică dacă fișierul are virus
- C) Șterge fișierele de pe calculator
- D) Restrânge rezultatele la un anumit tip de document: pdf, docx, xlsx**

Combinat cu „site:”, aduce doar documente de un anumit tip de pe un anumit domeniu — ideal pentru formulare și documente oficiale.

19. Căutați formularul de concediu al unei instituții (domeniul: exemplu.ro), doar ca PDF. Care este căutarea construită corect?

- A) site:exemplu.ro filetype:pdf "cerere de concediu"**
- B) -site:exemplu.ro filetype:pdf cerere de concediu
- C) "site:exemplu.ro filetype:pdf cerere de concediu" (totul între ghilimele)
- D) cerere concediu site exemplu.ro pdf

Trei bucăți simple, combinate: domeniul (site:), tipul de fișier (filetype:) și numele documentului între ghilimele. Ghilimelele puse în jurul întregii căutări ar fi transformat operatori în text obișnuit.

20. Vedeți pe o rețea de socializare o postare care anunță că „de mâine se schimbă termenul unei proceduri”. Care este reflexul corect?

- A) Distribuți imediat, ca să nu pierdeți termenul
- B) Ignorați complet informația
- C) Căutați, în câteva secunde, sursa oficială, cu „site:” pe domeniul instituției responsabile, și vedeți dacă anunțul chiar există acolo**
- D) Aveți încredere în postare dacă are multe aprecieri

Trei obiceiuri: verificați domeniul sursei (nu doar titlul), citiți din două-trei surse independente și, pentru subiecte oficiale, mergeți direct pe domeniul instituției.

Word: cum „gândește” un procesor de text

Nu e curs de butoane: înțelegem logica, iar butoanele le găsiți singuri, în orice versiune.

● PUȚINĂ ISTORIE

1979 • VisiCalc

Primul program de calcul tabelar, atât de util încât oamenii cumpărau un Apple doar ca să-l ruleze.

1983 • Word • 1985 • Excel

Word, procesor de text; Excel apare pentru Macintosh. Revoluția: textul devine modificabil fără cost.

1990 • Office

Programele, vândute împreună într-un pachet. Alternative gratuite: LibreOffice, Google Docs/Sheets (în browser). Conceptele sunt aceleași.

● ORIENTAREA ÎN PROGRAM

Panglica

Butoane grupate pe file: **Pornire** (aspectul textului), **Inserare** (tabel, imagine, formă), **Fișier** (deschidere, salvare, tipărire).

Salvare / Salvare ca

Prima dată fac același lucru (vă întreabă unde). Apoi: **Salvare** = același fișier; **Salvare ca** = copie nouă / versiune nouă.

● DOUĂ NIVELURI DE FORMATARE

Caracter

Font, mărime, îngroșat, înclinat, culoare — doar textul selectat.

Paragraf

Aliniere, spațiu între rânduri, spațiu înainte/după, retragere — întregul paragraf.

- **Nu apăsați Enter de trei ori** ca să faceți loc: setați spațiul *după paragraf*, o singură dată.
- Butonul ¶ „**Afișare tot**” arată caracterele invizibile (Enter, spații, tabulatoare) — „aprindeți lumina” când ceva se strică fără motiv.

DE REȚINUT

- **Ctrl + S** la fiecare paragraf terminat: nu costă nimic și salvează ore de muncă.
- **Titlurile se fac cu stiluri, nu cu bold.**

Inserare, stiluri, tipărire

● INSERARE

- **Tabelele din Word** așază informația în pagină, nu fac calcule (totaluri, medii care se actualizează) — acelea merg în Excel.
- **Imagini:** o poză de telefon are câțiva MB; zece într-un raport îl fac greu de trimis. Folosiți „Comprimare imagini” (revenim la atașamente, Ziua 3).
- **Antet și subsol** se scriu o singură dată; numărul de pagină se pune din *Inserare* → *Număr de pagină*, nu de mână.

● STILURILE — CAPITOLUL CARE DESPARTE ÎNCEPĂTORII DE EFICIENȚI

Un **stil** = un „pachet” de formatare salvat sub un nume (de ex. *Titlu 1*). Raport de 30 de pagini, 20 de titluri: dacă șeful vrea titlurile negre, cu stiluri schimbați definiția **o singură dată**; „de mână”, refaceți douăzeci și sperați că nu l-ați ratat pe al șaptesprezecelea.

- Cu stiluri, Word „înțelege” structura: **Panoul de navigare** (Vizualizare) și **cuprinsul automat** (Referințe), cu numere de pagină care se actualizează singure.

● TIPĂRIRE ȘI PDF

- *Fișier* → *Imprimare* arată previzualizarea: vă uitați **înainte** de tipărire. Un rând rătăcit pe ultima pagină se repară în document.
- **Word** când destinatarul mai lucrează pe document; **PDF** (Salvare ca) când e final și trebuie să arate identic peste tot.

● SCURTĂTURI CARE SALVEAZĂ MINUTE

Navigare

Ctrl+Home / **Ctrl+End** — început / sfârșit;
Ctrl+F — căutare în document. Zoom-ul din Vizualizare e doar „lupa”, nu fontul.

Mașina timpului

Ctrl+Z anulează, **Ctrl+Y** reface. Istoricul se pierde după închiderea documentului — încă un motiv să salvați des.

● POWERPOINT ÎNTR-UN MINUT — PATRU PRINCIPII

- O singură idee principală pe diapozitiv.
- Text puțin, cu font suficient de mare pentru fundul sălii.
- Contrast bun între text și fundal.
- Animații cu moderație — publicul ține minte explozia, nu mesajul.

Excel: grila, celula și formula

Diferența față de tabelul din Word: totalul e un calcul viu, nu un număr scris.

● GRILA ȘI ADRESA CELULEI

Coloane cu litere (A, B, C...), rânduri cu numere (1, 2, 3...); la intersecție — **celula**, cu adresă unică: coloana B, rândul 3 = **B3** (ca la „vapurașe”). O foaie are peste un milion de rânduri și peste 16 000 de coloane. Formulele lucrează cu *adrese*, nu cu numere scrise direct.

● DATE ȘI FORMULE

- Într-o celulă puteți scrie o **valoare** (număr, text, dată) sau o **formulă**. Formula începe **întotdeauna cu =**. Fără [=], **A1+A2** rămâne simplu text.
- Exemplu: în A3 scrieți [=A1+A2]. Formula se vede în bara de formule; dacă schimbați A1, A3 se actualizează singur.

● FUNCȚII

SUM — suma

[=SUM(B2:B31)] — „două puncte” = „de la... până la”. Butonul Σ (Pornire) o scrie automat.

Alte funcții

[AVERAGE (medie), [MIN], [MAX], [COUNT].

Tiparul: [=], numele funcției, între paranteze celulele.

● COPIEREA FORMULELOR

Scrieți formula o singură dată, apoi trageți pătrățelul din colțul dreapta-jos al celulei. Excel copiază formula și **adaptează adresele**: sub coloana C devine suma C2:C31, sub D — D2:D31.

● CAPCANE FRECVENTE

Număr „deghezizat” în text

Copiat dintr-un e-mail sau altă aplicație, arată normal, dar **SUM îl ignoră**, fără nicio eroare. Semn: numerele se aliniază la dreapta, textul la stânga — un număr aliniat la stânga printre numere e suspect.

în celulă

Nu s-a stricat nimic: coloana e prea îngustă. Dublu-clic pe marginea din dreapta a antetului coloanei o lărgeste.

● FILTRARE, SORTARE, GRAFICE, BAZĂ DE DATE

- Filtrarea** arată doar rândurile care vă interesează; **sortarea** le ordonează. **Graficele** (Inserare) spun din privire ce tabelul spune în cinci minute.
- O **bază de date** = colecție organizată, cu aceleași câmpuri pentru fiecare înregistrare. Un tabel Excel bine făcut: **un singur rând de antet**, câte o înregistrare pe rând, **fără rânduri goale sau celule unite**.

DE REȚINUT

- Tabel ordonat → se filtrează, sortează și analizează în secunde. Tabel „frumos”, cu celule unite și rânduri goale → se analizează de mână.

De la „Salvare” la folder și OneDrive

Unde ajunge, de fapt, fișierul — și cum îl găsiți a doua zi.

● EXPLORER, FOLDER, CALE, EXTENSIE

Explorer

Programul cu care vedeți fișierele și folderele: `Windows + E`. Locuri principale: Desktop, Documente, Descărcări, Imagini. Un folder poate conține alte foldere.

Calea

Adresa completă, de la general la particular:

`C:\Utilizatori\nume\Documente\Rapoarte\fișier`
— ca adresa poștală a unei case.

Extensia

Ce vine după ultimul punct din nume (`.docx`, `.xlsx`, `.pdf`, `.jpg`) spune sistemului ce fel de fișier e și cu ce program să-l deschidă. Fișierele dinainte de 2007: `.doc`, `.xls` — se deschid și în versiunile noi.

● SIGURANȚĂ: AFIȘAȚI EXTENSIILE

Windows le ascunde implicit. Activați-le din *Explorer* → *Vizualizare* → *Afișare*. Un fișier `factura.pdf.exe` apare, cu extensiile ascunse, ca `factura.pdf` — dar e un **program** care rulează la dublu-clic. Păcăleală veche din atacurile prin e-mail (Modulul 4).

● CUM DENUMIȚI FIȘIERELE

- 1 Numele spune ce e în fișier**
„Raport” nu spune nimic; „Raport activitate septembrie 2026” spune tot.
- 2 Data la început, an-lună-zi**
`2026-09 Raport activitate`, `2026-09-23 Proces-verbal` — se ordonează cronologic singure. Cu ziua în față, 1 octombrie ajunge înaintea lui 2 septembrie.
- 3 Versiuni numerotate**
`v1`, `v2`, `v3` în loc de „final”, „final 2”, „CORECT”; cea trimisă se poate salva și ca PDF. Fără caractere speciale, nume nu prea lungi.

Exemplu bun: `2026-09 Raport activitate v2.docx` — data în față, conținut clar, versiune, extensie reală.

● FOLDERE ȘI CĂUTARE

- Structură de 2-3 niveluri (an → tip de activitate → fișiere cu data în față). Dacă dați clic de șapte ori ca să găsiți ceva, e prea adâncă.
- Desktopul e masa de lucru, nu arhiva; Descărcările se golesc la sfârșit de săptămână.
- Căutarea din Explorer (dreapta-sus) caută în folderul curent și subfoldere — merge mult mai bine cu nume bune. Ce ați șters ajunge întâi în **Coșul de reciclare**, de unde se restaurează cu clic dreapta.

De la „Salvare” la folder și OneDrive (continuare)

● ONEDRIVE — PRIMA ÎNTÂLNIRE

Ce e

Un folder care arată ca oricare altul, dar tot ce puneți în el se copiază automat în cloud (pe serverele Microsoft): îl deschideți de pe alt calculator, telefon sau din browser. Dacă se strică calculatorul, fișierele rămân.

Pictogramele de stare

Nor albastru = doar online (se descarcă la deschidere); bifă verde = și pe calculator, sincronizat; săgeți în cerc = sincronizare în curs.

- Dacă salvați în OneDrive, în Word/Excel se activează **Salvare automată** — un Ctrl+S care se apasă singur.
- Dacă și cum se folosește OneDrive la serviciu depinde de regulile instituției. Partajarea și istoricul versiunilor — în Modulul 3.

DE REȚINUT

- **Regula celor două locuri:** documentele importante trebuie să existe în cel puțin două locuri diferite (OneDrive, server al instituției, hard disk extern) — iar al doilea loc se verifică măcar o dată înainte să aveți nevoie de el.

Ora 8 — Word, Excel și fișiere: test cu cheie

20 întrebări · 1 punct fiecare · varianta corectă e marcată cu verde și bold

A. WORD — CUM „GÂNDEȘTE” UN PROCESOR DE TEXT

1. În Word, unde găsiți, în mare, tot ce ține de aspectul textului (font, mărime, aliniere)?

- A) În fila Inserare
- B) În meniul Fișier
- C) În fila Pornire**
- D) În fila Vizualizare

Fila Pornire = aspectul textului. Fila Inserare = tot ce „adăugați” (tabel, imagine, formă). Meniul Fișier = fișierul ca întreg (deschidere, salvare, tipărire).

2. Care este diferența dintre „Salvare” și „Salvare ca”?

- A) „Salvare” funcționează doar pentru fișiere PDF
- B) Nu există nicio diferență
- C) „Salvare” păstrează modificările în același fișier, cu același nume, în același loc; „Salvare ca” vă întreabă din nou unde și cu ce nume, deci creează o copie nouă**

D) „Salvare ca” șterge fișierul vechi

Prima dată când salvați un document, ambele fac același lucru. De acolo încolo, „Salvare” e pentru lucrul de zi cu zi, iar „Salvare ca” pentru o versiune nouă, fără să o stricați pe cea veche. Scurtătura: Control + S.

3. Care dintre acestea este formatare de PARAGRAF (nu de caracter)?

- A) Spațiu dintre rânduri și alinierea (stânga, centrat, justificat)**
- B) Culoarea literelor
- C) Fontul (tipul de literă)
- D) Îngroșarea unor cuvinte

Caracter: font, mărime, îngroșat, înclinat, subliniat, culoare — se aplică textului selectat. Paragraf: aliniere, spațiu între rânduri, spațiu înainte/după, retragerea primului rând — se aplică paragrafului întreg.

4. Vreți mai mult spațiu între două paragrafe. Care este metoda corectă?

- A) Apăsați bara de spațiu de zeci de ori
- B) Setati „spațiul după paragraf”, o singură dată, din grupul Paragraf al filei Pornire**
- C) Puneți un punct la sfârșitul paragrafului
- D) Apăsați Enter de trei ori

Cu Enter de mai multe ori, pagina arată bine până schimbați fontul sau trimiteți documentul altcuiva: apar apoi rânduri goale unde nu trebuie.

5. Cum numerotați corect paginile unui document Word?

- A) Scrieți numărul de mână, la finalul fiecărei pagini
- B) Din fila Inserare, „Număr de pagină”: Word îl pune în subsol și îl actualizează singur**
- C) Nu se poate, trebuie făcut de mână
- D) Din fila Vizualizare, „Zoom”

Numărul scris de mână se strică la prima modificare (textul se mută, iar „trei” ajunge în mijlocul paginii patru). Antetul și subsolul se scriu o singură dată și apar automat pe fiecare pagină.

6. De ce e mai bine ca titlurile unui raport să fie făcute cu stiluri („Titlu 1”), nu doar cu îngroșat și culoare, „de mână”?

- A) Pentru că documentul devine mai mic
- B) Pentru că arată mai frumos pe hârtie
- C) Pentru că schimbați aspectul tuturor titlurilor o singură dată, în definiția stilului, iar Word „înțelege” structura (panou de navigare, cuprins automat)**
- D) Pentru că stilurile sunt obligatorii prin lege

Diferența dintre a vopsi douăzeci de uși cu pensula și a apăsa un singur buton. Regula orei: titlurile se fac cu stiluri, nu cu bold.

7. Ați șters din greșeală un paragraf întreg. Ce combinație de taste anulează ultima acțiune?

- A) Control + Y
- B) Control + F
- C) Control + S
- D) Control + Z**

Control + Z anulează (se poate apăsa de mai multe ori), Control + Y reface ce ați anulat, Control + S salvează, Control + F caută. După ce închideți documentul, istoricul de anulări se pierde — încă un motiv să salvați des.

Ora 8 — Word, Excel și fișiere: test cu cheie (continuare)

8. Tabelele din Word sunt făcute pentru calcule care se actualizează singure (totaluri, medii).

- A) Adevărat
B) Fals

Fals — tabelele din Word așază informația frumos în pagină. Pentru totaluri și medii care se actualizează singure, locul e în Excel.

B. EXCEL — GRILA, CELULA ȘI FORMULA

9. Cum se numește celula de la intersecția coloanei B cu rândul 3?

- A) B3
B) B-3
C) C2
D) 3B

Adresa unei celule = litera coloanei + numărul rândului (ca la jocul „vapurașe”). Formulele lucrează cu adrese, nu cu numere scrise direct.

10. Cu ce trebuie să înceapă, întotdeauna, o formulă în Excel?

- A) Cu litera F
B) Cu semnul egal (=)
C) Cu o paranteză deschisă
D) Cu numele foii de calcul

Fără semnul egal, Excel tratează „A1+A2” ca pe un simplu text și îl afișează ca atare.

11. Care este formula corectă pentru totalul orelor lucrate, aflate în celulele de la B2 până la B31?

- A) =TOTAL(B2, B31)
B) =SUM(B2:B31)
C) SUM B2-B31
D) =B2:B31

Cele două puncte înseamnă „de la ... până la”. Butonul cu litera grecească sigma din fila Pornire scrie formula automat.

12. Ați scris o formulă de total sub prima coloană și trageți colțul din dreapta-jos al celulei spre dreapta. Ce face Excel?

- A) Șterge formula
B) Blochează foaia
C) Copiază formula exact la fel, cu aceleași adrese
D) Copiază formula și adaptează automat adresele (sub coloana C, suma de la C2 la C31 etc.)

Așa nu scrieți aceeași formulă de zece ori; Excel adaptează singur adresele.

13. Într-o coloană de numere aliniate la dreapta, unul este aliniat la stânga, iar totalul SUM iese greșit, fără niciun mesaj de eroare. Ce s-a întâmplat, cel mai probabil?

- A) Numărul e, de fapt, text „deghizat” (de exemplu copiat dintr-un e-mail), iar SUM îl ignoră
B) Coloana e prea îngustă
C) Formula a fost ștearsă
D) Excel s-a blocat

Numerele se aliniază implicit la dreapta, textul la stânga. Un „număr” la stânga, într-o coloană de numere, e aproape întotdeauna text.

14. Ce face dintr-un tabel Excel o mică „bază de date” bine făcută? (bifează toate răspunsurile corecte)

- A) Un singur rând de antet, cu denumirea fiecărei coloane
B) Rânduri goale între grupuri, ca să arate aerisit
C) Câte o înregistrare pe fiecare rând
D) Celule unite în mijlocul tabelului, ca să arate frumos

Un tabel ordonat se poate filtra, sorta și analiza în secunde. Un tabel „frumos”, dar plin de celule unite și rânduri goale, se analizează, de cele mai multe ori, de mână.

Ora 8 — Word, Excel și fișiere: test cu cheie (continuare)

C. DRUMUL FIȘIERULUI ȘI ONEDRIVE

15. Ce combinație de taste deschide Explorer-ul, programul cu care vedeți fișierele și folderele?

- A) Windows + E
- B) Control + E
- C) Alt + F4
- D) Windows + D

Windows + E. În partea stângă vedeți locurile principale: Desktop, Documente, Descărcări, Imagini etc.

16. Ce este „calea” unui fișier?

- A) Data la care a fost creat
- B) Mărimea fișierului
- C) **Drumul complet până la fișier: discul, apoi fiecare folder, apoi numele fișierului**
- D) Parola fișierului

Calea e, pentru un fișier, ce e adresa poștală pentru o casă: ierarhică, de la general la particular (de exemplu C: → Utilizatori → Documente → Rapoarte → fișier).

17. Ce este „extensia” unui fișier (de exemplu docx, xlsx, pdf)?

- A) Mărimea fișierului
- B) Locul în care e salvat
- C) Numele autorului

D) Ce vine după ultimul punct din numele fișierului și spune sistemului ce fel de fișier este și cu ce program să-l deschidă

Un „docx” se deschide cu Word, un „xlsx” cu Excel, un „pdf” cu un cititor de PDF sau cu browserul. Fișierele mai vechi de 2007 au „doc” și „xls”.

18. De ce e bine să afișați extensiile fișierelor în Explorer?

- A) **Pentru că un fișier „factura.pdf.exe” apare, cu extensiile ascunse, drept „factura.pdf”, deși e un program care se execută la dublu-clic**
- B) Pentru că ocupă mai puțin loc
- C) Pentru că e obligatoriu în Windows
- D) Pentru că fișierele se deschid mai repede

Una dintre cele mai vechi păcăleli din atacurile prin e-mail. Se afișează din Explorer → Vizualizare → Afișare → „Extensii nume fișiere”. Revenim la ea în modulul de siguranță pe internet.

19. Trebuie să salvați raportul de activitate pe septembrie 2026, versiunea a doua, ca document Word. Care nume respectă regulile de denumire?

- A) Raport nou final CORECT 2
- B) Document1
- C) **2026-09 Raport activitate v2.docx**
- D) raport.docx

Data la început (an-lună, ca fișierele să se ordoneze singure cronologic), ce conține documentul, versiunea numerotată și extensia reală. Evitați „final”, „final 2”, „CORECT”.

20. Documentele importante ar trebui să existe:

- A) Doar pe un stick de memorie
- B) Doar pe Desktop, ca să fie la îndemână
- C) Într-un singur loc, bine ales

D) În cel puțin două locuri diferite (de exemplu calculator și OneDrive sau un hard disk extern), al doilea verificat măcar o dată

Un fișier care există într-un singur loc nu e, de fapt, în siguranță: un disc se poate defecta, un laptop se poate pierde. Cu OneDrive, tot ce puneți în folderul lui se copiază automat în cloud, iar comutatorul „Salvare automată” din Word/Excel salvează pe măsură ce lucrați.

20 repere din istoria programelor

Scenele montajului „De la mașina de scris la Copilot”, în ordine.

1806 Hârtia indigo

Primul brevet pentru hârtia carbon, cea numită la noi „indigo”, e din 1806, al lui Ralph Wedgwood. Scrii pe prima foaie, iar dedesubt apare o copie.

1868-1873 Mașina de scris

Christopher Sholes și colegii lui patentează în 1868 o „Type-Writer”. Din 1873, firma Remington începe s-o fabrice.

1961 IBM Selectric

În loc de tije cu litere, o bilă care se rotește și se înclină, apoi lovește hârtia. Schimbi bila și schimbi tipul de literă.

1971 Prima dischetă

IBM lansează discul flexibil, de 8 inci. S-a născut ca să încarce instrucțiuni în calculatoare mari.

Anii '70 Copiază și lipește

La Xerox PARC, locul despre care am vorbit în Ora 1, Larry Tesler și Tim Mott pun în editorul Gypsy tăiatul, copiatul și lipitul textului.

1979 WordStar

Devine programul de scris al primilor ani ai calculatorului personal. Comenzile se dau din tastatură, cu Ctrl și litere.

1979 VisiCalc

Dan Bricklin a văzut un profesor refăcând un tabel de mână, pe tablă, la fiecare schimbare de cifră. A făcut un program care recalculează singur.

1981 Folderul

Xerox Star arată pentru prima dată biroul pe ecran: dosare, documente, pictograme. Așa a rămas ideea până azi.

1983 Mașina de scris, la miliție

În România, Decretul 98 din 1983 cerea autorizație de la miliție pentru mașina de scris a unei persoane, plus o fișă cu literele ei.

1983 Word

Microsoft lansează, în octombrie 1983, Multi-Tool Word, pentru MS-DOS. Ce vedeți azi în Word a pornit de aici.

1985 Excel

Excel 1.0 apare în septembrie 1985, pentru Macintosh. Versiunea pentru Windows vine în 1987.

1987 Dischetă de 1,44 MB

O dischetă mică, în carcasă tare. Varianta de 1,44 MB devine standard odată cu IBM PS/2. Așa ajungea un fișier de la un calculator la altul.

1990 Office

Word, Excel și PowerPoint, vândute împreună într-un singur pachet. Pe Windows, Office apare în octombrie 1990.

1997-2007 Agrafa care întreabă

Clippy apare în Office 97 și întreabă din colț: „Se pare că scrieți o scrisoare”. E oprit implicit în 2002 și dispare din Office 2007.

1998 Calculator fără dischetă

iMac-ul de la Apple apare în 1998 fără unitate de dischetă. Până în 2007, doar 2 din 100 de calculatoare vândute în magazine mai aveau una.

2000 Stick-ul USB

La sfârșitul lui 2000 apar primele stick-uri USB. Unul de 8 MB ținea cât aproape 6 dischete.

2006 Documente în browser

Google cumpără Writely în martie 2006 și lansează în octombrie un editor de text care rulează direct în browser și se poate partaja.

2007 De la .doc la .docx

Office 2007 schimbă formatul fișierelor: din .doc devine .docx. De aceea un fișier vechi se deschide uneori în „Mod de compatibilitate”.

2011 Office 365

Pe 28 iunie 2011 pornește Office 365, pe abonament: programele pot rula și în browser, iar fișierele stau în cloud.

2023 Copilot

În martie 2023, Microsoft anunță Copilot: un asistent AI în Word, Excel, PowerPoint și Outlook, doar în abonamentele Microsoft 365 care îl includ, nu și în Office 2013 sau 2016. Poate scrie un text, rezuma un e-mail, sugera o formulă.

Ziua 3 — Joi, 24 septembrie

Ora 9 — Comunicare digitală

Cum scriem un e-mail care primește răspuns, netichetă, mesagerie și întâlniri online, atașamente.

Ora 10 — Exercițiu

E-mail formal pe scenariu.

Ora 11 — Gândire critică

Recapitulare Modulul 1.

Ora 12 — Exercițiu + montaj

Test de verificare a știrilor + montaj „istoria unui zvon”.

DE REȚINUT

- La începutul Zilei 3 ascultați un scurt recap audio al Zilei 2 — nu e nevoie să vă notați totul azi.
- Materialele complete (slide-uri, teste, surse) rămân disponibile online pe tot parcursul cursului.

Competențe Digitale

CFR CĂLĂTORI

Curs autorizat / acreditat

„Competențe digitale, inclusiv de siguranță pe internet și securitate cibernetică”

Formator: Bogdan PĂVĂLUC

Pagină generată cu ajutorul AI, pe baza materialelor reale de curs (script de predare, teste grilă și montaj video). Broșură de recap — nu înlocuiește participarea la curs.