

# Ziua 6

## Rezumat de curs

29 septembrie 2026

Export PDF și partajare pe OneDrive (finalul Modulului 3) și începutul Modulului 4 — parole puternice, antivirus, firewall, conexiuni sigure — plus cele două teste ale zilei, cu cheia de răspuns inclusă.

- Ora 21 — Export PDF și partajare pe OneDrive
- Ora 22 — Test grilă (20 întrebări) + exercițiu
- Ora 23 — Parole, antivirus, firewall, conexiuni sigure
- Ora 24 — Test grilă (20 întrebări) + montaj „Istoria parolelor”

# PDF: formatul documentelor „gata”

Modulul 3, partea a doua: exportăm și partajăm — lucruri pe care le facem, probabil, în fiecare săptămână.

**PDF** = „Portable Document Format” — format de document portabil. Un fișier Word, Excel sau PowerPoint poate arăta diferit de la un calculator la altul (fonturi instalate, versiunea programului, sistemul de operare). Un PDF „îngheață” exact cum arată documentul — fonturi, imagini, formatare — și îl arată **identic** pe Windows, Mac, telefon, tabletă sau în browser, fără programul în care a fost creat.

Formatul preferat pentru orice document oficial sau care trebuie să ajungă „gata”, nu „de lucrat”: rapoarte, proceduri, comunicate, facturi. Se creează din majoritatea programelor moderne (Word, Excel, PowerPoint, Google Docs, LibreOffice) — nu e nevoie de un program special.

## ● DE CE EXPORTĂM ÎN PDF, NU TRIMITEM FIȘIERUL WORD

### Siguranța formei finale

Nu se modifică ușor din greșeală, cum se poate întâmpla cu un Word deschis de cineva care doar voia să citească.

### Compatibilitate

Destinatarul nu are nevoie de Word: îl deschide în browser sau cu un program gratuit (Adobe Acrobat Reader).

### Dimensiune

Un PDF exportat corect e, de regulă, mai mic decât Word-ul original (mai ales cu multe imagini) — mai ușor de trimis pe e-mail.

### Protecție suplimentară

Poate primi o parolă de deschidere, restricții la copiere sau editare și o semnătură digitală — opțiuni disponibile chiar din Word. (Semnătura digitală: subiect separat, de securitate.)

# Cum exportăm în PDF

Word, Excel, PowerPoint: aceiași pași.

## ● PAS CU PAS, ÎN WORD

### 1 Documentul terminat

*File* → *Save As*: alegeți locația.

### 2 Tipul fișierului

Din lista *Save as type* alegeți **PDF**.

### 3 Opțiuni înainte de „Save”

Ce pagini includeți; optimizare pentru dimensiune mică sau calitate maximă; păstrarea marcajelor și a hyperlinkurilor (utile la un cuprins clicabil sau linkuri între pagini).

### 4 Save

PDF-ul e generat ca fișier separat; **originalul Word rămâne neschimbat**.

Aceiași pași, cu denumiri foarte apropiate, în Excel și PowerPoint: *File* → *Save As* sau, în unele versiuni, direct *Export*, apoi tipul **PDF**.

## DE REȚINUT

- **Regula simplă:** dacă documentul e „gata” și cineva trebuie doar să-l citească sau să-l printeze → **PDF**; dacă e „încă în lucru” și cineva trebuie să scrie pe el → **Word sau Excel**.  
Exemple de PDF: rapoarte lunare, procese-verbale, documente care merg la un audit sau la un furnizor.
- **Atenție:** nu tot ce pare PDF este PDF. Windows poate ascunde extensia reală: `factura.pdf.exe` e un program executabil, adesea cu iconiță de PDF. Reflex: la orice fișier primit, uitați-vă și la ce e *înainte* de ultimul punct din nume — prima temă a Modulului 4.

# Link în loc de atașament

Pasul care vine înainte de orice co-editare: până nu partajați, colegul nici nu vede fișierul.

Nu mai trimitem un document de zece ori, ca atașament separat, de fiecare dată când se modifică ceva. Pentru fișiere mari (de obicei peste ~25 MB) și, în general, pentru orice document pe care mai mulți colegi trebuie să-l vadă sau să lucreze pe el, trimitem un **link** către OneDrive (sau Google Drive, WeTransfer). Ora 7: prima întâlnire cu OneDrive; Ora 17: co-editarea și istoricul de versiuni; azi: **cum partajăm**.

## ● CELE DOUĂ ÎNTREBĂRI ALE ORICĂREI PARTAJĂRI

### 1 • CINE poate accesa linkul?

**Persoane specifice** — introduceți adresele de e-mail; doar ele pot deschide fișierul, după autentificare. **Oricine are linkul** — orice persoană care îl primește, de la voi sau retrimis de altcineva, fără cont și fără parolă.

### 2 • CE poate face?

Doar să **vizualizeze**, sau și să **editeze**? Alegerea implicită e adesea „poate edita” — verificați-o de fiecare dată, nu o presupuneți.

### Pentru documente sensibile

O **parolă suplimentară** pe link și o **dată de expirare**, după care linkul nu mai funcționează deloc.

## ● PAS CU PAS

### 1 Fișierul e salvat pe OneDrive

Pornim din OneDrive sau din butonul **Share / Partajare** din colțul dreapta-sus al Word, Excel sau PowerPoint.

### 2 Alegem cine și ce poate face

Opțional: parolă sau dată de expirare.

### 3 Copiem linkul sau trimitem

*Copiază linkul* sau *Trimite*, cu adresele colegilor, ca într-un mesaj obișnuit.

### 4 Verificăm oricând accesul

Din același meniu vedeți exact cine are acces; puteți elimina accesul unei persoane sau dezactiva complet linkul.

## Link în loc de atașament (continuare)

### ● CUI DAI CE DREPT?

#### Raportul lunar către echipă

Persoane specifice + **vizualizare** (sau editare, dacă vreți completări colective).

#### Prezentarea pentru auditul extern

Persoane specifice, adresa exactă a auditorului, doar **vizualizare** — document care merge spre validare.

#### Formularul pentru toată gara

**Oricine cu linkul** — nu știți toate adresele, iar conținutul nu e sensibil.

#### Documentul confidențial

Persoane specifice, un singur nume și, dacă e cu adevărat delicat, **parolă pe link**.

### DE REȚINUT

- PDF: *File* → *Save As* → *PDF*, pentru documentele „gata”.
- Partajare: **cine** poate accesa și **ce** poate face — plus parolă și expirare pentru documente sensibile.

# Ora 22 — Export PDF și partajare OneDrive: test cu cheie

20 întrebări · 1 punct fiecare · varianta corectă e marcată cu verde și bold

## A. EXPORTUL DOCUMENTELOR ÎN FORMAT PDF

### 1. Ce înseamnă, de fapt, „PDF”?

#### A) Portable Document Format — format de document portabil

- B) Program de Documente Formatare
- C) Un tip de fișier folosit exclusiv de Adobe
- D) Prescurtarea de la „Print Document File”

PDF vine de la „Portable Document Format” — un document care „îngheață” exact cum arată, la fel pe orice dispozitiv.

### 2. De ce preferăm PDF pentru un document „gata”, care trebuie să rămână exact așa cum a fost trimis?

- A) Pentru că are întotdeauna o dimensiune mai mare decât originalul
- B) Pentru că nu se modifică ușor din greșeală, spre diferență de un fișier Word deschis de altcineva**
- C) Pentru că e singurul format pe care îl poate deschide un calculator
- D) Pentru că se editează mai rapid decât un document Word

Un PDF nu se modifică ușor din greșeală — exact avantajul pentru documentele „gata”, care nu mai trebuie lucrate, doar citite sau printate.

### 3. Un PDF se deschide identic pe Windows, Mac, telefon sau tabletă, indiferent de fonturile instalate pe calculatorul destinatarului.

#### A) Adevărat

#### B) Fals

Exact rolul PDF-ului: „îngheață” formatarea, fonturile și imaginile, deci arată identic indiferent unde e deschis.

### 4. Bifați avantajele reale ale exportului în PDF, discutate la Ora 21 (mai multe răspunsuri corecte).

Se bifează toate răspunsurile corecte.

#### A) Nu se modifică din greșeală

#### B) Se comportă identic pe orice dispozitiv

#### C) E, de multe ori, mai mic decât fișierul original

#### D) Poate fi editat liber de orice destinatar, fără restricții

#### E) Necesită obligatoriu un cont Adobe plătit ca să fie citit

Nu se modifică ușor, se comportă identic pe orice dispozitiv și e adesea mai mic — ultimele două variante sunt, de fapt, greșite: PDF-ul nu se editează liber, iar citirea lui e gratuită.

### 5. Care sunt pașii corecți, în Word, pentru a exporta un document în PDF?

- A) Insert → Object → PDF
- B) Se face automat, de fiecare dată când salvezi documentul
- C) File → Save As → alegi „PDF” din lista „Save as type” → Save**
- D) File → Print → alegi imprimanta implicită

Pașii sunt: File, Save As, alegi tipul de fișier „PDF” din listă, apoi Save — fișierul PDF se salvează separat, originalul Word rămâne neschimbat.

### 6. La exportul în PDF din Word, puteți alege să includeți doar anumite pagini din document, nu neapărat tot documentul.

#### A) Adevărat

#### B) Fals

Printre opțiunile suplimentare de la export sunt și paginile de inclus, alături de optimizarea pentru dimensiune sau calitate.

## Ora 22 — Export PDF și partajare OneDrive: test cu cheie (continuare)

### 7. Ce se întâmplă cu fișierul Word original, după ce faceți exportul în PDF?

- A) Se șterge automat, fiindcă a fost înlocuit de PDF
- B) Se blochează la editare până când PDF-ul e trimis
- C) Se transformă definitiv în PDF, fără variantă de revenire

### D) Rămâne neschimbat, ca fișier separat — PDF-ul e un fișier nou, adăugat lângă el

*Exportul creează un fișier PDF nou, separat — documentul Word original rămâne exact așa cum era, editabil în continuare.*

### 8. De ce e riscant să trimiteți un document oficial (de exemplu, un raport final) ca fișier Word editabil, în loc de PDF, către persoane din afara echipei?

#### A) Fișierul Word se poate modifica ușor, din greșeală sau intenționat, de cine îl deschide

- B) Fișierele Word nu pot fi trimise prin e-mail
- C) Word nu permite salvarea documentelor sub formă de fișier
- D) Nu există niciun risc — Word și PDF sunt identice ca siguranță

*Un Word rămâne editabil de orice persoană care îl deschide — PDF-ul elimină acest risc pentru documentele care trebuie să rămână „gata”.*

### 9. Un fișier numit „factura.pdf.exe” este, de fapt:

- A) Un tip special de PDF, mai sigur decât unul normal
- B) Un program executabil, ascuns adesea sub o iconiță de PDF — NU o factură reală în format PDF
- C) Un PDF obișnuit, doar cu un nume neobișnuit de lung
- D) Un fișier Excel exportat greșit

*Extensia reală e cea de la finalul numelui — „.exe” înseamnă program executabil, nu document. „factura.pdf.exe” se poate instala și rula pe calculator de cum e deschis; despre asta vorbim pe larg la Modulul 4.*

## B. PARTAJAREA FIȘIERELOR PE ONEDRIVE

### 10. De ce preferăm, pentru un document care trebuie să ajungă la mai mulți colegi, un link OneDrive în loc de atașament trimis de zece ori?

- A) Pentru că un link OneDrive nu poate fi niciodată dezactivat
- B) Pentru că OneDrive interzice trimiterea de atașamente

### C) Pentru că evităm retrimiteri de fișierul la fiecare modificare — toată lumea vede, dintr-un singur link, ultima variantă

- D) Pentru că atașamentele nu mai funcționează în Outlook

*Un link către OneDrive rămâne același, indiferent de câte ori se modifică fișierul — nu mai trimiteți, de fiecare dată, o nouă versiune ca atașament separat.*

### 11. Opțiunea „oricine are linkul”, pe OneDrive, înseamnă că orice persoană care primește linkul — direct de la voi sau retrimis de altcineva — îl poate deschide, fără cont și fără parolă, dacă nu ați activat una suplimentară.

#### A) Adevărat

- B) Fals

*Exact așa funcționează — de aceea „oricine are linkul” se folosește doar pentru conținut fără caracter sensibil.*

### 12. Care e diferența dintre „persoane specifice” și „oricine are linkul”, la partajarea pe OneDrive?

- A) Sunt două denumiri diferite pentru exact aceeași opțiune
- B) „Persoane specifice” funcționează doar pentru fișiere PDF, „oricine are linkul” doar pentru Word
- C) „Oricine are linkul” e mai restrictivă decât „persoane specifice”

### D) „Persoane specifice” restrânge accesul la adresele de e-mail introduse; „oricine are linkul” permite accesul oricui primește linkul, fără cont

*„Persoane specifice” cere adresele de e-mail exacte ale colegilor; „oricine are linkul” lasă deschis accesul pentru orice persoană care primește linkul, de la voi sau retrimis.*

## Ora 22 — Export PDF și partajare OneDrive: test cu cheie (continuare)

**13. Bifați cele două întrebări la care răspundeți, de fiecare dată, când partajați ceva pe OneDrive (mai multe răspunsuri corecte).**

*Se bifează toate răspunsurile corecte.*

- A) CINE poate accesa linkul**
- B) CE poate face persoana respectivă (doar vizualizare, sau și editare)**
- C) CÂT costă abonamentul OneDrive al companiei
- D) CÂND a fost creat, pentru prima dată, fișierul

*Cele două întrebări sunt CINE poate accesa linkul și CE poate face — restul nu au legătură cu decizia de partajare.*

**14. Ce opțiuni suplimentare puteți adăuga unui link de partajare, pentru un document mai sensibil?**

**A) O parolă suplimentară la deschiderea linkului și o dată de expirare, după care linkul nu mai funcționează**

- B) Un font special, care nu poate fi copiat
- C) Obligatorietatea ca destinatarul să aibă exact același model de laptop
- D) Nicio opțiune suplimentară nu există pe OneDrive

*Pentru documente sensibile, OneDrive permite o parolă suplimentară pe link și o dată de expirare, după care linkul se dezactivează automat.*

**15. Alegerea implicită de partajare pe OneDrive este, de multe ori, „poate edita” — merită verificată de fiecare dată, nu presupusă.**

**A) Adevărat**

B) Fals

*Exact — „poate edita” apare, de multe ori, ca opțiune implicită; se verifică de fiecare dată dacă e chiar ce vreți.*

**16. Pentru o prezentare trimisă spre validare unui auditor extern, ce combinație de setări e cea mai potrivită?**

- A) „Persoane specifice” + „poate edita”
- B) „Persoane specifice” (adresa exactă a auditorului) + „poate vizualiza”**
- C) „Oricine are linkul” + „poate edita”
- D) „Oricine are linkul” + „poate vizualiza”

*Pentru validare externă, restrângeți accesul la persoana exactă și lăsați doar vizualizarea — nu vreți ca documentul spre validare să fie modificat pe drum.*

**17. Pentru un formular pe care toată gara trebuie să-l completeze, ce combinație are, de fapt, mai mult sens?**

- A) Un document Word trimis individual, prin e-mail, fiecărui angajat
- B) Niciuna dintre opțiunile de partajare de pe OneDrive nu se aplică formularelor
- C) „Oricine are linkul” — nu se cunosc dinainte toate adresele, iar conținutul nu e sensibil**
- D) „Persoane specifice”, cu adresa fiecărui angajat introdusă manual

*„Oricine are linkul” are sens aici: nu cunoașteți dinainte toate adresele, iar conținutul formularului nu e unul sensibil.*

**18. Din meniul „Partajare” al unui fișier de pe OneDrive puteți vedea, în orice moment, cine are acces la el, și puteți elimina accesul unei persoane sau dezactiva complet linkul.**

**A) Adevărat**

B) Fals

*Exact — meniul „Partajare” arată lista persoanelor cu acces și permite eliminarea accesului sau dezactivarea linkului, oricând.*

**19. Ce relație există între partajarea de pe OneDrive (Ora 21) și co-editarea discutată la Ora 17?**

- A) Co-editarea nu are nicio legătură cu partajarea — sunt funcții complet separate
- B) Co-editarea trebuie activată înainte de a putea partaja un fișier
- C) Partajarea înlocuiește complet nevoia de co-editare
- D) Partajarea e pasul care vine înainte de orice co-editare — până nu partajați fișierul, colegul nu-l poate vedea deloc**

*Partajarea vine mereu înainte: fără ea, colegul nu poate vedea fișierul, deci nici nu poate ajunge să-l co-editeze.*

## Ora 22 — Export PDF și partajare OneDrive: test cu cheie (continuare)

**20. Bifați ce s-a discutat AZI, la Ora 21 — nu mâine, la Ora 23 (mai multe răspunsuri corecte).**

*Se bifează toate răspunsurile corecte.*

**A) Exportul documentelor în format PDF**

**B) Partajarea fișierelor pe OneDrive**

C) Cum recunoaștem un fișier care se dă drept altceva decât este (Modulul 4)

D) Parolele sigure (Modulul 4)

E) Phishing-ul (Modulul 4)

*Azi am acoperit exportul PDF și partajarea pe OneDrive. Fișierele care se dau drept altceva, parolele și phishing-ul sunt teme ale Modulului 4, care începe la Ora 23.*

### MODEL DE RĂSPUNS · PARTEA FĂRĂ PUNCTAJ

Pentru partea F, iată UN exemplu de răspuns bun (al vostru poate arăta altfel): Probleme: (1) „oricine are linkul” + „poate edita” pe un document de audit înseamnă că orice persoană care primește linkul, direct sau retrimis, poate modifica raportul, nu doar să-l citească; (2) fără parolă, un document sensibil circulă la fel de liber ca un anunț public; (3) distribuirea linkului pe un grup WhatsApp mare multiplică necontrolat numărul de persoane care ajung să-l aibă, dincolo de echipa de audit vizată inițial.

Reorganizare: setarea corectă e „persoane specifice” — doar adresele auditorilor implicați — cu drept de „poate vizualiza”, nu „poate edita”; pentru un document cu adevărat sensibil, se adaugă și o parolă suplimentară pe link.

De verificat înainte de a trimite: cine anume trebuie să aibă acces, dacă are nevoie doar să citească sau și să modifice, și dacă informația e suficient de sensibilă încât să merite o parolă sau o dată de expirare pe link.

# Parole puternice

Modulul 4 are patru ore, pe două zile: igiena de bază, phishing, date personale, actualizări și plăți.

Cel mai direct legat de viața de zi cu zi dintre module: aici, când merge prost, chiar doare — bani furati, conturi sparte, calculator blocat. **Ora 23:** parole, antivirus, firewall, conexiuni sigure. **Ora 25:** phishing. **Ora 27:** date personale și siguranța copiilor. **Ora 29:** actualizări, plăți online, recapitulare.

## ● O PAROLĂ PUTERNICĂ

- Cel puțin **12 caractere**, ideal 14 sau mai mult.
- Amestec de litere mari, litere mici, cifre și simboluri.
- **Nu** un cuvânt din dicționar, nici numele vostru, al unui copil, al unui animal sau al echipei preferate — sunt printre primele variante încercate de programele de ghicit parole.

**Truc:** o propoziție scurtă, puțin absurdă, cu litere înlocuite de cifre sau simboluri — de exemplu **3Pisici7ScutureCoadă!** (exemplul exact nu-l mai folosiți). O frază memorabilă bate un cuvânt „complicat” gen „Parola123!”.

## ● REGULILE DE AUR ALE PĂSTRĂRII

### 1 O parolă unică pentru fiecare cont

Dacă un escroc fură datele de pe un singur site, încearcă aceeași combinație pe zeci de alte site-uri (bănci, rețele sociale, magazine). Se numește „atac de încărcare a acreditărilor”. O parolă unică per site îl oprește: un cont compromis nu le trage după el pe celelalte.

### 2 Nu trimiteți niciodată parola prin e-mail sau mesaj

Dacă cineva v-o cere în scris, e un semnal de alarmă (phishing, ora 25).

### 3 Manager de parole

Dacă e greu să Țineți minte zeci de parole: le păstrează criptate și le completează automat (de ex. cel integrat în Microsoft Edge).

### 4 E OK să vă notați parolele

Dar într-un loc ferit — nu pe un bilețel lipit de monitor sau sub tastatură.

### 5 Schimbați imediat

Dacă bănuiți, chiar și vag, că un cont a fost compromis.

## 2FA — a doua încuietore

Cea mai eficientă măsură pe care o puteți activa în cinci minute.

### ● AUTENTIFICAREA ÎN DOI PAȘI (2FA)

Pe lângă parolă, contul cere un al doilea element: un cod primit prin SMS sau generat de o aplicație de autentificare. Fără el, nici cine are parola exactă nu intră. Parolele pot ajunge în mâini greșite (scurgere de date, calculator infectat, phishing); 2FA e **cea mai eficientă măsură pe care o puteți activa în cinci minute**: la e-mail, la conturile bancare, la rețelele sociale — de obicei în *Setări* → *Securitate* / *Autentificare*.

### ● CARE PAROLĂ E CEA MAI BUNĂ?

#### „Popescu2024”

Pică imediat: nume comun + an, tiparul pe care-l încercă orice program.

#### „k#9Tm!vQ2z\$”

Tehnic foarte puternică (aleatoare), dar greu de ținut minte fără manager de parole.

#### „5Elefanti!DanseazaTwist”

Lungă, amestecată și ușor de reținut — parola pe care o puteți folosi zilnic.

#### „Aceeși parolă, peste tot”

Nu e o parolă, e cel mai riscant obicei, oricât de complicată ar fi parola în sine.

# Prima linie de apărare

Paznicul de la intrare, controlul vamal și rețelele Wi-Fi publice.

## ● ANTIVIRUS — PAZNICUL DE LA INTRARE

Software care detectează, previne și elimină **malware** (programe rău-intenționate). Verifică fișierele și programele care ajung pe calculator și le compară cu o listă de amenințări cunoscute — de aceea **trebuie actualizat constant**: un antivirus neactualizat de luni de zile ratează exact amenințările apărute între timp.

### Virus

Se copiază singur de pe un fișier pe altul.

### Troian

Se deghizează în program util.

### Ransomware

Blochează fișierele și cere bani pentru deblocare.

### Adware

Umple ecranul de reclame nedorite.

### Spyware

Vă urmărește în tăcere activitatea.

## ● FIREWALL — CONTROLUL VAMAL AL CALCULATORULUI

Monitorizează și controlează tot traficul de rețea — ce intră și iese din calculator prin internet — ca un control vamal: lasă liber doar traficul considerat sigur și blochează restul. **Windows are un firewall integrat, activ implicit**; verificați din Setări că e pornit, mai ales dacă lucrați de acasă sau dintr-o rețea nesigură.

## ● REȚELELE WI-FI PUBLICE

### Necriptate

Cafenele, aeroporturi, hoteluri: tot ce trimiteți, inclusiv parole și date bancare, poate circula „în clar”, vizibil pentru alții conectați la aceeași rețea.

### Puncte de acces malițioase

Rețele false, cu nume asemănător celei reale („Goodnight Inn” vs „GoodNight Inn”): vă conectați crezând că e cea corectă, iar tot traficul ajunge la cel care a creat rețeaua.

### VPN

Rețea privată virtuală: **criptează toată conexiunea**, oricât de nesigură e rețeaua. Fără VPN, pe o rețea publică, activitatea poate fi urmărită — ca o carte poștală pe care o poate citi oricine o manevrează.

## Prima linie de apărare (continuare)

### ● HTTPS — RECAPITULARE DE LA ORA 3

„S” vine de la *secure*: datele dintre calculator și site circulă criptate, ilizibile pentru cine le interceptează. Carte poștală vs. plic sigilat. Chrome, din 2023, a înlocuit lacătul cu o iconiță cu două cursoare. Verificați mereu, mai ales pe un site unde introduceți date de card sau parole, că adresa începe cu **https**, nu doar http.

### ● LA O CAFENEA, CU LAPTOPUL DE SERVICIU

#### 1 Datele mobile ale telefonului

Cea mai sigură opțiune, dacă semnalul e bun: nu depindeți de nicio rețea străină.

#### 2 Dacă folosiți Wi-Fi-ul cafenelei

Porniți un **VPN** înainte de orice altceva.

#### 3 Verificați numele exact al rețelei

La barul cafenelei — nu vă conectați „din ochi” la prima variantă asemănătoare.

### DE REȚINUT

- **Niciodată** date bancare sau parole importante pe o rețea publică necunoscută, fără măsurile de mai sus.
- Ora 23 pe scurt: parolă unică și lungă per cont + 2FA; antivirus actualizat + firewall pornit; VPN sau date mobile pe rețele publice; https.

# Ora 24 — Parole și conexiuni sigure: test cu cheie

20 întrebări · 1 punct fiecare · varianta corectă e marcată cu verde și bold

## A. PAROLE PUTERNICE ȘI AUTENTIFICARE ÎN DOI PAȘI

**1. Care e lungimea minimă recomandată pentru o parolă puternică, discutată la Ora 23?**

- A) Minimum 12 caractere, ideal 14 sau mai mult**
- B) Minimum 4 caractere, oricare ar fi ele
- C) Exact 8 caractere, nici mai mult, nici mai puțin
- D) Lungimea nu contează, doar simbolurile folosite

*Regula discutată: minimum 12 caractere, ideal 14 sau mai mult — o parolă scurtă e mult mai ușor de ghicit, oricât de „amestecată” ar părea.*

**2. Bifați ce NU trebuie să conțină o parolă puternică (mai multe răspunsuri corecte).**

*Se bifează toate răspunsurile corecte.*

- A) Un cuvânt care se găsește într-un dicționar**
- B) Numele vostru, al unui copil sau al unui animal de companie**
- C) Litere mari și mici amestecate
- D) Cifre și simboluri

**E) Numele echipei preferate sau o dată importantă**

*O parolă puternică EVITĂ cuvintele din dicționar, numele persoanelor/animalelor apropiate și datele importante — acestea sunt primele variante încercate de un program de ghicit parole. Literale amestecate și cifrele/simbolurile sunt, în schimb, recomandate.*

**3. Care variantă combină, cel mai bine, o parolă puternică cu una ușor de ținut minte?**

- A) Prima literă din fiecare zi a săptămânii, fără nimic altceva
- B) O propoziție scurtă, puțin absurdă, cu litere înlocuite de cifre sau simboluri asemănătoare**
- C) Numele orașului natal, scris cu majusculă la început
- D) Cuvântul „parola”, urmat de anul curent

*O frază memorabilă, ușor „codificată” (litere înlocuite cu cifre/simboluri asemănătoare), bate un cuvânt „complicat” de genul „Parola123!” — pe care orice program de ghicit parole îl încearcă în primele secunde.*

**4. De ce e important ca fiecare cont să aibă o parolă UNICĂ, nu reciclată de la un alt site?**

- A) Pentru că parolele reciclate se uzează mai repede tehnic
- B) Nu contează — o parolă puternică e suficient de sigură pe orice site
- C) Pentru că, dacă parola vă e furată de pe un site, un „atac de încărcare a acreditărilor” o încearcă automat și pe alte site-uri cunoscute**
- D) Pentru că fiecare site are propriul alfabet de caractere permise

*Dacă un site vi se sparge, escrocii încearcă automat aceeași combinație de utilizator/parolă pe zeci de alte site-uri cunoscute — o parolă unică per cont oprește complet acest tip de atac.*

**5. Nu trebuie să trimiteți niciodată o parolă prin e-mail sau mesaj instant, chiar dacă cine v-o cere pare o persoană de încredere.**

**A) Adevărat**

B) Fals

*Corect — dacă cineva vă cere parola în scris, e deja un semnal de alarmă; revine ca temă mâine, la phishing.*

**6. E complet interzis să vă notați parolele undeva, chiar dacă le păstrați în siguranță.**

A) Adevărat

**B) Fals**

*Fals — e OK să vă notați parolele, atât timp cât le păstrați în siguranță; ce NU se face e să le lipiți pe un bilet, vizibil, pe monitor sau sub tastatură.*

**7. Ce faceți dacă bănuieți, chiar și vag, că un cont v-a fost compromis?**

- A) Așteptați să vedeți dacă se întâmplă ceva rău
- B) Ștergeți contul definitiv, fără altă acțiune
- C) Nu faceți nimic, dacă parola e „destul de complicată”
- D) Schimbați parola imediat, nu „quando aveți timp”**

*Orice bănuială de compromitere cere schimbarea imediată a parolei — nu se amână „pentru mai târziu”.*

## Ora 24 — Parole și conexiuni sigure: test cu cheie (continuare)

**8. Ce înseamnă, practic, autentificarea în doi pași (2FA)?**

- A) Pe lângă parolă, contul cere un al doilea element — de obicei un cod primit prin SMS sau printr-o aplicație**
- B) Introduceți parola de două ori, ca să fiți sigur că n-ați greșit-o
- C) Aveți nevoie de două conturi diferite pentru același serviciu
- D) Parola trebuie schimbată de două ori pe an

*2FA cere un al doilea element de identificare, pe lângă parolă — de obicei un cod prin SMS sau dintr-o aplicație de autentificare.*

**9. De ce contează atât de mult autentificarea în doi pași, chiar dacă aveți o parolă foarte puternică?**

- A) Nu contează — o parolă puternică e mereu suficientă, singură
- B) Pentru că parolele, oricât de puternice, pot ajunge totuși în mâini greșite (scurgeri de date, calculator infectat, phishing)**
- C) Pentru că parolele puternice sunt, de fapt, interzise de multe site-uri
- D) 2FA înlocuiește complet nevoia de parolă, de la bun început

*2FA e „a doua încuietore”: chiar dacă parola ajunge, cumva, în mâini greșite, contul rămâne protejat fără al doilea element.*

### B. ANTIVIRUS, FIREWALL ȘI CONEXIUNI SIGURE

**10. Ce face, pe scurt, un program antivirus?**

- A) Blochează complet accesul la internet
- B) Șterge automat toate fișierele mai vechi de un an
- C) Detectează, previne și elimină programele rău-intenționate (virusi, troieni, ransomware, adware, spyware)**
- D) Accelerează calculatorul, indiferent de alte funcții

*Un antivirus detectează, previne și elimină malware-ul — categorie care include virusi, troieni, ransomware, adware și spyware.*

**11. Bifați tipurile de programe rău-intenționate discutate la Ora 23 (mai multe răspunsuri corecte).**

*Se bifează toate răspunsurile corecte.*

- A) Ransomware — blochează fișierele și cere bani pentru deblocare**
- B) Spyware — urmărește, în tăcere, activitatea utilizatorului**
- C) Adware — umple ecranul de reclame nedorite**
- D) Un procesor de texte instalat corect
- E) Troian — se deghizează în program util**

*Ransomware, spyware, adware și troienii sunt toate tipuri de malware discutate la Ora 23 — un procesor de texte instalat normal nu are nicio legătură cu acestea.*

**12. De ce trebuie actualizat CONSTANT un program antivirus?**

- A) Pentru că actualizările îl fac să ruleze mai rapid, fără legătură cu siguranța
- B) Nu trebuie actualizat niciodată, odată instalat
- C) Actualizările sunt doar cosmetice (interfața programului)
- D) Pentru că un antivirus neactualizat ratează exact amenințările apărute între timp**

*Antivirusul compară fișierele cu o listă de amenințări cunoscute — dacă lista nu se actualizează, amenințările noi trec neobservate.*

**13. Care e analogia folosită la Ora 23 pentru rolul unui firewall?**

- A) Un control vamal, care verifică ce intră și ce iese din calculator, pe rețea**
- B) Un extingtor, care se activează doar la incendiu
- C) Un dicționar, care traduce automat paginile web
- D) O bibliotecă, unde se împrumută fișiere

*Firewall-ul funcționează ca un control vamal la frontieră: verifică traficul de rețea și lasă liber doar ce e considerat sigur.*

## Ora 24 — Parole și conexiuni sigure: test cu cheie (continuare)

**14. Multe rețele Wi-Fi publice (cafenele, aeroporturi, hoteluri) NU sunt criptate, iar traficul poate fi „ascultat” de altcineva conectat la aceeași rețea.**

**A) Adevărat**

B) Fals

*Exact — pe o rețea necriptată, datele circulă „în clar”, vizibile pentru oricine altcineva conectat, cu instrumentele potrivite.*

**15. Ce este un „punct de acces malițios”, discutat la Ora 23?**

A) O parolă de router prea scurtă

**B) O rețea Wi-Fi falsă, cu un nume aproape identic cu al unei rețele legitime (ex. o literă schimbată)**

C) Un antivirus care nu mai funcționează corect

D) Un cablu de rețea defect

*Un punct de acces malițios imită numele unei rețele legitime (de ex. „GoodNight Inn” în loc de „Goodnight Inn”) — cine se conectează, crezând că e cea reală, trimite tot traficul direct către atacator.*

**16. Ce soluție practică s-a recomandat la Ora 23 pentru un cont bancar sau un e-mail de serviciu, verificat pe o rețea Wi-Fi publică?**

A) Schimbarea parolei contului, înainte de fiecare conectare

B) Folosirea unui browser diferit rezolvă complet problema

**C) Un VPN — criptează toată conexiunea, indiferent cât de nesigură e rețeaua prin care trece**

D) Deconectarea completă de la internet, fără alternativă

*Un VPN criptează toată conexiunea — util exact în situația unei rețele publice nesigure, unde altfel traficul poate fi urmărit relativ ușor.*

**17. Recapitulare de la Ora 3: de la ce cuvânt vine „S”-ul din HTTPS, și ce înseamnă practic?**

A) „Server” — arată doar pe ce server rulează site-ul

B) „Search” — activează căutarea în pagină

C) „Speed” — arată cât de rapid se încarcă pagina

**D) „Secure” — datele circulă criptate, nu „în clar” ca la HTTP**

*„S” vine de la „secure” — sigur — și înseamnă că datele trimise între calculator și site circulă criptate, ilizibile pentru cine ar încerca să le intercepteze.*

### C. EVALUARE PRACTICĂ A PUTERII PAROLEI

**18. Dintre variantele de mai jos, care e, de fapt, cea mai potrivită ca parolă de folosit zilnic — puternică ȘI ușor de ținut minte?**

**A) 5Elefanti!DanseazaTwist**

B) Popescu2024

C) parola

D) aceeași parolă, peste tot

*„5Elefanti!DanseazaTwist” e lungă, amestecată și memorabilă — genul de parolă pe care chiar o puteți folosi zilnic. Celelalte trei variante repetă exact greșelile discutate la Ora 23: nume + an, cuvânt din dicționar, și cel mai riscant obicei — reciclarea aceleiași parole peste tot.*

**19. Parola „Popescu2024” e slabă. Bifați TOATE motivele reale, din cele discutate la Ora 23 (mai multe răspunsuri corecte).**

*Se bifează toate răspunsurile corecte.*

**A) Conține un nume comun, ușor de asociat sau de ghicit**

**B) Se termină cu un an — un tipar pe care orice program de ghicit parole îl încearcă primul**

**C) Nu amestecă litere mari, mici, cifre și simboluri**

D) Are exact 11 caractere

E) A fost scrisă cu majusculă la început

*Numele comun, tiparul „nume + an” și lipsa amestecului de tipuri de caractere sunt exact motivele discutate la Ora 23 — lungimea de 11 caractere sau majuscula inițială nu sunt, prin ele însele, o problemă.*

## Ora 24 — Parole și conexiuni sigure: test cu cheie (continuare)

**20. O parolă tehnic foarte puternică, complet aleatoare (ex. „k#9Tm!vQ2z\$”), are un singur dezavantaj real, discutat la Ora 23. Care?**

- A) Nu oferă, de fapt, nicio protecție reală
- B) E greu de ținut minte fără un manager de parole**
- C) Nu poate fi introdusă pe calculatoarele mai vechi
- D) Se poate folosi doar o singură dată, apoi expiră automat

*O parolă complet aleatoare e tehnic foarte puternică, dar greu de reținut fără ajutorul unui manager de parole — de aceea o frază memorabilă, bine „codificată”, e adesea alegerea practică pentru uz zilnic.*

### MODEL DE RĂSPUNS • PARTEA FĂRĂ PUNCTAJ

Pentru partea D, iată UN exemplu de răspuns bun (al vostru poate arăta altfel):  
Riscuri: (1) o singură parolă, folosită peste tot, înseamnă că o singură scurgere de date compromite toate conturile deodată (atac de „încărcare a acreditărilor”); (2) fără 2FA, cine ajunge la parolă intră direct în cont, fără a doua barieră; (3) un mesaj care „cere confirmarea parolei” e, aproape sigur, o încercare de phishing — un serviciu legitim nu cere niciodată parola în scris.

Recomandare: parole unice per cont (eventual dintr-un manager de parole), 2FA activat peste tot unde există, și NICIODATĂ nu se răspunde cu parola la un mesaj, oricât de oficial ar părea.

De verificat înainte de a reacționa la un asemenea mesaj: adresa reală a expeditorului, dacă organizația chiar ar cere așa ceva, și dacă linkul din mesaj duce, de fapt, spre site-ul oficial.

# 13 repere din montajul zilei

Scenele montajului „Istoria parolelor”, în ordine.

## 1961 Primul login cu parolă

La MIT, sistemul CTSS introduce prima parolă de computer, ca fiecare utilizator să-și țină fișierele separate de ceilalți.

## Anii '70 Parola devine cod secret

Pe sistemele Unix, parolele nu mai sunt ținute ca text simplu — o funcție matematică le transformă ireversibil, prin „hash”.

## 1988 Viermele Morris

Un program care se răspândește singur pe internet ghicește parole slabe dintr-o listă de cuvinte comune și paralizază mii de calculatoare într-o noapte.

## Anii '90 Biletul lipit de monitor

Cu tot mai multe parole de ținut minte, obiceiul „le notez pe un bilet, lipit de ecran” devine, din comoditate, aproape universal.

## 2003 Regulile complicate

Un ghid oficial american recomandă litere mari, cifre, simboluri și schimbarea parolei la câteva luni. Devine standardul pentru mulți ani.

## 2004 „Parola va muri”

Bill Gates anunță, la o conferință de securitate, că parola clasică își are zilele numărate. Profecția întârzie — dar nu greșește definitiv.

## 2008 Apare managerul de parole

O „cutie” criptată ține minte toate parolele diferite, ca omul să nu mai fie nevoit să le rețină pe de rost.

## 2009 32 de milioane, în clar

O bază de date cu parole nescryptate ajunge publică. Cea mai folosită parolă din lume se vede acum, negru pe alb: „123456”.

## 2011 Al doilea pas

Google pornește autentificarea în doi pași pentru toți utilizatorii: parola, plus un cod primit pe telefon.

## 2013 150 de milioane de conturi

Adobe e spartă. Parolele fuseseră „criptate”, dar greșit — nu prin hash — și mare parte au putut fi recuperate de atacatori.

## 2017 Lungimea bate complexitatea

Ghidul american își schimbă regulile: o parolă lungă și memorabilă e mai sigură decât una scurtă, plină de simboluri, dar greu de reținut.

## 2022 Spre un login fără parolă

Apple, Google și Microsoft se angajează împreună pentru „passkeys” — o cheie criptată, ținută pe telefon sau calculator, care ține locul parolei.

## Azi Parola n-a murit, dar are ajutoare

Manager de parole, autentificare în doi pași și, tot mai des, o cheie fără parolă — în locul unei singure parole „ținute minte”.

## Ziua 7 — Miercuri, 30 septembrie

Continuăm **Modulul 4 — Siguranță online**, cu subiectul lăsat deschis de două ori în Ziua 6: phishing-ul.

### Ora 25 — Phishing, pe larg

Cum arată o înșelătorie online și cum o recunoașteți din prima; „factura.pdf.exe”.

### Ora 26 — Exercițiu

Identificarea phishing-ului.

### Ora 27 — Date personale și siguranța copiilor

Protejarea datelor personale.

### Ora 28 — Exercițiu + montaj

Exercițiu + montaj „Incidente cibernetice celebre”.

### DE REȚINUT

- La începutul Zilei 7 ascultați un scurt recap audio al Zilei 6.
- Materialele complete (slide-uri, teste, surse) rămân disponibile online pe tot parcursul cursului.

# Competențe Digitale

CFR CĂLĂTORI

Curs autorizat / acreditat

„Competențe digitale, inclusiv de siguranță pe internet și securitate cibernetică”

**Formator: Bogdan PĂVĂLUC**

Pagină generată cu ajutorul AI, pe baza materialelor reale de curs (script de predare, teste grilă și montaj video). Broșură de recap — nu înlocuiește participarea la curs.