Отчет по Лабораторной Работе №7

Текстовый редактор Emacs

Богомолова Полина Петровна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Цель работы 6

3 Теоретическое введение 7

4 Задание 8

5 Выполнение лабораторной работы 9

6 Контрольные вопросы 15

7 Выводы 17

Список иллюстраций

5.1 Открытие Emacs 9
5.2 Создание файла 10
5.3 Ввод текста 10
5.4 Сохранение файла 10
5.5 Редактирование 11
5.6 Перемещение 12
5.7 Буферы 13
5.8 Окна 13
5.9 Поиск 14

Список таблиц

1 Цель работы

2 Цель работы

Получить практические навыки работы с текстовым редактором Emacs в операционной системе Linux.

3 Теоретическое введение

Определение 1. Буфер — объект, представляющий какой-либо текст. Буфер может содержать что угодно, например, результаты компиляции программы или встроенные подсказки. Практически всё взаимодействие с пользователем, в том числе интерактивное, происходит посредством буферов.

Определение 2. Фрейм соответствует окну в обычном понимании этого слова. Каждый фрейм содержит область вывода и одно или несколько окон Emacs.

Определение 3. Окно — прямоугольная область фрейма, отображающая один из буфе- ров. Каждое окно имеет свою строку состояния, в которой выводится следующая информа- ция: название буфера, его основной режим, изменялся ли текст буфера и как далеко вниз по буферу расположен курсор. Каждый буфер находится только в одном из возможных основных режимов. Существующие основные режимы включают режим Fundamental (наименее специализированный), режим Text, режим Lisp, режим C, режим Texinfo и другие. Под второстепенными режимами понимается список режимов, которые вклю- чены в данный момент в буфере выбранного окна.

Определение 4. Область вывода — одна или несколько строк внизу фрейма, в которой Emacs выводит различные сообщения, а также запрашивает подтверждения и дополни- тельную информацию от пользователя.

Определение 5. Минибуфер используется для ввода дополнительной информации и все- гда отображается в области вывода.

Определение 6. Точка вставки — место вставки (удаления) данных в буфере

4 Задание

1. Открыть Emacs.

2. Создать файл `lab07.sh`.

3. Ввести текст.

4. Сохранить файл.

5. Выполнить редактирование текста.

6. Выполнить перемещение курсора.

7. Выполнить работу с буферами.

8. Выполнить работу с окнами.

9. Выполнить поиск и замену текста.

5 Выполнение лабораторной работы

1) Открываем текстовый редактор Emacs.



Рисунок 5.1: Открытие Emacs

2) Создаем новый файл `lab07.sh`, используя `C-x C-f`, вводим имя файла и нажимаем Enter.



Рисунок 5.2: Создание файла

3) Вводим произвольный текст в файл.



Рисунок 5.3: Ввод текста

4) Сохраняем файл с помощью `C-x C-s`.



Рисунок 5.4: Сохранение файла

5) Выполняем редактирование текста:

- вырезаем строку (C-k);
- вставляем ее в конце файла (C-y);
- выделяем область (C-space и перемещение курсора);
- копируем (M-w);
- вставляем (C-y);
- вырезаем выделение (C-w);
- отменяем действие (C-/).



Рисунок 5.5: Редактирование

6) Перемещаем курсор:

- в начало строки (C-a);

- в конец строки (C-e);

- в начало файла (M-<);

- в конец файла (M->).



Рисунок 5.6: Перемещение

7) Работаем с буферами:

- выводим список буферов (C-x C-b);

- переключаемся между окнами (C-x o) и выбираем буфер;

- закрываем окно (C-x 0);

- переключаемся между буферами (C-x b).



Рисунок 5.7: Буферы

8) Управляем окнами:

- делим окно по вертикали (`C-x 3`);

- затем по горизонтали (`C-x 2`);

- переходим между окнами и вводим текст в каждом.



Рисунок 5.8: Окна

9) Выполняем поиск и замену:

- запускаем поиск (C-s) и вводим текст;

- переходим по совпадениям (C-s);

- выходим (C-g);

- выполняем замену (M-%) с подтверждением !;

- используем режим M-s o, который выводит все строки с совпадениями в отдельный буфер, что позволяет видеть все результаты сразу и быстро переходить к нужному.



Рисунок 5.9: Поиск

6 Контрольные вопросы

1. Кратко охарактеризуйте редактор emacs.

   Emacs - это многофункциональный текстовый редактор, который используется не только для редактирования текста, но и как полноценная рабочая среда. Он поддерживает программирование, работу с файлами, терминалом и другими инструментами. Расширяется с помощью языка Emacs Lisp.

2. Какие особенности делают его сложным для новичка?

   Сложность связана с большим количеством сочетаний клавиш, которые нужно запоминать. Также непривычна терминология (буферы, окна) и логика работы. Высокая настраиваемость тоже усложняет освоение.

3. Что такое буфер и окно?

   Буфер - это область памяти, где хранится текст.

   Окно - это часть экрана, в которой отображается буфер.

4. Можно ли открыть больше 10 буферов в одном окне?

   Да, количество буферов не ограничено. В одном окне отображается один буфер, но переключаться можно между любым количеством.

5. Какие буферы создаются по умолчанию?

   Создаются `scratch` и `Messages`.

6. Какие клавиши нажать для C-c | и C-c C-|?

Для `C-c |` - нажать Ctrl+c, затем |.

Для `C-c C-|` - удерживать Ctrl и нажать c, затем, не отпуская Ctrl, нажать |.

7. Как поделить окно на две части?

   `C-x 2` - горизонтально, `C-x 3` - вертикально.

8. Где хранятся настройки Emacs?

   В `~/.emacs` или `~/.emacs.d/init.el`.

9. Какую функцию выполняет клавиша Ctrl и можно ли ее переназначить?

   Ctrl используется для команд. Переназначение возможно через настройки.

10. Какой редактор удобнее: vi или emacs?

    Emacs удобнее для сложной работы. vi - для быстрых правок.

7 Выводы

В ходе работы были освоены основные возможности редактора Emacs: редактирование, навигация, работа с буферами и окнами, поиск и замена текста.