Презентация по лабораторной работе №11

Текстовый редактор Emacs

Богомолова Полина Петровна

2026-04-19

Содержание I

Информация о докладчике

Богомолова Полина Петровна
Студент, ФФМиЕН
1032253562

Цель работы

Получить практические навыки работы с текстовым редактором Emacs в операционной системе Linux, изучить основные команды редактирования, навигации, работы с буферами и окнами.

Задание

1. Открыть Emacs и создать файл
2. Ввести и сохранить текст
3. Выполнить редактирование текста
4. Освоить перемещение курсора
5. Изучить работу с буферами
6. Изучить работу с окнами
7. Выполнить поиск текста
8. Выполнить замену текста
9. Изучить режим M-s o

Теоретическое введение

Emacs - мощный текстовый редактор с расширяемой архитектурой.

Основные возможности:

- редактирование текста
- работа с буферами
- разделение окон
- поиск и замена

Основные команды:

- C-x C-f - открыть файл
- C-x C-s - сохранить файл
- C-k - вырезать строку
- C-y - вставить текст
- C-space - выделение области
- M-w - копировать
- C-w - вырезать

1. Запуск Emacs и создание файла

Открываем Emacs и создаем файл lab07.sh с помощью C-x C-f. Вводим имя файла и нажимаем Enter.



Рисунок 1: Создание файла

2. Ввод и сохранение текста

Вводим произвольный текст в файл. Затем сохраняем изменения с помощью C-x C-s.



Рисунок 2: Ввод текста

3. Редактирование текста

Выполняем действия:

- C-k - вырезаем строку
- C-y - вставляем строку
- C-space - выделяем текст
- M-w - копируем выделение
- C-w - вырезаем выделение
- C-/ - отменяем действие



Рисунок 3: Редактирование

4. Перемещение курсора

Используем команды:

- C-a - начало строки
- C-e - конец строки
- M-< - начало файла
- M-> - конец файла



Рисунок 4: Перемещение

5. Работа с буферами

Выполняем действия:

- C-x C-b - список буферов
- C-x o - переключение между окнами
- C-x b - переход к другому буферу
- C-x 0 - закрытие окна



Рисунок 5: Буферы

6. Работа с окнами

Выполняем действия:

- C-x 3 - разделение окна вертикально
- C-x 2 - разделение окна горизонтально
- перемещение между окнами
- ввод текста в каждом окне



Рисунок 6: Окна

7. Поиск текста

Выполняем действия:

- C-s - запуск поиска
- C-s - переход к следующему совпадению
- C-g - выход из поиска



Рисунок 7: Поиск

8. Замена текста

Выполняем действия:

- M-% - запуск замены
- ввод старого текста
- ввод нового текста
- ! - замена всех совпадений



Рисунок 8: Замена

9. Режим M-s o

Выполняем действия:

- запускаем M-s o
- вводим строку поиска
- получаем список всех совпадений в отдельном буфере

Отличие:

- обычный поиск C-s показывает совпадения по одному
- M-s o выводит все результаты сразу



Рисунок 9: Occur

Выводы

В ходе работы были изучены основные возможности Emacs: создание и редактирование файлов, работа с буферами и окнами, навигация по тексту, поиск и замена.