



IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 913

Nome: WP 0325 (ROT)

Tarefa: 70000000047

Duração : 24:00

Bater? N

Concor? N

Tipo: EXECUÇÃO

OM: ALA 4

PN: UH-60L

CFF: 78286

Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK

Identif: 4 200 200

Type: SERVICE

Categoria:

Publicação: EM 0013

CFF : AL66\$

Seção:

Rev: 2019

Cap: EINSF

CFF:

Nomenclatura:

Posição:

Obs: ESTE CARTÃO POSSUI REQUISITOS MÍNIMOS.

A INSPETORIA PODE ACRESCENTAR TAREFAS QUE JULGAR NECESSÁRIAS NA INSPEÇÃO ESPECIAL ATRAVÉS DAS WPS DO SPECIAL/CONDITIONAL INSPECTIONS DO EM 0013.

Área: 004 - TAIL CONE SECTION

Zona: 004 - STA 485.0 / STA 648.0

TEXTO

INSPECTION-ACCEPTANCE AND REJECTION CRITERIA (ROT)

12. Open tailcone drive shaft covers and inspect drive shaft shaft supports (WP 0528).

13. Do tail drive shaft alignment check (WP 0901).

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS

Matrícula SN

Aplicada a todos os equipamentos

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS

Sigla Descrição

Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade

Atividade

H/h

Qtde Recursos

Total

ROT - ROTORES

TÉCNICO

8:00

3

24:00

QUALIFICAÇÕES

Código

Descrição

H60L

CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO DESCRIÇÃO

FASE

DESCRIÇÃO

EP2

INSPEÇÃO ESPECIAL 2 - POUSO DURO

1

FASE ÚNICA

FIM DA TAREFA



IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 915

Nome: WP 0325 (ROT)

Tarefa: 70000000049

Duração : 1:00

Bater? N

Concor? N

Tipo: INSPEÇÃO

OM: ALA 4

PN: UH-60L

CFF: 78286

Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK

Identif: 4 200 200

Type: DETAILED INSPECTION

Categoria:

Publicação: EM 0013

CFF : AL66\$

Seção:

Rev: 2019

Cap: EINSF

CFF:

Nomenclatura:

Posição:

Obs: ESTE CARTÃO POSSUI REQUISITOS MÍNIMOS.
A INSPETORIA PODE ACRESCENTAR TAREFAS QUE JULGAR NECESSÁRIAS NA INSPEÇÃO ESPECIAL ATRAVÉS DAS WPS DO SPECIAL/CONDITIONAL INSPECTIONS DO EM 0013.

Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION

Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA

TEXTO

INSPECTION-ACCEPTANCE AND REJECTION CRITERIA (ROT)

19. Inspect inside of hub arm for signs of contact with spindle retention nut. If evidence of contact is found, replace spindles. Tag spindles "DAMAGE OCCURRED DUE TO EXCESSIVE BLADE FLAPPING". Inspect damage on inside of hub arm per (WP 0762). Replace hub if damage exceeds repair limits.

20. Inspect droop stop ears for cracks. If ear is cracked, replace elastomeric bearing assembly. Tag removed spindle "DAMAGE OCCURRED DUE TO EXCESSIVE BLADE FLAPPING".

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS

Matrícula SN

Aplicada a todos os equipamentos

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS

Sigla Descrição

Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	1:00	1	1:00

QUALIFICAÇÕES

Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
EP2	INSPEÇÃO ESPECIAL 2 - POUSO DURO	1	FASE ÚNICA

FIM DA TAREFA



IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 918

Nome: WP 0325 (ROT)

Tarefa: 70000000052

Duração : 1:00

Bater? N

Concor? N

Tipo: INSPEÇÃO

OM: ALA 4

PN: UH-60L

CFF: 78286

Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK

Identif: 4 200 200

Type: DETAILED INSPECTION

Categoria:

Publicação: EM 0013

CFF: AL66\$

Seção:

Rev: 2019

Cap: EINSF

CFF:

Nomenclatura:

Posição:

Obs: ESTE CARTÃO POSSUI REQUISITOS MÍNIMOS.
A INSPETORIA PODE ACRESCENTAR TAREFAS QUE JULGAR NECESSÁRIAS NA INSPEÇÃO ESPECIAL ATRAVÉS DAS WPS DO SPECIAL/CONDITIONAL INSPECTIONS DO EM 0013.

Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION

Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA

TEXTO

INSPECTION-ACCEPTANCE AND REJECTION CRITERIA (ROT)

24. If main rotor blades contacted tailcone, pylon, or IR jammer with or without blade tip damage, do this:

a. Replace spindles (WP 0765). Tag spindle "POSSIBLE DAMAGE OCCURRED DUE TO BLADE STRIKE". Also note what blade contacted.

b. Inspect hub for damage WP 0762). If hub will be replaced, tag damaged hub "DAMAGE OCCURRED DUE TO EXCESSIVE BLADE FLAPPING".

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS

Matrícula SN

Aplicada a todos os equipamentos

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS

Sigla Descrição

Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	8:00	3	24:00

QUALIFICAÇÕES

Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

INSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
EP2	INSPEÇÃO ESPECIAL 2 - POUSO DURO	1	FASE ÚNICA

FIM DA TAREFA



IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 919

Nome: WP 0325 (ROT)

Tarefa: 70000000053

Duração : 16:00

Bater? N

Concor? N

Tipo: EXECUÇÃO

OM: ALA 4

PN: UH-60L

CFF: 78286

Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK

Identif: 4 200 200

Type: OPERACIONAL CHECK

Categoria:

Publicação: EM 0013

CFF : AL66\$

Seção:

Rev: 2019

Cap: EINSF

CFF:

Nomenclatura:

Posição:

Obs: ESTE CARTÃO POSSUI REQUISITOS MÍNIMOS.

A INSPETORIA PODE ACRESCENTAR TAREFAS QUE JULGAR NECESSÁRIAS NA INSPEÇÃO ESPECIAL ATRAVÉS DAS WPS DO SPECIAL/CONDITIONAL INSPECTIONS DO EM 0013.

Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION

Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA

TEXTO

INSPECTION-ACCEPTANCE AND REJECTION CRITERIA (ROT)

25. Check oil cooler drive shaft for preloading, as follows:

- a. Disconnect Section II tail rotor drive shaft near No 1 viscous damper (WP 0893).
- b. Remove bolts attaching rear oil cooler support.

WARNING

CSI

Verification of preload is a critical characteristic.

- c. Using dial indicating scale, make sure that no more than 10 pounds of force is needed to align rear oil cooler support boltholes with boltholes in bearing flange.
- d. IF PRELOAD IS MORE THAN 10 POUNDS, REPLACE OIL COOLER.

WARNING

CSI

Verification of torque is a critical characteristic.

- e. If preload is 10 pounds or less, install oil cooler rear support to bearing support with bolts, washers, shims and nuts. TORQUE NUTS TO 115 - 125 INCH-POUNDS. Make sure shimming procedures in WP 0907 are followed.
- f. Reconnect Section II tail rotor drive shaft (WP 0893).

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS

Matrícula SN

Aplicada a todos os equipamentos

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS

Sigla Descrição

Aplicada a todos os Modelos



RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	8:00	2	16:00

QUALIFICAÇÕES

Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
EP2	INSPEÇÃO ESPECIAL 2 - POUSO DURO	1	FASE ÚNICA

FIM DA TAREFA