



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 1 de 13
Data: 10/06/2025
Hora: 09:20:27
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 124-(90D)	Nome: WP 0304 (ROT) - TAILCONE EXTERIOR				
Tarefa: 38100026650	Duração : 0:30	Bater? N	Concor? N	Tipo: INSPEÇÃO	OM: PAMASP

PN: UH-60L	CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK			
Identif: 11 610 200	Type: VISUAL CHECK				Categoria:
Publicação: EM 0013	CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap: CINSP	
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	

Obs:

Área: 004 - TAIL CONE SECTION

Zona: 004 - STA 485.0 / STA 648.0

TEXTO

Tailcone Exterior

1. Inspect tailcone exterior as follows: (ROT)
 - d. Open drive shaft covers.
 - e. Inspect driveshafts for chipped paint, cracks, and/or corrosion.
 - f. Inspect drive shaft flanges for corrosion between tube and flange which can be identified by flaking paint.
 - g. Inspect disc pack couplings for corrosion and condition of corrosion preventative compound. Treat as necessary.
 - h. Inspect drive shaft bearing supports for cracks, corrosion, distortion, and security.
 - i. Close and secure drive shaft covers.

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS		TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS	
Matrícula	SN	Sigla	Descrição
Aplicada a todos os equipamentos		Aplicada a todos os Modelos	

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	0:30	1	0:30

QUALIFICAÇÕES

Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
INSP-90D	CALENDÁRICA 90 DIAS	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 2 de 13
Data: 10/06/2025
Hora: 09:20:27
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO					
Cartão: 128-(90D)		Nome: WP 0304 (ROT) - TAIL ROTOR PYLON			
Tarefa: 38100026706		Duração : 0:30	Bater? N	Concor? N	Tipo: INSPEÇÃO OM: PAMASP

PN: UH-60L		CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK		
Identif: 11 700 200		Type: DETAILED INSPECTION			Categoria:
Publicação: EM 0013		CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap: CINSP
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs:					
Área: 005 - TAIL ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 005 - STA 648.0					

TEXTO
Tail Pylon
1. Inspect tail pylon as follows: (ROT)
b. Remove intermediate and tail rotor gear box fairings. Open tail pylon drive shaft cover.
c. Inspect driveshaft for chipped paint, cracks, and/or corrosion.
d. Inspect drive shaft flange for corrosion between tube and flange which can be identified by flaking paint.
e. Inspect disc pack coupling for corrosion and condition of corrosion preventative compound. Treat as necessary.

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS	TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS
Matricula SN	Sigla Descrição
Aplicada a todos os equipamentos	Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS				
Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	0:30	1	0:30

QUALIFICAÇÕES	
Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA			
INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
INSP-90D	CALENDÁRICA 90 DIAS	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 3 de 13
Data: 10/06/2025
Hora: 09:20:27
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 129-(90D)	Nome: WP 0304 (ROT) - TAIL ROTOR PYLON			
Tarefa: 38100026707	Duração : 0:30	Bater? N	Concor? N	Tipo: INSPEÇÃO OM: PAMASP

PN: UH-60L	CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK		
Identif: 11 700 200	Type: DETAILED INSPECTION			Categoria:
Publicação: EM 0013	CFF: AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap: CINSP
CFF:		Nomenclatura:		Posição:

Obs:

Área: 005 - TAIL ROTOR PYLON SECTION

Zona: 005 - STA 648.0

TEXTO

Tail Pylon

2. Inspect intermediate gear box housing as follows: (ROT)

- Remove corrosion preventive compound. Refer to, Corrosion Preventive Compound Buildup Removal.
- Inspect gearbox housing for corrosion, especially around housing joints, bolts, and studs. If corrosion is found, remove corrosion (WP 0877).
- Using acid swabbing brush, (WP 3722, Item 74), apply corrosion preventive compound, (WP 3722, Item 139).

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS

Matrícula	SN
Aplicada a todos os equipamentos	

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS

Sigla	Descrição
Aplicada a todos os Modelos	

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	0:30	1	0:30

QUALIFICAÇÕES

Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
INSP-90D	CALENDÁRICA 90 DIAS	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 4 de 13
Data: 10/06/2025
Hora: 09:20:27
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO					
Cartão: 131-(90D)		Nome: WP 0304 (ROT) - TAIL ROTOR PYLON			
Tarefa: 38100026737		Duração : 0:20	Bater? N	Concor? N	Tipo: INSPEÇÃO OM: PAMASP
PN: UH-60L		CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK		
Identif: 11 700 200		Type: DETAILED INSPECTION			Categoria:
Publicação: EM 0013		CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap: CINSP
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs:					
Área: 005 - TAIL ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 005 - STA 648.0					
TEXTO					
Tail Pylon					
4. Inspect tail gear box housing as follows: (ROT)					
a. Remove corrosion preventive compound. Refer to, Corrosion Preventive Compound Buildup Removal.					
b. Inspect gear box housing for corrosion, especially around housing joints, bolts, and studs. If corrosion is found, remove corrosion (WP 0887).					
c. Using acid swabbing brush, (WP 3722, Item 74), apply corrosion preventive compound, (WP 3722, Item 140).					
TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS			TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS		
Matricula SN			Sigla Descrição		
Aplicada a todos os equipamentos			Aplicada a todos os Modelos		
RECURSOS HUMANOS					
Especialidade/Subespecialidade		Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES		TÉCNICO	0:20	1	0:20
QUALIFICAÇÕES					
Código	Descrição				
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)				
NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA					
INSPEÇÃO DESCRIÇÃO		FASE	DESCRIÇÃO		
INSP-90D	CALENDÁRICA 90 DIAS	1	INSPEÇÃO		
FIM DA TAREFA					



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 5 de 13
Data: 10/06/2025
Hora: 09:20:27
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 133-(90D)	Nome: WP 0304 (ROT) - TAIL ROTOR PYLON				
Tarefa: 38100026742	Duração : 0:15	Bater? N	Concor? N	Tipo: INSPEÇÃO	OM: PAMASP
PN: UH-60L	CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK			
Identif: 11 700 200	Type: VISUAL CHECK			Categoria:	
Publicação: EM 0013	CFF: AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap: CINSP	
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs:					
Área: 005 - TAIL ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 005 - STA 648.0					

TEXTO

Tail Pylon

6. Inspect tail rotor pitch beam retaining nut, washer, and exposed end of shaft for corrosion. Treat as necessary with corrosion preventive compound, (WP 3722). (ROT)

7. Install intermediate and tail rotor gearbox fairings.
Close and secure tail pylon drive shaft cover. (ROT)

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS

Matrícula SN

Aplicada a todos os equipamentos

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS

Sigla Descrição

Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	0:15	1	0:15

QUALIFICAÇÕES

Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
INSP-90D	CALENDÁRICA 90 DIAS	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 6 de 13
Data: 10/06/2025
Hora: 09:20:27

PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 136-(90D)

Nome: WP 0304 (ROT) - MAIN ROTOR PYLON

Tarefa: 38100026753

Duração : 0:25

Bater? N

Concor? N

Tipo: INSPEÇÃO

OM: PAMASP

PN: UH-60L

CFF: 78286

Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK

Identif: 11 400 200

Type: DETAILED INSPECTION

Categoria:

Publicação: EM 0013

CFF : AL66\$

Seção:

Rev: 2019

Cap: CINSP

CFF:

Nomenclatura:

Posição:

Obs:

Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION

Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA



FIGURA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 7 de 13
Data: 10/06/2025
Hora: 09:20:27

PLJ1341R v.10.8



AASIS



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 8 de 13
Data: 10/06/2025
Hora: 09:20:27
PLJ1341R v.10.8

TEXTO

Main Rotor Pylon

3. Inspect main transmission as follows: (ROT)

- a. Remove corrosion preventive compound. Refer to, Corrosion Preventive Compound Buildup Removal.
- b. Inspect main transmission housing for corrosion, especially around housing joints, bolts, and studs. If corrosion is found, remove corrosion (WP 0487).
- c. Inspect drain hole on forward bridge mount pad of main transmission for clog or obstruction, which could lead to water entrapment. (Figure 1).
- d. Remove obstruction and remove corrosion (WP 0487).
- e. Reapply corrosion preventive compound (WP 3722, Item 135).

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS

Matrícula SN

Aplicada a todos os equipamentos

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS

Sigla Descrição

Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	0:25	1	0:25

QUALIFICAÇÕES

Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
INSP-90D	CALENDÁRICA 90 DIAS	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 9 de 13
Data: 10/06/2025
Hora: 09:20:27
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 139-(90D)	Nome: WP 0304 (ROT) - MAIN ROTOR PYLON			
Tarefa: 38100026767	Duração : 0:30	Bater? N	Concor? N	Tipo: INSPEÇÃO OM: PAMASP

PN: UH-60L	CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK		
Identif: 11 400 200	Type: VISUAL CHECK			Categoria:
Publicação: EM 0013	CFF: AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap: CINSP
CFF:		Nomenclatura:		Posição:

Obs:

Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION

Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA

TEXTO

Main Rotor System (ROT)

WARNING

MIL-PRF-23377 Epoxy Primer is flammable and toxic to eyes, skin, and respiratory tract. Wear protective gloves and goggles/face shield. Avoid repeated or prolonged contact. Use only in well-ventilated areas (or use respirator approved by NIOSH/MSHA). Do not breathe dust/fume/mist/vapor or spray. Keep away from open flames, sparks, hot surfaces or other sources of ignition. Avoid strong oxidizing agents, acids and alkalies. Consult your local safety/industrial hygiene personnel and the material SDS for specific requirements about components, reactivity, physical hazards, spill procedures, health hazards, first aid procedures and PPE.

1. Inspect main rotor head for chipped paint, corrosion, and/or presence/condition of sealant.
2. Visually inspect entire main rotor system including main rotor blades, main rotor blade retention pins, bolts, nuts, and washers for corrosion.
3. Check pitch control rod hardware and jam nut areas for presence/condition of sealant.
4. Inspect swashplate and scissors assembly for cracks, dents, distortion, corrosion, and security.

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS

Matricula	SN
Aplicada a todos os equipamentos	

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS

Sigla	Descrição
Aplicada a todos os Modelos	

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
--------------------------------	-----------	-----	---------------	-------



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 10 de 13
Data: 10/06/2025
Hora: 09:20:27
PLJ1341R v.10.8

ROT - ROTORES	TÉCNICO	0:30	1	0:30
---------------	---------	------	---	------

QUALIFICAÇÕES	
Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA			
INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
INSP-90D	CALENDÁRICA 90 DIAS	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 11 de 13
Data: 10/06/2025
Hora: 09:20:27
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 140-(90D)

Nome: WP 0304 (ROT) - MAIN ROTOR PYLON

Tarefa: 38100026768

Duração : 0:40

Bater? N

Concor? N

Tipo: EXECUÇÃO

OM: PAMASP

PN: UH-60L

CFF: 78286

Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK

Identif: 11 400 200

Type: DETAILED INSPECTION

Categoria:

Publicação: EM 0013

CFF: AL66\$

Seção:

Rev: 2019

Cap: CINSP

CFF:

Nomenclatura:

Posição:

Obs:

Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION

Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA

TEXTO

Main Rotor System (ROT)

WARNING

MIL-PRF-23377 Epoxy Primer is flammable and toxic to eyes, skin, and respiratory tract. Wear protective gloves and goggles/face shield. Avoid repeated or prolonged contact. Use only in well ventilated areas (or use respirator approved by NIOSH/MSHA). Do not breathe dust/fume/mist/vapor or spray. Keep away from open flames, sparks, hot surfaces or other sources of ignition. Avoid strong oxidizing agents, acids and alkalies. Consult your local safety/industrial hygiene personnel and the material SDS for specific requirements about components, reactivity, physical hazards, spill procedures, health hazards, first aid procedures and PPE.

5. Inspect main rotor blade exposed balance washers, nuts, and bolts as follows:

a. Remove corrosion preventive compound. Refer to, Corrosion Preventive Compound Buildup Removal.

b. Inspect for corrosion. PITS IN WASHERS SHALL NOT EXCEED 0.020-INCH DEEP. PITS NOT ALLOWED IN BOLTS AND NUTS. If corrosion is found on washers and does not exceed limit, do this:

(1) Remove surface corrosion using abrasive mat, (WP 3722, Item 2), or corrosion removing compound, (WP 3722, Item 144), with acid swabbing brush, (WP 3722, Item 74). Rinse with water and dry with machinery wiping towel, (WP 3722, Item 459).

(2) Apply epoxy primer coating kit, (WP 3722, Item 167).



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 12 de 13
Data: 10/06/2025
Hora: 09:20:27
PLJ1341R v.10.8

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS		TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES MODELOS	
Matrícula	SN	Sigla	Descrição
Aplicada a todos os equipamentos		Aplicada a todos os Modelos	

RECURSOS HUMANOS				
Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	0:40	1	0:40

QUALIFICAÇÕES	
Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA			
INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
INSP-90D	CALENDÁRICA 90 DIAS	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 13 de 13
Data: 10/06/2025
Hora: 09:20:27
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO					
Cartão: 141-(90D)		Nome: WP 0304 (ROT) - MAIN ROTOR PYLON			
Tarefa: 38100026769	Duração : 0:40	Bater? N	Concor? N	Tipo: INSPEÇÃO	OM: PAMASP
PN: UH-60L		CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK		
Identif: 11 400 200		Type: DETAILED INSPECTION			Categoria:
Publicação: EM 0013		CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap: CINSP
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs: SE O IRCM (INFRA-RED GUIDED MISSILE COUNTERMEASURE) NÃO ESTIVER INSTALADO, DESCONSIDERE A INSPEÇÃO DO ALQ-144.					
Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA					

TEXTO
Aft Main Rotor Pylon (ROT)
1. Inspect drive shaft flanges for corrosion between tube and flange identified by flaking paint.
2. Inspect drive shafts for chipped paint, cracks, and/or corrosion.
3. Inspect axial fan and compartment for chipped paint and/or corrosion.
4. Inspect ALQ-144 power cable and connector for condition and presence of corrosion preventive compound. Treat as necessary.
5. Inspect ALQ-144 shock mounts and bonding straps for cracks and/or corrosion.

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS		TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES MODELOS	
Matrícula	SN	Sigla	Descrição
Aplicada a todos os equipamentos		Aplicada a todos os Modelos	

RECURSOS HUMANOS				
Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	0:40	1	0:40

QUALIFICAÇÕES	
Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA			
INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
INSP-90D	CALENDÁRICA 90 DIAS	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA
